

Shkoder me 14.10.2015

Drejtuar: AKM-Tirane

Per Dijeni: DRM-Shkoder

Bashkise Shkoder

LENDA: KERKESE PER PJESEMARRJE NE ORGANIZIMIN E KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE PALET E INTERESUARA PER APLIKIMIN PER LEJE MJEDISI TE TIPIT B: PRODHIMI I USHQIMEVE DHE PIJEVE DHE VEPRIMTARITË E LIDHURA ME TO, ID 7.7, h. PRODHIMI I ALKOOLIT DHE PIJEVE ALKOOLIKE DUKE PËRFSHIRË FABRIKAT E BIRRËS, g. PRODHIMI DHE AMBALLAZHIMIN E PIJEVE JO ALKOLIKE (LINJE PRODHIMI PIJE FRESKUESE DHE PIJE ALKOLIKE)

SUBJEKTI : BRILAND SHPK

ADMINISTRATORI: Z. XHAVIT KASEMI

ADRESA : LAGJE AJASEM, RRUGA KIRI (ZONA 3),

BASHKIA SHKODER

SHKODER 2015

AKTIVITETI: ID 7.7, h. PRODHIM I ALKOOLIT DHE PIJEVE ALKOOLIKE DUKE PËRFSHIRË FABRIKAT E BIRRËS, g. PRODHIMI DHE AMBALLAZHIMIN E PIJEVE JO ALKOLIKE (LINJE PRODHIMI PIJE FRESKUESE DHE PIJE ALKOLIKE)

BRILAND SHPK ME NR NIPTI K36908001I

ADRESA : LAGJE AJASEM, RRUGA KIRI (ZONA 3), BASHKIA

SHKODER

Subjekti ka disa vite qe ushtron aktivitetin ne kete linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike. Ne afersi te zones ku zhvillon aktivitetin subjekti nuk ka shkolla ,vepra arti,argjinatura,linje eletrike dhe linje uji qe mund te demtohen nga zhvillimi i aktivitetit nga subjekti pasi vet zona ku ushtrohet aktiviteti eshte teresisht Industriale. Permiresimi urban i kesaj zone, e cila ka patur zhvillime mjaft te medha e te shpejta , urbanistike dinamike kohet e fundit vazhdon te terheq mjaft interesin e subjekteve privat.

Hapsira para nderteses se linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike eshte e sistemuar , dekoruar me lule e lulishte duke bere te mundur realizimin e nje imazhi pamor mjedisor shume cilesor ,cka dhe ka ndikuar ne permiresimin e pamjes vizuale.

Pervec interesit ekonomik , investitori ka bere rregullime ,sistemime te sheshit para objektit, rrugeve, ka krijuar hapsira te gjelberta.

Aktiviteti Prodhimi dhe Amballazhimin e pijeve alkolike (Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike) është një ndërtesë me hapesiren e nevojshme per ushtrimin e ketij aktiviteti. Duhet theksuar qe subjekti ka disa vite qe e ushtron kete aktivitet ne keto ambiente dhe nuk ka patur asnjehere probleme me komunitetin dhe sipermarresit qe kane aktivitetet prane Aktivitetit Prodhimi dhe Amballazhimin e pijeve alkolike dhe freskuese (Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike).

Teritori i zgjedhur eshte mjaft i pershtatshem per funksionimin e ketij aktiviteti duke paraqitur disa perparesi si:

- Sistem perspektiv te furnizimit me rrush si lende e pare
- Sistem perspektiv te furnizimit me energji elektrike.

- Mundesi per zbatimin korekt te projektit
- Mundesi per ngritje te sistemit te kanalizimeve dhe shkarkimeve.

Pozicioni impiantit te Prodhim dhe Amballazhimin e pijeve alkolike ka te zgjidhura disa nga problemet qe lidhen me anen funksionale si.

- Largesia te mjaftushme nga vendet e banuara.
- Prane fuqise punetore.

Aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike ku zhvillohet aktiviteti eshte me dy kate, e pajisur me leje ndertimi dhe ka nje kapacitet prej 50.000 litra ne vit.

Ne te operojne teknologjia dhe instalimet perkatese, ambientet e sherbimeve mbeshtetese dhe parkimi.

Teknologjia e Aktivitetit Prodhimi dhe Amballazhimin e pijeve alkolike dhe pijeve freskuese (Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike) eshte teknologji e standarteve europiane prodhim Italian.

Aktivitetin Prodhimi dhe Amballazhimin e pijeve alkolike dhe pijeve freskuese (Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike) eshte teresisht e mbyllur dhe me kontakte teper minimale

Per prodhimin e Veres dhe Rakise kryhet ky proces teknologjik ;

Per Prodhimin e Veres dhe Rakise si Lende e Pare perdoret rrush I kuq dhe I bardhe dhe me lende ndihmese sheqer. Per prodhimin e veres se rrushit perqindja e sheqerit eshte jo me pak se 20%-25%. Per 100 kg rrush perfitohen 40-60 litra vere.

Ndersa per 100 kg rrush perfitohen 12-22litra raki.

Ne Kantine rreth 11 rezervuar inoksi me kapacitet 5m³ ku hidhen vera dhe rakia qe fermentohet dhe stazhionohet. Zona e Perpunimit ka keto pajisje kryesore nje prese, shtrydhesja dhe pajisjet ndihmese.

Per Prodhimin e Veres dhe Rakise perdoret rrush i kuq dhe rrush i bardhe dhe lende ndihmese sheqeri. Rrush i kuq dhe rrush i bardhe perpunohen ne nje makineri modern sipas standarteve te BE-se, Agropompe, prodhim Italian, e cila mundeson ndarjen e mushtit nga frenjat. Mushti depozitohet neper depozita Inoksi per fermentim me nje afat kohor 6-12 dite. Pasi Mbaron procesi I fermentimit vera ndahet nga mushti e cila vendoset ne nje tjetere ene inoksi. Vera lihet ne depozitat e Inoksit afersisht dhe me me pas kalon perseri ne nje ene inoksi per stazhionim. Duhet te thekesojme qe te gjitha mbetjet si mushti, frenjat e pastrimit perdoren per ushqim per pularite e zones.

Per Prodhimin e Rakise, rrushi perpunohet ne makineri Agropompe duke pasur parasysh gjithashtu edhe normen e sheqerit dhe me pas depozitohet neper cistern inoksi per te kryer procesin e fermentimit e cila zgjat per nje periudhe 10-20dite. Mbasi perfundon fermentimi si process, rakine e vendosim ne nje kazan prej bakri e cila sherben per procesin e distilimit te rakise.

Rakia dhe vera ambalazhohet ne shishe qelqi 750ml, shishe qelqi 5 litra per veren dhe shishe qelqi 0.5litra per rakine.

Pastaj produkti vendoset neper arka me pas arkat vendosen neper baleta ku baletizohen dhe vendosen ne magazinene e produktit te gatshem nga ku eshte gati per shitjen dhe shperndarjen e tij ne treg.

Lendet e para qe ne perdorim jane kryesisht materiale qe vijne nga importi dhe jane ;
Shishe qelqi 0.5 litra, 0.75litra dhe 5 litra.

Karton i dizenuar

Sheqer

Sheqer

Tapa

Etiketa te ndryshme dhe kuti kartoni.

Per prodhimin e Pije freskuese dhe lengjeve te frutave kryet ky proces teknologjik ;
Ne nje rezervuar inoksi me kapacitet 5m3 hedhim uje bakteriologjikisht te paster i cili ka kaluar nepermjet rrjetit te filtrimit ne kete rezervuar inoksi, aty behet tretja e sheqerit

dhe e lendeve te para se bashku me lengun e frutit.

Pasi behet pregatitja e lengut te frutit qe ne do te prodhojme sipas parametrave dhe standarteve tona ky leng kalon ne procesin e pasterizimit me kembyes nxehtesie dhe kur ky leng arin ne parametrat qe duhen fillon procesi i mbushjes ne makineri te ndryshme sipas formatit qe neve duam. Pasi mbushet ne kuti kartoni ose ne ambalazh kanace, ose plastike 1.5 litra, fillon procesi i i vendosjes se produktit neper arka me pas arkat vendosen neper baleta ku baletizohen dhe vendosen ne magazinën e produktit te gatshem nga ku eshte gati per shitjen dhe shperndarjen e tij ne treg.

Lendet e para qe ne perdorim jane kryesisht materiale qe vijne nga importi dhe jane ;

Kuti alumini te dizenuara dhe kapake alumini.

Karton i dizenuar

Pipeta plastike

Lengje frutash dhe emulsione qe vijne nga importi.

Sheqer

Tapa plastike

Etiketa te ndryshme dhe kuti kartoni.

Sasia e energjise qe ne harxhojme cdo muaj varion nga 12 000 deri ne 18 000 kw cdo muaj.

Ambientet e Punes dhe ato sanitare pastrohen jo me pak se nje here ne dite dhe ne raste te vecanta me shume, dhe mbas cdo pastrimi behet dizifektimi i saj.

Uji qe ne perdorim vjen nga ndermarja e ujesjellesit te UK-Shkoder dhe kemi kontrate te rregullt me kete ndermarrje.

Aktiviteti zhvillohet ka kohë që ekziston dhe nuk ka patur asnje problem me komunitetin dhe nuk ka shkaktuar probleme të ndotjes së mjedisit.

Me këtë raport sigurojmë organet përkatëse shtetërore, vendim – marrëse, se projekti i zbatimit dhe teknologjia e projektuar është bashkëkohore, cilësore dhe plotëson standartet e vendosura nga Bashkimi Evropian.

Aktiviteti jone ka bere të mundur zbutjen e papunesise ne kete zone, duke bere punesuar nje pjese te mire te banoreve te kesaj zone.

Ne Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike jane punesuar 8 punonjes te perhershem.

Nga pikpamja sociale, zhvillimi i ketij aktiviteti eshte faktor per zbutjen e papunesise dhe burim te ardhurash per familjet qe jetojne duke punuar ne kete shoqeri.

Në territorin përreth objektit infrastruktura inxhinjrike është në gjendje të mirë, rrugët janë të shtruara, sipërfaqet e lira janë të gjelbëruara me pemë dekorative, sistemi i kanalizimeve, rrjeti elektrik dhe ujësjellësi janë në gjendje të mirë.

Arsyet për përzgjedhjen e këtij vendi për të kryer aktivitetin Z. XHAVIT KASEMI janë:

- Aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike ndodhet në një vend startegjik për zhvillimin e aktivitetit.
- Aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike ndodhet në një zonë qe nuk dëmton Komunitetin.
- është me dalje në rrugë si dhe ekziston infrastruktura e nevojshme: rrugë, energji, ujë, sistem kanalizimesh, etj.
- është në aks rrugor.

Përshkrimi i mjedisit fizik të zonës

Klima

Në zonën ku do të do të zhvillojë aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike, klima është me dimër të ftohte dhe verë të nxehtë.

Në këtë zonë mbizoterojnë erërat e veriut dhe me drejtim nga veri – perëndimi për në jug – lindja, me shpejtësi mesatare 5 m / sekondë.

Diellëzimi. Zona ka mbi 2627 orë diell / vit, janari ka rreth 121 orë / vit dhe korriki rreth 357 orë / vit.

Zona ka pasuri të mëdha klimatike, që shprehen në pasuritë e konsiderueshme termike: vlera të larta të temperaturave mesatare, zgjatjen e madhe e periudhës me temperature $\geq 10^{\circ}\text{C}$, në rastet e rralla me ngrica dhe periudhën e shkurtër të shfaqjes së tyre. Në dimër deri 7°C deri në 2°C , në pranverë 18°C , në verë 30°C dhe në vjeshtë 17.3°C .

Pasuritë pluviometrike: mesatarisht mbi 1250 litra për m^2 të sipërfaqes, vlerat e larta të diellezimit me rreth 2600 orë në vit etj.

Gjeomorfologjia

Ekosistemet kodrinore të rajonit nga pikëpamja gjeologo-tektonike bëjnë pjesë në Ultësirën Pranë - Adriatike. Kryesisht mosha gjeologjike e ekosistemeve kodrinore të rajonit daton që para 15 milion vjetësh (Serravalian).

Evolucioni gjeologo-tektonik që kanë ndjekur këto rajone, ka kushtëzuar dhe elementet strukturor si: monoklinale, antiklinale, sinklinale , etj.

Nga ana stratigrafike rajoni ndërtohet kryesisht nga depozitime Neogjenike. Moshat më të vjetra dhe më të reja gjeologjike të pranishme në rajon janë Burdigaliani, Langiani, Seravaliani, Tortoniani dhe Mesinian.

Copëtimi horizontal i relievit lëkundet nga 1-5 km / km^2 . Ato rriten në drejtim të pjesës qendrore më të lartë të territoreve argjilore të zonës dhe pranë qendrave të banuara rurale.

Copëtimi vertikal i relievit merr vlera të vogla deri nëmesatare, nga rreth 50 ne 200 m/ km^2 . Kjo lidhet me përbërjen litologjike dhe amplitudën jo të madhe të lëvizjeve ngritëse neotektonike. Vlerat më të vogla i takojmë në rrethinat e zonës, sidomos në rrethinën fushore lindore dhe perendimore, ndërsa në atë jugore dhe veriore kanë shtrirje shumë më të kufizuar. Vlerat më të mëdha takohen në qendrën më të lartë të zonës dhe sidomos përgjatë fronteve të kuesteve apo kreshtave monoklinale.

Pjerrësia e shpateve merr vlera të ndryshme, më të mëdha (rreth 20-30 %) në shpatet e sektorit jugor dhe verior si dhe në frontet e kuesteve e kreshtave monoklinale, ndërsa vlerat më të ulta (deri në 10-15 %) takohen në rethinat, sidomos perëndimore dhe lindore

dhe në pjesën e poshtëme të pellgjeve lumore të zhvilluara në depozitime argjilore.

Përqindjen më të madhe e zënë shpatet me orientim perëndimor së bashku me shpatet jugore dhe jugperendimore. Ato janë edhe më të ngrohtë, më të dritësuar dhe përbëjnë oferta të rëndësishme për shfrytëzimin e tyre për vendosjen e qendrave turistike apo kultivimin e bimëve termofile dhe heliofile.

Në këtë zonë përhapjen më të madhe e ka relievi strukturoro-eroziv dhe erozivo-denudues, të cilët ndërthuren në rrethinat edhe me forma të veçanta të relievit lumor.

Relievi strukturoro - eroziv, i lidhur me strukturën monoklinale dhe ndërthurjen e formacioneve me fortësi të ndryshme, përbehet nga disa kreshta monoklinale, kueste, sipërfaqe dhe lugina strukturore.

Relievi eroziv është i lidhur me proceset erozivo – denuduese, të cilat janë ndër faktorët kryesorë aktual që luajnë rol të rëndësishëm në modelimin e relievit. Intensiteti i tyre është i lidhur me kushtet e favorshme natyrore për zhvillimin e proceseve të erozionit dhe shpatit. Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e tyre ka luajtur aktiviteti i njeriut mbi mjedisin dhe sidomos mbi bimësinë dhe tokat në veçanti.

Rezervat ujore

Ndërthurja e pakove ranore e konglomeratike me ato argjilore i ka dhënë mundësi grumbullimit në sasira të konsiderueshme të ujrave nëntokesorë (akuiferet e Tortonianit, Mesinianit dhe Kuarternarit). Për këtë flasin pusët e shumta të hapura kohët e fundit nga vete fermeret dhe pusët e thella të hapura nga hidrogjeologjia para vitit 1990, që furnizonin të gjitha qendrat e banuara me ujë të pijshëm nëpërmjet ujësjellsave të ndërtuara në vite të ndryshëm. Për fat të keq këta ujësjellsa aktualisht nuk funksionojnë, prandaj edhe fermerët janë detyruar të hapin vetë puse të cekët (deri 10 m) për të siguruar ujin për nevojat e tyre. Kjo pasuri jo e vogël, në kushtet kur në sipërfaqe, siç theksuam, rezervat ujore janë tepër të kufizuara, duhet të vleresohet në strategjitë dhe planet e zhvillimit të qëndrueshëm të zonës Shkoder.

Tokat

Tokat në këtë zonë janë të hinjta kafe dhe të kafenjta. Ato shtrihen në formën e brezave vertikale deri në lartësitë më të mëdha të zonës.

Ky ekosistem zë një pjesë të mirë të kësaj hapësire dhe në pjesën më të madhe shtrihet në zonën e ulët dhe kryesisht pranë zonave të banuara. Ai përfaqësohet kryesisht nga tokat e mbjella me kultura të ndryshme bujqësore dhe nga pemët drufrutore të cilat janë mjaft të përhapura në këtë hapësirë.

Flora e tokave të kultivura është në përgjithësi e varfër dhe monofite, e përfaqësuar kryesisht nga të lashtat dhe kulturat prashitëse.

Sipërfaqet boshe

Këto habitate në këtë zonë zënë sipërfaqe të vogla dhe janë kryesisht në pjerrësit e kodrave, të përfaqësuara nga pjesët shkëmbore dhe pjesët e eroduara. Këto sipërfaqe janë pothuajse teërësisht të zhveshura nga bimësia fanerogamike.

Në sipërfaqet shkëmbore takohen kryesisht përfaqësues nga flora Likenike, Briofitike dhe nga disa Pteridofite.

Biodiversiteti**FLORA**

Fizionomia floristike e kësaj zone përcaktohet nga shkurreta me gjethe gjithnjë të blerta dhe nga shkurreta gjethe rënëse. Në zonen ku gjendet aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkalike është zone me pamje Industriale dhe bimesia është e përbërë nga bime dekorative, shkurre dhe peme dekorative të mbjella nga bizneset.

Fauna

Numri i Amfibeve të zonës është 10, afro 60% e llojeve të Amfibeve që jetojnë në Shqipëri. Ndërsa numri i reptileve të vrojtuar deri më sot është 25 lloje, rreth 70% të Reptilofaunes që takohet në Shqipëri. Numri i Amfibeve dhe Reptileve konsiderohet i lartë dhe shpreh gjithashtu shkallën e lartë të biodiversitetit të zonës.

Një numër i lartë llojesh është i rrezikuar në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Nga krahasimi i listës të llojeve të Amfibëve e Reptilëve me listën e kuqe të Shqipërisë (Libri i Kuq, 1997) dhe anekset e disa konventave ndërkombëtare, në të cilat Shqipëria është palë, rezulton së një numër i konsiderueshem i këtyre llojeve, të pranishme në zonat kodrinore të Shkodrës, u perkasin llojeve të rrezikuara në nivel kombëtar e ndërkombëtar. Kjo dëshmon për rëndësinë e zonës në studim në nivel kombëtar, Mesdhetar e më gjerë.

Ndikimet në mjedis

Ky aktivitet nuk pritet të ketë ndikim mjedisor të matshëm pasi:

- Nuk ka prodhim të mbetjeve të rrezikshme
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikoj në ndryshimin e nivelit të ujrave tokësore, në rrugët ujore dhe në nivelin hidrostatik të ujrave nëntokësore, pasi në këtë zonën ku ndodhet objekti dhe përreth tij nuk ka burime ujore nëntokësore dhe shpime të ndryshme hidrogeologjike që do të mund të dëmtoheshin nga ky aktivitet.
- Nuk shkakton ndotje të tokës me shkarkime të ndryshme të lëngëta apo të ngurta, ujerat e larjes së ullirit dhe ambienteve të punishtës dekantohen.
- Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë shkarkime të lëndëve ndotëse në ujë.
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në cilësinë e ajrit të zonës, pasi nuk do të ketë shkarkime në ajër të gazrave, pluhurave apo tymrave.
- Gjatë ushtrimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë emetime të ndryshme kimike të llojeve të ndryshme.
- Nuk parashikohen dëmtime të florës dhe faunës së zonës.

- Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës sanitare të lejuar, dhe për pasojë as zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth.
Niveli i zhurmes nuk i kalon 70-80 dB(A) gjatë punës në këto punishte. Ky nivel zhurmash është brenda normave dhe nuk ndikon në shëndetin e punonjësve.
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ketë çlirime të aromave të ndryshme në ambientet përreth objektit e as në brendësi të tij.
- Ka vlera normale të temperaturës dhe të lagështisë në mjediset e punës
- Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen në punë nga aksidentet dhe për evitimin e rrezikut nga zjarri.
- Fenomene të tjera. Vibracioni, nxehtësia, radiacioni, ndriçimi verbues etj. nuk janë të pranishme.
- Trafiku rrugor. Gjatë këtij aktiviteti nuk do të ketë ndikime në aktivitetin rrugor.
- Projektet e tjera si: rrugët e reja, kanalet e ujrave të zeza, banesat, linja të energjisë, naftë dhe gazsjellës, linja të telekomunikacionit etj. nuk do të ndikohen nga aktiviteti i Kantines MEMA.

Ambjentet e punës pastrohen rregullisht si brenda, ashtu edhe rrethinat e jashtme dhe mbetjet urbane të akumuluar depozitohen në koshat më të afërta të plehrave të Bashkisë Shkoder.

Aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike pastrohet rregullisht brenda dhe jashtë.

Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës sanitare të lejuar, dhe për pasojë as zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth. Ky nivel zhurmash nuk ndikon në shëndetin e punonjësve dhe as në shëndetin e personave që punojnë në ambientet përreth .

Ujrat e bardha teknologjike të objektit dhe ato të larges së dyshemesë shkarkojnë në

dekantorin e Punishtes brenda territorit të objektit, dhe ujerat pasi dekantohen kalojne ne rrjetin e kanalizimeve të ujrave të zonës, pa shkaktuar probleme, ndërsa ujrat e zeza shkarkojnë në kanalizimet e ujrave të zonës.

Punonjësit e kësaj Punishte Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike janë udhëzuar të bejnë një përdorim të duhur të ujit të pijshëm dhe energjisë elektrike. Ata janë tepër të kujdesshëm për një përdorim sa më të përshtatshëm të këtyre dy burimeve.

Masat mbrojtëse për punonjësit

Punëtorët janë të pajisur me librezat shëndetësore përkatëse.

Mbrojtja në punë dhe ruajtja e shëndetit të punonjësve që punojnë në magazinën e perpunimit te ullirit realizohet duke zbatuar:

- Rregulloren e sigurimit teknik
- Normativat e ndotësve në mjediset e punës të miratuara nga Inspektoriati i Higjenës së Punës
- Garancinë e produkteve që ruhen në Punishten Prodhimi dhe Amballazhimin e pijeve alkolike dhe freskuese (Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike) si të padëmshme për shëndetin e punëtorëve në të gjitha fazat e punës me to.

Fasilitete

Në ambjentet e punes kemi edhe një sistem bashkëkohor kondicionimi, për t’i mbajtur ambjentet e brendshme të godinës në një temperaturë optimale.

Ndriçimi bëhet me ndriçues neon, për të qenë sa më pranë dritës natyrale.

Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike ka mjetet e nevojshme teknike dhe financiare për të zhvilluar këtë aktivitet dhe kërkon të jetë e pajisur me të gjitha lejet përkatëse sipas legjislacionit shqipëtar.

Konkluzione

BRILAND SHPK ne Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike do ta ushtrojë veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe do të investojë për përmirësimin e mjedisit, punës dhe do të mirëpresë cdo

sygjerim në të mirë të cilësisë së punës, si dhe aktiviteti do të bëjë të mundur zbutjen e papunësisë në këtë zonë, duke punësuar një pjesë të mirë të banorëve të kësaj zone. Aktiviteti Linje prodhimi pije freskuese dhe alkolike nuk gjendet ne Shtojcen per proceduren e VNM paraprake ose te thelluar te Ligjit Nr 10 440 për Vlerësimin e Ndikimit Në Mjedis, datë 7.7. 2011, per me teper qe ky subjekt eshte i pajisur me Autorizim mjedisor nga ARM-Shkoder per funksionimin e Punishtes ne vitin 2006, dhe ka bere proceduren e VNM dhe nuk ka ndryshuar as vendodhjen, as kapacitetet dhe as siperfaqen. Ne Perputhje me VKM nr. 419 date 25.06.2014 Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja , ky subjekt duhet te aplikojte per leje mjedisi të tipit B ne AKM-Tirane.

Adresa e AKM-se, ku publiku mund te dergoje komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo ne forme Elektronike:

Adresa: Rruga "Sami Frasheri" Nr.4, Tirane, - Tel/Fax 04 2 371 237

www.akm.gov.al

Konform te te gjitha akteve dhe procedurave ligjore ne fuqi i drejtohem AKM-Tirane per ndjeken e procedures konsultimit me publikun dhe palet e interesuara per aplikimin per LEJE MJEDISI TE TIPIT B:

AKTIVITETI: PRODHIMI I USHQIMEVE DHE PIJEVE DHE VEPRIMTARITË E LIDHURA ME TO, ID 7.7, h. PRODHIM I ALKOOLIT DHE PIJEVE ALKOOLIKE DUKE PËRFSHIRË FABRIKAT E BIRRËS,
g. PRODHIMI DHE AMBALLAZHIMIN E PIJEVE JO ALKOLIKE
(LINJE PRODHIMI PIJE FRESKUESE DHE PIJE ALKOLIKE)

ADMINISTRATORI

XHAVIT KASEMI

Celular; 0672563191 & 0695141396

Xhavit Kasemi