

SUBJEKTI “DRINI LAMAJ”

NIPT I11409026S

Adresa: Tiranë, Kombinat, rruga: “Konferenca e Pezës”, perballe zjarrfikseve

DREJTUAR: AKM-TIRANË

PËR DIJENI: DRM-TIRANË

LËNDA: KËRKESË PËR PJESËMARRJE NË ORGANIZIMIN E KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE PALET E INTERESUARA PËR APLIKIMIN PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT B: ID 7.12/g “ VEPRIMTARI TE TJERA QE PERFSHIJNE PERDORIMIN E SOLVENTEVE, LYERJA DHE LUSTRIMI I MAKINAVE” DHE SERVIS I TYRE.

SUBJEKTI : “DRINI LAMAJ” –Servis dhe lyerje makinash me NIPT - L 11409026 S

ADMINISTRATORI: Drini Lamaj

ADRESA : Tiranë, Kombinat, rruga: “Konferenca e Pezës”, perballe zjarrfikseve

Permbajtja

Hyrje.....	3
1. Veprimtaria dhe teknologjia që do zbatohet.....	5
2. Procesi teknologjik ;.....	5
3. Përshkrimi i mjedisit fizik të zonës.....	6
3.1 Klima	6
3.2 Gjeomorfologjia	6
3.3 Rezervat ujore	6
3.4 Tokat.....	7
3.5 Sipërfaqet boshe.....	7
4. Biodiversiteti.....	7
4.1 Flora.....	7
4.2 Fauna	7
4.3 Ndikimet në mjedis	7
5. Lehtësi të tjera.....	8
6. Perfundime;.....	9



Subjekti **“Drini Lamaj”** Sh.p.k. me përfaqësues ligjor *DRINI LAMAJ* merret me aktivitetin **“ID 7.12/g “VEPRIMTARI TE TJERA QE PERFSHIJNE PERDORIMIN E SOLVENTEVE, LYERJA DHE LUSTRIMI I MAKINAVE” DHE SERVIS I TYRE.**

Subjekti “Drini Lamaj” sh.p.k. me përfaqësues ligjor *DRINI LAMAJ* në përputhje me VKM nr. 419 datë 25. 06. 2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja , ky subjekt duhet te aplikojë për leje mjedisi të tipit B.

Subjekti do të ushtrijë veprimtarinë në këtë mjedis të mbyllur për shërbime elektroauto të makinave dhe lyerje dhe lustrim I tyre me bojë në kushte të mbyllura me furrë temperimi.

Në afersi të zonës ku zhvillon aktivitetin subjekti; nuk ka mjedise të vecanta private apo publike si: shkolla ,vepra arti, argjinatura, linje eletrike, tubacione uji që mund të dëmtohen nga zhvillimi I veprimtarisë

Hapsira para ndërtesës ku zhvillohet veprimtaria është e sistemuar, Nevoitet me shume hapsire per gjelberim dhe lulishte.

Përveç veprimtarise ekonomike , investitori ka berë rregullime ,sistemime të shëshit para objektit, rrugëve, ka mirembajtur sistemin e kullim kanalizimeve si ate ekzistues dhe ato te hapura nga vete subjekti.

Duhet theksuar që subjekti ka disa vite që e ushtron këtë aktivitet në këto ambiente dhe nuk ka patur asnjehere probleme me komunitetin dhe sipërmarresit që kanë aktivitetet pranë këtij servisi.

Teritori i zgjedhur është mjaft i përshtatshem për funksionimin e këtij aktiviteti duke paraqitur disa përparësi si:

- Sistem perspektiv te furnizimit me uje te rrjedhshem.
- Mundësi për zbatimin korekt të teknologjise se lysterjes se makinave pa patur ndotje te ambientit
- Është afër rrugës Kryesore “Konferenca e Pezes”

Pozicioni i godines, ku ushtron aktivitetin servisi, ka të zgjidhura disa nga problemet që lidhen me anën funksionale si.

- Largësi të mjaftushme nga mjediset e banuara.
- Lehtësisht e arritshme nga makinat.
- Zonë Industriale

Sipërfaqja totale ku do zhvillohet veprimtaria është 250 m2 e pajisur me leje ndërtimi nga Njesia bashkiake nr7. Kapaciteti mesatar i riparimit dhe lysterjes se makinave eshte 2 makina ne dite.

SUBJEKTI “Drini Lamaj” përveçse teknologjise së përshtateshme e koherente ka krijuar dhe mjediset plotësuese për puntoret, mjetet e punës dhe automjetet. Pra ka marrë masa të plota të shëndetit dhe sigurisë në punë.

1. Veprimtaria dhe teknologjia që do zbatohet

PIKË SHËRBIMI PËR RIPARIME ELEKTOAUTO TË AUTOVETURAVE, PUNIME PËR DREJTIM DHE RIPARIME LLAMARINASH TË AUTOMJETEVE TË LLOJEVE DHE MADHESIVE TË NDRYSHME. LYERJE E JASHTME DHE LUSTRIM I MAKINAVE TE NDRYSHME.

Lyerja dhe lustrimi i makinave behet ne dhomen apo furren e temperimit e markes POLIN e vitit 2010. Furra kryen procesin e lyerjes dhe tepmerimit te bojës ne izolim te plote nga ambjenti. Eshte e paisur me filtra te ajrit si per ajrin hyres dhe per shlarkimet, edhe pse mund te themi se boja qe perdoret eshte me baze uji dhe nuk gjeneron mbetje te rrezikshme.

Subjekti nuk merret me riparime motorrike dhe nderrim vaji te automjeteve.

Objekti është i ndërtuar mbi një sipërfaqe prej 250 m², dhe shërben kryesisht për riparime elektroauto, drejtim dhe riparim të pjesëve të jashtme të automjeteve si dhe punime të ndryshme për rregullimin dhe aredimin e brendshëm të automjeteve.

Brënda hapsirës së objektit ndodhet nje urë banko që shërben për ngritjen e automjeteve gjatë procesit të riparimit të pjesëve të poshtme të tyre.

Përvec Bankos në objekt gjënden të gjitha paisjet e domosdoshme për një riparim profesional si: spot i levizshem për drejtim llamarinash, saldatrice për saldimin e metaleve që duhen riparuar, set mjetesh dhe veglash që i shërbejnë proceseve të punës.

2. Procesi teknologjik

Lyerja dhe lustrimi i makinave behet ne dhomen apo furren e temperimit e markes POLIN e vitit 2010. Furra kryen procesin e lyerjes dhe tepmerimit te bojës ne izolim te plote nga ambjenti. Eshte e paisur me filtra te ajrit si per ajrin hyres dhe per shlarkimet, edhe pse mund te themi se boja qe perdoret eshte me baze uji dhe nuk gjeneron mbetje te rrezikshme.

Riparimet elektro auto jane riparime te pjesshme ne baze te difektit te paraqitur, dhe lendet e para te perdorura nuk jane lende qe ndosin ambientin.

Sasia e energjisë që ne harxhojmë cdo muaj varion nga 300-400 kw cdo muaj.

Mjediset e punës dhe ato sanitare pastrohen jo me pak se një herë në ditë dhe ne raste të vecanta më shumë, dhe mbas cdo pastrimi bëhet dizifektimi I nevojshë i tyre

Boja e perdorur eshte e markes PPG boje teper cilesore dhe plotëson standartet e vendosura nga Bashkimi Evropian.

Aktiviteti ynë ka bërë të mundur punësim të disa personave dhe ndikon sado pak në përmirësim të nivelit ekonomik.

Në territorin përreth objektit infrastruktura inxhinjerie është në gjendje të mirë,

Arsyet për përzgjedhjen e këtij vendi për të kryer veprimtarin nga z. **DRINI LAMAJ** janë:

- Veprimtaria per riparim dhe lyerje automjetesh, zhvillohet në një vend te pershtatshëm në afërsi me rrugën auto qe pershkon Zonen e Kombinatit.

3. Përshkrimi i mjedisit fizik të zonës

3.1 Klima

Në zonën ku do të do të zhvillohet veprimtaria për riparim e lyerje automjetesh, klima është tipike mesdhetare, me dimër të butë dhe verë të nxehtë.

Në këtë zonë mbizoterojnë erërat e veriut dhe me drejtim nga veri – perëndimi për në jug – lindja, me shpejtësi mesatare deri 5 m/sek. Ererat detare që depertojnë në fushen e Tales dhe nepermjet grykes së lumit të Matit, sjellin një lageshti të madhe atmosferike dhe presion të ulet, çka nuk mundeson levizjen e pluhurave apo krijimin e korentëve të ndryshme atmosferike. Diellëzimi: Zona ka mbi 2700 orë diell/ vit, Janari ka rreth 130 orë / vit dhe Korriku rreth 370 orë / vit. Zona është e përshtatshme për këtë veprimtari pasi temperaturat e ulëta dhe ditët me ngrica janë të pakta. Rreshjet në forme shiu janë prezente në zonë sidomos në periudhen vjeshtë e vonë dhe dimër. Shpesh ato janë me intensitet të madh, por përveçse ndikojnë në ndërprerje të punës gjatë rënjes nuk kanë ndonjë ndikim në mjedis apo të shkaktojnë ndonjë përmytje ku të mund të lëvizin lëndët e para (inertet) apo produktet për të ndikur në ndotje apo demtim në mjedis. Sasia mesatare e rreshjeve është 1600-1800 mm/vit.

Në përfundim themi; se elementet klimatik të zonës ku zhvillohet veprimtaria janë të përshtatshëm, ata nuk përkeqesohen as nuk ndikohen fare nga veprimtaria jone si më sipër. Mjedis ekologjik i zones nuk ndikohet fare nga zhvillimi i veprimtarisë të përshkruar më sipër.

3.2 Gjeomorfologjia

Objekti dhe veprimtaria zhvillohen në zonë fushore, të Kombinatit. Është sipërfaqe e rrafshet e vendosur në toka aluvionale të mesme me mundësi të mira kullimi dhe të përshkueshme nga ujerat nëntoksore. Veprimtaria do zhvillohet në një sipërfaqe e cila prapakisht do të jetë niveluar dhe shtruar me beton, çka bën që të mos kemi asnjë ndotje të tokës në sipërfaqe apo thellësi nga ujerat e pakta që do përdoren.

3.3 Rezervat ujore

Uji do sigurohet nga pus artesian ekzistues. I hapur me sonda vite më parë, pra do përdoret uji nëntoksor i cili në sasi të konsiderueshme në thellësi të vogla gjëndet në gjithë Ultësirën e Lezhës në hapsirën nga Shengjini në lumin e Matit. Pra themi se veprimtaria jonë nuk do ketë ndonjë ndikim në ujin që përdoret nga banoret përreth .

3.4 Tokat

Siperfaqja e perdorur eshte Brenda vijes se verdhe te Kombinatit, eshte toke e planifikuar per zhvillimin urban, nuk ka ndonje planifikim konkret per kete zone kryesisht industriale.

3.5 Sipërfaqet boshe

Nuk ka siperfaqe boshe në zonë por përgjithsisht përvecse ndertimeve te godianve per biznese perkatese.

4. Biodiversiteti

4.1 Flora

Nuk mund te flasim per floren rreth ketij subjekti mbasi sic e kemi permendur kemi te bejme me zone urbane. Perreth subjektit kemi te instaluara peme decorative te llojeve te ndryshme.

Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te rrezikshme qe do te mund te ndikonin ne ecurine biologjike te gjelberimit perrreth.

4.2 Fauna

Pra në tërësi te gjithë elementet e biodiversitetit në një distancë të afërt apo të largët nuk ndikohen direkt apo indirekt nga veprimtaria prodhuese e subjektit si më sipër.

4.3 Ndikimet në mjedis

U përshkruan dhe më lart dhe konkludohet se kjo veprimtari nuk ka asnjë ndikim keqësues në mjedis në zoant afër apo dhe larg tij. Edhe një herë mund të themi se ky aktivitet nuk pritet të ketë ndikim mjedisor të matshëm pasi:

- Nuk ka prodhim të mbetjeve të rrezikshme

- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikoj në ndryshimin e nivelit të ujrave tokësore, në rrugët ujore dhe në nivelin hidrostatik të ujrave nëntokësore,

- Nuk shkakton ndotje të tokës me shkarkime të ndryshme të lëngëta apo të ngurta, ujerat qe perdoren jane ne sasi të pakta pra nuk ka nje uje teprice teknologjike

- Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë shkarkime të lëndëve ndotëse në ujë.

- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në cilësinë e ajrit të zonës, pasi nuk do të ketë shkarkime në ajër të gazrave, pluhurave apo tymrave, per shkak se ka nje system filtrimi te sigurt, funksional, dhe te mire kontrolluar.

- Gjatë ushtrimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë emetime të ndryshme kimike të llojeve të ndryshme.

- Nuk do kete dëmtime të florës dhe faunës së zones afer dhe larg vendit ku do punohet.
 - Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës së lejuar, dhe për pasojë as zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth. Ky nivel zhurmash është brenda normave dhe nuk ndikon në shëndetin e punonjësve apo kalimtareve te ndryshem.
 - Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ketë çlirime të gazrave të ndryshme në mjediset përreth objektit e apo në brendësi të tij.
 - Ka vlera normale të temperaturës dhe të lagështisë në mjediset e punës
 - Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen në punë nga aksidentet dhe për mbrojtjen nga zjarri.
 - Dukuri të tjera. Vibracioni, nxehtësia, radiacioni, ndriçimi verbues, etj, nuk janë të pranishme.
 - Trafiku rrugor. Gjatë zhvillimit te aktivitetit prodhues dhe transportues nuk do kete asnje pengesë në levizjen normale në rrugën auto. Objekti ka një distance te mjaftueshme nga rruga dhe mjetet do dalin e do hyjnë pasi me parë të kontrollojnë lëvizjet pa penguar trafikun
 - Projektet e tjera si: rrugët e reja, kanalet e ujrave të zeza, banesat, linja të energjisë, naftë dhe gazsjellës, linja të telekomunikacionit etj. nuk do të ndikohen nga aktiviteti i subjektit
- Mjediset e Subjektit “Drini Lamaj” pastrohen rregullisht; brenda, jashtë dhe ne mjediset që e qarkojne, duke grumbudhur cdo mbeturine urbane apo të ngurtë, duke I transportuar ato në pikën e grumbullimit me te afert të mbejtjeve.

Punonjësit e kësaj pike per prodhimin e tre produkteve si me siper pervecse nivelit teknik dhe professional te vertetuar nga puna cilesore brenda standarteve, jane te instruktuar per zbatimin e rregullave te sigurimit teknik ne pune ne pergjithesi dhe ato te punes ne kete object ne vecanti.

Punëtorët janë të pajisur me librezat shëndetësore individuale. Mbrojtja në punë dhe ruajtja e shëndetit të punonjësve që punojnë në kete pike formalizohet dhe me dokumentacionin perkates; - Rregulloren e sigurimit teknik; - Normativat e ndotësve në mjediset e punës të miratuara nga Inspektoriati i Higjenës së Punës. Punetori qe kontrollon procesin e lyerjes Brenda furres eshte I paisur me masken special e cila siguron mos depertimin e avujve te bojes gjate frymemarrjes.

5. Lehtësi të tjera

Subjekti “Drini Lamaj” siguron për punonjësit e saj; ujë dhe ndricim per 24 orë, vegla, mjete dhe veshje pune sipas nevojave. Shërbimi dhe mirëmbajtja e veglave dhe paisjeve teknologjike bëhet në kohë të përcaktura dhe në orë të caktura për të cilat puntorët paguhen.

Ndriçimi bëhet me ndriçues neon, për të qenë sa më pranë dritës natyrale dhe për të kursyer energjinë elektrike.

Subjekti “Drini Lamaj” ka mjetet e nevojshme teknike dhe financiare

për të zhvilluar këtë aktivitet dhe kërkon të jetë e pajisur me të gjitha lejet përkatëse sipas legjislacionit shqiptar.

6. Perfundime;

Në përshkrimin e mësipërm del qartë se veprimtaria e llyerjes së makinave dhe servisit me administrator Drini Lamaj nuk ka asnjë ndikim sinjikativ në mjedis. Veprimtaria konsiderohet e përshtatshme dhe e lejueshme në zonën e zgjedhur nga investitori, pa krijuar probleme mjedisore për zonën afër apo dhe përreth tij.

Subjekti “Drini Lamaj” do ta ushtrojë veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Në vartësi të fitimeve që do realizohen në vite nga ky biznes, subjekti parashikon dhe të investojë për përmirësimin e mjedisit, duke bashkëpunuar dhe mbështetur simbolikisht subjektet që do të përmirësojnë ekushtet e infrastructures rrugore si dhe atyre të gjelberimit të zones. Pra kontributi do të jepet sipas projekteve që ato subjekte kanë në rehabilitimin rruges para subjektit si dhe gjelberimin e sipërfaqeve rreth tij me peme dekorative të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit.

Duke qënë të hapur dhe të vëmëndshëm, ne do të mirëpresim çdo sygjërim që I shërben cilësisë së punës, shërbimeve dhe mbrojtjes mjedisit në tërësi.

Motoja jonë është “Punë të mirë, produkte cilësore, në një mjedis të shëndetshëm”

Administratori

Drini Lamaj