



Kullotat

Në përhapjen gjeografike të vendit tonë ,malet dhe kodrat mbizotrojnë në mënyre të theksuar mbi pjesën fushore të territorit. Për pasojë, në kemi një sipërfaqe të konsiderueshme të mbuluar me kullota. Kullotat gjithmonë do të përbëjnë një fond me peshë në ekonominë bujqësore të vendit tonë dhe do të jenë gjithmonë një burim i rëndësishëm ushqimi për blegtorinë.

Në hartën e mëposhtme jepet shtrirja e habitateve të kullotave natyrore në Shqipëri



Fondi kulloros sipas formave të pronësisë dhe tipit (verore, dimërore)



Kullota verore të cilat zënë rreth 68% të fondit

Kullota dimërore, të cilat zënë rreth 32% të fondit

Përbërja Floristike

Flora e kullotave në fondin pyjor dhe kullotave të menaxhura në Shqipëri, mbetet në nivelet e studjuara, ajo përbëhet nga tre tipe.

1) Mbulesa me lloje drunore, llojet më kryesore të kësaj mbulesë janë: *Abies alba*, *Acer obtusatum*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *Alnus incana*, *Betula pendula*, *Castanea sativa*, *Celtis australis*, *Ceratonia siliqua*, *Corylus avellana*, *Cupressus orientalis*, *Eucaliptus globules*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus angustifolia*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus*, etj

2) Mbulesa me lloje shkurresh dhe gjysëm shkurresh, llojet shoqëruese të kësaj mbulesë kryesisht janë: *Anagyris foetida*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Arbutus unedo*, *Buxus sempervirens*, *Carpinus betulus*, *Carpinus orientalis*, *Cercis siliquastrum*, *Cistus sp.*, *Colutea arborescens*, *Cornus mas*, *Corylus avellana*, *Cornus sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus pentagyna*,

Cotinus coggygria, Erica arborea, Erica carnea, Evonymus ssp, Hedera helix, Juniperus communis, Juniperus foetidissima etj .

3). Mbulesa me lloje barishtore e kullotave të menaxhuara kryesisht përbëhet nga llojet: *Agropyrum ssp, Agropyrum repens, Agrostis, Astragalus, Artemisia vulgaris, Avena sp., Avenula, Avena elatior, Bellis perennis, Bromus ssp, Capsella bursa-pastoris, Carlina vulgaris, Convolvulus sp. Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Datura stramonium, Euphorbia sp. Festuca ssp, Hypericum perforatum etj*

1.TIPI I FONDI KULLOSOR SHTETEROR E SIPAS QARQEVE

Tab.1 Kullotat Dimërore

Qarku	Tipi kullotes	Forma e prones	Sip. ha
Berat	Dimerore	Shteterore	4867.4
Diber	Dimerore	Shteterore	1711
Durres	Dimerore	Shteterore	0
Elbasan	Dimerore	Shteterore	6288.6
Fier	Dimerore	Shteterore	1547.2
Gjirokaster	Dimerore	Shteterore	3688
Korce	Dimerore	Shteterore	0
Kukes	Dimerore	Shteterore	0
Lezhe	Dimerore	Shteterore	2535
Shkoder	Dimerore	Shteterore	0
Tirane	Dimerore	Shteterore	0
Vlore	Dimerore	Shteterore	20925.9
Totali			41563.1

Tab.2 1 Kullotat Verore

Qarku	Tipi kullotes	Forma e prones	Sip. ha
Berat	Verore	Shteterore	17249.9
Diber	Verore	Shteterore	17555
Durres	Verore	Shteterore	159
Elbasan	Verore	Shteterore	23947
Fier	Verore	Shteterore	0
Gjirokaster	Verore	Shteterore	19921
Korce	Verore	Shteterore	29665
Kukes	Verore	Shteterore	18236
Lezhe	Verore	Shteterore	2404
Shkoder	Verore	Shteterore	13133
Tirane	Verore	Shteterore	3334
Vlore	Verore	Shteterore	13615
Totali			159218.9

Për hollësi të mëtejshme shiko raportin vjetor të vitit 2012