

PERMBLEDHJA JO TEKNIKE

**Për aktivitetin minerar zgjerimit të sipërfaqes së lejes minerare
Nr. 729/1 Datë 06.09.2013, të shpirtëzimit të mineralit ndertimor gur
gëlqeror me karriere objektin "Bellovodë", Mollaj,
Qarku Korçë:**



INVESTITOR: "TANUSHA" shpk, Korçe
PROJEKTOI: "STUDIO PROJEKT" shpk, Tirane

Tiranë 2019



PERMBAJTJA

1-PERSHKRIM I SHKURTER I MBULESES BIMORE TE SIPERFAQES KU PROPOZOHET TE ZBATOHET PROJEKTI, SHOQERUAR ME FOTO.

2-INFORMACION PER PRANINE E BURIMEVE UJORE NE SIPERFAQEN E KERKUAR NGA PROJEKTI DHE NE AFERSI TE SAJ

3-NJE IDENTIFIKIM TE NDIKIMEVE TE MUNDSHME NEGATIVE NE MJEDIS TE PROJEKTIT, PERFSHIRE NDIKIMET NE BIODIVERSITET, TOKE, UJE, AJER.

4-NJE PERSHKRIM TE SHKURTER PER SHKARKIMET E MUNDSHME NE MJEDIS TE TILLA SI , UJERA TE NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURME, SI DHE PRODHIMIN E MBETJEVE

5-INFORMACION PER KOHEZGJATJEN E MUNDSHME TE NDIKIMEVE NEGATIVE TE IDENTIFIKUARA

6-TE DHENA PER SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPESINORE TE NDIKIMIT NEGATIVE NE MJEDIS, QE NENKUPTON DISTANCEN FIZIKE NGA VENDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QE PERFSHIHEN NE TE

7-MUNDESINE E REHABILITIMIT TE MJEDISIT TE NDIKUAR DHE MUNDESINE E KTHIMIT TE SIPERFAQES TE MJEDISIT TE NDIKUAR NE GJENDJEN E MEPARSHME, PERFSHIRE EDHE TOKEN BUJQESORE , SI DHE KOSTOT FINANCIARE TE PERAFERTA PER REHABILITIMIN

8-MASAT E MUNDSHME PER SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS

9-NDIKIMET E MUNDSHME NE MJEDISIN NDERKUFITAR (NESE PROJEKTI KA NATYRE TE TILLE)

1-Pershkrim i shkurter i mbuleses bimore te siperfaqes ku propozohet te zbatohet projekt, shoqeruar me foto

Objekti mineral Nr. 729/1 Datë 06.09.2013 dhe zgjerimi siperfaqes ndodhet ne pjesen jug-lindore te Shqiperise, ne krahinen Malore Qendrore, rrethi Korce.

Nga pikpamja gjeografike terreni eshte kodrinor e malor. Objekti ka formen e nje strukture monoklinale me shtrirje te pergjitheshme me azimut 20° dhe me renie Lindore me azimut renie 110° dhe kend renie te terenit $20-35^{\circ}$. Zona ku zhvillon aktiviteti mineral eshte i aksidentuar dhe i shpelare nga erozioni me bimesi te ulet, shkure, barishte, etj.

Objekti ka shtrirje 172.6 m, me drejtim Veri Lindje – Jug Perendim, me kuotë të poshtëme + 980 m dhe të sipërme prej + 1076.4 m, vetë objekti bën pjesë në zonën shkëmbore gëlqerore që quhet "Bellovodë". Kuota më e lartë e kësaj maje është + 1076.4 m.

Kushtet gjeologo topografike dhe tekniko - minerare jane te pershtateshme per shfrytezimin e gurit gëlqeror me karriere.

Kushtet klimaterike

Klima ne rajonin ku do te kryhen punimet e shfrytezimit dhe perpunimit te gurit gelqeror paraqitet kontinentale me dimer relativisht te ashper dhe te ftohte dhe vere te fresket dhe te ngrohte.

Rajoni ku ndodhet objekti ben pjese ne zonen e klimes mesdhetare kontinentale.

Rreshjet vjetore zakonisht levizin nga 400 deri 1100 mm mesatarja vjetore 690 mm.

Vera eshte e nxehte me rreshje te pakta ndersa dimiri, ne shume raste, i ashper dhe i shoqeruar me rreshje debore.

Trashesia e deborës arrin 40÷50 cm dhe disa here me shume.

Tiparet karakteristike te bimesise mesdhetare si per sa i perket veçorive gjeobotanike ashtu edhe perberjes morfologjike dhe shtrirjes vertikale te saj, jane karakteristike edhe per bimesine e vendit tone. Por kushtet konkrete te zhvillimit, sidomos te klimes dhe te relievit kane percaktuar edhe veçorite origjinale te flores se Shqiperise.

Temperatura mesatare eshte 15÷16 gradë celsius.

Temperaturat me te ulta regjistrohen ne Janar dhe arrijne deri ne (-7.5 deri -18)° C, ndërsa ato me te lartat regjistrohen ne Korrik - Gusht dhe arrijne mbi 32 grade celsius.

Dimri qe pergjithesisht eshte i ashper dhe me lageshti dhe rrallë shoqerohet edhe me rreshje bore, te cilat, disa here, arrijne trashesin mbi 0.4 m, ndersa vera e ngrohte me pak lageshti. Ne zone ka mbi 1 650 ore ndriçim dielli, korriku 2 855 ore dhe dhjetori 75 ore. Per sa i perket klimes ajo ndikohet nga ererat veriore dhe lindore.

Temperature mesatare vjetore eshte	15°C.
Temperatura mesatare e Janarit	7°C.
Temperatura mesatare e Korrikut	23.5°C.
Temperaturaminimale	- 7.5°C.
Temperatura maksimale (ne vitin 1973)	41.5°C.
Sasia e rreshjeve	1100 mm.

Temperatura mesatare vjetore e ajrit eshte 15 grade Celsius, ne Korrik dhe Gusht temperatura shkon 26-36 grade Celsius, ndersa ne janar zbret ne 6 grade Celsius, disa here dhe disa grade nen zero.

Mbulesa bimore e siperfaqes ku do te kryhet aktiviteti

Sipas shtrirjes vertikale te bimesise objekti qe studiohet ndodhet ne zonen e shkurreve mesdhetarem ne pjesen jug-lindore te shqiperise, ne krahinen Malore Qendrore, rrethi Korce

Llojet me te perhapura te mbuleses bimore jane, shkoza, dellinja, dushku, ,lajthia, driza, murrizi, gorrice e eger, plepi, shkurre ferrashmetj.

Ne fshatrat Uje Berdhe, Pulah, Floqe, Kamenice, etj eshte bimesi qe i pershtatet kushteve te klimes se rajonit malor , druret qe rriten ne zone jane: