

**PERMBLEDHJE JOTEKNIKE  
NËOBJEKTIN E SHFRYTEZIMIT ME  
KARRIERE TE MINERALIT TE GURIT  
GELQEROR, NE ZONEN MINERARE NR.253,  
OBJEKTI “DROJE”, BASHKIA KURBIN,  
QARKU LEZHE.**



**PER SHOQERINE “MET-HASANI” SH.P.K, BASHKIA KURBIN**

## PËRMBLEDHJE E SHKURTUAR JO TEKNIKE PËR SHFRYTËZIMIN E KARRIERES SE GURIT GELQEROR

### **Te dhena te shkurtra përkarrierën**

Objekti ne fjale qe kërkohet për leje minerare shfrytëzimi ben pjese ne njësinë administrative Mamurras, te Bashkise Mamurras dhe është shfrytëzuar dhe me pare nga kjo shoqeri.

### **Objekti per te cilin kërkohet te pajiset me leje minerare dhe mjedisore**

Studimi gjeologo minerar dhe projekti tekniko ekonomik i shfrytëzimit karrieres se gurit gelqeror, në objektin “Droje”, Kurbin, që ben pjesë në njesine administrative Mamurras, te bashkise Kurbin, Qarku Lezhe, është kryer me porosi të shoqerise private “Met-Hasani” shpk, regjistruar ne QKB Tirane, me administrator zotin Altin Mamicadhe me seli ne Droje, Mamurras, Kurbin.

Nëpërmjet tij synohet të shfrytëzohen gure gelqeror, sipas ligjit Nr.10304, date 15/07/2010 “Per Sektorin Minerar ne Republiken e Shqiperise” dhe akteve nenligjore te dala ne zberthim dhe per zbatim te tij, klasifikohen ne grupin e mineraleve ndertimore..

Shfrytëzimi do të bëhet me kariere nga shoqeria Shoqeria “Met-Hasani”shpk”. Zona e kerkuar ka nje siperfaqe prej 0.049 km<sup>2</sup> dhe perfshihet midis kuotave +90m deri ne +170m.

### **I.-2 Vendndodhja e objektit**

Objekti i gelqeroreve «Droje » ndodhet ne veri-lindje te rruges qe shkon per ne Picrrage. Objekti ben pjese ne njësinë administrative Mamurras, bashkia Mamurras, Qarkun Lezhe.

Ky objekt ben pjese ne planshentën topografike te shkalles 1 : 10 000 me nomeklature: K - 34 - 88 - A - d - 2 (Mamurrasi) dhe ka keto kordinata:

PIKAT	Y	X
1	43 93 014	46 03 568
2	43 92 940	46 03 710
3	43 93 160	46 03 800
4	43 93 300	46 03 590
5	43 93 130	46 03 616

### **Siperfaqja e zones se kerkuar per shfrytezim eshte 0.049 km<sup>2</sup>**

Niveli i shfrytezimit eshte nga +120m deri ne +182 m mbi nivelin e detit.

Mali me i larte eshte Kodra e Shulsit me lartesi +282 m, qe perbehet nga shkembinj gelqerore te kretakut te siperm dhe eocenit, kurse pjesa e poshtme e shpateve te tij mbulohet kryesisht nga flishi oligocenik. Niveli i dyte i tarraces se vjeter detare dallohet qarte ne Kraste-Kruje ku ndodhet dhe objekti i kerkuar per shfrytezim.

Në këtë raport të përmbledhur të V.N.M të shfrytëzimit të karrierës gurit gelqeror, trajtohen gjithsej

11seksione.

Në Seksionin1 trajtohen:

### Qëllimi i projektit

#### Të dhëna administrative për zonën e projektit

Siç shihet në këto pika përcaktohet qëllimi i zbatimit të projektit, vendosja e tij. Po kështu në këtë seksion në mënyrë të detajuar jepet pozicioni dhe aktiviteti që do të kryhet në këtë rajon.

Në Seksionin 2 trajtohen:

#### Përshkrimi i hollesishem i projektit teknik

- Proçesi i zbulimit të mineralit
- Mënyra e shfrytëzimit të karrieres gelqeroreve .
- Transporti i materjalit për në destinacion

#### Hapja e karrierës

- Përpunimi i mineralit të gurit gëlqeroreve
- Ngarkimi dhe transporti i mineralit deri në objektet e ndërtimit dhe impiantin e thyerjes dhe fraksionimit
- Sistemimi i mbetjeve në sheshin e depozitimit mbetjeve sipas projektit miratuar.

#### Te dhëna teknike të karrierës

<i>Sipërfaqja e karrieres</i>	<i>0.049km<sup>2</sup></i>
<i>Gjatesia e karrieres</i>	<i>200-250ml</i>
<i>Gjerësia e karrieres</i>	<i>125-150ml</i>
<i>Thellessia e karrieres</i>	<i>62m</i>
<i>Numri i shkalleve të karrieres</i>	<i>6</i>
<i>Lartësia e shkallës në karriere</i>	<i>10m.</i>
<i>Kendi i skarpates së shkallës</i>	<i>70-72<sup>0</sup>.</i>

Gjerësia e shesheve të sigurisë **2,5 - 3m**

<i>Ngarkimi dhe transporti</i>	<i>te mekanizuar.</i>
<i>Rrezimi i mineralit</i>	<i>me lende plasese.</i>
<i>Prodhimi ditor</i>	<i>30-45 m<sup>3</sup></i>
<i>Rendimenti për ditë punë direkt në prodhim</i>	<i>30-40 m<sup>3</sup>/ditë punë.</i>
<i>Rendimenti për ditë punë/punonjës gjithsej</i>	<i>20-30m<sup>3</sup>/d.punë.</i>
<i>Sheshi i depozitimit të mineralit me permasa 10x10m dhe sheshi i depozitimit sterileve 10x20m.</i>	
<i>Kapaciteti prodhues vjetor 10 000m<sup>3</sup></i>	
<i>Fuqia punëtore 5-6 veta</i>	

•

Në Seksionin 3 trajtohen: