



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT

Tiranë më 30 .11.2024

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

NËNTOR 2024

Për dijeni: znj.Arta Dollani
Drejtor I Përgjithshëm

Nga: Erilda Hoxha
Koordinatorë e të Drejtës për Informimim

1.	02.11.2024	Në mënyrë të përmbledhur kërkohet nga ju si më poshtë: 1. Projekti për ndërtimin e	08.11.2024	Në vijim të informacionit të kërkuar, AKM ju ka kthyer përgjigje me shkresën Nr.11430/1 Prot datë 08.11.2024. Materialet e kërkuara i gjeni bashkëlidhur shkresës në fjalë.	Përfunduar	Nuk ka
----	------------	---	------------	---	------------	--------

		<p>HEC-eve “Kasollet e Selcës”, në bazë të kërkesave ligjore, Ligjit Nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca II, Pika 3 e si dhe VKM Nr. 13, datë 4.1.2013 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis”. A i është nënshtruar procedurës së VNM paraprake/të thelluar para miratimit të lejes së</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>mjedisit PN-7172-04-2014 apo jo? Nëse po, kërkoj një kopje të dosjes së aplikimit dhe të akteve të miratimit /refuzimit.</p> <p>2. Projekti për ndërtimin e HEC-eve “Kasollet e Selcës”, në dosjen e paraqitur për leje mjedisi të tipit B Nr. PN-7172-04-2014, përbëhet nga 1 apo 2 vepra marrje të ujit? Kërkoj një konfirmim, pasi në lejen e publikuar ka vetëm 1.</p> <p>3. Miratimi i lejes së mjedisit të tipit B me nr</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>PN-7172-04-2014, është kryer pa iu nënshtruar procedurës paraprake/të thelluar të VNM, apo në dosje ka pasur një të tillë?</p> <p>4. Pas datës 28.04.2014, të lëshimit të lejes mjedisore, ky subjekt “Xhengo Energji” Shpk apo për këtë projekt për ndërtimin e HEC-eve “Kasollet e Selcës”, a ka pasur aplikime pranë institucioneve tuaja për ndryshime të projektit? Nëse po, kërkoj një kopje të</p>				
--	--	--	--	--	--

		dosjes së aplikimit dhe të akteve të miratimit/ref-uzimit të këtyre procedurave. (Në lidhje me këtë kërkesave, përvec informacioneve të tjera që ju dispononi, ju lutem të keni parasysh edhe Vendimin për VNM Nr. 1429 Protokolli, datë 15.06.2016).				
2.	04.11.2024	Dëshiroj të shpreh shqetësimin tim lidhur me vendosjen e disa bombulave të oksigjenit në ambientet e përbashkëta	14.11.2024	Lidhur me ndotjen akustike dhe me vendosjen e bombulave të oksigjenit në ambientet e përbashkëta të pallatit nga klinika private “M**** Internacional Hospital M.I.H.”, me adresë: Njësia Bashkiake nr.10, Bulevardi “Gjergj Fishta “, kulla nr.3, Tiranë, ju bëjmë me dije si më poshtë vijon: Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër i është drejtuar për këtë qëllim Agjencisë së Inspektoratit Kombëtar Të Mbrojtjes Së Territorit me shkresë zyrtare me nr. prot 1006/1, datë 13.11.2024, me lëndë: “Për zbatim ligjshmërie”. Bashkëngjitur gjeni shkresën e dërguar nga ana jonë.	Përfunduar	Nuk ka

		<p>të pallatit nga një klinikë private M*** International Hospital pa marrë miratimin e banorëve apo ndoshta edhe autriteteve përkatëse. Kjo situatë paraqet një rrezik serioz për sigurinë e jetës dhe shëndetit të të gjithë banorëve. Duke qenë se bombulat e oksigjenit janë material shumë të rrezikshme në kushte të papërshtatëshme. Ky veprim jo vetëm që shkel rregullat e brendëshme të pallatit</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>por edhe përbën rrezik serioz për sigurinë e banorëve duke prshirë edhe:</p> <p>1-Mungesën e standarteve të sigurisë. Vendosija e bombulave në një vend që nuk plotëson kushtet e ajërrosjes së mirë dhe larg burimeve të mundhsme zjarri.</p> <p>2-Rrezikun për zjarre dhe aksidente: Bombulat e oksigjenit janë të ndjeshme dhe mund të shkaktojnë aksidente të rënda nëse nuk</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>menaxhohen me kujdes.</p> <p>3- Shqetësimin e banorëve të tjerë: Ky veprim ka shkaktuar shqetësime te banorët që jetojnë pranë dhe ndihen të pasiturt.</p> <p>4-Zhurma e tmerrëshme që emetohen në ambjentet është e padurueshme dhe shume shqetësuese për të qenë e vendosur në qendra të banuara.</p>				
3.	30.10.2024	-Sa autorizime për eksportimin e mbetjeve të rrezikshme të emetuara nga	06.11.2024	Bashkëlidhur do të gjeni tabelën e plotësuar mbi inspektimet e kryera dhe masat administrative përkatëse si dhe informacionin rreth subjektit trajtuar brenda fushës së veprimtarisë së Agjencisë Kombëtare të Mjedisit.	Përfunduar	Nuk ka

	<p>industritë e ndryshme keni lëshuar përgjatë 3 viteve të fundit? A janë ekzekutuar të gjitha këto autorizime të vërtetuara me dokumentacionin shoqërues?</p> <p>-Sa është sasia e mbetjeve të rrezikshme të eksportuara nga Shqipëria në bazë të raportimeve që bëjnë subjektet e pajisura me autorizim për eksportin e mbetjeve të rrezikshme?</p> <p>-Sa sinjalizime</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>keni pasur nga institucione apo organizata ndërkombëtare mjedisi për transport mbetjesh të rrezikshme në shkelje të rregullave strikte të ruajtjes dhe trajtimit?</p> <p>-Sa është sasia e mbetjeve të rrezikshme që deklarohen nga kompanitë industriale? A është kryer gjurmim i tyre? A ka përputhje të sasive të deklaruara të emetuara, atyre të depozituara dhe të eksportuara?</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>-Sa raste abuzive të depozitimit jashtë kritereve apo të emetimit të mbetjeve industriale në mjedis janë konstatuar? Cilat janë masat e marra dhe subjektet konkrete që janë ndëshkuar?</p> <p>-Sa inspektime janë kryer pranë subjektit KURUM në Elbasan dhe çfarë ka rezultuar? Ku i çon mbetjet industrial ky subjekt dhe çfarë raportimesh ka bërë mbi sasi të? A ka përputhje mes sasive</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>të raportuara dhe aty të emetuara realisht? A keni konstatuar shkelje të lejes mjedisore?</p> <p>-Cila është praktika e ndjekur për rastin e kontejnerëve e që janë në anijen e rikthyer në Durrës pas refuzimit të lëndës që ndodhej aty nga autoritetet tajlandeze? Cfarë lënde konkrete mbartin kontejnerët, kodi konkret, origjina e lëndës? Si do të veprohet nëse lënda rezulton e klasifikuar</p>				
--	---	--	--	--	--

		mbetje e rrezikshme?				
4.	05.11.2024	Më datë 04.04.2024 me Urdhërin e Ministrit të Turizmit dhe Mjdisit Nr.141 datë 04.04.2024, është urdhëruar pezullimi i lejes mjedisiore PN-8024-01-2019 me veprimtari “Incenerimi i mbetjeve të rrezikshme në një instalim incenerimi. Incenerimi i mbetjeve patologjike”, me vendndodhje Fshati Gurëz, afër ish kanalit të acidit, Gurëz, Fushë Kuqe,	18.11.2024	<p>Në kuadër të zbatimit të Ligjit Nr.10433/2011 “Për inspektimin në RSh”, Ligjit Nr.10448/2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar dhe VKM Nr.568/2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit” të ndryshuar,</p> <p>Në vijim të Vendimit Përfundimtar të Inspektimit Nr.AKM-DQ-2024-000122-5 datë 25.04.2024, AKM me shkresën Nr.5568 Prot datë 21.305.2024 me lëndë “Kërkesë për bashkëpunim” ka vlerësuar të domosdoshme të kërkojë bashkëpunimin e Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) për verifikimin nëse pajisja “Model ZMFS-50 me kapacitet 30-50 kg/orë” është në konformitet me kërkesat e përcaktuara në rregullat teknike për këto produkte.</p> <p>Me shkresën Nr.5568/1 Prot datë 03.10.2024 me lëndë “Kujtesë për zbatimin e ligjshmërisë” duke qenë se nuk morrëm përgjigje për shkresën e datës 21.05.2024, është kërkuar kryerje urgjente e një inspektimi me qëllim konstatimin e konformitetit të pajisjes së incinerimit me kërkesat e përcaktuara në rregullat teknike për këtë pajisje.</p> <p>Me shkresën Nr.7784/2 Prot datë 11.10.2024, regjistruar në AKM me Nr.5568/2 Prot datë 14.10.2024 ISHTI na informon në lidhje me sa është kërkuar, duke lënë të paqartësuar situatën.</p> <p>Në vijim AKM vlerëson të bëhet një inspektim i përbashkët për të bërë konstatimet përkatëse në lidhje me çështjen.</p> <p>Bashkëlidhur shkresat e sipërpërmendura.</p>	-2024-000122-	Nuk ka

	<p>Lac deri në realizimin e detyrave të lëna nga AKM për përshtatjen e lejes mjedisore me instalimin në vendndodhjen e ushtrimit të aktivitetit.</p> <p>Ndërkohë me anë të Vendimit të Gjykatës Administrati-ve të Shklallës së Parë Tiranë me Nr.Regj.The m 97 (300004-03173-80-2024) me datë regjistrimi 11.04.2024 me objekt “Marrjen e masës së sigurimit të padisë duke</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>pezulluar zbatimin e aktit administrati v Nr.1997/5 datë 04.04.2024 të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit” nëpërmjet të cilit Gjykata Administrati ve e Shkallës së Parë Tiranë ka vendosur :</p> <p>1-Pranimin e kërkesës për marrjen e masës së sigurimit të padiisë.</p> <p>2- Pezullimin e zbatimit të aktit administrati v urdhëri Nr.141/2024 të MTM-së deri në zgjidhjen përfundimta</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>re të cëshjtes administrative.</p> <p>Gjithashtu më datë 25.04.2024, me kërkesën e shoqërisë të datës 06.03.2024 u paraqitën inspektorët e AKM në vendim ku kryen aktivitet kërkuesi duke kryer procesin e verifikimit për përmbushjen e kushtit pezullues, ku u konstatua se “Gjatë procesit të verifikimit në terren me kërkesë të vetë subjektit për vendosjen e pajisjes së inceneratorit</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>të ri, u verifikua në terren vendosja e pajisjes së re incinerator” dhe duke dalë me një vendim përfundimtar Nr.AKM-DQ-2024-000122-5 datë 25.04.2024, pra duke certifikuar në këtë mënyrë përmbushjen e kushtit pezullues që më datë 06.03.2024.</p> <p>Por ndërkohë në faqen zyrtare të QKB rezulton se leja mjedisore vijon të mbetet e pezulluar.</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>Sa më sipër bazuar në ligjin Nr.119/2014 kërkohet të na vihet në dispozicion informacioni mbi veprimet e ndërmarra prej JUSH sa i përket zbatimit të vendimit të Gjyk.Adm.</p> <p>Shk.I por dhe vendimi përfundimtar të AKM si më sipër cituar.</p>				
5.	07.11.2024	<p>Jemi shoqata "Levizja për Zhvillimin e Turizmit" Ksamil. Në respektim të statutit të shoqatës, bordi ynë i mjedisit bënë vëzhgime të shpeshta të</p>	21.11.2024	<p>Referuar verifikimit në portalin unik “e-inspektimi” në subjektin e sipërcituar nuk janë kryer inspektime, pasi veprimtaria nuk përfshihet në Shtojcën 1 të ligjit Nr. 52/2020, për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr.10 448, datë 14.07.2011, “Për lejet e mjedisit” të ndryshuar për të cilat kërkohet leje mjedisore, ku referuar vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 568, datë 17.07.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit”, të ndryshuar me vendimin Nr. 186, datë 25.03.2021, inspektimi ushtrohet vetëm ndaj subjekteve të pajisura me leje mjedisore lidhur me përputhshmërinë e aktivitetit me kërkesat ligjore dhe kushtet e lejes mjedisore.</p> <p>Bashkengjitur email gjeni raport analizën dhe vlerësimin e rezultateve për rastin e Lagunës Butrintit.</p>	Përfunduar	Nukka

	<p>kultivimit të midhjes në liqenin (lagunën) e Butrintit.</p> <p>Fermerët sivjet kanë raportuar dëme në midhjen e rritur si dhe mos praninë e farës së saj.</p> <p>Gjatë vëzhgimeve janë evidentuar problemet e ngritura por nuk po evidentojmë shkaqet që kanë sjellë këtë situatë, pamvarsisht se fermerët tregojnë për degaradim të cilësisë së ujrave në lagunë dhe temperaturat , por jemi vetëm te fjalët, pasi</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>nuk e vërtetojmë pa bërë analizat e ujit. Ne nuk e kemi mundësin për ti kryer analizat.</p> <p>Prandaj, kërkojmë prej institucionit tuaj, si institucioni që e ka mundësin dhe përgjegjësin e monitorimit të cilësisë së ujrave, të vini në terren dhe të kryeni analizat e nevojshme të ujit të liqenit. Për të parë ku qëndron problemi dhe më pas të nxjerrim çfarë masash</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>duhen marrë për të shpëtuar jo vetëm midhjen.</p> <p>Urojmë një reagim prej jush duke bashkëpunuar me institucionet përkatëse për të ndaluar fenomenin dhe për të kontribuar në rikthimin e lagunës në gjendjen optimale për kultivimin e midhjes.</p>				
6 Nr. Prot 1174 8	07.11.20 24	<p>1-A ka bërë kërkesa AKM për përmirësimin e sistemit të monitorimit të ajrit? Nëse po, në çfarë periudhe janë bërë</p>	18.11.2024	<p>Në përgjigje të kërkesës së ardhur nga televizioni Scan dhe administruar në AKM me Nr.11748 prot, datë 07.11.2024, sqarojmë si më poshtë vijon:</p> <p>1-Bazuar në VKM 412 me datë 19.06.2019 për “Miratimin e Planit Kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”, AKM ka kërkuar shtimin e numrit të stacioneve edhe me anë të thirrjeve për projekt propozime (2021) por edhe duke e parashikuar në PBA (2024-2026) si dhe në PBA (2025-2027).</p>	Përfunduar	Nuk ka

	<p>dhe si ka qenë ecuria në drejtim të miratimit apo mosmiratimit të këtyre kërkesave?</p> <p>2-Sa është buxheti i shpenzuar për mirëmbajtjen e stacioneve ekzistuese të monitorimit të ajrit për periudhën 2014-2024?</p> <p>3-Si e konsideroni bashkëpunimin me operatorët ekonomikë që kanë fituar tenderët e mirëmbajtjes së stacioneve të monitorimit të ajrit gjatë</p>	<p>2-Buxheti i shpenzuar për mirëmbajtjen e stacioneve ekzistuese të monitorimit të ajrit për periudhën 2014-2024 është publik në faqen e Agjencia e Prokurimit Publik.</p> <p>3-Bashkëpunimi me operatorët ekonomikë ka qenë reciprokë duke iu përmbajtur kushteve të kontratës.</p> <p>4. Fitues në tenderat e zhvilluar për mirëmbajtjen e stacioneve të ajrit kanë dalë fitues subjektet të cilat kanë përmbushur të gjitha pikat e DST-së.</p>		
--	---	---	--	--

		<p>5 viteve të fundit?</p> <p>4-Përse në disa tender të zhvilluar gjatë 5 viteve të fundit për mirëmbajtjen e stacioneve të ajrit janë shpallur fitues operatorë ekonomikë që shkelin kriteret që duhet të përmbushin ?</p>				
7	07.11.2024	1-A planifikohet përmirësim i sistemit të monitorimit të ajrit dhe nëse po, cilat janë detajet e planit? Sa stacione monitorimi parashikohet të shtohen	18.11.2024	Në përgjigje të shkresës me Nr. 11803 prot., datë 08.11.2024, të ardhura nga gazetarja e televizionit Scan dhe përcjellë me email nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit më datë 7 Nëntor, ju bëjmë me dije se pyetjet janë në kontekstin e detyrave të ministrisë dhe jo të AKM.	Përfunduar	Nuk ka

	<p>dhe në cilët qytete?</p> <p>2-Sa është buxheti në dispozicion për këtë qëllim?</p> <p>3-Cilat janë investimet e bëra në periudhën 2014-2024 në drejtim të sistemit të monitorimit të ndotjes së ajrit?</p> <p>4-Përse shërbimi për riparim dhe rivënie në punën e sistemeve dhe moduleve përbërëse të stacioneve të monitorimit të ajrit, në vitin 2022 është marrë në dorëzim vetëm në bazë të</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>deklarimeve të operatorit ekonomik që ka zbatuar kontratën?</p> <p>5-Përse ministria ka ndjekur praktikat e celjes së projekteve të reja pa kaluar në procedurat e ciklit të menaxhimit të investimeve publike në drejtim të 7 stacioneve të monitorimit të cilësisë së ajrit?</p>				
8.	11.11.2024	Në lidhje me aplikimin e subjektit “Korporata Elektroenergjetike Shqiptare” sh.a, në lidhje me procedurën	11.11.2024	<p>Referuar kërkesës për informacion në lidhje me subjektin “Korporata Elektroenergjetike Shqiptare” sh.a, për njoftim të procedurës së thelluar të VNM-së për projektin “Hidrocentrali i Skavicës”, me vendodhje në luginën e Drinit të Zi.</p> <p>Subjekti nuk ka riaplikuar për kryerjen e procedurës së VNM-së së Thelluar.</p>	përfunduar	Nuk ka

		<p>për njoftim të procedurës së thelluar të VNM-së për projektin “Hydrocentrali i Skavicës”, me vendodhje në luginën e Drinit të Zi. Subjektit e cila është refuzuar automatikisht nga sistemi i e_jeve, pas tejkalimit të afatit ligjor, desha te dinëse:</p> <p>1. Nëse subjekti Koorporata Elektroenergjetike Shqiptare sh.a ka riaplikuar për kryerjen e procedurës</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>së VNM-së së Thelluar.</p> <p>2. Nëse po, mund të më nisni dokumentat përkatëse të aplikimit</p>				
9.	12.11.2024	<p>Lutem të na informoni edhe për sa po rendis më poshtë që është e paqartë nga përgjigjia e parë:</p> <p>-Si veprohet me mbetjet e rrezikshme që kanë qarkulluar brenda vendit, (në rastin konkret 48131.3 ton të emetuara në vitin 2023) depozitohen apo eksportohen më pas? Nëse</p>	18.11.2024	<p>Sasia e mbetjeve të raportuara në përgjigjen e parë 48131.3 ton mbetje të rrezikshme të transferuara brenda territorit të vendit tonë nënkupton transferimin nga gjeneruesi (prodhuesi) drejt trajtuesit/ricikluesit/përpunuesit ose depozituesit (i cili mund të jetë venddepozitim përfundimtar sic është operatori B**** A***** për mbetje industriale apo Polyeo i cili bën eksport jashtë Shqipërisë për ti trajtuar).</p> <p>Sasinë më të madhe të mbetjeve të rrezikshme në vendin tonë e ze kodi i mbetjeve spitalore të cilat trajtohen në autokllave apo incenerator specifik për mbetje spitalore, Vajrat e makinave të cilat riciklohen në vendin tonë, mbetje nga industrinë të cilat mund të përdoren si lëndë e parë në një kompani tjetër, etj.</p> <p>Referuar sistemit të inspektimit "e-inspektimi", përveç subjekteve të dërguara në email-in pararendës, nuk gjenden masa për subjektet transportuese të mbetjeve të rrezikshme.</p>	Përfunduar	Nuk ka

	<p>depozitohen , ku janë pikat dhe a keni konstatuar problematika në ruajtjen e tyre? Po për sasi të që MUND të eksportohen , keni pasur sinjalizime nga jashtë, apo masa ndaj subjekteve të caktuara për shkeljen e rregullave? -Vec masave që na informoni për subjekte që emetojnë mbetje dhe janë konstatuar me shkelje, a ka pasur masa ndaj subjekteve transportese të këtyre mbetjeve të</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>rezikshme nëse (?) janë konstatuar shkelje? (siç rasti i kompanisë S**** SHPK, që dyshohet se transportoi mbetje të kompanisë K****?)</p>				
10	12.11.2024	<p>Në mënyrë të përmbledhur kërkoh nga ju si më poshtë:</p> <p>1. Projekti për ndërtimin e HEC-eve “Kasollet e Selcës”,</p> <p>A i është nënshtruar procedurës së VNM paraprake/të thelluar para miratimit të lejes së mjedisit</p>	18.11.2024	<p>Me shkresën Nr.11430/1 Prot datë 08.11.2024 ju është vënë në dispozicion dosja e plotë që disponon AKM për subjektin “Xhengo Energji” shpk.</p> <p>Subjekti “Xhengo Energji “ shpk për projektin “Ndërtimi i Hidrocentralit Kasollet e Selcës 2” me fuqi të instaluar 3800 KW dhe me vendndodhje rruga pranë Minierës, fshati Selcë, Komuna Gore, Korçë, është pajisur me Leje Mjedisore Nr.5322 Prot datë 28.04.2014 nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (sot QKB), sipas bazës ligjore në fuqi për kohën. Në Lejen Mjedisore me PN-7172-04-2014 pika 2.1 dhe 2.2 jepet informacion i plotë për titullin e instalimit dhe përshkrimi i veprimtarisë për të cilën është lëshuar leja.</p> <p>2.1 Titulli i instalimit : Ndërtimi i hidrocentralit Kasollet e Selcës 2</p> <p>2.2 Përshkrimi i veprimtarisë dhe kapacitet prodhues: Ndërtimi i hidrocentralit Kasollet e Selcës 2. Siperfaqja e pellgut ujëmbledhës është 23.0 km2. Fuqia e instaluar është 3800 KW</p> <p>Sic ju është bërë me dije : nga verifikimi i kryer rezulton se subjekti “Xhengo Energji” shpk ka sjellë kërkesën në AKM me</p>	Përfunduar	Nukka

	<p>Nëse po, kërkoj një kopje të dosjes së aplikimit dhe të akteve të miratimit /refuzimit.</p> <p>2. Projekti për ndërtimin e HEC-eve “Kasollet e Selcës”, në dosjen e paraqitur për leje mjedisi të tipit B përbëhet nga 1 apo 2 vepra marrje të ujit? Kërkoj një konfirmim, pasi në lejen e publikuar ka vetëm 1.</p> <p>3. Miratimi i lejes së mjedisit të tipit B, është kryer pa iu nënshtruar procedurës paraprake/të thelluar të</p>	<p>Nr.25 Prot datë 13.04.2021, protokolluar me Nr.1693 Prot datë 21.04.2021 lënda “Kërkesë mbi vlefshmërinë e Lejes Mjedisore”, AKM është shprehur me shkresën me Nr.1693/1 Prot datë 21.04.2021.</p> <p>Këto shkresa të cituara janë vënë në dispozicion me CD me anë të shkresës Nr.11430/1 Prot datë 08.11.2024.</p>		
--	---	---	--	--

	<p>VNM, apo në dosje ka pasur një të tillë?</p> <p>4. Pas datës 28.04.2014, të lëshimit të lejes mjedisore, ky subjekt “Xhengo Energji” Shpk apo për këtë projekt për ndërtimin e HEC-eve “Kasollet e Selcës”, a ka pasur aplikime pranë institucioneve tuaja për ndryshime të projektit? Nëse po, kërkoj një kopje të dosjes së aplikimit dhe të akteve të miratimit /refuzimit të këtyre procedurave.</p>				
--	---	--	--	--	--

11	15.11.2024	<p>1.Raportet e Vetmonitori -mit të dorazuara nga kompania “Shell Albania ” për vitet 2020-2023</p> <p>2.Raportet e Vetmonitori -mit të dorëzuara nga kompania “Bankers Albpetroleum Albania LTD” për vitet 2020-2023</p> <p>3.Raportet e Vetmonitori -mit të dorëzura nga kompania “Albpetrol” sh.a për vitet 2020-2023</p>	25.11.2024	Dokumentacioni u vendos në dispozicion	Përfunduar	Nukka
12	29.10.2024	1-Praktikat e inspektimit	18.11.2024	U vendos në dispozicion materiali	Përfunduar	Nukka

		të “Albpetrol” për vitet 2020-2023 dhe nga 1 Janari 2024 – 28 Tetor 2024				
--	--	---	--	--	--	--