



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT DHE LIÇENSIMIT

AN120420210001

Tiranë, më 26.05.2021

Komisioni 25

DEKLARATË MJEDISORE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM Nr. 686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri

VENDOSI:

Lëshimin e Deklaratës Mjedisore për **Zhvilluesin** me të dhënat si më poshtë:

Person Juridik: “M O D I”sh.p.k.

Nr. NIPT-i: L176107020

Adresa e selisë: Koplik-Bajze, Lagjja ‘Aliaj’ Malesi e Madhe, zona kadastrale 1010, nr pasurie 850/10, ndertese nje kateshe, Kastrat, Malesi e Madhe, Shkoder

Personi pergjegjes: Mondi Halaj

Për të zhvilluar projektin:“ **Pulari për prodhimin e vezëve dhe ndërtimi i stallës së re në shërbim të pularisë ekzistuese**”

Aplikimi është bërë referuar Ligjit Nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për Verësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca I, 17. Instalime për mbarëshkrimin intensiv të pulave ose derrave me mbi / a) 1 000 krerë për pulat që rriten për mish, 20 000 vende për pulat që rriten për vezë;

Vendndodhja: fshati Aliaj, Njësia Administrative Kastrat, Bashkia Malësi E Madhe, Qarku Shkodër

Tëdhënat teknike:

Sipërfaqja e parcelës: 5844.7 m²

Sipërfaqe e zënë nga struktura: 533.2 m²

Kapaciteti në total: 40 000 krere pula për vezë

(Bashkangjitur vendimit, gjeni aneksin me hartën topografike dh ekoordinatat metrike, ku tregohet vendodhja e objektit)

Bazuar në nenin 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, i sugjerohet autoritetit planifikues:

Miratimi i lejes/licencës së zhvillimit të atij projekti, me kushtet që duhet të përmbushen ngazhivlluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis;

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Qëndrimin e Ministrisë dhe sipas rastit, kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi:

Drejtoritë teknike të Ministrisë, shprehën: Rekomandojmë që të gjitha mbetjet e gjeneruara gjatë ndërtimit të veprimtarisë të menaxhohen sipas kërkesave të përcaktuara në kuadrin ligjor në fuqi në fushën e mbetjeve si më poshtë vijon:

- Ligji nr. 10 463, datë 22.9. 2011 ”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar;
 - Të respektohen kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 418, datë 25.06.2014 “Per grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”;
 - Mbetjet që do të krijohen të specifikohen sipas kodeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 99, date 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve” të ndryshuar;
 - Transferimi i mbetjeve jo të rrezikshme të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”, të ndryshuar;
 - Mbetjet e rrezikshme, të dorëzohen sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 371, datë 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”, të ndryshuar;
 - Subjekti që do të transportojë ose do të transferojë mbetjet të jetë i pajisur me license III.2.B , si detyrim i nenit 57, të ligjit nr. 10463, date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve “ i ndryshuar;
 - Mbetjet inerte që do të gjenerohen të menaxhohen sipas kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 24. 06. 2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
- Gjatë fazës së ndërtimit, cilësia e ajrit në zonën e projektit pritet të ndikohet nga përhapja e pluhurave si pasojë e materialeve të ndërtimit dhe materialit të gërmuar të sipërfaqes së tokës, qarkullimit të automjeteve të transportit, si dhe nga shkarkimet e gazeve të mjeteve motorike. Në këtë këndvështrim, sugjerojmë marrjen në konsideratë të masave si më poshtë:
- Kontrollin e kushteve teknike në mënyrë periodike të mjeteve të punës për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikanteve dhe hidrokarbureve në mjedis, emetimin e ndotësve të gaztë, të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve.
- Monitorimin e cilësisë së ajrit gjatë fazës së punimeve, matjen e pluhurave dhe lëndës së ngurtë pezull.
 - Lënda djegëse që do të përdoret nga mjetet e punës, të jetë në përputhje me kërkesat e legjislacionit specifik për cilësinë e lëndëve djegëse.
 - Spërkatjen e rregullt me ujë të sheshit të ndërtimit dhe rrugëve të transportit, për mbajtjen nën kontroll të pluhurformimit dhe ngritjes së tij gjatë transportit të materialeve të ndërtimit. Forcimin e zbatimit të këtyre masave edhe më shumë në kohën e thatë dhe me erë.
 - Gjatë transportit, mjetet transportuese mos të ngarkohen më shumë se kapaciteti I projektuar dhe të mbulohen me mbulesa, për të parandaluar rrjedhjet në rrugë dhe emetimin e pluhurave.
 - Të sigurohen struktura pastrimi për automjetet/rrotat e automjeteve, para daljes nga sheshi i ndërtimit.
 - Kontrollin dhe mbajtjen e ndikimeve brenda zonës së punimeve.

- Të garantohet mbajtja pastër e mjediseve të zonës së ndërtimit.
 - Pas përfundimit të fazës së ndërtimit, të krijohen sipërfaqe të gjelbërta përreth objektit dhe të garantohet mirëmbajtja e tyre.
 - Sugjerojmë respektimin e kërkesave të VKM nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”, pika 6.2 Strukturat dhe linjat për mbarështimin e kafshëve shtëpiake.
 - Si rezultat i ushtrimit të aktivitetit, mund të ketë aroma të pakëndshme, të cilat mund të përbëjnë shqetësim për banorët e zonave përreth. Në këtë këndvështrim, sugjerojmë marrjen e masave për eliminimin, reduktimin dhe kontrollin e aromave.
 - Rekomandojmë përdorimin e teknikave më të mira në dispozicion, për të parandaluar dhe kontrolluar në mënyrë efektive shkarkimet në mjedis nga ky aktivitet.
 - Përpara vënies në zbatim, subjekti të nënshtrohet procedurave për pajisje me dokumentacionin dhe Leje Mjedis, për ushtrimin e këtij lloji aktiviteti, sipas parashikimeve të legjislativioneve përkatëse në fuqi.
 - Sugjerojmë që AKM, në momentin e lëshimit të Lejes së Mjedisit, për këtë aktivitet, të përcaktojë normat e shkarkimeve në ajër, për ndotësit e caktuar, në përputhje me legjislativionin në fuqi për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis
 - Duke patur parasysh se ndikimi në ajër i ndotjes akustike për këtë lloji aktiviteti do të jetë I përkohshëm, sugjerojmë të zbatohet legjislativioni specifik në lidhje me zhurmat dhe me nivelet kufi të zhurmave.
 - Rekomandojmë që të jetë një ndërtim miqësor me mjedisin, pa cënuar peisazhin e natyrës. Ndërtimi të jetë efikas në përdorimin e materialeve lokale dhe të rinovueshme. Ndërtimi eko-miqësor do të uli ndikimin negativ në mjedisin tonë dhe burimet tona natyrore. Kjo përfshin transportimin e materialeve nga një distancë e largët, gjë që ka një ndikim negativ në energjinë e kërkuar për t'i transportuar ato, dhe gjithashtu në emetimet e kimikateve të rrezikshme nga një ndërtesë e dizajnuar dobët që i krijon, apo i përthith.
- Sugjerojmë shtimin e hapsirave të gjelbërta rreth zonës ku do të ndërtohet.
- Raporti jep informacion të zgjeruar rreth biodiversitetit pa u fokusuar në atë të gjurmës së projektit. Sugjerojmë që të bëhet kujdes në trajtimin e shpejtë të mbetjeve organike me origjinë shtazore në mënyrë që të parandalohet eutrofikimi i mundshëm i trupave ujorë në afërsi. Gjithashtu, burimet e të dhënave për mjedisin ekzistues nuk janë referuar si duhet.
- Kriteret dhe burimet e standardeve të cilësisë, të përdorura në vlerësim, duhet të paraqiteshin në mënyrë të qartë. Nuk janë përshkruar ndikimet kumulative të projektit në mjedis, së bashku me zhvillimet e tjera ekzistuese ose të planifikuara të zonës.
- Për sa i përket parandalimit dhe zvogëlimit të pasojave në mjedis dhe rehabilitimit të mëvonshëm të tij, sugjerojmë:
 - Shfrytëzimin e rrugëve hyrëse ekzistuese duke shmangur hapjen e rrugëve të reja;
 - Sigurimin e të gjitha pajisjeve të nevojshme për riparim, pastrim dhe ndërhyrje në raste emergjencash dhe njoftimin e menjëhershëm të autoriteteve dhe njësive të specializuara;
 - Kur është e mundur, nivelet e zhurmës gjatë orëve të agimit, muzgut dhe natës duhet të minimizohen për të zvogëluar shqetësimin, veçanërisht për gjitarët dhe shpendët;
 - Me rëndësi të veçantë është rehabilitimi i peizazhit në të gjithë gjurmën e projektit;
 - Të minimizohet dëmtimi i sipërfaqëve të panevojshme gjatë ndërtimit;
 - Të kryhet rrethimi i kantierit të ndërtimit gjatë punimeve ndërtuese dhe gërmuese.
 - Zona e propozuar për zhvillim është zonë fushore, parcelë e llojit arë e rrethuar nga parcela me të njëjtën tipologji. Përdorur nga banorët vendas për aktivitet bujqësor. Bimësia është kryesisht barishtore, pemë frutore të cilat gjenden në baçet e banorëve. Zona e projektit është në distancë të konsiderueshme nga zonat malore me bimësi të dendur.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura shprehet: Sipërfaqja referuar koordinatave ku do të zhvillohet aktiviteti nuk shtrihet në zonë të mbrojtur

Agjencia Rajonale e Mjedisit shprehet: pas shqyrtimit të dokumentacionit jep mendimin **Pozitiv** për propozimin në fjalë për shkak se mendojmë që ndërveprimet dhe ndikimet negative në mjedisin egzistues janë të rikuperueshme.

2. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:

Konsultimi me publikun: Morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, përfaqësues nga Pushteti Vendor si dhe nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit dhe përfaqësues nga studio mjedisore. Nuk pati ndonjë shqetësim nga komuniteti për zhvillimin e këtij aktiviteti. Në takim është prezantuar projekti, janë dëgjuar sugjerimet e pjesëmarrësve, të cilat do të merren parasysh nga ana e investitorëve, gjatë kohës së shfrytëzimit. Nga ana e investitoreve iu sigurova të pranishmeve që do të merren të gjitha masat për eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, duke mos cënuar jetën e banorëve.

• Arsyet dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi;

Zhvillimi i aktivitetit:

- Nuk prek zona të mbrojtura

3. Masat që duhen marrë për të shmangur, reduktuar ose korigjuar ndikimet negative të mundshme në mjedis:

3.1. Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT / Bashkia / Njësi Administrative) dhe akteve ligjore në fuqi.

3.2. Ky Vendim është i vlefshëm pasi subjekti të bej ndryshimin e statusit të tokës, nga tokë arë, në tokë truall, sipas akteve ligjore në fuqi.

3.3. Ky Vendim është i vlefshëm pasi subjekti të marrë miratim nga institucionet përkatëse për këtë lloj aktiviteti.

3.4. Subjekti të kontaktojë me pushtetin vendor për largimin e mbetjeve inerte, që do të gjenerohen gjatë fazës së shëmbjes së objekteve ekzistuese.

3.5. Të kryhen punime vetëm në gjurmët e projektit të propozuar.

3.6. Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tilla si: objekte kulti, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.

3.7. Në rast se kjo sipërfaqe prek fond pyjor, subjekti duhet të bëjë kërkesë pranë institucioneve përkatëse për heqje nga fondi pyjor.

3.8. Të merren masa për të parandaluar rëniet e zjarrit gjatë realizimit të punimeve në terren dhe të sigurohen mjetet e nevojshme të ndërhyrjes në rast të rënies së zjarrit (zjarrfikse të lëvizshme, bombula me shkumë, etj);

3.9. Niveli i zhurmave gjatë procesit të jetë brenda normave të lejuara dhe të punohet në orare kur shqetësimi i banorëve dhe zonave përreth të jetë me ndikim sa më të ulët

3.10. Të bëhet rrethimi i zonës ku do të realizohen punimet, për të shmangur hyrjet e pa autorizuara.

3.11. Operacionet për zbatimin e projektit (ndërtimi) të përdorin sa më shumë të jetë e mundur infrastrukturën egzistuese të transportit (rrugën dhe rrjetet egzistuese).

3.12. Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.

3.13. Të bëhet pastrimi i mjeteve të punës para daljes nga kantieri i ndërtimit për të mos shkaktuar ndotje në mjedis.

3.14. Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga veprimtaria, ato të ambalazhimit dhe ndërtimit, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimit e caktura nga njësia vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të

përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.

3.15. Të mos hidhet asnjë mbetje e ngurtë ose e lëngët në mjedisin uhor dhe atë tokësor.

3.16. Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.

3.17. Kompania të ndjek me përpikmëri projektin teknik për të evituar erozionin e tokës, me qëllim ruajtjen e cilësisë së ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore.

3.18. Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.

3.19. Furnizimi me ujë të pijshëm të bëhet në tubacionin kryesor, me miratimin të organeve kompetente.

3.20. Furnizimin me energji elektrike të bëhet konform kërkesave e me miratimin të organeve kompetente.

3.21. Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në DRM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.

3.22. Para fillimit të veprimtarisë të trajnohen të gjithë punëtorët e subjektit si dhe të njihen me termat dhe kushtet e sipërcituara në Vendim.

3.23. Të kryhet mirëmbajta dhe gjelbërimi në mënyrë të vazhdueshme i mjediseve përreth objekteve duke ruajtur një imazh të këndshëm dhe minimizuar ndikimet në mjedis.

3.24. Kompania duhet të respektojë të gjitha kushtet teknike të ndërtimit sipas akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi.

3.25. Para funksionimit të aktivitetit, subjekti duhet të marrë masa lidhur me trajtimin e ujërave të ndotura dhe ujërave të zeza duke instaluar sistemin e trajtimit ose kanalizimin e tyre me rrjetin kryesorë të zonës.

3.26. Kompania duhet të respektojë gjithashtu edhe kushtet e vendosura në raportin e VNM-së që është paraqitur në aplikim si dhe të ketë parasysh ligjin Ligjin Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”;

3.27. Duke qënë se gjatë fazës së funksionimit, ky aktivitet do të ketë efekte në mjedis, në bazë të Ligjit nr. 60/2014 datë 19.6.2014, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, Shtojca I, duhet t’i nënshtrohet procedurave për paisje me Leje Mjedisore

3.1 Monitorimi dhe Raportimi

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara” dhe Ligjit Nr.9774 date 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi:

| Mjedisi | Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë | Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje | Raportimi në AKM | Periodiciteti |
|---|--|---|------------------|---------------|
| Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit | 55 | 45 | 28.11.2021 | Çdo 6 muaj |
| Kantier ndertimi | 55 | 45 | 28.11.2021 | Çdo 6 muaj |
| Mjedisi urban me i afert me kantierin | 55 | 45 | 28.11.2021 | Çdo 6 muaj |

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedisi” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.
- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afërt me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

| Ndotësi | Përqëndrimi | Raportimi në AKM | Periodiciteti |
|-------------------------------------|--|------------------|---------------|
| Lënda grimcore (PM _{2.5}) | 20-25 µg/m ³ | 28.11.2021 | Çdo 6 muaj |
| PM ₁₀ | 50 µg/m ³ 40 µg/m ³ | 28.11.08.2021 | Çdo 6 muaj |

- Cilësia e ujrave

Parametrat që duhet të monitorohen

| Ndotësi | Përqëndrimi | Raportimi në AKM | Periodiciteti |
|-------------------|-------------|------------------|---------------|
| Lëndët në pezulli | 50 mg/l | 28.11.2021 | Çdo 6 muaj |

- Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:

- Informacion në momentin e fillimit të punimeve
- Raportimin periodik për parametrat që do të monitorohen sipas datës së raportimit / çdo 6 muaj.
- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto.
- **Afati i Vlefshmërisë**
- Deklarata mjedisore / Vendimi për VNM-në paraprake për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.
- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në

paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të përbashkët të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së, ky subjekt ka kryer pagesën 50.000 lekë.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM I AKM

EDISON KONOMI

MINISTRI

BLENDI KLOSI

Konceptoi:

Miratoi:

Aneksi 1.Harta me koordinatat



Figura 5: Prona mbi të cilën zhvillohet veprimtaria

| KRGJSH | | |
|--------|------------|-------------|
| Nr. | X | Y |
| 1 | 453902.762 | 4682276.053 |
| 2 | 453946.442 | 4682261.213 |
| 3 | 453977.242 | 4682247.213 |
| 4 | 453972.762 | 4682224.813 |
| 5 | 453969.122 | 4682224.813 |
| 6 | 453954.504 | 4682188.622 |
| 7 | 453870.504 | 4682206.262 |

| Gauss | | |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. | X | Y |
| 1 | 4371538.049 | 4683433.743 |
| 2 | 4371581.56 | 4683418.389 |
| 3 | 4371612.199 | 4683404.025 |
| 4 | 4371607.455 | 4683381.675 |
| 5 | 4371603.815 | 4683381.718 |
| 6 | 4371588.201 | 4683344.861 |
| 7 | 4371504.942 | 4683362.083 |

Sipërfaqe e pronës 5844.7 m².

Tabela 1: Koordinatat e pronës