



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT DHE LIÇENSIMIT

AN021020200001

Tiranë, më 23.10.2020

Komisioni 55

DEKLARATË MJEDISORE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM Nr. 686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri

VENDOSI:

Lëshimin e Deklaratës Mjedisore për **Zhvilluesin** me të dhënat si më poshtë:

Personi juridik: “SHANSI INVEST” sh.p.k.
Nr. NIPT-i: J61924002T
Adresa e selisë: Farkë e Madhe, Farkë, Tiranë.
Personi përgjegjës Shpëtim Cinga

Për të zhvilluar projektin: “**Ndërtim montim i linjës 220 kV me dy qarqe, Komsî - Shumat**”.

Aplikimi është bërë referuar ligjit Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca I, “Projektet që i nënshtrohen Proçedurës së Thelluar të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”, Pika 20. Ndërtimi i linjave elektrike në lartësi, me një voltazh mbi 220 kV dhe gjatësi mbi 10 kilometra.

Vendndodhja Zona Kadastrale: 2744, Nr. Pasurisë: 136, Qarku Diber, Bashkia Diber, Bashkia Mat dhe Bashkia Klos, Komsî-Shumat

Të dhëna teknike:

Sipërfaqja ne shfrytezim 2,88 km²

Gjatësi: 48 km

(Bashkangjitur vendimit, gjeni aneksin me hartën topografike dhe koordinatat metrike, ku tregohet vendodhja e objektit)

Bazuar në nenin 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, i sugjerohet autoritetit planifikues:

Miratimi i lejes/licencës së zhvillimit të atij projekti, me kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis;

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Qëndrimin e Ministrisë dhe sipas rastit, kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi:

Drejtoritë Teknike të Ministrisë shprehen: Respektimin e normave të lejuara të shkarkimeve në ajër, të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi për aktivitetin në fjalë.

• Zbatimin e masave të planifikuara në këtë raport për uljen e emetimeve në ajër, duke marrë në konsideratë:

- i. Kontrollin periodik të makinerive të shfrytëzimit, ngarkimit, transportit të mineralit dhe të lëndës djegëse të përdorur, me qëllim shmangien e avarive, uljen e emetimeve të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull. Kontrolli bëhet mbi bazën e normave që përcaktojnë nivelet e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull, në përputhje me legjislacionin kombëtar për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis, si dhe për vlerësimin e cilësisë së ajrit të mjedisit dhe kërkesat për disa ndotës në lidhje me të.
- ii. Monitorimin e pluhurave gjatë procesit të nxjerrjes së mineralit, transportit të tij dhe marrjen e masave përkatëse të parashikuara në projekt, për parandalimin e tyre.
- iii. Të aplikohet kur është e mundur shpimi me lagje.
- iv. Vendosjen e filtrave dhe kolektorëve të pluhurit në pajisjet e gërmimit.

- Të izolohet sipërfaqja e karrierës nga sipërfaqet e tjera të paprekura dhe përreth saj të mbjellet bimësi që rritet në këtë zonë.
- Të gjitha vendet dhe proceset në të cilët ndotësit e ngurtë emetohen në ajër duhet të pajisen sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji ose spërkatje, heqje pluhurash ose sisteme spërkateje.

• Të zbatohen të gjitha masat e planifikuara në këtë raport për rehabilitimin e mjedisit të prekur nga zhvillimi i këtij aktiviteti në mënyrë kthimin sa më afër gjendjes fillestare.

• Lidhur me kuadrin ligjor të cituar dhe bazuar mbi të cilin është përgatitur ky raport sugjerojmë:

a. Përditësimin dhe plotësimin e legjislacionit në fuqi në fushën e menaxhimit të cilësisë së ajrit.

- Sugjerojmë që gjatë zhvillimit të aktivitetit, të mbahen parasysh specifikimet e legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e natyrës dhe konkretisht: Ligjit nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit” i ndryshuar; Ligjit nr. 81, datë 04.05.2017 “Për Zonat e Mbrojtura”; Ligjit nr.10 006, datë 23.10.2008 “Për mbrojtjen e faunës së egër” i ndryshuar Ligji nr.10 253, datë 11.3.2010 ‘Për gjuetinë’

- Sugjerojmë që gjatë zhvillimit të aktivitetit të zbatohet legjislacioni në fuqi në fushën e zhurmave.

- Sugjerojmë që mbetjet e gjeneruara gjatë zhvillimit të aktivitetit të menaxhohen sipas kuadrit ligjor në fuqi në fushën e mbetjeve.

- Sugjerojmë të merret mendimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, pasi sipas ASIG disa koordinata dalin jashtë territorit të Shqipërisë. Bazuar në nenin 12, pika 1 e ligjit nr . 10440 / 2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" të ndryshuar, në rast se zgjidhni pikën "a" apo "b" të referencës ligjore së sipërcituar, në Deklaratën Mjedisore të vendosen kushte të detajuara përsa i përket mbrojtjes së biodiversitetit, menaxhimit të pyjeve, emetimeve në ajër, shkarkimeve të ujrave të ndotura, menaxhimit të mbetjeve, etj. të cilat duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër: jep mendimin e saj pozitiv në lidhje me praktikën.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura: Rreth 1 km e linjës, kalon në Zonën e Mbrojtur Luzni-Bulac, zonë e cila është propozuar për t'a hequr nga rrjeti i zonave të mbrojtura. Rreth 100 metër poshtë linjes, në fshatin Muhurr, lagja "Vishen", ndodhet Monumenti "Shpella e Gurit të Kuq". Gjatë punimeve të respektohet distanca prej 200 m (zonë buferike) nga Monumenti i Natyrës.

2. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:

Konsultimi me publikun: Konsultimi me publikun u zhvillua ne 4 dëgjesa me dt 28.09.2020 ora 09:00-17:00. Morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, përfaqësues nga Pushteti Vendor si dhe nga Agjencia Rajonale e Mjedisit dhe përfaqësues nga studio mjedisore. Nuk pati ndonjë shqetësim nga komuniteti për zhvillimin e këtij aktiviteti. Në takim është prezantuar projekti, janë dëgjuar sugjerimet e pjesëmarrësve, të cilat do të merren parasysh nga ana e investitorëve, gjatë kohës së shfrytëzimit. Nga ana e investitoreve iu siguroa të pranishmeve që do të merren të gjitha masat për eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, duke mos cënuar jetën e banorëve.

3. Arsyet dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi;

- **Kontraten nr.3322/12 Prot lidhur ne date 04.09.2019 me REF-Nr.UP.3322/6 Prot, date 05.06.2019 lidhur me Operatorit te Sistemit te Transmetimit sh.a dhe BOE SHANSI-INVEST Sh.p.k, G.A.C sh.p.k, LALA sh.p.k, Pastrime Silvio sh.p.k, me objekt "Ndërtim montim i linjës 220 kV me dy qarqe, Komsa - Shumat".**
- **Në mendimin e Agjencisë Kombëtare e Zonave të Mbrojtura.**

4. Përshkrimin, sipas rastit, të masave kryesore që duhen marrë për të shmangur, reduktuar e nëse është e mundur, për të korrigjuar efektet negative të rëndësishme:

4.1 Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT / Bashkia / Njësi Administrative) dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

- 4.2 Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tillë si: objekte kulturi, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.
- 4.3 Aktiviteti të kryhet brenda sipërfaqes së lejuar.
- 4.4 Kjo Deklaratë është e vlefshme pasi subjekti të bëjë heqjen nga Fondi Pyjor, në rast se aktiviteti bie në një të tillë.

Gjatë fazës së instalimit:

- 4.5 Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.
- 4.6 Të instalohet sistemi i eliminimit dhe kapjes së pluhurave, nëpërmjet sprucimit me ujë. (Ky sistem, të detajohet qartë me skica, planimetri etj në aplikimin për Leje Mjedisore)
- 4.7 Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.
- 4.8 Të respektohet distanca nga rruga, gjatë fazës së instalimit dhe kryerjes së punimeve, sipas legjislacionit në fuqi.
- 4.9 Përdorimi i pajisjeve, automjetet, që emetojnë nivele zhurmash brenda normave të lejuara të emetimit 60 – 100 db.
- 4.10 Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.
- 4.11 Të sistemohen brenda sipërfaqes së ndërhyrjes të gjitha sterilet e gjeneruara nga gërmimet.
- 4.12 Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në DRM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.
- 4.13 Të shfrytëzohen sa më shumë të jetë e mundur rrugë ekzistuese, me qëllim që ndërhyrja në sipërfaqen e gjelber të jetë sa më e vogël.
- 4.14 Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara gjatë fazës së instalimit, sidomos ato të ambalazhimit, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimit e caktura nga njësia vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
- 4.15 Niveli I zhurmave gjatë procesit të jetë brënda normave të lejuara 60DB – 80DB dhe të punohet në orare kur shqetësimi I banoreve dhe zonave përreth të jetë me ndikim sa më të ulët.
- 4.16 Të bëhet pastrimi i mjeteve të punës para daljes nga kantieri i ndërtimit për të mos shkaktuar ndotje në mjedis.
- 4.17 Subjekti të respektojë kushtet lidhur me mbrojtjen e biodiversitetit, menaxhimin e pyjeve, emetimet në ajër, shkarkimet e ujërave të ndotura, menaxhimin e mbetjeve etj.
- 4.18 Subjekti të respektojë dhe të mbajë parasysh kërkesat dhe kriteret e Ligjit Nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”.
- 4.19 Kompania duhet të respektojë gjithashtu rekomandimet e vendosura në raportin e VNM-së si dhe të zbatojë të gjitha parimet e Ligjit Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
- 4.20 Të hartohet Plani i Përballimit të Emergjencave i plotë dhe i detajuar, para vendosjes në funksionim të veprës dhe të raportohet pranë AKM-së për përbajtjen e këtij planit.

- 4.21 Të trajnohen të gjithë punonjësit dhe të njihen me termat e Planit të Përballimit të Emergjencave
- 4.22 Bazuar në mendimin e AKZM-së, të respektohet distance prej 200 m (zonë buferike) nga Monumenti i Natyrës, me qëllim mbrojtjen e tij.
- 4.23 Të plotësohen të gjitha detyrimet që dalin nga Ligji Nr. 81/2017 “PËR ZONAT E MBROJTURA”, i cili ka si qëllim të sigurojë mbrojtje të veçantë të zonave të mbrojtura mjedisore dhe përbërësve të rëndësishëm të biodiversitetit dhe të natyrës në to.
- 4.24 Të bëhet rehabilitimi i zonës ku kryhen punimet, në mënyrë periodike, duke e kryer atë pas cdo segmenti ku është kryer ndërhyrja.
- 4.25 Gjatë fazës së ndërtimit, për të gjitha termat e mësipërme të Vendimit, subjekti është i detyruar të dorëzojë pranë AKM-se një relacion shkresorë në mënyrë periodike për mënyrën e zbatimit të kushteve (çdo 6-muaj).
- 4.26 Në përfundim të punimeve subjekti të dorëzojë pranë AKM-së, një relacion ku të pasqyrohen edhe me foto, të gjitha punimet rehabilituese të territorit përreth.

Afati kohor i vlefshmërisë së Vendimit:

- Në bazë të Ligjit Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” të ndryshuar, Neni 20, Pika 5. Nëse veprimtara nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të vendimit për VNM-në, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 50.000 lekë.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM I AKM

EDISON KONOMI

MINISTRI

BLENDI KLOSI

Konceptoi:

Miratoi:

Koordinatat e linjes se re qe do te ndertohet

Koordinatat në sistemin Gaus-Kruger		
Nr.	Koordinatat Veri X	Koordinatat Lindje Y
1	4414552.079	4606253.626
2	4414612.983	4606351.520
3	4414778.477	4606468.314
4	4415115.994	4606425.550
5	4415501.318	4606436.781
6	4416461.940	4606990.107
7	4418759.563	4606969.422
8	4421844.553	4606160.662
9	4425468.126	4608339.798
10	4426879.245	4609377.796
11	4429021.756	4609870.817
12	4430870.354	4611015.432
13	4431925.686	4611125.752
14	4432543.420	4610687.345
15	4434048.539	4611170.033
16	4435560.538	4610983.891
17	4437854.498	4610162.396
18	4438820.859	4610529.900
19	4439736.130	4610072.435
20	4440209.891	4609987.037
21	4441374.000	4610614.066
22	4442158.628	4611606.952
23	4442383.673	4612677.888

24	4443630.339	4614860.173
25	4443822.844	4615854.590
26	4444320.466	4616940.234
27	4444301.605	4618214.287
28	4444641.351	4618538.064
29	4446922.010	4624738.138
30	4447522.187	4625224.338
31	4448740.547	4625868.201
32	4449337.102	4625935.813

Koordinatat në sistemin KRGJSH te gjeneruara nga portali asig.gov.al		
Nr.	Koordinatat Lindje E	Koordinatat Veri N
1	497807.87	4605613.76
2	497867.63	4605712.34
3	498031.74	4605831.03
4	498369.70	4605792.18
5	498754.83	4605807.88
6	499708.89	4606372.24
7	502006.39	4606378.18
8	505100.27	4605605.28
9	508698.07	4607826.08
10	510096.96	4608880.29
11	512233.46	4609398.08
12	514068.54	4610563.97