

PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE

1. Informacion nëse kërkesa do të jetë për “Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B” apo “Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B”;

Referuar procesit teknologjik të prodhimit inertëve, kjo veprimtari përfshihet në pikat 3.10. të Shtojcës 1 të ligjit për lejet e mjedisit, i ndryshuar.

Kapaciteti kufi: Referuar ligjit për këto lloje veprimtarie nuk ka kapacitet kufi por aplikohet Leje Mjedisi e Tipit B për të gjitha këto lloje instalimesh.

Sidoqoftë, disa nga të dhënat teknike të shfrytëzimit të kësaj linje ajo ka një kapacitet 150m³/ore

Kerkese për Leje Mjedisi të tipit B:

- Një fraksionimi inertesh

	ID	Veprimtaria
Industria minerare	3.10	Prodhim i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike

ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për lejet e tipit B
3.10	Prodhim i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike	Te gjitha instalimet

2. Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;

Sipas Ekstraktit të regjistrimit tregtar të leshuar nga QKB, po japim më poshtë të dhënat e subjektit:

- NUIS: K22113003Q
- Data e Regjistrimit: 13.09.2002
- Emri i Subjektit: “RAFALEO 2002” Sh.a.
- Selia e shoqërisë: Rr. 29 Nentori, Kthesa e Kamzës, zona kadastrale Nr.8310, nr pasurie 12/104, Njesia Bashkiake Nr.11, Tiranë
- Administrator: Eduart GJINAJ
- Ortaket: Mark Gjinaj, zoteron 85% të aksioneve
Eduart Gjinaj, zoteron 15% të aksioneve
- Objekti i aktivitetit: Nder të tjera edhe, Nderime të ndryshme civile dhe industriale, shërbime të ndryshme në ndërtim si: prodhim inertesh nga të gjitha llojet. Linje prodhimi me materiale inerte, si: prodhim inertesh, nga të gjitha llojet, prodhim tulle, tjegull, pllaka, tubacione, shtylla elektrike

3. Adresën e vendndodhjes së instalimit;

Fshati Shenkoll, 1 km larg qendres se Fshatit Shenkoll, Njesia Administrative Shenkoll, Bashkia Lezhe, Qarku Lezhe.

4. Pershkrimi i veprimtarise



TE DHENA KRYESORE TE VEPRIMTARISE:

- Kapaciteti i impiantit 40.000 m³/vit
- Siperfaqja ku jane vendosur te gjitha instalimet e impiantit eshte 6000 m².

1. Vendndodhja e impiantit

Impianti i fraksionimit ndodhet ne largesi 2.8 - 3.2 km larg nga qyteti i Milotit dhe rreth 1.3 - 1.45 km larg nga ura e superstrades Tirane – Lezhe.

Sheshi i ndertimit ku eshte vendosur impianti i fraksionimit eshte ne territorin administraiiv te Komunes Shenkoll, Qarku Lezhe.

- Kapaciteti i impiantit 40.000 m³/vit
- Siperfaqja ku jane vendosur te gjitha instalimet e impiantit eshte 6000 m².




Mulliri
Thyeres


Bunleri
Furnizues
15m³

Foto1. Ne foto tregohet bunleri me kapacitet 15m³ dhe mylliri thyeres HPP 200

3. Mulliri i thyerjes me thyeres konik me kapacitet 120m³/ore (Marka Metso minerals HP 200 kW)
4. Transportiere (Transportieri Bunker – Shoshe e Pare)



Shosha e Pare, eshte thjeshte shoshe ndarese dhe punon ne te thate pa prezence uji, e ka dy nivele sitash:



Mulliri
Thyeres

Kati I-re e ka me
katror 35x35 mm
Kati II-te e ka me
katror 25x25 mm

Shosha Pare

Transportieri
Shosh e Pare
– Bunker
Furnizues



Bunker Grumbullues 10m³

Inertet e lumit te cilat jane me permasa nen 25mm kalojne ne proces larje dhe ndarje ne Shoshen e Dyte. Inertet e lumit te cilat jane me permasa mbi 25mm me ane te transportierit shkojne ne bunkerin 10m³, i cili me ane te nje kompjuteri me transportier i kalon tek mullri thyeres HP 200.



Shosha e dyte
e Larjes

Impianti
Larjes

Puset e ujit

Shosha e Dyte e larjes, punon me prezence uji dhe ka tre nivele sitisje:

- Kati I-re – Site me katror 4mm qe nxjerre reren 0 – 4mm
- Kati II-te – Site me ka katror 8mm qe nxjerr Granilin 1 (nga 4 – 8 mm)
- Kati III-te – Site me katror 16 mm qe nxjerr Granilin 2 (8 – 16mm)

Materiali inert qe del mbi siten 16mm (pra permasat e te cilit jane mbi 16 mm) me ane te nje transportieri kalojne ne bunkerin 10 m³, i cili me vone (pasi mbushet) kalon e kalon kete material me transportier ne mullrin thyeres HP 200.



Tubi 400mm i
largimit te
argjiles dhe
ujit lares

Nga i gjithë materiali inert që futet në ciklin e fraksionimit, 10% janë firo teknike (e llojit argjile) që nga laresja e reres, me anë të një tubi 400mm kalon jashtë argjinatures dhe del e derdhet serisht në lumin mat.

Impianti punon me ujë i cili është siguruar nga një pus gjeologjik me thellesi 40m. Uji pompohet nga 4 pompa me fuqi 18 kW dhe presion deri në 4bar. Gjithashtu, për të siguruar funksionimin e impinatit është hapur edhe një pus tjetër gjeologjik rezerve.

Linja ka një impiant komandimi të centralizuar të komanduar nga kompjutera.


Linja e thyerjes së granilit të lare thyen Granilin 1 dhe Granilin 2 për t'i kthyer në rere betoni 0 - 7 mm.



Shosha e dyte
Larese

Shosha e Pare
Ndarese

Pamje Shosha Pare ndarese dhe Shosha e dyte larese



Paneli elektronik i komandimit të nyjes së fraksionimit



Rruga hyrese nga rruga Lezhe-Tirane per ne impiantin e fraksionimit

5. Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;

Referuar percaktimit te bere ne piken 1 te kesaj kerkese dhe mbeshtetur ne Ligjin Nr.10488, date 14.07.2011 “Per lejet e Mjedisit”, percaktuam llojin e lejes mjedisore: Leje Mjedisore tipi B.

Mbeshtetur ne Ligjin Nr.10488, date 14.07.2011, nenin 4 – Sistemi i lejeve te mjedisit, pika 1-b, percakton: leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji;

pika 2, percakton:

Autoritetet kompetente për lejet e mjedisit të tipave A, B dhe C janë si më poshtë:

a) Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) është autoriteti ku bëhet kërkesa dhe ku lëshohet leja e mjedisit të tipit A, B dhe C;

b) Ministri është autoriteti që firmos aktin e miratimit të lejeve të mjedisit të tipit A dhe B, pasi ato të shqyrtohen dhe përgatiten nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit;

c) Agjencia Kombëtare e Mjedisit është autoriteti që verifikon saktësinë e informacionit të dhënë nga operatori në kërkesën e tij për leje mjedisi të tipit A dhe B dhe që i jep mendimin e argumentuar ministrit për dhënien ose jo të kësaj lejeje, me kushte të detajuara, të shkruara, të cilat lëshohen nga QKB-ja;

Ne lidhje me procedurat dhe afatet per marrjen e lejes se tipit “A”, duhet t’i referohemi VKM Nr. 419, date 25.06.2014 “Per miratimin e kerkesave te posaçme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipit A, B dhe C”.

VKM Nr.419, date 25.06.2014, Kreu III, – Procedurat per shqyrtimin e kerkesave dhe percaktimi i kushteve per leje mjedisi te tipit B percakton proceduren si me poshte:

KREU II

1. Kërkuesi që aplikon pranë QKB-së për pajisjen me leje mjedisi të tipit A duhet të dorëzojë këto dokumente:

- a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit A, sipas shtojcës 1, bashkëlidhur këtij vendimi;
 - b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit A, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, "Për lejet e mjedisit";
 - c) Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit;
 - ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".
 - d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.
 - dh) Relacionin rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut VI të këtij vendimi.
2. AKM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit për leje mjedisi të tipit B nga QKLja, dërgon një kopje të aplikimit në institucionet e mëposhtme, të cilët japin mendimin e tyre, me shkrim dhe në formë elektronike, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune:
- a) Drejtoritë teknike në Ministrinë e Mjedisit, sipas specifikave të instalimit;
 - b) Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve (ISHMP);
 - c) Agjencinë Rajonale të Mjedisit (ARM).
3. Nëse institucionet e përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu, nuk shprehën brenda afatit, AKM-ja vijon me procedurën.
4. AKM-ja, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, pas verifikimit për saktësinë e dokumentacionit të aplikimit për lejen e mjedisit të tipit B dhe mbledhjes së mendimeve nga publiku e institucionet e përmendura në pikën 2, të këtij kreu, harton aktin e miratimit/refuzimit për dhënien ose jo të lejes së mjedisit të tipit B, të shoqëruar me argumentet përkatëse, dhe e dërgon tek ministri.
5. Ministri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes, firmos aktin e miratimit/refuzimit të lejes së mjedisit të tipit B ose ia kthen praktikën AKM-së për shtesa apo ndryshime të këtij akti, të shoqëruar me argumentet përkatëse.
6. AKM-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë vendim, publikon vendimin e miratimit ose të refuzimit në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve për leje mjedisi të tipit A.

Refereuar pikes 1, dh) te ketij kreu – per te bere te mundur aplikimin per leje mjedisi ne QKB, kerkohet te hartohet relacioni per degjesen me publikun sipas percaktimeve te bere ne piken 13, Kreun VI i ketij vendimi:

1. Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit; info@akm.gov.al

Kërkuesi/Përfaqësuesi i shoqërisë

Nr.kontakti

“RAFAELO 2002” Sh.a.

Eduart GJINA

0682090472

