

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis

Aktiviteti: Stacion transferimi - Menaxhimi i mbetjeve, të subjektit Shijaku sh.pk



Me vendndodhje: Durrës Fushe Krujë ARRAMERAS Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042

Pergatitur nga A Consultant Sh.p.k

Dhjetor 2020



Permbajtja

1. PËRSHKRIM I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI,.....	5
a. Hyrje.....	5
b. Ekosistemet, habitatet dhe peisazhet ekzistuese.....	9
Flora & Fauna	9
c. Tokat, kategoria e tokes, gjeologjia dhe gjeomorfologjia.....	12
2. INFORMACIONI PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;	14
a. Uji, akuiferet.....	14
b. Relievi dhe klima.....	15
3. NJË IDENTIFIKIM I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË DHE AJËR; ...	16
a. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne toke.	17
b. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne uje.....	17
c. Shkarkimet ne ajer.....	19
d. Zhurmat.	19
e. Fenomene te tjera.	20
f. Gjenerimi i mbetjeve.....	20
g. Ndikime ne biodiversitet.	20
4. NJË PËRSHKRIM I SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, VIBRIME, SI DHE PËR PRODHIMIN E MBETJEVE;.....	20
a. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne uje.	20
b. Shkarkimet ne ajer.	22
c. Zhurmat.	23
h. Fenomene te tjera.....	23
i. Gjenerim i mbetjeve.....	23
5. INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA;.....	28
6. TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDIS QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË;.....	28

7. MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E KTHIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR TË SIPËRFAQES NË GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHI EDHE KTHIMIN E TOKËS BUJQËSORE (NË RAST SE PËRDORIMI EKZISTUES ËSHTË I TILLË) DHE KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;	29
8. MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS;	35
- Identifikimi i masave zbutese.....	35
- Vleresimi i efektivitetit te pritshem te masave zbutese.....	39
9. NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË);	41
10. SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE DHE PERGJEGJSHMERIA SOCIALE E KOMPANISE.....	41
11. KONKLUZIONE	45
12. Licenca e qkl-së, të A Consultant shpk dhe eksperteve per hartimin e raportit të vnm-së.	48

Permbajtja e figurave

Figura 1. Pamje nga google earth per vendndodhjen e aktivitetit.....	6
Figura 2. Pamje e zmadhuar e vendit ku do te ushtrohet aktiviteti.....	6
Figura 3. Skica e aktivitetit te Shijaku	7
Figura 4.Pamje ne pjesen perpara subjektit Shijaku sh.p.k.....	13
Figura 5. Pamje anash subjektit	14
Figura 6.Skica e impjantit te trajtimit te ujerave te perdorura	18
Figura 7: Mbjellja e fidaneve.....	31
Figura 8. Plani i evakuimit dhe skica e pergjithsme e mjeteve dhe pajisjeve kunder zjarrit ..	44

Permbajtja e Tabelave

Tabela 1.Koordinatat e Vendndodhjes se fabrikes se Shijaku sh.p.k	9
Tabela 2. Te dhenat per klimen.....	16
Tabela 3. Evidentimi i ujerave te ndotura.....	21
Tabela 4. Evidentimi i shkarkimeve ne ajer.....	22
Tabela 5. Zhurmat gjate aktivitetit te subjektit	23
Tabela 6: Te dhena per mbetjet.....	25




Tabela 7. Kosto te detajuar te mbjelljes se bimeve.....	33
Tabela 8. Kosto te detajuar te mbjelljes se bimeve.....	35
Tabela 9. Permbledhje e ndikimeve dhe masave zbutese	36
Tabela 10. Program i monitorimit mjedisor dhe te sigurise dhe shendetit ne pune.....	40



1. PËRSHKRIM I MBULESËS BIMORE TË SIPËRFAQES KU PROPOZOHET TË ZBATOHET PROJEKTI,

a. Hyrje

Subjekti SHIJAKU Sh.p.k është i regjistruar në QKR (Qendra Kombëtare e Rregjistrimit) me nr nipt J644102272V, si dhe është i pajisur dhe funksionon sipas legjislacionit në fuqi.

SHIJAKU Sh.p.k aktualisht zoteron një leje mjedisore me PN-5681-06-2013 si "Transportim, grumbullim, perpunim dhe riciklim i mbetjeve ferroke dhe jo ferroke" me vendndodhje në Durres Fushe Kruje ARRAMERAS Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042.

Subjekti SHIJAKU Sh.p.k kërkon të zgjerojë fushën e aktivitetit sipas shtojcës nr I të ligjit 10440, dt. 7.7.2011 "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis" pika 9. Instalimet për asgjësimin e mbetjeve për incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme, sikurse përcaktohet në ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".

Nje pamje e vendodhjes dhe kordinatat e aktivitetit jepen me poshte.




Figura 1. Pamje nga google earth per vendndodhjen e aktivitetit.




Figura 2. Pamje e zmadhuar e vendit ku do te ushtrohet aktiviteti.



Shijaku Group



MATJE DHE KESHILLIM PER MJEDISIN

Planimetria e objektit me siperfaqet respektive jepet me poshte:




Figura 3. Skica e aktivitetit te Shijaku

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane.Tirane, Web:<http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083

1. Zyrat dhe magazine bojrash, grafiato etj, Sip=747m²
2. Magazine, Sip=873 m².
3. Magazine, Sip=1, 606 m².
4. Magazine, Sip=1,302 m².
5. Mence, Sip=226 m².
6. Impianti i perpunimit te skrapit, Sip=6,293 m².
7. Magazina e motorreve, Sip=2,549 m².
8. Kanal kullimi ne drejtimin veri-jug dhe tombino ϕ 100 lindje-perendim (me ngjyre te verdhe)
9. Vendparkimet e administrates, Sip=177 m².
10. Vendparkimet e klienteve te ndryshem, Sip=217 m².
11. Vendqendrimet e mjeteve te transportit te mallrave, Sip=2,063 m².
12. Kontenier per magazinimin e mbetjeve te ndryshme sipas lendes dhe natyres, Sip=3,000 m².


Siperfaqja e prones:	48 363 m ²
Siperfaqja e ndertuar	6 303 m ² +
Siperfaqe e betonuar	46,100 m ²
Koeficienti i shfrytezimit me ndertese	13.03%

Me nr pasurie 325/58, 325/59, 12/19,
12/17, 12/18, 12/27, 12/43, 12/42, 12/13, ,
Zona Kadastrale1042 12/30, 12/44

Siperfaqja totale e aktivitetit te Shijakut eshte 48,300 m².

Siperfaqja e shtimit te aktivitetit do te jet 3,000 m² dhe do te konsistoj ne kontenier te palevizshem ose kontenier ne forme rimorkoje. Lendet mbetje do te magazinohen ne brendesi te konteniereve dhe ne raste te lendeve te lengeta ato do te jene te ruajtura ne ene te vecanta.

Te gjitha rruget e kantierit jane te shtruara me beton dhe kapin siperfaqen 9549m² duke perfshire impiantin e perpunimit te skrapit edhe vendparkimet e ndryshme.



Vendodhja e objektit eshte ne koordinatat e meposhtme:

Tabela 1. Koordinatat e Vendndodhjes se fabrikes se Shijaku sh.p.k

Pika	x	y
1	475948.502	4593520.754
2	476006.602	459351.364
3	476068.202	4593405.264
4	476033.902	4593382.164
5	476053.200	4593141.200
6	475946.800	4593309.200

b. Ekosistemet, habitatet dhe peisazhet ekzistuese.

Zona Gjeografike: Qarku i Durrësit ka një popullsi prej 277.450 banorë. Ai përbëhet nga tre bashki. Bashkia Durrës Shijak dhe Krujë. Qyteti i Durrësit është qyteti më i rëndësishëm në Qark, i cili është edhe qendra e Prefekturës dhe e Qarkut Durrës. Bashkia Kruje perbehet nga keto njesi administrative kryesore Krujë, Fushë – Krujë, Bubq, Nikël, Thumanë dhe Cudhi. Zona ku eshte projekti i subjektit te Shijakut ndodhet ne Arramenas, Fushe Kruje. Kjo zone gjendet ne Njesine Adminsitrative te Fushekrujes e cila perbehet nga Qyteti Fushë Krujë, Fshatrat; Fushë Krujë, Arrameras 1, Luz 1, Hasan, Larushk 1, Halil, Zgërdhesh, Zallë, Luze 2, Larushke 2, Arrameras 2. Zona ku operon Shijaku Sh.a eshte nje zone industriale e cila shtrihet ne buze te autostrades Tirane-Lezhe, dhe kryesit ka bime karakteristike te zones si dhe bime dekoruese. Per sa i perket ekosistemeve dhe habitateve ato shtrihen ne disa zona pyjore dhe me shkurre.

Flora& Fauna

Qyteti i Fushë Krujës shtrihet në luginën e lumit Ishëm në një lartësi 30m mbi nivelin e detit. Në një distancë jo më të madhe se 2 km prej qytetit në Lindje janë kodrat e

Krastës dhe pas tyre vargmali Skënderbeut. Qyteti shtrihet tërësisht në një situatë fushore që në pjesën më të ulët në Perëndim është 23 m mbi nivelin e detit dhe në pjesën më të lartë në Lindje 34 m, duke pasur një pjerrësi 1 % ose 0.6 °. Në një distancë 4.5 km në Perëndim të qytetit gjendet brezi i kodrave kepi Rodonit – Vorë, që ndajnë luginën e lumit Ishëm me luginën e lumit Erzen.

Një mori elementësh, si: larmia e formave të relievit me kodra të buta dhe faqe të pjerrëta malesh, bimësia që varion nga tokat e punuara të fushave, makjet mesdhetare në kodrat e ulëta dhe pyjet e dushqeve, ullishteve apo më lart drurët halorë, pasuria e ujërave sipërfaqësorë, një qiell i pastër në pjesën më të madhe të vitit, që lejon një shikueshmëri të lartë etj, i japin territorit përreth qytetit një vlerë të veçantë peisazhistike.

Klima mesdhetare dhe territori përreth ofrojnë kushtet e përshtatshme për zhvillimin e frutikulturës dhe në veçanti të ullinjve dhe vreshtave. Ullishtet janë pjesë e identitetit mesdhetar të qytetit si dhe gjithë qyteteve të ultësirës perendimore të vendit. Pasuritë e ujërave sipërfaqësorë. Territori ka një pasuri hidrike të ujërave sipërfaqësorë me lumenj dhe liqene. Këto liqene kryesisht artificialë janë prej vitesh pjesë e ekosistemit dhe kanë diversifikuar florën dhe faunën nëpërmjet llojeve të peshqve dhe bimëve të kultivuara në to.

Zhvillimi i biodiversitetit

Flora dhe fauna e zonës kanë qënë historikisht të dëmtuara për shkak të përdorimit të tepërt të resurseve natyrore. Efekti më i dukshëm dhe më i ndjeshëm është shpyllezimi i tej skajshëm i kodrave të Krastës, gjë që sjell për pasojë edhe pakësimin e habitateve. Tjetër problematikë është fragmentarizimi i habitateve natyrore dhe si rrjedhojë biodiversiteti biologjik nuk paraqitet i pasur. Diversiteti i rajonit duke përfshirë këtu edhe kodrat e Krastës dhe të Zgërdheshit janë të influencuara nga elementët e klimës mesdhetare. Fragmentarizimi i habitatit është mjaft i theksuar në

të gjithë zonën që rrethon qytetin e Fushë-Krujës. Një problem për këto zona është ndryshimi i destinacionit të territoreve të kthyer nga pyje në kullota. Negativisht ndikon edhe afërsia e madhe me rrugët nacionale si Tiranë-Shkodër, Fushë-Krujë-Krujë, duke tjetërsuar këto habitate si pasojë e zhurmave të automjeteve dhe pluhurit të vazhdueshëm.

Flora

Flora e zonës mbizotërohet nga një llojë shkurreje tipike për rajonet e mesdheut (maquis), pisha (pinus heldreichi), është gjithashtu karakteristike për zonën, këto të fundit janë të mbjella aty prej më shumë se 40 vitesh. Prezenca e elementeve të tillë si shqopa (Erica arborea), pemë ulliri e egër dhe e kultivuar (Olea oleaster dhe Olea europea), lisi (Quercus Cerris), etj. janë evidence që kjo është një zonë tipike mesdhetare. Gjelbërimi i lartë në formën e mirfilltë të pyjeve është i rrallë për territorin e bashkësisë, kryesisht pyjet shtrihen në kufi me Krujën dhe kryesisht në bimësi mbizoterojnë specie e sipërpërmendura. Si rezultat i shpyllzimit masiv dhe prerjes pa kriter të pyjeve në zonën e industrive të rënda kemi një tjetërsim të ekosistemit në këto zona. Zonat më të dëmtuara janë territoret e karrierve të gëlqeres. Mes këtyre shtresave të dheut dhe heqjen e bimësisë në këto zona, do të prishen edhe vendbanimet e faunës (gjitarët, shpendët, amfibët, zvarranikët) së bashku me çdo lloj specie tjetër që popullon ato zona.

Fauna

Fauna e zonës dallohet për prezencën e dhelprës (Vulpes vulpes) dhe të lepurit (Lepus capensis). Por numri i këtij të fundit është zvogëluar në mënyrë progresive në numer për shkak të gjuetisë së pa liqshëm. Gjithashtu janë gjetur të tjerë gjitarë si nuselala (Mustela nivalis), dhe ketri (Sciurus vulgaris). Sigurisht që bazuar në vendodhjen e habitateve natyrore egzistuese dhe pakësimin e tyre rrjedhimisht për

arsye të gjendjes së disa prej tyre në zonat e pasura me gurë gëlqeror, numri i gjitarëve të zonës është zvogëluar ndjeshëm si pasojë e zvogëlimit të shtrirjes së sipërfaqes së habitatit të tyre natyror. Varfërimi dhe degradimi i habitatit është shkaktuar kryesisht në zonat pyjore si pasojë e shpyllzimit dhe e ndërthurjeve të shumta njerëzore, keq menaxhim të tyre dhe mbi-shfrytëzim. Problemet e përmendura më sipër sigurisht që kanë influencuar në gjendjen e faunës dhe gjitarëve në vecanti. Njekohësisht impaktohet edhe popullata e zogjve të zonës. Në numër të konsiderueshëm mund të përmendim specie e thëllëzës, shapka, mëllenja etj. Gjithashtu gjenden specie si: harabel, trumcak, breshkë, trishtil i verdhë (*Gardelius gardelius*) etj. Në zonën e Fushë-Krujës mungojnë elementet endemike të faunës. Sigurisht shpyllëzimi nuk favorizon qetësinë e tyre. Zogjtë e medhenj si: gjyqja, hutë apo shqiponja nuk i gjejmë (ndërkohe që nuk janë të rrallë për zonat e tjera të Shqipërisë). Ka edhe specie të tjera kalimtaresi p.sh bufi që e zgjedhin këtë vënd vetëm për të gjetur ushqim.

c. Tokat, kategoria e tokes, gjeologjia dhe gjeomorfologjia.

Sipërfaqja që do të shfrytëzohet është zone fushore, terreni është i sheshtë ku mungon tektonika. Kështu nuk do të kemi ndryshim të konfiguracionit të zonës dhe sipërfaqes që do të përdoret për ndërtimin e objektit. Pejsazhi do të jetë afërsisht i njejtë me atë ekzistues.

Ne aspektin litologjik

Gjeologjikisht, sheshi që kërkohet nga subjekti për tu vendosur impjanti është i përbërë nga depozitime të kuaternarit argjila dhe suargjila, me ngjyre gri në kafe, të perajrosura mirë.

Ne fotot e meposhtme jepen disa pamje te cilat ndodhen ne afersi te subjektit:



Figura 4.Pamje ne pjesen perpara subjektit Shijaku sh.p.k

Aktualisht ne kete zone ku do te zgjeroje fushen e aktiviteteve subjekti kryen dhe ka leje mjedisi per aktivitetin e grumbullimit te mbetjeve ferroze. Nga zhvillimi i aktivitetit te subjektit SHIJAKU Sh.p.k pritet te kete ndikime ne mjedis. Aktiviteti do te zhvillohet teresisht brenda nderteses dhe ambjenteve qe jane te shtruara me beton dhe qe jane sistemuar nder vite nga subjekti. Meqenese aktualisht subjekti zhvillon aktivitetin ne kete hapsire, si rrjedhim te gjitha ndikimet qe lidhen me fazen e zenies se siperfaqes se tokes dhe ndertimin e objektit jane kryer kohe me pare, ne fokus te ketij raporti te VNM se Thelluar do te jene vetem ndikimet nga pershtatjet dhe shtesat e rregullimet e ambjenteve dhe te nderteses dhe nga funksionimi i aktivitetit. Keshtu qe ne pjesen

me poshte do te analizohen dhe pershkruhen ndikimet e mundshme nga ky aktivitet per pershtatjen dhe modifikimin e mjediseve gjate funksionimit te tij.



Figura 5. Pamje anash subjektit

2. INFORMACIONI PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ;

a. Uji, akuiferet

Territoret e bashkisë së Krujes bëjnë pjesë në pellgun ujëmbledhës të lumenjve Ishëm, Zeze dhe në pellgun ujëmbledhës të detit Adriatik. Kurrizi kodrinor Rodon-Erzen shërben si kufi ndarës i pellgjeve ujëmbledhëse të lumenjve të mësipërm. Pjesë të caktuara të fushës së Rinasit dhe ne drejtim te Lezhes, të cilat kanë pjerrësi të vogël nga niveli i detit, i derdhin ujërat ne kanalet kulluese, lumin Zeze dhe Ishem ose direkt në detin Adriatik. Rrjeti hidrografik sipërfaqësor përfaqësohet nga deti Adriatik, lumenjtë (Zeze dhe Ishëm), përrenjtë, prroskat, objektet ujore artificiale si: ujëmbledhësit dhe kanalet kullues të ndërtuar para viteve '90. Territoret e bashkisë së Krujes kanë shtrirje të konsiderueshme të ujërave nëntokësore. Ujërat nëntokësore

gjenden shumë pranë sipërfaqes së tokës. Cilësia e ujërave nëntokësore nuk është e mirë për të furnizuar banorët me ujë të pijshëm. Ushtrimi i aktivitetit të propozuar nga subjekti nuk ndikon në ujërat sipërfaqesore dhe nëntokësore të zonës.

Në zonën ku është ndërtuar objekti ku do vendoset aktiviteti verilindje në distancë 50 m kalon lumi Zeze. Në jug-perëndim të objektit në distancë 1,400 m kalon lumi i Ishmit. Në afërsi të objektit kalojnë kanal kulluese që mbledhin ujërat e fushës dhe perfundojnë në lumin Ishëm. Këto trupa ujorë nuk ndërveprojnë me objektin në fjalë.

b. Relievi dhe klima

Objekti i kërkuar bën pjesë në zonën klimatike mesdhetare pranë Adriatike. Dimri përgjithësisht është i butë e më lagështirë, ndërsa vera është e nxehtë dhe e thatë.

Në zonë ka mbi 2 180 orë ndricim djellor, Korriku 362 orë dhe Dhjetori 118 orë. Temperatura mesatare vjetore e ajrit është 14.8 °C, në Gusht temperatura shkon 36 °C, ndërsa në Janar zbrit në raste të veçanta deri - 1 °C.

Vlera mesatare e rreshjeve shkon rreth 1580 mm/vit. Në periudhën Tetor-Maj, bien rreth 75 % e rreshjeve. Sasia maksimale e rreshjeve është regjistruar gati 90 mm shi në 24 orë. Në periudhën e dimrit dominojnë rreshjet e shiut ndërsa rreshjet e deboreve janë të rralla. Lagështia e ajrit rezulton sipas stinëve nga 65 % - 80 %.

Drejtimi i erës është kryesisht nga jugu në veri, në disa raste era fryn nga perëndimi në lindje që favorizohen nga disnivelet e madhe të terrenit dhe lugina e krijuar nga lumi Zeze me lartësitë e vargmalit të Krujë-Dajtes me një diferencë të madhe kuote mbi 650m. Të dhënat për klimën jepen në tabelën e mëposhtme:

Tabela 2. Te dhenat per klimen

	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
Temperatura mesatare(°C)	8.1	9	10.9	14	18.1	21.8	23.8	23.9	21.2	17.2	13	9.9
Temperatura minimale (°C)	4.8	5.6	6.9	9.7	13.6	17.2	19	19	16.5	13	9.5	6.5
Temperatur maksimale (°C)	11.4	12.5	14.9	18.3	22.6	26.5	28.7	28.8	26	21.4	16.6	13.3
Temperatura mesatare(°F)	46.6	48.2	51.6	57.2	64.6	71.2	74.8	75.0	70.2	63.0	55.4	49.8
Temperatura minimale (°F)	40.6	42.1	44.4	49.5	56.5	63.0	66.2	66.2	61.7	55.4	49.1	43.7
Temperatura maksimale (°F)	52.5	54.5	58.8	64.9	72.7	79.7	83.7	83.8	78.8	70.5	61.9	55.9
Rreshje / Shi (mm)	132	107	99	81	68	41	26	36	71	112	160	131

3. NJË IDENTIFIKIM I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS TË PROJEKTIT, PËRFSHIRË NDIKIMET NË BIODIVERSITET, UJË, TOKË DHE AJËR;

Sikurse theksuam me siperaktualisht, subjektit SHIJAKU Sh.p.k ka nje leje mjedisi dhe zhvillon aktivitet te grumbullimit te mbetjeve kryesisht ferroze. Keshtu qe te ndikimet qe lidhen me fazen e ndertimi te objektit nuk jane ne fokus te ketij raporti te VNM-se Thelluar. Ne kete raport VNM-je do te analizohen dhe pershruhen ndikimet e mundshme nga ky aktivitet gjate punimeve per pershtatjen dhe modifikimin e nderteses dhe siperfaqeve ekzistuese si dhe ndikimet funksionimit te aktivitetit te shtuar. Nga zhvillimi i aktivitetit si: Instalimet per asgjesimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve te rrezikshme, sikurse percaktohet ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve".

a. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne toke.

Toka ku eshte vendosur godina dhe do te zhvillohet aktiviteti eshte ne ane te autostrades Kamez – Fushe Kruje dhe eshte percaktuar si zone industriale ne planet e zhvillimit urban te ish Bashkise Fushe - Kruje dhe aktualisht te Bashkise Kruje.

Gjate fazes se funksionimit nuk pritet te kete ndikime te medha dhe shkarkime ne toke nga zhivillimi i ketij aktiviteti. Sepse cdo proces i ruajtjes se lendeve te para (mbetjeve), cmontimit dhe ndarjes se tyre, sistemimit dhe magazinimit te tyre perpara tregetimit realizohen kryesisht ne ambjente te mbyllura ose te shtruara me beton. Sikurse theksuam me lart subjekti ka marre gjithë lejet e nevojshme per aktivitetin e dhe kerkon te pajiset me Deklarate Mjedisore per VNM te Thelluar dhe me tej per pajisjen me leje mjedisi te tipit A.

b. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne uje.

Gjate zhvillimit te aktivitetit per Instalimet per asgjесimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve te rrezikshme, sikurse percaktohet ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve", nuk pritet te perdoret uje dhe te kete shkarkime te qenesishme ne to. Procesi i ketij aktiviteti eshte nje proces i thjesht i cili konsiston ne cmontimin, ndarjen, sistemimin/magazinimin dhe pergatitjen e mbetjeve te ndara sipas natyres, lendes dhe destinacionit te perdorimit te tyre final.

Uji ne kete aktivitet do perdoret vetemper qellime higjiene dhe pastrimi i ambjenteve te aktivitetit. Per mbledhjen e ujerave te perdorura per qellime higjiene dhe pastrim i ambjenteve subjekti do te ndertoje pervec atyre ezksistuese nje sistem kanalizimesh qe perfundojne tek impjanti i trajtimit te ujerave te perdorura. Impjanti i dekantimit do te sherbeje per dekantimin e pluhurave dhe materjaleve te ngurta qe mund te kene rene ne ujin e perdorur, si dhe kapjen e vajerave edhe grasove qe mund te dalin nga

pjeset mekanike te pajisjeve. Impjanti i trajtimit konsiston ka dy dhoma dhe nje puset shkarkimi. Dhoma e pare sherben per te siguruar dekantimin e pare te sedimenteve dhe per te kapur vajerat dhe grasot pluskues dhe dhoma e dyte per te kapur sedimentet mbetese. Gropa e dekantimit do te kete edhe sistem per kapjen e vaj-grasove. Ujerat qe dalin nga gropa e dekantimit do te largohen me nje sistem tubacioni te mbyllur per ne trup ujore qe kalon prane aktivitetit. Me poshte po japim nje skice te impjantit te trajtimit te ujerave.




Figura 6. Skica e impjantit te trajtimit te ujerave te perdorura

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk pritet te kete ndikime negative ne sistemin e kanalizimeve te Njesise Administrative Fushe Kruje.




c. Shkarkimet ne ajer.

Nga zhvillimi i aktivitetit te nuk pritet te kete shkarkime pikesore te genesishme ne ajer. Ky aktivitet nuk ka procese diegie apo perdorim te kaldajave, pra nuk do kete perdorim te lendeve djegese dhe nuk do te kete shkarkime nga oxhaqe te gazeve te diegies. Lende te tjera te mundeshme per tu shkarkuar ne ajer jane pluhuri total dhe PM₁₀. Keto mund te rezultojne nga procesi i shkarkimi dhe levizjes se mbetjeve ne brendesi te subjektit.

d. Zhurmat.

Nga zhvillimi i aktivitetit pritet te kete leshime zhurmash nga ngarkimi apo levizja e mbetjeve, levizja e makinerive, puna e makinerise se shtypjes se karkasave te makinave te perdorura, cekicet dhe cekanet e punonjesve gjate cmonimit te motorreve apo pjeseve te ndryshme. Gjithesesi kompania do te marre masa qe keto zhurma te mos jene mbi normat e lejuara dhe te mos ndikojne ne mjedisin e zones perrreth. Pajisjet dhe makinerit qe perdoren ne brendesi te fabrikes jane te dizenuara qe te jene ne perputhje me normat e lejura te zhurmave ne ambientet industriale 70-110 dBA. E njejta gje eshte edhe per vibracionet, te cilat jane te paperfillshme. Edhe aktiviteti i ngarkim-shkarkimit dhe manovrimit te automjeteve qe sjellin mbetjet apo do bejne transportimin e mbetjeve te ndara shkakton nivele te paperfillshme te zhurmes per punonjesit dhe banoret e zones. Gjithashtu duhet te mbajet parasysh fakti qe ky aktivitet eshte i vendosur ne zonen indutriale te Fushe Krujes dhe gjendet ne ane te atuostrades Kamez-Fushe Kruje.



e. Fenomene te tjera.

Nuk aplikohet

f. Gjenerimi i mbetjeve

Nga zhvillimi I aktiviteti do te krijohen mbetje te ndryshme, te ambalazhimeve te ndryshme, sedimete nga impjanti i trajtimit te ujerave te perdorura, si dhe mbetje te ngashme me ato urbane. Mbetjet tipike qe do te gjeneohen nga ky aktivitet jepen ne kapitullin 4.Gjithsesi gjate muajve ne vazhdim subjekti do te raportoje me ane te raporteve te vetemonitorimit mjedisor cdo 6 muaj mbi te dhenat e mbetjeve dhe sasite e gjenerimit te tyre. Shijaku sh.p.k ka lidhur marreveshje bashkepunimi me shume kompani per tu marre apo shitur materiale te ndryshme.


g. Ndikime ne biodiversitet.

Meqenese aktiviteti i zhvillohet brenda dhe ne teritorin e sistemuar te kompanise nuk pritet te kete ndikime ne biodiversitetin e zones.

4. NJË PËRSHKRIM I SHKURTËR PËR SHKARKIMET E MUNDSHME NË MJEDIS, TË TILLA SI: UJËRA TË NDOTURA, GAZE DHE PLUHUR, ZHURMË, VIBRIME, SI DHE PËR PRODHIMIN E MBETJEVE;

a. Shkarkimet dhe ndikimi i tyre ne uje.

Nga ky aktivitet pritet te gjenerohen ujera te perdorura perdorura per qellime higjene dhe pastrim te ambjenteve subjektit. Per mbledhjen e ketyre ujerave subjekti ka ndertuar nje sistem kanalizimesh qe perfundojne tek impjanti i trajtimit te ujerave te perdorura. Impjanti i dekantimit do te sherbejne per dekantimin e pluhurave dhe



materjaleve te ngurta qe mund te kene rene ne ujin e perdorur, si dhe kapjen e vajerave edhe grasove qe mund te dalin nga pjeset mekanike te pajisve.

Tabela 3. Evidentimi i ujerave te ndotura

Pyetje	PO	JO	Nqs PO shkruaj (Tipin, sasine & burimin)
A ka shkarkime te ujerave te ndotura?		X	Nga ky aktivitet nuk ka ujera te ndotura. Te vetme ujera te perdorura jane ujerat qe perdoren per qellime higjene dhe pastrimit te abjenteve te kompanise. Subjekti do te ngreje nje impjant te trajtimit te ujerave te perdorura per qellime higjene.
A ka ujera te ndotura me natyre toksike?		X	Nuk ka
A behen shkarkime ne rrjetin e kanalizimeve?		X	Ne afersi te zones nuk ka sisteme te rrjetit te kanalizimeve. Subjekti ka ndertuar grope septike per ujerat e zeza. Boshatisja e saj do te behet ne menyre periodike nga pale te treta
A behen shkarkime ne siperfaqet ujore?	X		Ujerat e perdorura per larjen e mjediseve te jashtme te fabrikes si dhe ujerat e perdorura per qellime higjiene ne mjediset e subjekti trajtohen ne impjantin e trajtimit te ujit. Ujerat e trajtura i bashkohen nje trupi uJOR qe kalon ne afersit te subjektit. Subjekti ka sistemuar ambjentet e jashme dhe ujerat e shirave jane kanalizuar qe te bashkohen me tubacionin qe nxjerre ujerat e trajtuara nga subjekti perpara se te derdhen ne trupin uJOR qe kalon ne afersi te subjektit

Jepni sasine e ujerave te ndotura (m ³ / dite)	X		Sasia e ujerave te perdorura mund te shkoje deri ne 3 m ³ /dite. Aktualisht uji sigurohet me bote nga pale te treta. Subjekti eshte ne proces te konsiderimit te alternativave te tjera deri ne shtrirjen e rrjetit te ujesjellesit qe aktualisht mungon ne zone.
---	---	--	--

b. Shkarkimet ne ajer.

Nga shkarkimet ne ajer mund te kete emetime te shperndara ne ajer te pluhur total dhe PM₁₀. Subjekti do te siguroj monitorimi jo te vazhduar per matjen e pluhurit total SPM dhe te fraksioneve te PM₁₀ ne ambientet e punes si dhe ne periferi te subjektit.

Tabela 4. Evidentimi i shkarkimeve ne ajer

Pyetje	PO	JO	Nqs PO shkruaj (Tipin, sasine & burimin)
A ka shkarkime ne ajer (nga oxhaqet) ?		X	Nuk ka perdorim te lendeve djegese apo impjante per diegien e tyre. Nuk ka oxhak
A ka burime te shperndara?	Po		Nga ky aktiviteti mund te emetohen pluhura ne nivele te paperfillshme dhe te perkohshme Mund te emetohen gazet e dieges se automjeteve qe do te perdoren per furnizimin me lende te para apo transportin e produktit. Keto sasi jane te paperfillshme
A ka erera te keqija?		Jo	

c. Zhurmat.

Gjate zhvillimit te aktivitetit mund te gjenerohen zhurma. Burimet kryesore te zhurmave te gjeneruara gjate zhvillimit te aktivitetit permendim:

- Mjetet e transportit qe sjellin ose ngarkojne materiale nga subjektit;
- Pajisja e shtypjes se karkasave te makinave;
- Perdoimi i cekiceve dhe cekaneve gjate zmontimit te pjeseve te ndryshme.

Te gjitha pajisjet, makinerit dhe mjetet e transportit jane te dizenuara qe te mos shkaktojne zhurma mbi normat e lejuara ne fuqi.

Tabela 5. Zhurmat gjate aktivitetit te subjektit


Pyetje	PO	JO	Nqs PO shkruaj (Tipin, sasine & burimin)
A gjenerohen zhurma?	Po		Mund te kete gjenerim te zhurmes gjate fazes se funksionimit. Nga puna e pajisjeve te shtypjes se akrkasave te makinave, makinerive te transportimit etj. Subjekti do te pajise personelin me mjetet e mbrojtjes personale si dhe trainoj ata per sigurine dhe shendetin ne pune.
A gjenerohen vibracione?		Jo	Nuk ka vibracione

h. Fenomene te tjera.

Nuk aplikohet.

i. Gjenerim i mbetjeve

Gjate zhvillimit i aktiviteti mund te gjenerohen mbetje. Aktiviteti kryesor i subjektit do te jet grumbullimi i mbetjeve, zmontim/ndarje e sistem ne ambjente te dizenuara dhe



te percaktuara nga subjekti. Qellimi i aktivitetit eshte grumbullimi, magazinimi i perkohshem dhe shitja e ketyre mbetjeve perdoruesve te mundshem.

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane.Tirane, Web:<http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083

Tabela 6: Te dhena per mbetjet

Gjenerimi i mbetjeve						
Nr	Lloji I mbetjeve	Numri I katalogut	Sasite (t, kg, m3, cope, meter/linear etc) e mbetjeve	Trajtimi i metejshem ne vend ndodhje	Riperdorimi, riciklimi dhe trajtimi ne vend ndodhje	Metoda e asgjesimit/trajtimit ne vendndodhje
1	Mbetje ambalazhi dhe kartoni	15 01 01	1.7 kg/dite	Nuk kryhet trajtimi ne vendndodhje	-	Grumbullim, trasportim ne venddepozitimin e njesise vendore
2	Mbetje ambalazhi dhe plastike	15 01 02	1.4 kg/dite	Nuk kryhet trajtimi ne vendndodhje	-	Grumbullim, trasportim ne venddepozitimin e njesise vendore
3	Mbetje ambalazhi te perbera	15 01 05	-	Nuk kryhet trajtimi ne vendndodhje	-	Grumbullim, trasportim ne venddepozitimin e njesise vendore



4	Mbetje ambalazhi	15 01 06	1.6 kg/dite	Nuk kryhet trajtimi ne vendndodhje	-	Grumbullim, trasportim ne venddepozitimin e njesise vendore
5	Goma jashtë përdorimit	16 01 03 (VKM 99)	Nga çmontimet e makinave të cilat vijnë nga gomat	5000kg	Ruhen në një vend specifik në subject. Keto jane stok ne teritorin e percaktuar te kompanise tone.	
6	Vajra	13 02 (VKM 99)	Nga automjetet, dhe makinerit	10000 litra	Ruhen ne Kazane të posaçem si stok ne	

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane.Tirane, Web:<http://shijakugroup.al/>,
Email: shiakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083



					territorin e kompanise tone.	
7	Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21 dhe 20 01 23 që përmbajnë komponentë të rrezikshëm	20 01 35* (VKM 99)	Nga automjetet, dhe makinerit	0 kg	Ruhen si stok në një kosh për depozitimin e plastikës ne kompanine tone	

Te gjitha mbetjet e tjera te aneksit 1 jane objekt per tu grumbulluar dhe shitur ne perdorues ose trajtues te tjere te mundshem.

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane.Tirane, Web:<http://shijakugroup.al/>,
Email: shiakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083

5. INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE TË IDENTIFIKUARA;

Punimet per ndertimin e gjithe godines dhe shtrimin e siperfaqeve te betonit jane kryer ne vite, ndersa gjate ketij aktiviteti do te behen modifike dhe pershtatje te ambjenteve ekzistuese. Gjate funksionimit te aktiviteti nuk pritet te kete ndikime te genesishme. Ne cdo rast ndikimet e identifikuara do te zgjasin per aq kohe sa do te zhvillohet ky aktivitet. Me perfundimin e ketij aktiviteti nuk do te kete ndikime. Ndikimet e identifikuara qe mund te ndodhin gjate punimeve per pershtatjen e ambjenteve dhe gjate funksionimit do te adresohen nga subjekti nepermjet marrjes se masave zbutese si dhe nepermjet programit dhe sistemit te manaxhimit mjedisor. Kryesisht subjekti do te perdor kontenier te formave te ndryshme sikurse jane shpjeguar ne projektin teknik. Per cdo kontenier ku do te magazinohen lende lengshme do te sigurohet qe te jen ne dopio kontainer per te shmangur largimin e lengjeve ne rast aksidenti.

6. TË DHËNA PËR SHTRIRJEN E MUNDSHME HAPËSINORE TË NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDIS QË NËNKUPTON DISTANCËN FIZIKE NGA VENDNDODHJA E PROJEKTIT DHE VLERAT E NDIKUARA QË PËRFSHIHEN NË TË;

Ndikimet e mundeshme qe mund te rezultojne nga ky aktivitet jane te karakterit lokal dhe nuk shtrihen ne zona te tjera perreth aktivitetit. Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te kete ndikime te genesishme qe mund te perhapen ne kohe dhe ne hapesine ne zonen e projektit apo me gjere. Zhvillimi i aktivitetit nuk sjell ndikime te mundshme hapsinore, te cilat mund te nenkuptohen ne distancen fizike nga vendndodhja e projektit.

7. MUNDËSINË E REHABILITIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSINË E KTHIMIT TË MJEDISIT TË NDIKUAR TË SIPËRFAQES NË GJENDJEN E MËPARSHME, PËRFSHI EDHE KTHIMIN E TOKËS BUJQËSORE (NË RAST SE PËRDORIMI EKZISTUES ËSHTË I TILLË) DHE KOSTOT FINANCIARE TË PËRAFËRTA PËR REHABILITIMIN;

Meqenese i gjithe aktiviteti do te zhvillohet ne brendesi dhe siperfaqe aktuale te objektit te Shijaku shpk, ne perfundim te funksionit te ketij aktivitetit per te rehabilituar kete siperfaqe subjekti do te kryeje:

- Largimin e makinerive dhe pajisjeve;
- Largimin e cdo mbetje dhe materiali;
- Largimin e platformave prej betoni apo cdo materiali tjetër, mbetje ndertimi apo hekuri nga vendet ku ka patur nderhyrje ne objekt;
- Kthimin e objektit ne gjendjen perpara fillimit te aktivitetit.

Ne varesi te destinacionit te funksionit te ardhshem te ketij objekti, subjekti do te kryej ndryshimet dhe modifikimet e duhura te objektit.

Ne rast se do te prishet objekti ose do te behet I paperdorshem subjekti duhet ta ktheje territorin ne perputhje me natyren e zones perreth ose ne gjendjen e meparshme. Ne kete rast nje nder masat kryesore te rehabilitimit mjedisor eshte mbjellja e barit ose pyllezimet. Mbjellja e barit eshte nje aktivitet I thjesht ndersa mbjellja e bimeve dhe pyllezimi ka nevojë per vendosje kriteresh dhe percaktim te llojeve qe do perdoren per pyllezim ku mund te permendim:

- zgjidhen e llojeve vendase, autoktone mundesisht te kene pershtatje ndaj kushteve stacionale me vetite biosilvike te llojit;
- te jene te pershtatshem lehtesisht ndaj ndryshimeve klimatike;
- rezistente ndaj semundjeve dhe demtueseve;
- per vete objektin ku mbillen, te jene rezistente ndaj pluhurave;

- te durojne thatesiren dhe ngricat;
- mundesisht te jene gjethembajtes, ose kombinim i tyre.

Duke pasur parasysh zonen fitoklimatike te vend shtrirjes se objektit me qellim krijimin e grumbujve te gjelbert, qe do te sherbejne jo vetem per qellime mbrojtese por edhe per qellime te tjera si psh dhe per permiresimin e mikroklimes, projekti parashikon kultivimin e specieve qe gjejne kushte te pershtatshme zhvillimi. Harmonizimi i kushteve stacionale qe na ve ne dispozicion objekti me vetite biosilvike te llojeve, por dhe te qellimit kryesor krijimin e grumbujve pyjore, me specie te tilla pyjore, na lejon ti japim preference kultivimit ne objekt te kulturave te tilla si: frasher, lloje te tjere dushqesh qe jane autoktone nga bimet drusore, por duke marre ne konsiderate edhe lloje te tilla haloresh si p.sh pishat, te cilat kane treguar nje plasticitet shume te kenaqshem ne mbjelljet ne grumbuj pyjore qe jane realizuar ne afersi te ketij territori ne kodrat e Krujes dhe qe kane rezultuar me nje rritje mjaft te kenaqshme vjetore. Pra, me shume interes eshte mbjellja e ketyre llojeve haloresh ose lloje te tjera permesh me rritje te shpejt per tu perdorur per qellime ernergetike apo per mobilje.

Ne ndertimin e skemes se pyllezimit mbahen parasysh mjaft faktore ku mund te permendim disa:

- karakteristikat e terrenit;
- vetite biologjike te llojit;
- shpejtesine e rritjes se llojit;
- jetegjatesine e llojit;
- diemensionet e rritjes se specieve si ne lartesi por dhe ne hapesire;
- sistemin rrenjor;
- menyren e riperteritjes se tyre ne te ardhmen;

- forma e kurores;
- qellimi i mbjelljes se pishes eshte si per mbrojtje te tokes, per qellime dekorative, rehabilitim terrenesh, kombinim te ketyre kerkesave;





Figura 7: Mbjellja e fidaneve

Gjate hapjes se gropave dheu i gërmuar do të vendoset i ndarë nga njeri-tjetri (ne shtresa). Në mbjelljen e fidanit shtresa e sipërme hidhet në fund të gropës. Mbjellja e fidanave do të bëhet duke i mbushur gropat plotësisht me dhe dhe duke e ngjeshur mirë rreth fidanit. Duke qene se tokat jane shume te varfra ne lende ushqyese, do te perdoret nje sasi plehu kimik (DAP) në një sasi prej 50-100 gram DAP/fidan ose 50-150 kg per 1 ha ne menyre qe te plotesojme nevojat e fidaneve per lende kimike dhe organike. Pas mbulimit te plote me dhe fidani duhet te vaditet me uje. Fidanet qe do mbillen do jene nje ose dy vjecare. Një hu i shkurtër do te përdoret për të siguruar mbështetjen e nevojshme derisa kërcelli i drurit të bëhet i fortë dhe i papërkulur. Gropat do të hapen 1 muaj para mbjelljes së fidanave, me qëllim që ato të rrihen nga agjentët atmosferikë. Mbjellja e fidanave do të kryhet në periudhën e pushimit të vegjetacionit (Nentor - Shkurt). Gjithsesi, ne raste te veçanta kjo periudhe mund te




jete edhe me e gjate, ne varesi te kushteve te motit. Nuk do të mbillen fidane në kohë me ngrica dhe lagështi të madhe, kur gropat janë të mbushura me ujë.

Për të ndihmuar zhvillimin sa më të mirë të fidanave dhe sigurimin e një përqindjeje sa më të lartë në zënien e tyre, është e domosdoshme kryerja e shërbimeve kulturore në 2 vitet e para pas mbjelljes. Këto do të konsistojnë në 2 prashitje dhe 2 vadije në vitin e parë, 1 prashitje dhe 1 vadije vitin e dytë dhe përdorim plehrash kimike apo organik. Prashitja do të bëhet me rreze 0.5 m e thellësi 10-15 cm. Koha e kryerjes së prashitjeve do të jetë periudha Prill - Qershor. Rekomandohet që prashitjet të behen 2-3 dite pas rënies së shirave, në mënyrë që të ruhet sa më shumë ujë në gropë. Në rastet e thatësirës verore, në sipërfaqen e mbjellë duhet bërë vadije duke shfrytëzuar ujin e burimeve ose perrenjve me të afert.

Në lidhje me kostot e mbjelljes së pemëve subjekti ka bërë një plan shpenzimesh për ha sipas tabeles

Tabela 7. Kosto te detajuar te mbjelljes se bimeve


Nr.	Procesi i punes	Njesia e matjes	Volumi	Norma ditore	Dite pune	Paga/cmimi	Vlefte
1	Piketim gropash.	cope	700	180	3.8	1200	4,560
2	Hapje gropash 40 x 40 x 40 cm	cope	700	30	23.8	1200	28,560
3	Mbjellje fidane ne gropa 40 x 40 x 40 cm	Cope	700	60	11.6	1200	13,920
4	Transport me mjet (fidanishte – objekt)	rruge	1	-			8,000
5	Transport fidane me qeska distance 50 m						5,100
	SHUMA I						60,140
6	Sigurime shoqerore 16.7 %						10,043
	SHUMA II						70,183
7	Baza materiale						



8	Blerje fidana ilqe 1-2 vjecar	Cope	200			62	12400
9	Blerej fidane dafine 2-3 vjec	Cope	200			130	26000
10	Blerje fidane pishe mesdhetare 2-3 vjecare	Cope	300			110	33000
11	Blerje piketa druri	Cope	700				5,000
	SHUMA III						76,400
	SHUMA I+II+III						206,723
12	Fitimi 10 %						24,726
13	SHUMA IV						231,449
	T.V.SH 20 %						46,290
TOTALI							277,739

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane.Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstant.com.al Cel: 0696032083



Nje permbledhje e kostove te pergjithseshme te kthimit te teritorit ne gjendjen e meparshme jepet ne tablene e meposhtme:

Tabela 8. Kosto te detajuar te mbjelljes se bimeve

Nr.	Procesi i punes	Vlefte
1	Largim pajisjes dhe makinerish te linjes se bojerave	500,000
2	Largim lendesh te para dhe produkte	200,000
3	Largim platformash, mbetjesh, te fabrikes se bojerave, etj	300,000
4	Prishje e objektit	700,000
5	Largim mbetjesh te objektit	400,000
6	Mbjellje bari dhe pyllezim per ha	277,739
7	Shuma totale	2,277,739

8. MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS;

Per minimizimin e ndikimeve ne mjedis gjate fazes se funksionimit kompania ka pergatitur dhe do te implementoj Planin e Menaxhimit Mjedisor (PMM). Te gjitha aktivitetet do te realizohen ne perputhje me kete plan.

- Identifikimi i masave zbutese.

Nga ushtrimi i aktivitetit Instalimet per asgjесimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve te rrezikshme, sikurse percaktohet ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve" kemi ndikime ne mjedis dhe masat zbutese te propozuara.

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor, Ap.6, Tirane, Web: http://shijakugroup.al/ , Email: shijakushpk@hotmail.com ,	Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania email: aconconsultant@gmail.com ; web: aconconsultant.com.al Cel: 0696032083
---	---

Tabela 9. Permbledhje e ndikimeve dhe masave zbutese

Faza	Ndikimi	Masa zbutese	Kostot e masave	Pergjegjesia
Funksionim	Ndikimi ne cilesine ajerit. Nga aktiviteti mund te emetohen ne ajer pluhur dhe PM10	Do te vendosen sisteme ventilimi dhe aspirimi ne cdo ambjent pune; Do te kryhen monitorime cdo 6 muaj per cilesine e ajerit te mjedisit dhe te ambjenteve te punes	Perfshihet ne kostot e funksionimit	Shijaku sh.p.k
Funksionim	Zhurma. Aktiviteti qe zhvillohet nuk gjeneron nivele te larta te zhurmave domethenese per zonen perreth	The gjitha pajisjet dhe mjetet jane te disenjuara per te patur nivele te emetimit te zhurmave brenda intervalit 70-110 dBA; Punonjesit do te jene te pajisur me mjetet e mbrojtjes personale (kufje, etj)	Perfshihet ne kostot e funksionimit	Shijaku sh.p.k
Funksionim	Cilesia e ujerave sipërfaqesore dhe	Subjekti do te ndertoje nje impjant per trajtimin e ujerave te perdorura dhe do te shtroje nje	Perfshihet ne kostot e funksionimit	Shijaku sh.p.k

	nentokesore. Nga aktiviteti mund te dalin sediment, vaj&graso.	tubacion per lidhjen me trupin uJOR qe kalojne ne zone. Subjekti do te monitoroje cdo gjashte muaj parametra te tille si pH, percjellshmerine elektrike, Lendet e tretura pezull, Subjekti do te ndertoje nje sistem per grumbullimin e ujerave te reshjeve dhe do te shkarkoje ato se bashku me ujera te trajtuara ne trupat uJOR te zones		
Funksionim	Mbetjet e ngurta	Subjekti ka te identifikuar gjithë llojet e mbetjeve; Subjekti ka programe te vecanta per ndarjen e mbetjeve te ndryshme sipas lendes dhe perdorimit te tyre te ardhshem.	Kostot e parashikuara ne kostot e funksionimit.	Shijaku sh.p.k

Funksionim	Shendeti dhe siguria ne pune	<p>Subjekti do te pergatise planin dhe procedurat per sigurine dhe shendetin ne pune, perfshi edhe ato kundra zjarrit;</p> <p>Subjekti do caktoje person pergjegjes dhe do te trainoj personelin per kete qellim;</p> <p>Subjekti do te pajiset me mjetet te mbrojtjes personale (uniforma, maska, kufje, etj) gjithe pesonelin. Do te ndiqen te gjitha rregullat e sigurimit teknik ne pune si dhe pajisjes se punonjesve dhe vizitoreve me uniformat dhe mjetet e nevojshme te mbrojtjes personale ne pune. Do vendosen tabela te sinjalizimit per kujdesin ne pune</p>	Kostot e parashikuara ne kostot e funksionimit.	Shijaku sh.p.k
------------	------------------------------	---	---	----------------

Funksionim	Ndikimi ne peisazh	Ndertesa ku do te zhvillohet aktiviteti eshte perfunduar dhe modifikimet e duhura do te kryhen brenda kesaj siperfaqeje, keshtu edhe gjate ketyre punimeve dhe gjate funksionit nuk ka ndikime ne peisazh. (Zone industriale)	-	Shijaku sh.p.k
Funksionim	Ndryshimi i habitateve	Nga ky aktivitet nuk parashikohet te kete ndikime ne ndryshimin e habitateve te zones perreth	-	Shijaku sh.p.k

- Vleresimi i efektivitetit te pritshem te masave zbutese.

Realizimi i objektivave dhe i treguesve te pritshem te parashikuar ne projekt varet nga respektimi i te gjithe treguesve te siperpermendur. Ngritja e nje sistemi te manaxhimit te mjedisit dhe sigurise dhe shendetit ne pune, si dhe inspektimet dhe monitorimet do te sigurojne kushtet per permiresim te vazhdueshem i kushteve te punes dhe ambientit rrethues dhe mirefunksionimit te ketij aktiviti.

Kompania ka pergatitur nje program te monitorimit mjedisor dhe te sigurise dhe shendetit ne pune.

Tabela 10. Program i monitorimit mjedisor dhe te sigurise dhe shendetit ne pune

Nr	Aspekti i monitoruar	Parametrat e monitoruar	Shpeshtia e monitorimit	Pergjegjes
1	Cilesi e ajerit te mjedisit dhe ne ambjentet e punes	PM ₁₀ , pluhur total	Cdo tre muaj	Shijaku sh.p.k
2	Zhurmat ne mjedis dhe ne ambjentet e punes	Zhurma	Cdo tre muaj	Shijaku sh.p.k
3	Shkarkimet e ujerave te perdorura	pH, percueshmeri elektrike, lendet pezuar, vaj&graso, BOD5 COD Produkteve te naftës Fenolët volatile Kromi gjashtevalent Bakri	Cdo tre muaj	Shijaku sh.p.k
4	Zbatimi i sistemeve te manaxhimit mjedisor dhe te sigurise dhe shendetit ne pune	Plotesimi i rekordeve, zbatimi i programeve dhe veprimeve permiresuese	Cdo tre muaj	Shijaku sh.p.k



9. NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDËRKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË);

Subjekti ushtron aktivitetin Durres Fushe Kruje ARRAMERAS Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042. Ne afersi dhe perreth subjektit ka subjekte te cilet kryejne aktivitetin e tyre, larg zonave kufitare te Shqiperise me vendet fqinje, ne zone industriale. Gjithashtu ndikimet e identifikuara per kete aktivitet jane te natyres lokale dhe jo me perhapje apo shtrirje nderkufitare. Si perfundim ky projekt nuk parashikohet te kete ndikime ne mjedisin nderkufitar.

10. SIGURIA DHE SHENDETI NE PUNE DHE PERGJEGJSHMERIA SOCIALE E KOMPANISE

Cdo aktivitet ekonomik shfaq rrishtun e ekspozimit te punonjesve ndaj rreziqeve, qe lidhen me manovrimin e makinerive dhe pajisjeve qe perdoren. Kompania Shijaku sh.p.k do te ngreje nje sistem per sigurine dhe shendetin ne pune dhe synon qe te marre te gjitha masat per ndergjegjesimin dhe trajnimin, sigurimin e pajisjeve mbrojtese personale si dhe ngritjes se procedurave perkatese per te shmangur aksidentet e mundshme ne pune. Per evitimin e rreziqeve dhe aksidenteve te mundshme subjekti ka zbatuar ne vazhdimesi keto detyra kryesore:

- Personeli i punesuar eshte i pershtatshem per pozicionin e punes.
- Zbatohen rregullat e sigurise teknike ne pune.
- Vendosja e tabelave te sigurise dhe shendetit ne pune, si dhe vendosja e shenjave ne pajisjet qe tregojne llojin e rrezikut;
- Instalimi i mjeteve dhe pajisjeve kundra zjarrit;

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconconsultant@gmail.com ; web:
aconconsultant.com.al Cel: 0696032083



- Mirembajtja e dokumentacionit ligjor per elemente te sigurise ne pune, kontrollit shendetesor periodik i punonjesve etj.
- Personeli i pajisur me mjetet e mbrojtjes personale (uniform, kokore, kepuce, kufje, maska, etj) te personalizuar per cdo front pune;

Mbrojtja nga zjarri:


Per te eliminuar cdo lloj mundesie te rrezikut nga zjarri, subjekti ka krijuar zona te vecanta per magazinimin dhe perdorimin e lendeve qe kane potencial diegie dhe shperthimi si vajerat, materialet e drurit, leteres, plastikes dhe do te sigroje vecimin e tyre, ventilimin e ambjenteve. Subjekti ka instaluar sistem te aspirimit per ambjentet e kompanise. Gjithashtu, subjekti ka instaluar sisteme hidrant, depozita uji, si dhe do te pajiset me fikese zjarri ne cdo front pune, per te shuar zjarrin ose perhapjen e tij, ne cdo rast te ndodhjes se ndonje zjarri. Punetoret jane trajnuar per rrezikun e shperthimit te zjarrit dhe per shuarjen e tij ne cdo rast. Plani i emergjencave është një ndër planet kryesore që duhet të ketë hartuar gjate zhvillimit te aktivitetit. Plani i emergjencave ka për qëllim ruajtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit si dhe mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet njohjes dhe zbatimit të tij arrihet shmangia e aksidenteve në frontin epunës ose menaxhimi i shpejtë i aksidenteve. Personeli njih mirë të gjitha proceset që kryhen gjate zhvillimit te aktivitetit në mënyrë që te arrijë të kuptojë situatën, shkaqet dhe të jetë i përgatitur për menaxhimin e avarisë apo aksidentit.

Masat parandaluese

Si mase paraprake parandaluese per mbrojtjen nga zjarret e mundshme ne kantierin e Zyrave Qendrore te Shijaku Group te gjithë punonjesit jane te trajnuar me instruksionet e sigurimit teknik perkates. Persa i perket punonjesve te rinj ata kane te detyruar instruktimin teknik te sigurimit ne pune ditën e pare qe fillojne pune tek

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstantant.com.al Cel: 0696032083



kompania Shijaku shpk. Atyre iu behet e qarte kujdesi qe duhet treguar dhe iu shpjegohet sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit qe eshte ngritur. Eshte I percaktuar stafi teknik per masat parandaluese me ne krye drejtuesin teknik te kompanise qe jane edhe te trajnuar per dhenien e ndihmes se pare ne rast nevojje.

Masat kunder zjarrit

Duke u bazuar ne karakteristikat e kantierit, të dimensioneve dhe të përdorimit të ambienteve te punes, të pajisjeve që përdoren, të karakteristikave fiziko-kimike të substancave ose të materialeve që gjenden në të, si edhe të numrit maksimal të personave që mund të gjenden, eshte parashikuar një numër i mjaftueshëm pajisjesh të përshtatshme kundër zjarrit dhe sisteme alarmi si me poshte:

- Zyrat - 2 bombola gazi per shuarjen e zjarrit;
- Magazine e rujtes se mbetjeve sipas klasifikimit-2 bombola gazi per shuarjen e zjarrit dhe nje sirene alarmi;
- Magazine e hekurit te ndertimit—1 bombole gazi per shuarjen e zjarrit;
- Mence –1 bombole gazi per shuarjen e zjarrit;
- Impianti i perpunimit te skrapit ---3 bombola gazi per shuarjen e zjarrit dhe nje sirene alarmi;
- Magazina e motorreve -2 bombola gazi per shuarjen e zjarrit dhe nje sirene alarmi;

Ne cdo pike ku ka bombol gazi per shuarjen e zjarrit eshte I afishuar edhe nr I zjarrfikeses 128.

Këto pajisje për mbrojtjen kundër zjarrit dhe sisteme alarmi kontrollohen periodikisht dhe mbahen në gjendje pune. Në intervale të rregullta zhvillohen prova dhe ushtrime

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor, Ap.6, Tirane, Web: http://shijakugroup.al/ , Email: shijakushpk@hotmail.com ,	Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania email: aconconsultant@gmail.com ; web: aconconsultant.com.al Cel: 0696032083
---	---

të përshtatshme kontrolli. Pajisjet jo automatike të mbrojtjes kundër zjarrit janë të arritshme dhe të manovrueshme lehtësisht. Ato janë subjekt i i një sinjalistike konform rregullave kombëtare dhe në përputhje me direktivën 77/576/KEE.

Evakuimi i punemarresve në rast rreziku

Në rast rreziku në kantiere ose kur bie alarmi punonjësit janë të detyruar të lenë vendet e punës dhe të grumbullohen në njërin nga dyqimat e përcaktuara më parë. Ka një tabelë përkatëse për këto vende edhe fizikisht në kantiere. Skema bashkëngjitur gjithashtu tregon edhe rrugën që duhet ndjekur në rastet kur evakuimi është i domosdoshëm. Më poshtë po japim sinjalistikën e mbrojtjes kundër zjarrit të vendosur në kompani.



Figura 8. Plani i evakuimit dhe skica e përgjithshme e mjeteve dhe pajisjeve kundër zjarrit



Nga skema :

P- nenkupton pike e grumbullimit.

B-nenkupton bombolen e gazit kundra zjarrit.

S- nenkupton sistem alarmi.

11.KONKLUZIONE

Subjekti Shijaku shpkeshte regjistruar ne QKR (Qendra Kombetare e Rregjistrimit) me nr Nipt. J64102272V, kerkon te pajiset me Deklarate Mjedusore per:-Instalimet per asgjesimin e mbetjeve per incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve te rrezikshme, sikurse percaktohet ne ligjin "Per menaxhimin e integruar te mbetjeve" dhe me tej te vazhdoje me procedurat per t'u pajisur me Leje Mjedisi te Tipit A sipas legjislacionit mjedisor ne fuqi. Vendndodhja e aktivitetit eshte ne Durres Fushe Kruje ARRAMERAS Rruga Kombëtare Fushë Krujë - Vorë, km. 1, në anën e majtë, pranë mbikalimit Fushë Krujë, numër pasurie 325/34, zona kadastrale 1042.

Zyrat qendrore te subjekti eshte me vendndodhje ne Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor, Ap.6, Tirane.

Per funksionimin e aktivitetit jane marre parasysht:

- Parandalimi i ndikimit te demshem ne mjedisin natyror;
- Marrja e masave parandaluese dhe rigjenerimi i mjediseve natyrore;
- Përfshirja e parimeve te tilla si ndotesi paguan;
- Përdorimi i teknikave dhe metodave me te mira per mbrojtjen e mjedisit;

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083



- Përdorimi i teknologjisë më të mirë të disponueshme bazuar në ndikimin minimal, të mjedisit përreth;
- Informimi i publikut, përfshirja e komunitetit në vendimmarrje dhe akses i publikut në informacion;
- Nxitja e zhvillimit të qëndrueshem;
- Trajtimi i mbetjeve sa më afër vendit të gjenerimit dhe gjetja e përdoruesve të rinjë.

Skema e projektit teknik vlerësohet nëpërmjet elementeve të mëposhtem:

- Natyra (lloji): Një vend që ka identitetin e vet.
- Hapesirat: ushtrimi i aktivitetit në një mjedis të caktuar me kushte të përshtatshme për ushtrimin e aktivitetit;

Subjekti ka hartuar një plan ku ka marrë parasysh faktorët e mëposhtem:

- Ka identifikuar potencialin ekonomik të zonës.
- Ka ndihmuar në krijimin e konsensusit rreth së ardhmes së rajonit dhe identifikimit të prioritetëve.
- Ka rritur vlerën e tokës dhe duke krijuar më tepër mundësi investimesh.
- Ka tërhequr investimet e sektorit privat dhe duke identifikuar aspiratat dhe rolet e sektorit privat e atij publik.

Realizimi i këtij aktiviteti do të kontribuojë në zhvillimin ekonomik të zonës duke punësuar punonjës nga zona, pagur taksa vendore, sjell rritjen e biznesit për kontraktore të zonës dhe nuk pritet të shkaktojë ndikime të qenesishme në mjedisin, shëndetin dhe sigurinë e banorëve të zonës përreth.

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstantant.com.al Cel: 0696032083



Ekspert Mjedisi

Gavrosh Zela

Handwritten signature of Gavrosh Zela in blue ink.

Flutura Nuredini

Handwritten signature of Flutura Nuredini in blue ink.

Per:A Consultant sh.p.k



Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstantant.com.al Cel: 0696032083



12. Licenca e qkl-së, të A Consultant shpk dhe eksperteve per hartimin e raportit të VNM-së.

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Ekonomisë,
Tregtisë dhe Energjetikës

LICENCË




LN-3638-07-2011	A CONSULTANT	Emërtimi përshkruar i veprimtarisë
Kodi: III.2.A (1+2)	NUIS/NIPT: L02417001F	Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Data e lëshimit: 29/07/2011	Tirane, TIRANE, Tirane, TIRANE, Rruga Frosina Plaku, pallati 79,	Kod tjetër:
Afati i vlefshmërisë: Pa afat		Kufizime specifike Licenca ushtrohet sipas kufizimeve në legjislacionin në fuqi
Kategoria Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis		Vendi kryerjes së veprimtarisë Në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë
Subkategoria		Nënshkrimi i sportelit: <i>Antonela Keshi</i>
Veprimtaritë specifike		
1. Niveli i ndikimit		
2. Aordinar mjedisor		
Specialiteti		

Kjo Certifikate është e vlefshme për aktivitetin sipas pikës 9. Instalimet për asgjësimin e mbetjeve për incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme, sikurse përcaktohet në ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", shtojca I, Shijaku sh.pk

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstant.com.al Cel: 0696032083


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E MJEDISIT, PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr. 27, Tiranë, Tel: 270 630, Fax: 270 627; www.moe.gov.al

Nr. 551 Prot. Tiranë më 14/08 2008

Vendimi Nr. 10


ÇERTIFIKATË


Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 268, datë 24.04.2003
"Për çertifikimin e specialistëve, për vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe
auditimit mjedisor".

Flutura NUREDINI

Kjo Certifikate është e vlefshme për aktivitetin sipas pikës 9. Instalimet për asgjësimin e mbetjeve për incenerimin, trajtimin kimik, sipas seksionit D9, ose venddepozitimet e mbetjeve të rrezikshme, sikurse përcaktohet në ligjin "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve", shtojca I, Shijaku-sh.pk

Ministri


Luftar XHUNI





Aneksi 1. Lista e mbetjeve qe do te grumbulloj subjekti Shijaku Group

Subjekti eshte i interesuar qe te grumbulloj dhe magazinoj per qellime tregetimi keto tipe kryesore mbetjesh:

01. mbetje qe dalin nga kerkimet dhe shfrytezimi i minierave dhe karrierave, si edhe nga trajtimet fiziko-kimike te mineraleve;

01 01 Mbetje qe dalin nga nxjerrja e mineraleve

01 01 02 Mbetje qe dalin nga nxjerrja e mineraleve jometalore

01 03 Mbetje qe dalin nga perpunimi fiziko-kimik i mineraleve metalore

01 03 04 * Sterile acide qe vijne nga perpunimi i xeheroreve me permbajtje te squfurit

01 03 05 * Sterile te tjera qe permbajne substanca te rrezikshme

01 03 06 Sterile te tjera nga ato te permendura ne 01 03 04 dhe 01 03 05

01 03 07* Mbetje te tjera qe permbajne substanca te rrezikshme qe dalin nga perpunimet fiziko-kimike te mineraleve metalore

01 03 08 Mbetje pluhurash, perveç atyre te permendura ne rubriken 01 03 07

01 03 09 Mbetje (ne forme balte te kuqe) e dalë nga prodhimi i aluminit, te tjera nga ato te permendura ne 01 03 07

01 03 99 Mbetje te tjera te paspecifikuara

01 04 Mbetje qe dalin nga perpunimet fiziko-kimike te mineraleve jometalore

01 04 07 * Mbetje qe permbajne substanca te rrezikshme qe vijne nga perpunimet fiziko-kimike te mineraleve jometalore

01 04 08 Mbetje zhavori dhe mbetje gurësh te tjera nga ato te permendura ne 01 03 07

01 04 09 Mbetje rërash dhe argjilash

01 04 10 Mbetje pluhurash, te tjera nga ato te permendura ne 01 04 07

01 04 12 Sterile dhe mbetje te tjera qe vijne nga larja dhe pastrimi i mineraleve, te tjera nga ato te permendura ne 01 04 07 dhe 01 04 11

0104 13 Mbetje qe vijne nga prerja dhe sharrimi i gurëve, te tjera nga ato te permendura ne 01 04 07

01 04 99 Mbetje te tjera te paspecifikuara

01 05 04 Balta dhe mbetje te tjera nga shpimet per uje te embel

01 05 99 Mbetje te tjera te paspecifikuara

03. mbetje qe dalin nga perpunimi i drurit dhe prodhimi i paneleve dhe mobilieve, brumit te letrës, letrës dhe kartonit;

03 01 01 Mbetje te levores dhe te tapës

03 01 04* Pluhur sharrë, ashklat, copa prej druri, panele me materiale grimcore dhe me pllaka qe permbajne materiale te rrezikshme

03 01 05 Pluhur sharre, ashklat, copa prej druri, panele me materialegrimcore dhe me

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconstantal@gmail.com ; web:
aconstantant.com.al Cel: 0696032083

pllaka, të tjera nga ato të përmendura në 03 01 04

- 03 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
- 03 03 01 Mbetje të lëvoreve dhe drurit
- 03 03 02 Llumra të lëngshme të gjelbëra (që vijnë nga rekuperimi i lëngjeve të zierjes)
- 03 03 05 Llumra të çngjyrosura që dalin nga riciklimi i letrës
- 03 03 07 Mbetje skarco të ndara mekanikisht që vijnë nga pulpëzimi i mbetjeve të letrës dhe kartonit
- 03 03 08 Mbetje që dalin nga seleksionimi i letrave dhe kartonave të destinuara për riciklim
- 03 03 09 Baltë që del nga trajtimi me gëlqerë

05. mbetje të dala nga rafinimi i naftës nga pastrimi i gazit natyror dhe nga trajtime pirolotike të karbonit;

- 05 01 02* Llumra të shkripëzimit
- 05 01 03* Llumra të fundit të depozitave
- 05 01 04* Llumra të alkileve acide
- 05 01 05* Dërdhje naftë të shpërndarë aksidentalisht
- 05 01 06* Llumra të naftës që dalin nga operacionet e mirëmbajtjes së impiantit apo pajisjeve
- 05 01 07* Mbetje zifti acide
- 05 01 08* Mbetje zifti të tjera dhe bitume
- 05 01 10 Llumra që vijnë nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 05 01 09
- 05 01 15* Argjila që dalin nga filtrimet
- 05 01 17 Përzierje bituminoze

06. mbetje të kimisë minerale;

- 06 07 01* Mbetje që përmbajnë asbest që vjen nga elektroliza
- 06 07 02* Karbon i aktivizuar nga prodhimi i klorit
- 06 07 03* Llumra të sulfatit të bariumit që përmbajnë mërkur
- 06 07 04* Solucionë dhe acide, p.sh. acide kontakti
- 06 10 02* Mbetje që përmbajnë substanca të rrezikshme

07. mbetje nga proceset e kimisë organike;

- 07 01 01* Lëngje ujore të larjes dhe lëngje meme ujore
- 07 01 03* Tretësa, lëngje larës dhe lëngje meme organike të halogjenuar
- 07 01 04* Tretës, lëngje larës dhe lëngje meme organike të tjera
- 07 01 07* Mbetje të halogjenuara të distilimit dhe mbetje të halogjenuara të reaksioneve

- 07 01 08* Mbetje të tjera të distilimit dhe mbetje të tjera të reaksioneve
- 07 01 09* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të halogjenuar
- 07 01 10* Shtresa filtri dhe absorbentë të përdorur të tjerë
- 07 01 11* Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve (derdhjeve) që përmbajnë substanca të rrezikshme

08 mbetje nga fabrikimi, formulimi, shpërndarja dhe përdorimi i lëndëve të veshjes (bojëra, llaqe dhe emalime të tejdukshme), ngjitsa, stukove dhe bojra stampimi;

- 08 04 10 Mbetje të ngjitjeve të stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 09
- 08 04 12 Llumra të ngjitesve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 11
- 08 04 14 Llumra të ngjitesve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 13
- 08 04 16 Lengje ujore të ngjitesve dhe stukove të tjera nga ato të përmendura në 08 04 15
- 08 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

10. mbetje nga proceset termike;

- 10 01 Mbetje nga stacionet elektrike dhe impiantet e djegies së brendshme (përveç 19)
- 10 01 01 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash (përfshirë pluhurin e kaldajave të përmendur në 10 01 04)
- 10 01 02 Hi fluturues
- 10 01 03 Hi fluturues nga torfat dhe druri i patrajtuar
- 10 01 04* Hi fluturues naftë dhe pluhur kaldajash
- 10 01 05 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje të ngurtë
- 10 01 07 Mbetje të reaksioneve me bazë kalciumi nga desulfurimi i gazit të oxhakëve në gjendje llumi
- 10 01 09* Acid sulfuric
- 10 01 13* Hi fluturues nga emulsionet e hidrokarbureve të përdorura si lëndë djegëse
- 10 01 14* Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash që përmbajnë substanca të rrezikshme si rezultat i bashkëdjegies
- 10 01 15 Hi nga fundi, skorje dhe pluhur kaldajash si rezultat i bashkëdjegies, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 14
- 10 01 16* Hi fluturues nga co-icenerimi, që përmbajnë substanca të rrezikshme
- 10 01 17 Hi fluturues nga co-icenerimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 16
- 10 01 18* Mbetje nga pastrimi i gazit që përmban substanca të rrezikshme
- 10 01 19 Mbetje nga pastrimi i gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 05, 10 01 07 dhe 10 01 18
- 10 01 20* Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve që përmbajnë substanca të rrezikshme
- 10 01 21 Llumra nga trajtimi në vend i derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 20
- 10 01 22* Llumra ujore nga pastrimi i kaldajave që përmban substanca të rrezikshme



10 01 23 Llumra ujore nga pastrami i kaldajave, të tjera nga ato të përmendura në 10 01 22

10 01 24 Rërë nga shtresat vluese

10 01 25 Mbetje nga magazinimi i lëndëve djegëse dhe TEC me qymyr

10 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

10 02 Mbetje nga industria e hekurit dhe e çelikut

10 02 01 Mbetje nga përpunimi i skorieve

10 02 02 Skorie e papërpunuar

10 02 07* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme

10 02 08 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 02 07

10 02 10 Smerc nga mulliri

10 02 11* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës që përmbajnë naftë

10 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

10 03 02 Skrape anodike

10 03 04* Skrape të prodhimit primar

10 03 08* Zgjyra kripore nga prodhimi dytësor

10 03 09* Zgjyra të zeza nga prodhimi dytësor

10 03 16 Shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 15

10 03 17* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift

10 03 18 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 17

10 03 19* Pluhur nga oxhakët e gazeve që përmbajnë substanca të rrezikshme

10 03 20 Pluhur nga oxhakët e gazeve të tjera nga ato të përmendura

në 10 03 19

10 03 21* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) që përmbajnë substanca të rrezikshme

10 03 22 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur (përfshirë pluhurin e guzhinetave të mullirit) të tjera nga ato të përmendura në 10 03 21

10 03 23* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme

10 03 24 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 03 23

10 03 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

10 04 Mbetje nga metalurgjia termike e plumbit

10 04 01* Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor

10 04 02* Shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor

10 04 03* Arsenat kalciumi

10 04 04* Pluhur nga oxhakët e gazeve

10 04 05* Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur

10 04 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve

10 04 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve

10 04 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconsultantal@gmail.com ; web:
aconsultant.com.al Cel: 0696032083

- 10 05 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 05 03* Pluhur nga oxhakët e gazeve
10 05 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 05 05* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 05 06* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 05 08* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë naftë
10 05 09 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 08
10 05 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
10 05 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 05 10
10 05 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 06 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 06 02 Zgjyra dhe shkuma nga prodhimi primar dhe dytësor
10 06 03* Pluhur nga oxhakët e gazit
10 06 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 06 06* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 06 07* Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 06 09* Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, që përmbajnë vajra
10 06 10 Mbetje nga trajtimet e ujërave ftohës, të tjera nga ato të përmendura në 10 06 09
10 06 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 07 01 Zgjyra nga prodhimi primar dhe dytësor
10 07 02 Zgjyra dhe ajka nga prodhimi primar dhe dytësor
10 07 03 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve
10 07 04 Zbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 07 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 08 04 Mbetje të tjera të imëta dhe pluhur
10 08 08* Zgjyrë kripë nga prodhimi primar dhe dytësor
10 08 09 Zgjyra të tjera
10 08 10* Zgjyra dhe shkuma që janë të djegshme ose emetojnë në rast kontakti me ujin gaze të djegshme në sasi të rrezikshme
10 08 11 Zgjyra dhe shkuma, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 10
10 08 12* Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë zift
10 08 13 Mbetje nga prodhimi i anodave që përmbajnë karbon, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 12
10 08 14 Skrape të anodave
10 08 15* Pluhur nga oxhakët e gazit që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 08 16 Pluhur nga oxhakët e gazit, të tjera nga ato të përmendura në 10 08 15
10 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 09 03 Zgjyrë furnalte
10 09 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera

- nga ato të përmendura në 10 09 05
10 09 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 09 11
10 09 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 10 03 Zgjyrë furnalte
10 10 06 Bërthamat dhe kallëpet e derdhjeve të cilat nuk i janë nënshtruar derdhjeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 10 05
10 10 12 Mbetje të tjera të imëta të tjera nga ato të përmendura në 10 10 11
10 12 01 Mbetje nga përzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
10 12 03 Pjesë të imëta dhe pluhura
10 12 05 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 12 06 Kallëpe skarco
10 12 08 Mbetje qeramike, të tullave, tjegullave, pllakave dhe produkteve të ndërtimit (pas përpunimit termik)
10 12 09* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 12 10 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve të tjera nga ato të përmendura në 10 12 09
10 12 11* Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, që përmbajnë metale të rënda
10 12 12 Mbetje nga emalimi dhe smaltimi, të tjera nga ato të përmendura në 10 12 11
10 12 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
10 13 01 Mbetje nga perzierjet e përgatitura përpara përpunimit termik
10 13 04 Mbetje nga kalcinimi dhe hidratimi i gëlqeres
10 13 06 Pjesë të imëta dhe pluhura (përfshijë 10 13 12 dhe 10 13 13)
10 13 07 Llumra dhe shtresa filtri nga trajtimet e gazeve
10 13 10 Mbetje nga prodhimi i çimentos e asbestit, të tjera nga ato të përmendura në 10 13 09
10 13 11 Mbetje nga prodhimi i materialeve të përbëra me bazë çimentoje, të tjera nga ato të përmendura 10 13 09 dhe 10 13 10
10 13 12* Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, që përmbajnë substanca të rrezikshme
10 13 13 Mbetje të ngurta nga trajtimet e gazeve, të tjera nga ato të përmendura në 10 13 12
10 13 14 Mbetje të betonit dhe llumra të betonit
10 13 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

11. mbetje nga trajtimi kimik i sipërfaqeve dhe veshjeve të metaleve dhe materialeve të tjerë; hidrometalurgjia e metaleve joferrore;

- 11 02 02* Llumra nga hidrometalurgjia e zinkut
11 02 03 Mbetjet nga prodhimi i anodave për proceset elektrolitike ujore
11 02 05* Mbetjet nga proceset hidrometalurgjike të bakrit që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 02 06 Mbetje nga procese hidrometalurgjike të bakrit, të tjera nga ato të 05 11 02
11 02 07* Mbetje të tjera që përmbajnë substanca të rrezikshme
11 02 09 Mbetje të tjera të paspecifikuara

12. mbetje nga trajtimi fiziko-mekanik dhe dhënia e formës së metaleve dhe plastikave;

- 12 01 01 Tallash të metaleve ferore
- 12 01 02 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve ferore
- 12 01 03 Tallash të metaleve joferore
- 12 01 04 Pluhur dhe pjesë të imëta të metaleve joferore
- 12 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

13. mbetje vajrash dhe mbetje të karburanteve të lëngshëm (përveç vajrave ushqimore dhe ato në kapitullin 05 12 19);

- 13 01 09* Vaj hidraulik i klorinuar me bazë minerale
- 13 02 04* Vajra motori ingranazhesh dhe lubrifikues të klorinuar me bazë minerale
- 13 02 04* Vajra motori ingranazhesh dhe lubrifikues të klorinuar me bazë minerale
- 13 02 05* Vajra motori, ingranazhesh dhe lubrifikues të pa klorinuar me bazë minerale
- 13 02 06* Vaj sintetik motori, ingranazhi dhe lubrifikues
- 13 02 07* Vajra lehtësisht të biodegradueshme: motori, ingranazhi dhe lubrifikant
- 13 02 08 * Vajra të tjera motori, ingranazhi hdelubrifikante
- 13 04 01* Vajra të ndotur anijesh nga lundrimi pranë tokës
- 13 04 02* Vajra nga ujëra të zeza të bankinave

15. paketime mbeturinash; absorbente, rroba fshirëse, materiale të filtrave dhe rroba mbrojtëse të paspecifikuara ndryshe ;

- 15 01 01 Mbetje ambalazhi letre dhe kartoni
- 15 01 02 Mbetje ambalazhi plastike
- 15 01 03 Mbetje ambalazhi druri
- 15 01 09 Mbetje ambalazhi tekstili
- 15 02 02* Absorbente, material filtrues (duke përfshirë filtra naftë të paspecifikuar) dhe rroba mbrojtëse të kontaminuara nga substanca të rrezikshme
- 15 02 03 Absorbente, materiale filtrues, copa rroba thithëse, të tjera nga ato të përmendura në 15 02 02

16. mbetje të paspecifikuara në listë;

- 16 01 03 Goma jashtë përdorimit
- 16 01 04* Mjete jashtë përdorimit
- 16 01 06 Mjete jashtë përdorimit që nuk përmbajnë lëngje apo komponente të tjera të rrezikshme
- 16 01 17 Metale ferore
- 16 01 19 Plastika
- 16 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara
- 16 02 Mbetje nga pajisjet elektrike dhe elektronike



- 16 02 09* Transformatorë dhe kondesatorë që përmbajnë PCBs
- 16 02 10* Pajisje skarco që kanë ose janë të kontaminuar me PCBs, të tjera nga ato në 16 02 09
- 16 02 11* Pajisje skarco që përmbajnë kloroflorkarbon, HCFC, HFC
- 16 02 14 Pajisje skarco, të tjera nga ato të përmendura në 16 02 09 deri 16 02 13
- 16 03 Grupime të paspecifikuara dhe produkte të papërdorshme
- 16 03 03* Mbetje inorganike që përmbajnë substanca të rrezikshme
- 16 03 04 Mbetje inorganike që përmbajnë substanca ndryshe nga ato të 16 03 03
- 16 03 05* Mbetje organike që përmbajnë substanca të rrezikshme
- 16 03 06 Mbetje organike që përmbajnë, të tjera nga ato të përmendura në 16 03 05

- 16 06 Bateri dhe akumulatorë
- 16 06 01* Bateri plumbi
- 16 06 02* Bateri Ni-Cd
- 16 06 03* Bateri që kanë mërkur
- 16 06 04 Bateri alkaline (përveç 16 06 03)
- 16 06 05 Bateri dhe akumulatorë të tjerë
- 16 06 06* Elektrolite të ndara të mbledhur nga bateri dhe akumulatorë të tjerë
- 16 07 Mbetje nga tankerat e transportit, tankera magazinues dhe të pastrimit të fuqive (përveç 05 dhe 13)

17. mbetje nga ndërtimet dhe prishjet (përfshi dhëra të gërmuara nga zona të kontaminuara);

- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Tulla
- 17 01 06* Përzierje ose fraksione të ndara betoni, tullash, tjegulla dhe qeramikës që përmbajnë substance të rrezikshme
- 17 02 04* Dru, qelq dhe plastika që përmbajnë substancë të rrezikshme
- 17 03 01* Përzierje bituminoze që përmbajnë zifte qymyri
- 17 03 02 Përzierje bituminoze, të tjera nga ato të përmendura në 17 03 01
- 17 03 03* Zifte qymyri dhe katrane
- 17 05 03* Dhëra dhe gurë që përmbajnë substancë të rrezikshme
- 17 05 04 Dhëra dhe gurë, të tjera nga ato të përmendura në 17 05 03
- 17 05 05* Balta që përmbajnë lëndë të rrezikshme
- 17 06 01* Material izolimi që përmban azbest
- 17 06 03* Material izolimi që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme
- 17 06 05* Materiale ndërtimi që përmbajnë asbest
- 17 09 01* Mbetje ndërtimi dhe të prishjeve që përmbajnë mërkur

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj, Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconconsultant@gmail.com ; web:
aconconsultant.com.al Cel: 0696032083



17 09 03* Mbetje nga ndërtimi dhe të prishjeve, duke përfshirë mbetjet e përziera që përmbajnë substanca të rrezikshme

19. mbetje nga impiantet e trajtimit të mbetjeve, të ujërave të ndotur (jo në vend) dhe përgatitja e ujit për përdorim njerëzor dhe industrial;

19 01 18 Mbetje të pirolizës të tjera nga ato të përmendura në 19 01 17

19 01 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

19 02 03 Mbetje të përziera paraprakisht, të kompozuara vetëm nga mbetje të parrezikshme

19 02 06 Llumrat nga trajtimi fiziko-kimik, të tjera të përmendura në 19 02 05

19 02 07* Vajra dhe koncentre nga seperimi

19 02 08* Mbetje të lëngshme të djegshme që përmbajnë substanca të rrezikshme

19 02 09* Mbetje të ngurta të djegshme përfshirë substancat e rrezikshme

19 02 10 Mbetje të djegshme të tjera nga ato të përmendura në 19 02 08 dhe

19 02 09

19 02 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

19 03 04* Mbetje të përcaktuara si të rrezikshme, pjesërisht të stabilizuara

19 03 05 Mbetje të stabilizuara të tjera nga ato të përmendura në 19 03 04

19 03 06* Mbetjet e përcaktuara si të rrezikshme, e ngurtësuar

19 03 07 Mbetje të ngurtësuar, të tjera nga ato të përmendura në 19 03 06

19 08 02 Mbetje nga çranizimi

19 08 05 Llumrat nga trajtimi i ujërave të zeza urbane

19 08 11* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale

19 08 12 Llumra nga trajtimi biologjik i ujërave të ndotura industriale të tjera nga ato të përmendura në 19 08 11

19 08 13* Llumra që përmbajnë substanca të rrezikshme nga trajtime të tjera të ujërave të ndotura industriale

19 08 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

19 11 06 Llumra nga trajtimi në vend i rrjedhjeve të tjera nga ato të përmendura në 19 11 05

19 11 99 Mbetje të tjera të paspecifikuara

19 12 08 Tekstilet

19 12 09 Mineralet (p.sh. rërë, gurë)

19 12 10 Mbetjet e djegshme (skarcitetet e lëndëve djegëse)

19 12 11* Të tjera mbetje (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve që përmbajnë substancë të rrezikshme

19 12 12 Mbetje të tjera (përfshirë materiale të përziera) nga trajtimi mekanik i mbetjeve, të tjera nga ato të përmendura në 19 12 11

19 13 01* Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme

Rr. Donika Kastrioti Str. Building No.14/1, 3th Floor,
Ap.6, Tirane, Web: <http://shijakugroup.al/>,
Email: shijakushpk@hotmail.com,

Rr.Rustem Haklaj,Koder-Kamez, Tirana, Albania
email: aconconsultant@gmail.com ; web:
aconconsultant.com.al Cel: 0696032083

- 19 13 02 Mbetjet e ngurta nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 01
19 13 03* Llumrat nga rehabilitimi i tokës që përmbajnë substanca të rrezikshme
19 13 04 Llumrat nga rehabilitimi i tokës, të tjera nga ato të përmendura në 19 13 03
20. mbetjet urbane (mbetjet shtëpiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale të ngjashme) përfshirë fraksionet e mbledhura veçmas.
- a) Tekstile
 - b) Bojera, ngjyra dhe ngjites
 - c) Pajisje elektrine dhe ato te skaduara elektronike
 - d) Mbetje druri
 - e) Plastika
- 20 01 02 Qelq
20 01 08 Mbetje të biodegradueshme nga kuzhinat dhe mensat
20 01 10 Veshjet
20 01 11 Tekstilet
20 01 21* Mbetje të tubave fluorishente dhe mbetje të tjera që përmbajnë mërkur
20 01 33* Bateritë dhe akumulatorët të përfshirë në 16 06 01, 16 06 02 ose 16 06 03 dhe bateritë e akumulatorët e pandarë
20 01 34 Bateritë dhe akumulatorët e tjerë nga ato të përmendur në 20 01 33
20 01 35* Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21 dhe 20 01 23 që përmbajnë komponentë të rrezikshëm
20 01 38 Mbetje druri të tjera nga ato të përmendura në 20 01 37
20 01 39 Plastikak
20 01 99 Fraksione të tjera të paspecifikuara
20 01 41 Mbetjet nga pastrimi i oxhaqeve
20 01 99 Fraksione të tjera të paspecifikuara
20 02 Mbetjet e kopshteve dhe parqeve (përfshirë mbetjet e varrezave)
20 02 01 Mbetje të biodegradueshme
20 02 02 Dhera dhe gurë
20 02 03 Mbetje të tjera të pabiodegradueshme
20 03 Mbetje të tjera urbane
20 03 01 Mbetjet e përziera urbane
20 03 02 Mbetje nga tregjet
20 03 03 Mbetje nga pastrimi i rrugëve
20 03 04 Llumra nga gropat septike
20 03 06 Mbetje nga pastrimi i ujërave të zeza
20 03 07 Mbetjet të vëllimshme
20 03 99 Mbetjet urbane të paspecifikuara