



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E SHQYRTIMIT DHE MONITORIMIT TË LEJEVE MJEDISORE DHE VNM

AN031220240010

Tiranë, më 11.12.2024

Komisioni 164

DEKLARATË MJEDISORE

Në mbështetje të Ligjit Nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM 828, datë: 28.12.2023, për disa ndryshime dhe shtesa në VKM 686, datë: 29.07.2015, “Për miratimin e rregullave, përgjegjesive e afateve, për zhvillimin e procedurës së transferimit të Vendimit e Deklaratës Mjedisore”, të ndryshuar dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri

VENDOSI:

Lëshimin e Deklaratës Mjedisore për **Zhvilluesin** me të dhënat si më poshtë:

Personi juridik: “Kronos Konstruksion” sh.p.k

Nr. NIPT-i: K41416033P

Adresa e selisë: Tirane Bulevardi Gjergj Fishta, Prane ish ekspozites Shqiperia Sot, Tirane

Personi përgjegjës: Vasil Jovani

Për të zhvilluar projektin “SHFRYTËZIM I MINERALIT TE GURIT GËLQEROR në objektin “Mali i Pashkashetit””.

Aplikimi është bërë referuar ligjit Nr. 10 440, date: 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca I, “Projektet që i nënshtrohen Proçedurës së Thelluar të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”, Pika 19. Gurore dhe miniera sipërfaqësore, ku sipërfaqja e vendit është mbi 0,5 hektarë, ose vende për nxjerrjen e torfës, ku sipërfaqja e vendit është mbi 1 hektar.

Vendndodhja: ne Lejen Minerare nr.1923, Objekti “Mali i Pashkashetit”, Qarku Tirane,

Të dhëna teknike:

Mbështetur në deklaratimet e AKBN-së

Sipërfaqja e lejes minerare për shfrytëzim është S-0.036 km²

Sipërfaqja e lejes minerare (se bashku me zgjerimin) është S-0.072 km²

Sipërfaqja për heqje nga fondi pyjor është S- 6.2 Ha.

Lloji i mineralit: *gur gëlqeror*

(Bashkangjitur vendimit, gjeni aneksin me hartën topografike dhe koordinatat metrike, ku tregohet vendodhja e objektit).

Bazuar në nenin 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar, i sugjerohet autoritetit planifikues:

Miratimi i lejes/licencës së zhvillimit të atij projekti, me kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis;

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, të ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Qëndrimin e Ministrisë dhe sipas rastit, kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi:

Drejtoritë teknike të Ministrisë, shprehin mendimin si më poshtë: Referuar kërkesës së subjektit “Kronos Konstruksion” shpk me nr. AN020720240004 aplikimi, date 02/07/2024 në lidhje me procedurën për njoftim të procedurës së thelluar të VNM-së për projektin “Shfrytëzimi i gurit gëlqeror”, me vendndodhje në Bashkia Tiranë, bazuar në pikën 3, të Kreut

II, të VKM nr. 686, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësiive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit dhe deklaratës mjedisore”, të ndryshuar, drejtoritë teknike të ministrisë sugjerojnë si më poshtë vijon:

- Sugjerojmë që gjatë hartimit të raportit të VNM-së së thelluar të mbahen në konsideratë aktetligjore në fuqi për fushën e mbetjeve, konkretisht:

- Të zbatohet Ligji nr. 10 463, date 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar;

- Të respektohen kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 418, date 25.06.2014, “Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”;

- Mbetjet që do të krijohen, të specifikohen sipas kodeve të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 402, datë 30.06.2021 “Për miratimin e katalogut të mbetjeve”.

- Transferimi i mbetjeve jo të rrezikshme të shoqërohet me plotësimin e shtojcës 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 229, datë 23.04.2014, “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe të dokumentit të transferimit të mbetjeve jo të rrezikshme”, të ndryshuar;

- Mbetjet e rrezikshme, të dorëzohen sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 371, date 11.06.2014 “Për përcaktimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe miratimin e dokumentit të dorëzimit të mbetjeve të rrezikshme”, të ndryshuar;

- Subjekti që do të transportojë ose do të transferojë mbetjet të jetë i pajisur me licensë III.2.B si detyrim i nenit 57, të ligjit nr. 10463, date 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve“ i ndryshuar;

- Gjatë fazës ndërtimore mbetjet inerte të gjeneruara të trajtohen sipas kërkesave të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 575, datë 24. 06. 2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”. Në raport citohet VKM nr.175, datë 19.1.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe të planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”, i cili është shfuqizuar.

- Për të gjiitha mbetjet nga ambalazhet të zbatohet Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 177, datë 06.03.2012, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, i ndryshuar;

- Në veprimtarinë për të cilën aplikon subjekti, menaxhimi i mbetjeve të bëhet sipas parimit të përgjegjshmërisë ndaj mjedisit, në përputhje të plotë me VKM nr. 418, datë 27.5.2020 “Për miratimin e Dokumentit të Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar

të Mbetjeve, 2020-2035”, duke synuar uljen e sasisë së mbetjeve të gjeneruara dhe menaxhimin në mënyrë të integruar të mbetjeve.

o Drejtoria e Ndryshimeve Klimatike shprehet si më poshtë vijon:

Me qëllim mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis dhe në zbatim të legjislacionit përkatës për këtë fushë, sugjerohet që gjatë fazës së punimeve, të mbahen në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:

- Të respektohen normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull, në zbatim të VKM-së nr. 435, datë 12.9.2002 “Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë”;

- Të spërkaten rregullisht me ujë rrugët e transportit, për mbajtjen nën kontroll të pluhurformimit, si dhe forcimin e zbatimit të këtyre masave edhe më shumë në kohën e thatë dhe me erë, në zbatim të VKM-së nr. 412, datë 19.6.2019 “Për miratimin e planit kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”;

- Automjetet transportuese, të mos ngarkohen më shumë së kapaciteti i tyre mbajtës, si dhe të mbulohen me struktura të posaçme, për të shmangur përhapjen e pluhurave dhe derdhjen e materialeve që transportohen, në zbatim të VKM-së nr. 412, datë 19.6.2019 “Për miratimin e planit kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit”.

- Me qëllim mbrojtjen e mjedisit, përdorimi i lëndëve plasëse, të bëhet në përputhje me Ligjin nr. 74/2021 “Për hedhjen në treg dhe mbikëqyrjen e lëndëve plasëse për përdorim civil”.

Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e ndryshimeve klimatike, sugjerohet që të kryhet rehabilitimi i plotë i sipërfaqeve të gjelbra të dëmtuara si rezultat i ushtrimit të aktivitetit.

- Vihet re se në këtë raport nuk është cituar as ligji në fuqi nr. 155/2020 “Për ndryshimet klimatike”.

o Drejtoria e Natyrës dhe Pyjeve shprehet si më poshtë:

Spektori i pyjeve:

- Në raporte figuron sipërfaqja e projektit të jetë 7.2 ha, në lejen nga MIE 3.6 ha, ndërsa sipas AKBN është ulur në 2.6 ha duke qenë se është afër monumentit të natyrës, pra sipërfaqja duhet të shprehet në të gjitha dokumentat 2.6 ha;

- Sipërfaqja është sipërfaqe pyjore me grumbuj pyjorë me llojin shkozë dhe për këtë duhet bazohe mi në pikën 6 neni 10 dhe neni 12 i ligjit 57/2020;

- Rehabilitimi duhet shprehur më konkrete duke qenë se është zgjerimi i lejes dhe dokumentacioni nuk përmban informacion nëse është realizuar ndonjë rehabilitim sipas dokumentacionit të mëparshëm;

- Dokumentacioni nuk përmban konsultimin me publikun;

- Nuk gjejmë vlerësimin e Njësisë së Qeverisjes Vendore dhe struktura përgjegjëse për pyjet pranë saj.

- Nuk ka të parashikuar asnjë masë për mbrojtjen nga zjarri në raste aksidentesh.

Spektori i biodiversitetit shprehet se:

- Sugjerojmë të merret mendimi i AKZM për verifikimin e koordinatave pasi subjekti planifikon të zhvillojë aktivitetin e tij gurore në afërsi të monumentit të natyrës shpallur me VKM 2019 për miratimin e listës së monumenteve të natyrës shqiptare, kategoria e III e mbrojtjes në bazë të ligjit 81/2017 i ndryshuar, për zonat e mbrojtura.

o Sugjerojmë që gjatë fazës së hartimit të raportit të VNM-së së thelluar, të përshkruhen masat zbutëse për ndikimin në mjedis për fushën e biodiversitetit dhe të mbetjeve sipas detyrimeve që rrjedhin nga aktet ligjore në fuqi.

Raporti i thelluar duhet të strukturohet dhe të përmbajë të gjithë informacionin e kërkuar në shtojcën II të VKM nr. 686/2015

Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore shprehet: në shkresën me nr.8369/1 prot, datë 20.09.2024, shprehet si më poshtë vijon:

1.Sipërfaqja e lejes minerare për shfrytëzim është S-0.036 km²

Sipërfaqja e lejes minerare (se bashku me zgjerimin) është S-0.072 km²

Sipërfaqja për heqje nga fondi pyjor është S- 6.2 Ha.

2.Nuk është keyer rehabilitimi i sipërfaqes ekzistuese të shfrytëzuar pasi aktiviteti mineral i këtij subjekti është në zhvillim.

3.Leja minerare e siperpermendur nuk ka qene leje kerkim-zbulimi.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura shprehet se: Bazuar në dokumentacionin dhe koordinatat e aplikimit, lidhur me aktivitetin: “Shfrytëzim i gurit gëlqerore, Leja Minerare nr. 1923 Objekti “Mali i Pashkasheshit”, Qarku Tiranë, me zhvillues “KRONOS KONSTRUKSION” dhe aplikues “D.E.A. PROJECT”, me nr. Aplikimi AN020720240003, rezulton se një pjesë e sipërfaqes dhe konkretisht koordinatat nr. 10 dhe 11, ndodhen brenda perimetrit të monumentit natyror “Gryka e Murdharit”, shpallur me VKM-në nr. 187, datë 25.03.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa”, të VKM nr. 303, date 10.05.2019 “Për miratimin e listës së rishikuar të përditësuar, të monumenteve të natyrës shqiptare”.

Referojuni Ligjit 81/2017” Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 21/2024 “Përdisa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 81/2017 “Për zonat e mbrojtura”, Neni 17, pika 1 dhe 2

Ministria e Infrastruktures dhe Energjise shprehet se: Në vijim të aplikimit me Nr. AN050720240003, të depozituar në sistemin elektronik të lejeve për të cilin keni kërkuar mendim për VNM-në e thelluar - Njoftim, për objektin: “Për shfrytëzimin e Gurit Gëlqeror, Leja Minerare nr. 1923, Objekti “Mali i Pashkasheshit”, Qarku Tiranë”, me Subjekt Zhvillues Kronos Konstruksion sh.p.k., ju bëjmë me dije se: Shoqërisë Kronos Konstruksion sh.p.k., i është dhënë e drejta nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nëpërmjet shkresës Nr.3941/1 prot (MIE), datë 22.05.2024, për fillimin e procedurës për zgjerimin e lejes minerare Nr.1923, datë 15.09.2021, për shfrytëzimin e mineralit të gurit gëlqeror, objekti "Mali i Pashkasheshit", Qarku Tiranë.

Për sa më sipër, në zbatim të Ligjit Nr. 10 304 “Për sektorin mineral në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, shprehemi dakord për vazhdimin e procedurave për pajisjen e shoqërisë së mësipërme me lejen përkatëse në funksion të veprimtarisë minerare në zonën e licencuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër shprehet se: Pas shqyrtimit të dosjes së VNM se Thelluar – Njoftim të paraqitur nga zhvilluesi “KRONOS KONSTRUKSION SHPK” për veprimtarinë “Për shfrytëzimin e gurit gëlqeror” me vendndodhje në Lejen Minerare nr.1923, Objekti “Mali i Pashkasheshit”, Qarku Tiranë, Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër sugjeron që subjekti të marrë masat që zhvillimi i projektit të kryhet në harmoni me mjedisin dhe me ndikim sa më minimal në të.

Sugjerojmë zbatimin e masave të listuara më poshtë:

- Kamionat transportues të gurit gëlqeror të jenë të pajisura me bordura mbrojtëse dhe me mushama për të shmangur rënien aksidentale të gurit dhe përhapjen e pluhurave.

Te pastrohen gomat e makinave kur të dalin nga territori.

- Të zbatohen standardet dhe praktikat më të mira gjatë përdorimit të lendeve plasese. Punëtorët të pajisen me kufje për mbrojtjen nga zhurma.

- Te përdoren sprucator për të shmangur përhapjen e grimcave të pluhurave si pasoje e shperthimeve gjatë shfrytëzimit të gurit gëlqeror.

- Shfrytëzimi i burimeve ujore të bëhet me Leje.

- Te bëhet trajtimi i ujerave të ndotur me grope dekantimi.

- Gjate hapjeve te rrugeve te reja subjekti te kete kujdes bimesine ne zonen ku do te nderhyje, duke pasur parasysh se ne cdo rast te prerjeve apo shkuljeve te pemeve, gjate fazes se rehabilitimit ato te zevendesohen me po te njejtat lloj.
- Te parashikohen masat per parandalimin dhe shuarjen e zjarreve ne rast aksidentesh.
- Te zbatohet orari sipas legjislacionit ne fuqi per levizjen e automjeteve, per te shmangur vibrimet dhe zhurmat ne zonat e banuara.
- Ne te gjitha rastet qe do te ketë ndërhyrje në mjedis do të duhet të ruhet vegjetacioni si edhe bimësia karakteristike zonale duke mos dëmtuar në asnjë rast peizazhin natyror të zonës së marrë në studim.
- Ne rastet se gjate venies ne zbatim te projektit dhe funksionimit te tij do te verehet prania e flores dhe e faunes te cilat jane specie te rrezikuara ose endemike te tregohet kujdes i vecante per te mos e demtuar ate.
- I gjithë territori i shfrytezimit te rrethohet me rrjete per te parandaluar hyrjen e kafsheve te zones.

2. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:

Konsultimi me publikun: U krye në datën 08.11.2024. Morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, përfaqësues nga Pushteti Vendor, si dhe nga Agjencia Rajonale e Mjedisit dhe përfaqësues nga studio mjedisore. Fillimisht perfaqesuesit e subjektit u prezantuan shkurtimisht te pranishmeve arsyen e organizimit te kesaj degjese. Fjane e mori hartuesi i dokumentacionit Z.Gezim Dauti i cili shpjegoi detajet mbi projektin e shfrytezimit te objektit, ndikimet e mundeshme ne mjedis, masat e mara ne kete drejtim e etj. Gjithsesi subjekti do te rezlizoje ne perpikmeri planini e rehabilitimit te paraqitur. Subjekti u shpjegoi paleve pjesmarse qe zhvillimi i ketij projekti do te sjelle avantazhe per zhvillimin e zones si: punesim i banoreve, mirmbajtjen e rrugeve, etj. Me pase u kalua ne pyetje dhe diskutime. Nga te pranishmit nuk pati pyetje. Te pranishmit u shprehen dakord per zhvillimin e ketij aktiviteti.

3. Arsyet dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi;

Zhvillimi i aktivitetit është në përputhje me:

- Në mendimin e anëtarëve të Komisionit 164, datë 11.12.2024, i mbledhur në zbatim të Urdhërin nr.82, datë 02.05.2024, me nr.4934 prot, për “Krijimin e komisionit teknik për shqyrtimin e kërkesave që i nënshtrohen procedurës paraprake dhe të thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis”;
- Njoftimin për vazhdim procedure për VNM të Thelluar ne komisionin 126 date 02.10.2024.
- Mendimin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura;
- Menidmi i Agjencise Kombëtare te Burimeve Natyrore;
- Mendimin e Ministrise se Infrastrukture dhe Energjise
- Mendimin e Agjencisë Rajonale të Mjedisit;

4. Përshkrimin, sipas rastit, të masave kryesore që duhen marrë për të shmangur, reduktuar e nëse është e mundur, për të korrigjuar efektet negative të rëndësishme:

4.1 Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT / Bashkia / Njësi Administrative) dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

4.2 Ky vendim nuk është leje zhvillimi përfundimtare për zbatimin e këtij projekti, por është një dokument i cili lëshohet me kusht që në rast se do të zhvillohet ky aktivitet, duhet të zbatohet kushtet e vendosura si detyrim që vjen nga Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, si dhe Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, KREU I, Neni 1, Pika a); KREU II, Neni 7, Pika 1; KREU V, Neni 20, Pika 1.

- 4.3 Në rast se gjatë punimeve shfaqen elemente të tillë si: objekte kulturi, gjurmë arkeologjike, burime ujore etj, subjekti të ndërpresë punimet dhe të lajmërojë urgjentisht organet kompetente.
- 4.4 Kjo Deklaratë është e vlefshme pasi subjekti të bëjë heqjen nga Fondi Pyjor, në rast se aktiviteti bie në një të tillë. Të ketë në vëmendje të veçantë referencat kadastrale që preken nga ushtrimi i aktivitetit.
- 4.5 Në bazë të Ligjit Nr. 81/2017, “Për Zonat e Mbrojtura”, nga zbatuesit e projektit të merren masa që mos të dëmtohen zona me status të vecantë.

Gjatë fazës së instalimit:

- 4.6 Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.
- 4.7 Të instalohet sistemi i eliminimit dhe kapjes së pluhurave, nëpërmjet sprucimit me ujë. (Ky sistem, të detajohet qartë me skica, planimetri etj në aplikimin për Leje Mjedisore)
- 4.8 Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.
- 4.9 **Koordinatat nr. 10 dhe 11, të merren masa që most e cenohet perimetri i monumentit natyror “Gryka e Murdharit”,**
- 4.10 Të respektohet distanca nga rruga, gjatë fazës së instalimit dhe kryerjes së punimeve, sipas legjislacionit në fuqi.
- 4.11 Përdorimi i pajisjeve, automjetet, që emetojnë nivele zhurmash brenda normave të lejuara të emetimit 60 – 100 db.
- 4.12 Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.
- 4.13 Të sistemohen brenda sipërfaqes së shfrytëzimit të gjitha sterilet e gjeneruara nga shfrytëzimi i karrierës.
- 4.14 Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në ARM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.
- 4.15 Subjekti të hartojë dhe zbatojë një plan masash lidhur me masat e parandalimit dhe shuarjen e zjarreve në rast aksidentesh nga plasjet për nxjerrjen e materialit.
- 4.16 Të mbillen pemë në të gjithë perimetrin e zonës për të minimizuar ndikimet në mjedis dhe përmirësuar pejsazhin.
- 4.17 Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara gjatë fazës së instalimit, sidomos ato të ambalazhimit, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimit e caktura nga njësia vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”.
- 4.18 Subjekti ka detyrimin e menaxhimit të mbetjeve inerte. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe transporti të kryhet nga subjekte të licensuara të pajisura me Kod Unik.
- 4.19 Përgjatë gjithë rrugës së brendshme të karrierës (përfshi transhetë), të hapet një kanal ujëmbledhës i orientuar drejt një grope dekantimi, për mbledhjen dhe disiplinimin e ujërave gjatë kohës së shfrytëzimit.
- 4.20 Të bëhet pastrimi i mjeteve të punës para daljes nga kantieri i ndërtimit për të mos shkaktuar ndotje në mjedis.
- 4.21 Të merren masa për mbrojtjen e biodiversitetit të zonës.

- 4.22 Të kihet kujdes treguesit kadastralë të sipërfaqes pyjore/kullosore që do të përdoret për aktivitetin, të jenë vetëm brënda sipërfaqes së miratuar.
- 4.23 Personi përgjegjës teknik për zhvillimin e aktivitetit duhet të jetë i informuar për bazën ligjore të pyjeve në fuqi dhe për zbatimin e tyre.
- 4.24 Subjekti të respektojë kushtet lidhur me mbrojtjen e biodiversitetit, menaxhimin e pyjeve, emetimet në ajër, shkarkimet e ujërave të ndotura, menaxhimin e mbetjeve etj.
- 4.25 Subjekti të respektojë dhe të mbajë parasysh kërkesat dhe kriteret e Ligjit Nr.81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”.
- 4.26 Kompania duhet të respektojë gjithashtu kushtet e vendosura në raportin e VNM-së të aplikuar si dhe Ligjin Nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
- 4.27 Në përfundim të punimeve, të rehabilitohet zona e shfrytëzuar.
- 4.28 **Duke qënë se gjatë fazës së funksionimit, ky aktivitet do të ketë efekte në mjedis, në bazë të Ligjit Ligj nr. 52/2020, datë 30.4.2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar.**

5. Monitorimi dhe Raportimi

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara” dhe Ligjit Nr.9774 date 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Mjedisi	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit	55	45	13.06.2025	Çdo 6 muaj
Kantier ndertimi	55	45	13.06.2025	Çdo 6 muaj
Mjedisi urban me i afert me kantierin	55	45	13.06.2025	Çdo 6 muaj

Tabela e niveleve kufi:

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedis” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.

- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afërt me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lënda grimcore (PM _{2.5})	20-25 µg/m ³	13.06.2025	Çdo 6 muaj
PM ₁₀	50 µg/m ³ , 40 µg/m ³	13.06.2025	Çdo 6 muaj

- Cilësia e ujrave

Parametrat që duhet të monitorohen

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lëndët në pezulli	50 mg/l	13.06.2025	Çdo 6 muaj

- Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:

- Informacion në momentin e fillimit të punimeve.
- Informacion për menaxhimin e mbetjeve inerte. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte”, dhe transporti të kryhet nga subjekte të licensuara, të pajisura me Kod Unik.
- Raportimin periodik për parametrat që do të monitorohen sipas datës së raportimit / çdo 6 muaj.
- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto

Afati i Vlefshmërisë

- Vendimi për Deklaratë Mjedisore për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.
- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 50.000 lekë.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ARTA DOLLANI

MINISTRI


MIRELA KUMBARO FURXHI

Konceptoi:

Konfirmoi:

Pranoi:

Aneksi 1. Harta me Koordinatat (sipas AKBN)



Nr	X	Y
1	4635802	4385183
2	4636000	4385345
3	4635744	4385569
4	4635567	4385398
Sip = 0.082 km ² ose 8.2 ha		

Nr	X	Y
A	4635893	4385258
B	4636766	4385308
C	4635741	4385401
D	4635665	4385493
2	4636000	4385345
3	4635744	4385569
Sip. = 4.77 ha		