



REPUBLIKA E SHQIPERISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E MJEDISIT
DREJTORIA E VLERËSIMIT TË IMPAKTIT DHE LIÇENSIMIT

AN030520220001

Tiranë, më: 20.06.2022

Komisioni 37

DEKLARATË MJEDISORE

Në zbatim të Ligjit nr. 12/2015 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, VKM 714, datë: 06.11.2019, për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 686, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore” dhe me propozim të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Ministri.

VENDOSI:

Lëshimin e Deklaratës Mjedisore për Zhvilluesin me të dhënat si më poshtë:

Person Juridik: “EKSPLO-ALB” sh.p.k.

Nr. NIPT-i: L51320024M

Adresa e selisë: Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati 38, Kt. 4, Ap. 7, Bashkia Tiranë

Person përgjegjës: Hikmet Sinan Inal

Për të zhvilluar projektin: “Rikonstrukcion me ndryshim funksioni te objektit ekzistues (Dhome nentokesore, Depo nr. 5) te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 nga magazine te lendes plasese per perdorim civil ne Linje prodhimi ANFO”.

Aplikimi është bërë referuar ligjit Nr. 10 440, datë 7.7.2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, Shtojca I, “Projektet që i nënshtrohen Proçedurës së Thelluar të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis”, Pika 6. Instalime të integruara kimike, domethënë instalime për prodhimin në shkallë industriale të substancave që përdorin proceset e shndërrimit kimik, ku shumë njësi janë vendosur përballë njëra-tjetrës dhe janë të lidhura funksionalisht me njëra-tjetrën për: dh) për prodhimin e eksplozivëve

Vendndodhja: Objekt ekzistues te Ish Repartit Ushtarak Nr.1217 (Ish Rezervat e Divizionit), Njësia Administrative Klos, Bashkia Klos, Qarku Dibër.

Të dhënat teknike:

Kapaciteti: 3 Ton/ore

Përmasat: Kater tunele me siperfaqe ndertimi 446.7m², respektivisht tuneli nr. 1 - 126.96m², tuneli nr. 3 - 117.24m², tuneli nr. 4 - 108.96m², tuneli nr. 5 - 93.64m² dhe siperfaqe funksionale 147m², pjese e prones nr. 1217, me emertimin sipas Ministrise se Mbrojtjes "Ish-Rezervat e Divizionit", me vendodhje ne Klos, me siperfaqe te pergjithshme 593.7m², ne administrimin e Komandes Mbeshtetese, TiraneKapacitet mbi 500 ton /dite

(Bashkangjitur vendimit, ANEKSI 1 me hartën topografike dhe koordinatat metrike, ku tregohet vendodhja e objektit)

Bazuar në nenin 11 të Ligjin Nr. 10440, datë 7.7.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis" i ndryshuar, më poshtë po listojmë:

Miratimi i lejes/licencës së zhvillimit të atij projekti, me kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi, për të parandaluar, minimizuar dhe menaxhuar ndikimet negative në mjedis;

Bazuar në pikën 2, të nenit 12, të ligjit nr. 10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis", të ndryshuar, më poshtë po listojmë:

1. Qëndrimin e Ministrisë dhe sipas rastit, kushtet që duhet të përmbushen nga zhvilluesi:

Drejtoritë Teknike të Ministrisë shprehen:

Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e cilësisë së ajrit në mjedis, sugjerohet që gjatë fazës së punimeve, të mbahen në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:

- Të respektohen normat e lejuara të shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe lëndës së ngurtë pezull, në zbatim të VKM-së nr. 435, datë 12.9.2002 "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë";
- Të spërkatet rregullisht me ujë sheshi i ndërtimit dhe rrugët e transportit, për mbajtjen nën kontroll të pluhurformimit, si dhe forcimin e zbatimit të këtyre masave edhe më shumë në kohën e thatë dhe me erë, në zbatim të VKM-së nr. 412, datë 19.6.2019 "Për miratimin e planit kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit";
- Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e menaxhimit të kimikateve, sugjerohet që gjatë fazes së punimeve si dhe gjatë fazës së funksionimit, duhet të mbahen në konsideratë rekomandimet e mëposhtme:
 - Subjekti dhe punonjësit duhet të jenë të familjarizuar dhe të respektojnë në mënyrë rigoroze masat dhe rekomandimet për mbrojtjen, sigurinë e njeriut dhe mjedisit, nga kimikatet që do të përdoren për qëllime të këtij aktiviteti, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 "Për menaxhimin e kimikateve";
 - Kimikatet që do të përdoren për prodhimin e lëndës plasëse duhet të jenë të klasifikuara, etiketuara, paketuara dhe të shoqërohen me dokumentacionin me të dhënat e sigurisë kimike (MSDS), sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi (VKM-së nr. 488, datë 29.6.2016 "Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve", si dhe VKM-së nr. 9, datë 9.1.2019 "Për rregullat e detajuara dhe metodat për kryerjen e vlerësimit të sigurisë së kimikatit, si edhe kërkesat specifike, përmbajtja dhe formati i dokumentit me të dhënat e sigurisë");
 - Kimikatet që do të përdoren për prodhimin e lëndës plasëse, duhet të ruhen dhe menaxhohen në mënyrë të sigurt, në zbatim të ligjit nr. 27/2016 "Për menaxhimin e kimikateve"
- Në zbatim të legjislacionit përkatës për fushën e ndryshimeve klimatike, rekomandohet:
 - Të krijohen hapësira të gjelbra në zonën përreth.
 - Të bëhet vetëmonitorimi i emetimeve që shkarkohen nga zhvillimi i procesit, deri në miratimin e rregullores për "Monitorimin, Raportimin dhe Verifikimin e shkarkimeve.

- Lidhur me bazën ligjore të cituar në raportin e VNM-së, shprehemi si më poshtë vijon:
- Ligji i cituar në raport nr.8897/2002 “Për mbrojtjen e ajrit nga ndotja” është shfuqizuar dhe aktualisht është në fuqi ligji nr. 162/2014 “Për mbrojtjen e cilësisë së ajrit në mjedis”, i cili shoqërohet me disa akte nënligjore të dala në zbatim të tij.
- Vihet re se në këtë raport nuk është cituar ligji aktual në fuqi nr. 155/2020 “Për ndryshimet klimatike” si dhe ligji nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve”.
- Sygjerohet që gjatë fazës së implementimit të projektit të zbatohen detyrimet e aktet të poshtë shenuar. Te merret mendimi i AKZM, për projektin.
- VKM nr 575 e dt. 26/05/2015.
- VKM nr.177, datë 06.03.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”.
- VKM Nr. 99, Datë 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”.
- VKM nr. 765, datë 07.11.2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e diferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura”.
- VKM nr. 229, datë 23.04.2014 “Për miratimin e rregullave për transferimin e mbetjeve jo të rrezikshme dhe informacionit që duhet të përfshihet në dokumentin e transferimit”.
- VKM nr.371, datë 11.06.2014 “Për miratimin e rregullave për dorëzimin e mbetjeve të rrezikshme dhe të dokumentit të dorëzimit të tyre”.
- VKM nr.387, date 06.05.2015 “Për rregullat për kontrollin e asgjësimit të PCBve/PCT-ve, çndotjen po asgjësimin e pajisjeve që përmbajnë PCB/PCT dhe/ose asgjësimin e mbetjeve të PCB-ve/PCT-ve të përdorura”.
- VKM nr.687, date 29.7.2015 “Per miratimin e rregullave për mbajtjen, perditesimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve”
- VKM nr.418, datë 25.06.2014 ”Për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim”.
- Ligji nr 10463, dt. 22/09/2011, “Per Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve” I ndryshuar.
- Ligji nr. 9587, date 20.7.2006 “Per mbrojtjen e biodiversitetit”, i ndryshuar;
- Ligji nr. 10006, date 23.10.2008 “Per mbrojtjen e faunes se eger”, i ndryshuar;
- Sa i takon sektorit të cilësisë dhe pastërtisë së mjedisit sugjerohet që subjekti gjatë zhvillimit të aktivitetit të përmbahet legjislacionit në fuqi në lidhje me zhurmat.

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura: Bazuar në planvendosjen dhe koordinatat e aplikimit, sipërfaqja ku do të zhvillohet aktiviteti “Për prodhimin e eksplozivëve”, me zhvillues “EKSPLO-ALB” me nr. Aplikimi AN030520220001, nuk shtrihet në zonë të mbrojtur.

Agjencia Rajonale e Mjedisit Tiranë, Durrës, Dibër, pas shqyrtimit të dosjes të subjektit “Eksplo Alb” shpk, me aktivitet “Rikonstrukcion me ndryshim funksioni të objektit ekzistues (dhomë nëntokësore, depo Nr.5) të Ish Repartit Ushtarak Nr. 1217 nga magazinë të lëndës plasëse për përdorim civil në linjë prodhimi ANFO”, jep mendimin e saj Pozitiv në lidhje me praktikën..

2. Informacion për procesin e realizuar të konsultimit me publikun:

Konsultimi me publikun: U krye me datë 27.04.2022, ora 11:00, morën pjesë përfaqësues nga komuniteti i zonës, përfaqësues nga Pushteti Vendor nga Drejtoria Rajonale e Mjedisit dhe përfaqësues nga studio mjedisore. Nuk pati ndonjë shqetësim nga komuniteti për zhvillimin e këtij aktiviteti. Në takim është prezantuar projekti, janë dëgjuar sugjerimet e pjesëmarrësve, të cilat do të merren parasysh nga ana e investitorëve, gjatë kohës së shfrytëzimit. Nga ana e investitoreve iu siguroa të pranishmeve që do të merren të gjitha masat për eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, duke mos cënuar jetën e banorëve.

3. Arsyet dhe konsideratat kryesore, ku është mbështetur mendimi

- Në mendimet e institucioneve të konsultuara
- Në kontratat që subjekti disponon për zhvillimin e këtij aktiviteti
- Në miratimet e marra nga Ministria e Brendshme nr. 70/1 Prot. datë 15.05.2018 dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 471 Prot. datë 29.03.2018
- Në mendimin e anëtarëve të Komisionit 37, për dhënien me kushte të kësaj deklarate, mbështetur në Urdhërin nr.106, datë 19.05.2022, "Një ndryshim në Urdhërin nr.75, datë 13.06.2022, për "Krijimin e komisionit teknik për shqyrtimin e kërkesave që i nënshtrohen procedurës paraprake dhe të thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis"

4. Përshkrimin, sipas rastit, të masave kryesore që duhen marrë për të shmangur, reduktuar e nëse është e mundur, për të korrigjuar efektet negative të rëndësishme:

4.1 Ky objekt të ndërtohet në përputhje të plotë me Planin e Përgjithshëm Vendor dhe Planin e Detajuar Vendor, të miratuar nga organet kompetente (KKT / Bashkia / Njësi Administrative) dhe akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.

4.2 Ky vendim nuk është leje zhvillimi përfundimtare për zbatimin e këtij projekti, por është një dokument i cili lëshohet me kusht që në rast se do të zhvillohet ky aktivitet, duhet të zbatohet kushtet e vendosura si detyrim që vjen nga Ligji Nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit", si dhe Ligji nr. 10 440, datë 07.07.2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis", të ndryshuar, KREU I, Neni 1, Pika a); KREU II, Neni 7, Pika 1; KREU V, Neni 20, Pika 1.

4.3 Aktiviteti të zhvillohet vetëm brenda sipërfaqes dhe koordinatave të kërkuara në aplikim.

4.4 Kjo Deklaratë nuk është e vlefshme nëse subjekti nuk merr lejet dhe licensat përkatëse për Linjën e prodhimit ANFO, në bazë të Ligjit Nr. 74/2021 "PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E LËNDËVE PLASËSE PËR PËRDORIM CIVIL".

4.5 Kjo Deklaratë është e vlefshme vetëm për fazën e instalimit dhe jo të funksionimit

4.6 Subjekti të marrë masa për sigurimin e infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e aktivitetit.

4.7 Subjekti duhet të trajtojë stafin me qëllim përballimin e emergjencave

4.8 Të vendoset sinjalistika paralajmëruese përgjatë gjithë segmentit të punimeve me qëllim shmangien e aksidenteve njerëzore.

4.9 Të respektohet norma e shkarkimeve në ajër sipas VKM Nr. 435, datë 12.9.2002 "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë".

4.10 Të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyrë periodike për të evituar, parandaluar rrjedhjet e lubrifikantëve e të hidrokarbureve në mjedis, emetimin e gazeve të shkaktuara nga avari teknike të mjeteve të subjektit.

4.11 Të respektohet distanca nga rruga, gjatë fazës së instalimit dhe funksionimit, sipas legjisllacionit në fuqi.

4.12 Përdorimi i pajisjeve, automjetet, që emetojnë nivele zhurmash brenda normave të lejuara të emetimit 60 – 100 db.

4.13 Subjekti të realizojë në mënyrë të menjëhershme çdo ndërhyrje teknike për të riparuar çdo fenomen negativ në mjedis si pasojë e veprimtarisë së tij.

4.14 Në raste aksidentesh ose defektesh teknologjike që shkaktojnë ndotje të mjedisit, subjekti menjëherë duhet të jap informacion në DRM-në e qarkut përkatës dhe AKM, të cilat bëjnë të mundur njoftimin e popullatës që preket nga ky aksident.

4.15 Të mbillen pemë në të gjithë perimetrin e zonës për të minimizuar ndikimet në mjedis dhe përmirësuar pejsazhin.

4.16 Subjekti të kujdeset për menaxhimin e mbetjeve të krijuara gjatë fazës së instalimit, pra mbetjet inerte, duke i transportuar në mënyrë të rregullt në vend grumbullimet e caktura nga njësia vendore. Zotëruesit e mbetjeve inerte duhet të zbatojnë detyrimet që janë të përcaktuara në VKM nr.575, datë 24.06.2015 "Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve inerte".

4.17 Subjekti të respektojë kushtet lidhur me emetimet në ajër, shkarkimet e ujërave të ndotura, menaxhimin e mbetjeve etj.

4.18 Kompania duhet të respektojë gjithashtu sugjerimet e vendosura në raportin e VNM-së të aplikuar si dhe Ligjin Nr. 10 431, datë 9.6.2011 "Për Mbrojtjen e Mjedisit".

4.19 Kapanoni i shkarkimit të mbetjeve dhe seleksionimit fillestar të jetë i shtruar me shtresa izoluese dhe fibra të posatshme që nuk lejojnë depërtimin në shtresat e tokës.

4.20 Trajtimi i mbetjeve në impiant të bëhet në një kohë sa më të shkurtër të mundshme duke ulur kohën e ekspozimit të tyre ndaj agjentëve të mjedisit

4.21 Ujërat e ndotura të gjitha kategorive të kapen e trajtohen në një impiant të posatshtëm që do të jenë pjesë e projektit.

4.22 Subjekti të mbajë regjistër për sasinë e mbetjeve të trajtuara dhe të raportojë të dhënat çdo 6 muaj pranë Drejtorisë Rajonale të Mjedisit të qarkut përkatës.

4.23 Kapanoni dhe zona operacionale të kenë sistem të mbledhjes së ujërave sipërfaqësore dhe orientimin e tyre në impiantit e trajtimit të ujërave të ndotura

4.24 Të merren masa për sigurimin teknik në ambientet e kompanisë, të bëhet sistemimi ajrosja e ventilimi i ambientit.

4.25 Transportimi dhe trajtimi i mbetjeve të kryhet vetëm nga subjekte të licensuara.

4.26 Grumbullimi, transportimi, i mbetjeve të kryhen nga organet kompetente shtetërore, personat juridikë publikë, si dhe personat fizikë apo juridikë privatë, që janë pajisur me lejen përkatëse për ushtrimin e kësaj veprimtarie

4.27 Para fillimit të procesit të punës subjekti duhet të hartojë një plan për administrimin e mbetjeve i cili duhet të rifreskohet cdo tre vjet.

4.28 Të bëhet trajnimi i personelit nga personel të certifikuar, për marrjen e të gjitha masat e nevojshme të sigurisë;

4.29 Sipas rregullores së brendshme për administrimin e mbetjeve, mbetjet duhen magazinuar të ndara nga njëra-tjetra, sipas kodeve të tyre.

4.30 Në rast se në vendin e stacionimit apo gjatë transportit, mbetjet e rrezikshme në mënyrë të vullnetshme apo të pavullnetshme, përzihen me mbetje të parrezikshme, këto mbetje më pas duhet të trajtohen si mbetje të rrezikshme.

4.31 Të tregohet kujdes për sigurinë e kontejnerëve, të parandalohen rrjedhjet, të sigurohet mbrojtja nga uji, shiu dhe era, si dhe të shmangen kushtet e inkubimit mikrobik dhe/ose të dekompozimit të tyre.

4.32 Në zonën e magazinimit të kontejnerëve me mbetje duhet të ndalohet hyrja e personave të paautorizuar. Zonat e magazinimit duhet të kenë shenja paralajmëruese në dyert hyrëse, porta ose kapakë. Në zonën e magazinimit nuk duhet të lejohet hyrja e kafshëve dhe elementeve natyrore dhe të parandalohet krijimi i vendeve të shumimit ose burimit të ushqimit për brejtësit ose insektet. Ato, gjithashtu, duhet të jenë të rrethuara.

4.33 Duke qënë se gjatë fazës së funksionimit, ky aktivitet do të ketë efekte në mjedis, në bazë të Ligjit nr. 60/2014 datë 19.6.2014, "Për një ndryshim në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011, "Për Lejet e Mjedisit", të ndryshuar, Shtojca I, duhet t'i nënshtrohet procedurave për paisje me Leje Mjedisore.

4.34 Përvec zbatimit të kushteve të vendosura në deklaratë, subjekti duhet të paraqesë në dosjen e aplikimit për Leje Mjedisore edhe:

- Planin e përballimit të emergjencave dhe mbrojtjes nga zjarri
- Kontratat, vendimet, miratimet nga institucionet përgjegjëse për zhvillimin e këtij aktiviteti

5. Monitorimi dhe Raportimi

Në bazë të Ligjit Nr. 128/2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10440, datë: 07.07.2011, “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”, të ndryshuar, Neni 25/1 “Monitorimi dhe vlefshmëria”, zhvilluesi ka detyrimet si më poshtë:

- Zhurma dhe Vibracionet

- Të zbatohen nivelet kufi të zhurmës, referuar Udhëzimit Nr. 8, date 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara” dhe Ligjit Nr.9774 date 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”
- Të merren masa për mbrojtjen e punonjësve nga zhurmat.
- Të merren masat për kufizimin e orareve të punës në kantier.
- Operatori duhet të parandalojë gjenerimin e zhurmës impulsive në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, gjatë operimit të instalimeve.
- Vibrimet në vende të ndjeshme nuk duhet të kalojë 10 mm/s (PPV) në çdo kohë.
- Të bëhet monitorimi i zhurmave për mjediset: automjete/kamiona në hyrje të kantierit, kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi:

Mjedisi	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Ditë	Vlera kufi e zhurmës dB(A) Leq, T Mbrëmje	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Automjete/kamiona ne hyrje te kantierit	55	45	22.12.2022	Çdo 6 muaj
Kantier ndertimi	55	45	22.12.2022	Çdo 6 muaj
Mjedisi urban me i afert me kantierin	55	45	22.12.2022	Çdo 6 muaj

- Shkarkimet në Ajër

- Të zbatohen nivelet kufi të shkarkimeve në ajër, referuar Ligjit Nr. 162/2014 “Për Mbrojtjen e Cilësisë së Ajrit në Mjedis” dhe VKM Nr. 248, datë: 24.03.2003 “Për Miratimin e Normave të Përkohshme të Shkarkimeve në Ajër dhe Zbatimin e tyre”.
- Shkarkimet në ajër të jene brenda normave të lejuara, duke marre masa për reduktimin e tyre.
- Kantieri në të cilin emetohen lëndë grimcore në ajër, duhet të pajiset sipas mundësive teknike dhe mbi bazën e natyrës së procesit, me rrjeta uji / sisteme spërkatje / sisteme heqje pluhurash.
- Të bëhet monitorimi i nivelit të pluhurave në ajër, për mjediset: kantier ndërtimi dhe mjedisi urban më i afert me kantierin çdo 6 muaj.

Tabela e niveleve kufi

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lënda grimcore (PM _{2.5})	20-25 µg/m ³	22.12.2022	Çdo 6 muaj
PM ₁₀	50 µg/m ³ 40 µg/m ³	22.12.2022	Çdo 6 muaj

- **Cilësia e ujrave**

Parametrat që duhet të monitorohen

Ndotësi	Përqëndrimi	Raportimi në AKM	Periodiciteti
Lëndët në pezulli	50 mg/l	22.12.2022	Çdo 6 muaj

- **Subjekti duhet të sjellë pranë AKM-së si më poshtë:**

- Informacion në momentin e fillimit të punimeve
- Raportimin periodik për parametrat që do të monitorohen sipas datës së raportimit / çdo 6 muaj.
- Informacion në përfundim të punimeve, lidhur me punimet rehabilituese të territorit përreth, shoqëruar edhe me foto.

- **Afati i Vlefshmërisë**

- Deklarata Mjedisore për projektin e propozuar është e vlefshme për aq kohë sa është i vlefshëm edhe dokumenti i miratimit të zhvillimit për projektin.
- Nëse projekti, që i është nënshtruar procesit të VNM-së, nuk fillon zbatimin në terren brenda 2 vjetëve nga data e miratimit të deklaratës mjedisore apo të vendimit për VNM-në paraprake, atëherë këto dokumente konsiderohen të pavlefshme dhe procesi i VNM-së fillon nga e para.

Në bazë të udhëzimit të MM dhe MF nr. 7938, datë 17.7.2014 “Për përcaktimin e tarifave dhe vlerave përkatëse për shërbimet që kryen Ministria e Mjedisit për procesin e VNM-së”, ky subjekt ka kryer pagesën 50.000 lekë.

DREJTORI I PËRGJITHSHËM


ARTA DOLLANI

MINISTRI

MIRELA KUMBARO FURXHI

Konceptoi:

Aneksi 1. Harta me koordinatat



Koordinatat e Prones ne sistemin Gaus Kruger		
Nr	X	Y
1	4424618.4	4596155.4
2	4596244.6	4424621.9
3	4596294.7	4424626.9
4	4596291.1	4424595.8
5	4596285.8	4424593.0
6	4596275.2	4424584.0
7	4596270.4	4424578.6
8	4596265.8	4424571.8
9	4596258.1	4424543.3
10	4596251.8	4424510.3
11	4596250.9	4424496.3
12	4596249.1	4424487.2
13	4596249.4	4424480.4
14	4596252.1	4424466.6
15	4596257.7	4424452.2
16	4596193.4	4424439.8
17	4424440.3	4424440.3
18	4596145.8	4424443.7
19	4596135.5	4424452.6
20	4596134.3	4424475.1
21	4596164.7	4424503.1
22	4596166.9	4424515.4
Sip. Totale 19 272 m²		

Siperfaqja totale ne perdorim nga subjekti "EKSPLO-ALB" Shpk		
Nr	X	Y
1	4596206.6	4424532.6
2	4596207.0	4424529.9
3	4596208.9	4424526.3
4	4596209.7	4424522.0
5	4596209.8	4424518.0
6	4596209.2	4424513.5
7	4596207.5	4424509.8
8	4596205.2	4424506.5
9	4596205.2	4424501.8
10	4596201.6	4424501.6
11	4596201.1	4424502.9
12	4596201.1	4424504.0
13	4596201.3	4424505.2
14	4596201.0	4424506.5
15	4596203.2	4424512.8
16	4596204.7	4424516.9
17	4596205.3	4424519.2
18	4596205.4	4424520.3
19	4596205.3	4424520.7
20	4596204.1	4424525.4
21	4596202.9	4424528.6
22	4596202.7	4424529.7
23	4596202.8	4424530.7
Siperfaqja e jashtme - 147 m²		

1	4596209.4	4424470.0
2	4596211.9	4424466.3
3	4596189.8	4424450.0
4	4596187.3	4424454.2
Siperfaqja Tuneli Nr.1 126.8m²		
1	4596200.5	4424502.6
2	4596194.3	4424503.5
3	4596173.6	4424503.3
4	4596173.3	4424507.4
5	4596190.7	4424508.2
6	4596200.9	4424506.5
Siperfaqja Tuneli Nr.3 117.24m²		
1	4596178.8	4424517.6
2	4596179.2	4424513.2
3	4596204.7	4424516.9
4	4596204.8	4424520.9
Siperfaqja Tuneli Nr.4 108.96m²		
1	4596202.9	4424526.1
2	4596187.9	4424524.1
3	4596177.5	4424522.3
4	4424525.6	4596177.1
Siperfaqja Tuneli Nr.5 93.64m²		
Siperfaqja totale e marre ne perdorim 593.7m²		