

BLOOM SH.P.K Nuis/Nipt L913070290

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Date 25_/02/2021

NJOFTIM

Drejtuar : Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "BLOOM " Sh.p.k Nuis/Nipt L913070290 njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit B per instalimin:

Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5 MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, **ID pika 5.10 B) STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE)** QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B" apo "Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes mjedisit të tipit A ose tipit B".
- b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
- f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkufitar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
- g) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
- h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit.

Perfaqesuesi Ligjor Shoqerise

"BLOOM " Sh.p.k " Sh.p.k

ELTON SHEHU



Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- a. Kerkesa per vendosjen ne funksionim te instalimit “ Impiant per grumbullimin dhe depozitimin e hekurishteve/skrape dhe mbetjeve plastike jo te rrezikshme ” eshte subject aplikimi per leje te re mjedisore te tipi B, sipas Shtojces 1, te Ligjit LIGJ Nr. 52/2020 PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10 448, ATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR
- b. **Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5** MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, **ID pika 5.10 B**) STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier
- c. **TE DHENAT E EKSTRAKTIT TE QKB-SE**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT**EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E
SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”****GJENDJA E REGJISTRIMIT**

1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS)	L913070290
2. Data e Regjistrimit	07/01/2019
3. Emri i Subjektit	BLOOM
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	04/01/2019
6. Kohëzgjatja	Nga: 04/01/2019
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr.10, Rruga "Reshit Collaku", Pallati Shallvare nr.4, Kati 1.
8. Kapitali	100,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	1,00
9. Objekti i aktivitetit	Objekti kryesor i Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne veprimtarite e meposhtme: Ne fushen e transportit. Me kete qellim Shoqeria mund te operoje ne Shqiperi ashtu dhe jashte saj. Shoqeria mund te operoj permes shoqerive pjesemarrrese, ose te kontrolluara. Ne fushen e tregtimit me pakice te karburanteve dhe lubrifikanteve. Shoqeria mund ne rruge te instrumentalizuar, te kryeje cdo operacion tregtar, ndertimor, imobiliar e bankar (duke futur edhe aktivitetin e ndermjetsimit, veprimeve financiare e mbledhjen e kursimeve te publikut) mundet gjithashtu te marre kredi, gjithmone te garantuara, te jape garanci (duke futur besushmerine dhe impenjimin) edhe ne favor te te treteve si dhe te marre persiper pjesemarrjen dhe interesimin ne shoqeri te tjera ose ndermarrje qe kane te njejtin objekt. Import-export, transport, tregtim me pakice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues , squfur, vajra lubrifikante etj. Import-export, tregtim me shumice te lendeve te para ,makineri, produkte te fushes se industrise

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>mekanike , elektrike, ndertimit ,kimike, ushqimore etj. Investitor ne fushen e ndertimeve publike, shtetore, civile etj. Nderitime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta-perimeve, lëngjeve të frutave, pijeve alkalike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj.Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget.transport mallrash e pasagjerësh brënda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike.Menaxhim i fushave të golfit.Agjensi turistike.Agjensi imobiliare.Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit.Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, 2 linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, paisje ulese - ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil;; sisteme, impiante, linja automatizimi ne industri;; sisteme, impiante, linja, kapanone te lidhura me prodhimin;; sisteme, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes (kondicionimit). Ndertimin, instalimin, menaxhimin e njesive te shperndarjes dhe shitjes (kioska, tezga, dyqane etj) se gazetave, revistave e te tjera si keto. Sherbimin e mirembajtjes per njesite e mesiperme; Ndertimin, instalimin, menaxhimin e mbajtesve te reklamave te ndryshme te cdo lloji qe mund te fiksohen ne to (panele mbeshtetese te vendosura ne rruge ose ndertesat); Importineksportin e njesive te shperndarjes si dhe shitjes se gazetave, revistave e te tjera si keto si dhe mbajtesve te reklamave te ndryshme. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.</p>
10. Administratori/ët	Elton Shehu

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

10.1 Afati i emërimit	Nga: 01/06/2020	Deri: 01/06/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)	Administratori Z. Elton Shehu nuk ka asnje te drejte te kryeje asnje lloje veprimi ne llogarite bankare te shoqerise, veprimet bankare jane kompetence e Ortakut te Vetem te Shoqerise Znj. Laureta Sulaj".	
12. Ortakët	LauretaSulaj	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 100,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: BLOOM E-Mail: asshpk@outlook.com Telefon: 0684000173	
15. Statusi:	Aktiv	


Datë: 16/10/2020

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

d. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT

<p>Emri i instalimit/impiantit¹</p>	<p>Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5 MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, ID pika 5.10 B) STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier</p>
<p>Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianti</p>	<p>ish QNP MARINEZ, Fier</p>
<p>Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4</p> 	<p>X1 - 4386819.925 Y1- 4512464.888 X2 - 4386835.898 Y2- 4512453.503 X3 - 4387533.615 Y3- 4512178.096 X4 - 4386803.472 Y4- 4512434.268</p>
<p>Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkohen leje mjedisi ²</p>	<p>Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5 MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, ID pika 5.10 B) STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (</p>

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

	MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier
Kapaciteti i projektuar	Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5 MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, ID pika 5.10 B) STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier

¹ Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit

² Shkruani kodet e specifikuar në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuar në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME



Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

e. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET

AKTIVITETI:	GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME
Vendndodhja	ish QNP MARINEZ, Fier
Subjekti:	BLOOM SH.P.K Nuis/Nipt L913070290
Administrator:	Znj. ELTON SHEHU

- **Hyrje**

Profili i subjektit "BLOOM " Sh.p.k per aktivitetin GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Instalimi GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME ka ven ndodhje ne ish QNP MARINEZ, Fier

Ky subjekti është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, për aktivitetin me Objekti kryesor i Shoqërisë do të përfshijë, por nuk do të kufizohet vetëm në veprimtaritë e mëposhtme: Në fushën e transportit. Me këtë qëllim Shoqëria mund të operojë në Shqipëri ashtu dhe jashtë saj. Shoqëria mund të operojë përmes shoqërive pjesëmarrëse, ose të kontrolluara. Në fushën e tregtimit me pakicë të karburantëve dhe lubrifikantëve. Shoqëria mund të rrugë të instrumentalizuar, të kryejë çdo operacion tregtar, ndërtimor, imobiliar e bankar (duke futur edhe aktivitetin e ndërmjësimit, veprimeve financiare e mbledhjen e kursimeve të publikut) mundet gjithashtu të marrë kredi, gjithmone të garantuara, të japë garanci (duke futur besueshmëri dhe impenjimin) edhe në favor të të tjerëve si dhe të marrë pjesë për pjesëmarrjen dhe interesimin në shoqëri të tjera ose ndërmarrje që kanë të njëjtin objekt. Import-export, transport, tregtim me pakicë I naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, I nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues, sqfur, vajra lubrifikante etj. Import-export, tregtim me shumicë të mekanike, elektrike, ndërtimit, kimike, ushqimore etj. Investitor në fushën e ndërtimit publike, shtetërore, civile etj. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike. Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta-perimeve, lëngjeve të frutave, pijeve alkoolike, ujë – si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë këmbimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget. transport mallrash e pasagjerësh brenda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike. Menaxhim I fushave të golfit. Agjensi turistike. Agjensi imobiliare. Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndërtimit. Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile. Ndërtimin e rrjeteve inxhinierike. Zhvillimin e veprimtarisë minerare me punime sipërfaqësore dhe nëntokësore. Projektim, zbatim, mirëmbajtje periodike, riparim dhe rehabilitim në fushën e automatizimit industrial në makineri, mjete, pajisje, sisteme të ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja të trajtimit të mbetjeve; sisteme, impiante, 2 linja komandimi për HEC- e, centrale, nënstatione TN, TM, TU; sisteme, impiante, linja në mjete të rëndësive transporti, pajisje ulëse - ngritëse si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil; sisteme, impiante, linja automatizimi në industri; sisteme, impiante, linja, kapanone të lidhura me prodhimin; sisteme, impiante, linja të ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit). Ndërtimin, instalimin,

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

menaxhimin e njesive te shperndarjes dhe shitjes (kioska, tezga, dyqane etj) se gazetave, revistave e te tjera si keto. Sherbimin e mirembajtjes per njesite e mesiperme; Ndertimin, instalimin, menaxhimin e mbajtesve te reklamave te ndryshme te cdo lloji qe mund te fiksohen ne to (panele mbeshtetese te vendosura ne rruge ose ndertesa); Importineksportin e njesive te shperndarjes si dhe shitjes se gazetave, revistave e te tjera si keto si dhe mbajtesve te reklamave te ndryshme. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj. lendeve te para ,makineri, produkte te fushes se industrisenga Qiradhenesi, duke perfshire dhe hapsirat e parkimit dhe nje ambjent zyre te ndodhur ne Godinen pjese e Pasurise.

Ky objekt i ploteson te gjitha kushtet per zhvillimin dhe operimin e instalimeve per GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME , i dimensionuar dhe projektuar qe ne faze te hershme edhe per procese te tilla pune.

Objekti disponon hapsira te mjaftueshme per zhvillimin e te gjitha proceseve per Grumbullimin dhe depozitimin e hekurishteve/skrapeve dhe mbetjeve te plastikave jo te rrezikshme te perdorura, duke i ndare ato ne sektore te vecante, sipas natyres se punes.

Informacion mbi subjektin **“BLOOM ” Sh.p.k**

Subjekti **BLOOM ” Sh.p.k ”** do te zhvilloje aktivitetin e tij ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Qellimi i firmes eshte dhe mbetet GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise dhe sigurise ne pune ne te gjitha hallkat e saj.

Per kete qellim, subjekti **“BLOOM ” Sh.p.k** referuar VKM nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB- ja” ka plotësuar Formularit e Kerkeses per tu pajisur me Leje Mjedisi te Tipit B per aktivitetin GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME
Subjekti ka siguruar stafin dhe pajisjet profesionale te nevojshme per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Qëllimi i këtij aktiviteti është GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- **Të dhëna mbi impiantin e instaluar**

Linja e aktivitetit te GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVERE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Ky tregues dëshmon se kanë përfunduar :

- të gjithë proceset ndërtimore të planifikuara për rikonstrukcionin e godinës,
 - përshtatshmërisë së rrjeteve inxhinjrike egzistuese me kërkesat e procesit teknologjik që do instalohet,
 - instalimit të makinerive dhe pajisjeve.
- f. Projekti teknologjik GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVERE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME” ka parashikuar funizimin nga grumbullimi I mbetjeve nga subjektet gjenerues dhe te transportuar prane ambjenteve te Bloom Shpk me subjekte te licensuar per transport mbetjesh jo te rresikshme
- g. Aktiviteti i kompanise Bloom Sh.p.k GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVERE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME te perdorura dhe ne baze te kontates te shitjes qe sigurone me kompani te licensuar per trajtimin dhe rekuperimin e e ketyre mbetjeve

KAPACITETI

Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5 MAGAZINIM I HEKURISHTEVERE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, **ID pika 5.10 B)** STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier

IMPIANTET

Impiantet e instaluar jane sipas Teknikave me te Mira ne Dispozicion te miratuara ne vendet e Bashkimit European, qe te kene ndikimin me minimal ne mjedis. Makinerite do te jene te prodhime sipas standartve te bashkimit european dhe te mbeshtetra ne percaktimet ligjore kombetare dhe nderkombetare, kryesisht ne direktivat e bashkimit european, dhe kur te jete e nevojshme ne perputhje me normativat ATEX 95. Te gjitha makinerite do te projektohen ne perputhje me standartin ISO 9001.

- **Ndërtimi i linjës elektrike**

Objekti furnizohet me rrymë elektrike dy dhe tre fazore, në bazë të kontratatve respektive me Drejtorinë Rajonale të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Brenda objektit është ndërtuar një rrjet i ri i shpërndarjes së energjisë në të gjitha pajisjet, pajisjet e ndriçimit të vendeve të punës dhe jashtë tyre etj. Rrjetet e shpërndarjes së energjisë elektrike janë të kompletuar me të gjitha pajisjet teknike të nevojshme për lëshimin/ndalimin e makinerive dhe pajisjeve, mbrojtjen e tyre nga mbingarkesat e rrymës dhe të tensionit, etj.

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme

Veprimtaria e aktivitetit per GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME zhvillohet ish QNP MARINEZ, Fier ne zone industriale. Ky argument është përsëritur shpesh në këtë raport dhe në dokumenta të tjerë shoqërues të pregatitur për marrjen e lejes së mjedisit.

Kjo zgjedhje e vendndodhjes së kësaj veprimtarije, ka favorizuar në zgjidhjen e infrastrukturës inxhinjrike të nevojshme.

Në këtë ish zonë industrial, ka qënë ndërtuar me kohë rrjetet inxhinjrike bazë si ai i :

- ❖ furnizimit me energji elektrike,
- ❖ furnizimit me ujë të pijshëm dhe ujë industrial,
- ❖ rrjetin rrugor,
- ❖ rrjetin e shkarkimit të ujrave të zeza.

Subjekti që vlerësojmë në këtë raport, ka shrytëzuar pikërisht rrjetet egzistuese inxhinjrike të zonës, për lidhjen e me këto rrjete të objektit ku ai zhvillon këtë veprimtari.

Vend ndodhja e impjantit

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun


GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

a. PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE

Përmbledhja duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

- **INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;**

**Projekt I Ambjenteve:
Per Objektivin Stacion transferimi
për mbetje jo të rrezikshme**



- **Menaxhimi mbetjeve, ID pika 5.5** MAGAZINIM I HEKURISHTEVE/SKRAPEVE TE METALIT QE NUK PERMBAJNE MATERIALE TE RREZIKSHME, Kapaciteti I BARABARTE ME 50 TONE NE DITE OSE ME I MATH SE KAQ, **ID pika 5.10 B)** STACION TRASFERIMI PER MBETJE JO TE RREZIKSHME (MBETJE PLASTIKE) QE NUK PERMENDEN ME LART , Kapaciteti TE GJITHA INSTALIMET me vendndodhje ish Q.NP MARINEZ, Fier

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS DHE MASAT PER MINIMIZIMIN E TYRE

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund te kete impakt te drejtperdrejte, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky aktivitet ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne njerren prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti eshte i ndertuar dhe ndikimi ne mjedis do te jete vetem nga funksionimi i paisjeve dhe makinerive. Nuk marrin ne konsiderate fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te jete i tille dhe pas shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme ne kete formular per pajisjen me leje mjedisi tipi B. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

- Impakti ne mjedis i ketij aktiviteti dhe menaxhimi i tij

- Vleresimin e impakteve mjedisore te parashikuara ne faza te ndryshme, veçanërisht gjatë ndertimit, funksionimit (përfshirë mirëmbajtjen) dhe dekomisionimit, periudhat kohore gjatë të cilave do të kryen fazat e mësipërme, shkallën e tyre, qëllimin dhe pasoja(t).
- Përcaktimin e nivelit të pranueshëm të secilit impakt, veçanërisht në lidhje me periudhën kohore, zgjatjen në kohë, shkallën, pasojën (t), koston (t), dhe nivelet e lejuara ligjore.
- Kushtet dhe masat që duhen ndërmarrë për të zbutur këto impakte që ka mundësi të dalin në çdo fazë, cilët do të jenë përgjegjës për to, nëse duhet përmirësuar projekti teknik, ose nëpërmjet masave mbrojtëse gjatë ndërtimit, apo metoda të tjera, koston e mundshme, implikimet për përfundimet e projektit, etj.
- Burimet dhe metodat e kërkuara për monitorimin, matjen dhe vënien në zbatim të tyre (çfarë është për t'u matur, kur dhe ku, nga kush dhe pse); përgjegjësitë institucionale për secilin veprim; dhe kërkesat e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve, dhe koston përkatëse të secilit element.
- PMM-ja do të përmbajë dy dokumente të veçanta: një Plan Zbutës, që merret me aspektet e përshkruara më sipër, dhe një Plan Monitorues që merret me aspektet e përshkruara më sipër. Pritet që të përgatiten në kohën e finalizimit të përfundimit të projektit teknik dhe duhet të përmbajë të gjitha kërkesat e specifikuar në Raportin e Vleresimit të Ndikimit në Mjedis.
- NJQV-ja ose propozuesit (nëse nuk janë të njëjtë) do të jenë përgjegjës për përgatitjen e PMM-së. Megjithatë në Termat e Referencës së projektuesit të projektit përfshihet përgatitja e PMM.

Ndikime te rendesishme gjate funksionimit te

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

aktivitetit. Shkarkime ne uje

Ujerat qe dalin nga aktiviteti jane ujra siperfaqsores, si ujrave te shirave ose larja ambienteve. Keto ujera shkarkohen ne kolektorin kryesor te ujerave te perdorura, me pas kalojne ne vaska dekantuese, e me tej shkarkohen ne sistemin e kanalizimeve te zones industriale. Nuk ka impiant trajtimi te ujerave te perdorura.

Ne baze te shtojces nr.3 e VKM Nr.177, date 31.3.2005 "Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret e zonimit te mjediseve ujore pritesese", vlerat e lejuara per ujerat e shkarkuara nga disa sektore industriale ne mjediset prites ujore:

Emetimet ne ajer

Vete tipologjia e projektit te ben te nenkuptosh qe nuk do te kemi gjenerime grimcave te pluhurit te konsiderueshme, ato do te jene ne mase shume te vogel. Pluhurat do te gjenerohen kryesisht gjate fazes hyrjes dhe daljes te autoboteve dhe mjeteve te tjere te punes

Zhurmat dhe vibrimet

Zhurmat qe do te gjenerohen ne mjedisin ne fjale, do te vijne kryesisht nga mjetet dhe makinerite, si dhe nga perdorimi gjeneratorëve, zhurmat e prodhuara nga vete punonjesit qe do te punojne tek impianti

Ndikimi ne toke

Ndikimet ne toke do te jene minimale, kjo per vete faktin se nuk do kete punime ne toke, te gjitha punimet qe do realizohen do te realizohen pa bere gjurme themelesh te reja,

Ndikimi ne Biodiversitet

Kjo zone nuk bene pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, lloji i aktivitetit nuk ndikon ne biodiversitet. Aktiviteti ndodhet ne nje zone ku nuk ka prekur mjedisin natyror, por gjithsesi, shkarkimi i ujerave pa u trajtuar, shoqerohet me ndikime te rendesishme ne mjedisin/biodiversitetin e burimeve ujore te zones.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij projekti ne mjedisin social, do te jete pozitiv persa i perkete punesimit,

Mbetjet e prodhuara

Mbetje te ngurta qe prodhohen jane ambalazhet e ushqimeve, Mbetjet urbane nga aktiviteti human, te cilat grumbullohen ne kosha te posacem dhe largohen per ne kontenieret e mbetjeve urbane te zones (mbetje te parrezikshme, me kodin pa YII) 20 01 01 "Mbetjet urbane". Gjithashtu gjenerohen edhe mbetje nga proceset e proceset e pastrimit.

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- **TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;**

Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve	
Toka	
Përdorimi i Tokës	Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave dhënë në relacion. Respektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Biodiversiteti	
Vegjetacioni Dëmtim potencial i vegjetacionit	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria. Mbjellja e fidaneve të rinj, përgjate rruges që ben të mundur hyrjen për në objekt.
Cilësia e ajrit	
Rritje e emetimeve në ajer nga djegia e karburantit të automjeteve ngarkim-shkarkimit	Mjete me kolaudim optimal. Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorim i karburantit cilësor për automjetet e transportit. Pastrim periodik i objektit të zonës në shfrytëzim dhe mjeteve të punës.
Sistemi i brendshëm i grumbullimit të ujrave	
Sistemi i brendshëm	Mirëmbajtja e sistemit të grumbullimit të ujrave të shiut dhe ujrave teknologjike të pastrimit përgjatë gjithë gjatësisë së objektit, bashkimi i tyre në një vaskat e dekantimit.
Mbetjet	
Shtim i mbetjeve urbane nga aktiviteti human i punonjësve që do të operojnë në objekt.	Vendosja e kontenerëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në venddepozitimin më të afërt të caktuar nga njësi vendore. Rikuperim, Riciklim dhe Ripërdorim në maksimum i mbetjeve të gjeneruara, si dhe nga pastrimi i vaskave të dekantimit. Mbetjet e gjeneruara nga proceset e punës grumbullohen dhe rikuperohen nga subjekte të licencuara.
Ujërat e Ndotura Urbane	Trajtimi i ujrave të përdorura teknologjike, duke i dërguar në vaskat e dekantimit, ku i neshtrohen procesit të trajtimit fizik, precipitimi i lendeve pezull dhe hollimi i tyre me ujë.
Zhurmat	

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti dhe nga lëvizja e automjeteve	Përdorimi i mjeteve të kolauduara. Zhvillimi i aktivitetit brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku Rrugor Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. Mjetet e transportit do të levizin brenda normave të lejuara të shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

- Ndjekja e gjithë kërkesave ligjore për veninë në funksion të aktivitetit duke mbajtur parasysh kufizimet dhe detyrimet kundrejt shtetit dhe paleve të treta.
- Aktiviteti kryesisht do të zhvillohet në ambjent të vecuar kështu që nuk do të ketë nivele zhurmash domethënëse për zonën përreth. Do të bëhet pajisja e punonjësve me mjete mbrojtëse personale.
- Subjekti ka ndërtuar një sistem të grumbullimit të ujërave teknologjike dhe ujërave sipërfaqësor dhe devijimit të tyre në vaskat e dekantimit.
- Nga ky aktivitet nuk parashikohen të ketë ndikime në ndryshimin e habitateve
- Nuk kemi gjenerimin e mbetjeve të rrezikshme.
- Mbetjet e gjeneruara nga punonjësit do të grumbullohen në kazan të vecantë. Konteneret do të zbrazen rregullisht dhe mbetjet do të hidhen në vendin e përcaktuar nga Njësia Vendore për mbetjet urbane.
- Do të ndiqen gjithë rregullat e sigurimit teknik në punë si dhe pajisjes së punonjësve me uniformat dhe mjetet e nevojshme të mbrojtjes në punë.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

Është mundësuar një menaxhim sa më eficient i energjisë elektrike, kjo do të çojë në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive me efikasitet.

Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend-parkimeve me sinjalistikën përkatëse.

Masa për sigurimin teknik dhe mbrojtja në punë

Aktiviteti i subjektit "Bloom shpk" praktikisht nuk përben rrezik për stafin e saj për arsye të investimeve të koheve të fundit në instalimin e pajisjeve të reja e moderne, kushteve me strikte të emergjencës, mirembajtje nepermjet eksperteve dhe teknikeve të pajisjeve, veshjeve mbrojtëse të punonjësve, etj.

Pajisjet e reja janë me të avancuara dhe një sërë veprimesh i kanë të automatizuara duke shmangur kështu nderhyrjen e punonjësve dhe të punuarit pranë tyre, përvec të tjerash shoqëria ka disa rregulla strikte të cilat zbatohen me rigorozitet për mos nderhyrjen në makineri gjatë punës, stakimit të energjisë para fillimit të kontrollit apo mirembajtjes e remontit të tyre,

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

etj.

Rekomandimet per te parandaluar, minimizuar dhe kontrolluar rrjedhjet nga depozitimi i lendes se pare perfshin:

- Kontrolli i rrjedhjeve te shkaktuara nga lendet e para, nepermjet perdorimit te siperfaqeve te papershkrueshme.
- Shkarkimi i lendeve te para duke respektuar me rigorozitet kushtet teknike dhe brenda koordinatave te percaktuar per depozitimin dhe ruajtjen e tyre, per aq kohe sa ato do te vendosen ne pune.

Per me teper rekomandimet per te parandaluar dhe kontrolluar rrezikun e ndotjes perfshijme:

- Mbetjet urbane te grumbullohen transportohen dhe depozitohen ne oraret e caktuara nga Njesia Vendore.
- Te realizohet ndricimi perreth (vendosja e impiantit te ndricimit).
- Te kryhet rregullimi i territorit ne perputhje me kondicionet urbane te percaktuara.
- Subjekti te operoje ne perputhje te plote me normat qe jane ne fuqi, dhe te kryej monitorime te vazhdueshme te tregueseve mjedisor te trysnise ne mjedis.
- Te respektoje te gjitha rregullat e mbrojtjes kundra zjarrit gjate operimit ne ndertese dhe te respektoje rregulloren e MKZ.
- Te instalohen dhe te respektohen sinjalistikat e trafikut te cilat do te minimizonin impakti per aksidente te mundshme.
- Per te minimizuar impaktin ndaj zhurmave dhe vibrimeve, te limitohen proceset e zhurmshme gjate oreve me te ndjeshme.
- Te respektoje te gjitha masat e percaktuara ne kete Formular Kerkese per tu paisur me Leje Mjedisore Tipi B.
- Te respektoje te gjitha kushtet dhe masat qe do te vendosen nga AKM-ja dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Nga vleresimet e mesiperme, shkarkimet e prishme ne mjedis jane te uleta dhe nuk perbejne problem serioz per mjedisin. Megjithatë perparaqesite qe ka ky aktivitet, duhet te tregohet kujdes ne menaxhimin dhe mbajtjen nen kontroll te kushteve teknike per te minimizuar humbjet aksidentale ose shkarkimet.

- MASAT PËR PARANDALIMIN DHE RIKUPERIMIN E MBETJEVE (NËSE ËSHTË E

NEVOJSHME); Plani i Menaxhimit të Mbetjeve

- Aktiviteti që zhvillon subjekti “Bloom ” Sh.p.k, me vendndodhje ish QNP MARINEZ, Fier nga proceset e ndryshme të operimit të punës gjenerohet një sasi e vogël mbetjesh urbane

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Rrymat prioritare të mbetjeve të gjeneruara në objekt dhe nga procesi punes ndahen sipas fraksioneve të mëposhtme:

- Mbetje teknologjike
- Mbetje të ngurta urbane (Mbetjet të ambalazhit, karton, plastik, etj)

Qëllimi i menaxhimit të mbetjeve:

Diferencimi i mbetjeve të gjeneruar brenda objektit të shfrytëzuar, sipas fraksioneve kryesore nëpërmjet instalimit të sistemit me 3-Kontenier, reduktimin e mbetjeve nga industria ,asgjesimin e mbetjeve teknologjike dhe transportimi i tyre periodik në vendin e caktuar nga Bashkia, permes bashkëpunimit me NJQV-në për firmat e kontraktuara në grumbullimin e mbetjeve urbane, në ndërtimin e një infrastrukture të qëndrueshme në diferencimin e mbetjeve, duke maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal (ku kryhet dhe asgjesimi përfundimtar i tyre, sipas Strategjisë Kombëtare të Mjedisit për Menaxhimin e Mbetjeve).

Menaxhimi i mbetjeve brenda zones së instalimit është tërësisht i bazuar në SKMM, PKMM, PRMM dhe Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Bashkise FIER

Objektivat afatshkurtra dhe afatmesme të planit janë si më poshtë:

- Instalimi i sistemit me 3-kontenier brenda zones ku zhvillohet aktiviteti
- Diferencimi i mbetjeve, sipas tre rrymave prioritare (Plastik, Letër/Karton dhe Mbetje të tjera).
- Menaxhimi i mbetjeve qe dalin nga pastrimi i depozitave
- Transportimi i mbetjeve të ngurta urbane në vendepozitimin e caktuar nga Njësia Vendore.
- Nëshkrimi i kontratave me biznesin e riciklimit për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane që gjenerohen nga aktiviteti.

Synimet:

- Përmirësimi i cilësisë së mjedisit, grumbullimin e mbetjeve në të gjithë territorin e objektit dhe diferencimin e mbetjeve sipas tre rrymave kryesore.
- Organizimi i diferencuar i mbetjeve në përputhje me politikat kombëtare, për të mundësuar dhe stimuluar metodat e trajtimit të mbetjeve (riciklimi dhe kompostimi).
- Planifikimi dhe ngritja në nivelin zonal i një rrjeti të kontenierëve për diferencimin e mbetjeve me qëllim për të maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal.
- Maksimizimi i përdorimit të mbetjeve urbane
- Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe trajnimi i punonjësve të vetë shoqërisë, duke ofruar një efikasitet dhe efektivitet në diferencimin dhe menaxhimit të integruar të mbetjeve.

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- **MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E PËRGJITHSHME QË RREGULLOJNË DETYRIMET THEMELORE TË OPERATORIT, DMTH:**

Programi i Përmirësimit të Procesit të Punës

Për plotësimin e kërkesave të klientëve, rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar, rritjen e masave të sigurisë gjatë procesit të operimit mbrojtjen nga emetimet e gazrave, zhurmat, etj, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit të zonës përreth, me qëllim kryesor “Mbrojtjen e Mjedisit”, reduktimin e sasisë së emetuar të, CO₂, NO_x, SO_x në atmosfere, përdorimin e energjisë në mënyrë efçente, duke menduar për gjeneratat e brezave pasardhës, subjekti “Bloom sh.p.k ka hartuar “Programin e Përmirësimit të Operimit të Proceseve Teknike të Punës”, sipas termave të mëposhtme.

Programi i përmirësimit të operimit mbështetet në këto parime të zbatueshme

<i>Çfarë</i>	<i>Masa</i> <i>t</i>	<i>Kush i zbaton</i>
Parandalim	<ul style="list-style-type: none"> - Përzgjedhja dhe trajnimi i personelit për mënyrën e veprimit gjatë depozitimit, transportimit dhe përdorimit të teknologjisë. - Zbatim rigoroz i sigurimit teknik gjatë punës dhe ndërprerjes së sajë në rast avarie të mundshme. - Montimi i të gjithë aparateve sinjalizuese të sigurisë dhe rrjetit elektrik. - Tokëzimi dhe rrufe pritëse, në të gjith instalimet për të shmangur aksidente me pasoja në mjedis. 	Investitori, Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.
	<ul style="list-style-type: none"> - Pajisjet dhe aparaturat do të mbahen gjithmonë të fikura, kur nuk ka procese të operimit - Mbajtja e pajisjeve të nevojshme, nga punonjësit për operimin e punës, si : doreza, këpucë me veshje gome, veshje hiqenike, gjatë gjithë kohës dhe proceseve që zhvillohen brenda objektit. - Grumbullimi, diferencimi dhe transportimi i mbetjeve të ngurta urbane çdo ditë në fund të procesit të punës në kontenierët e vendosur nga Njësia Vendore. - Testimi paraprak i gjithë teknologjisë (instalimeve) dhe rrjetit elektrik. - Pastrimi periodik i vendit të depozitimit të lëndës së parë, pastrimi periodik i rrjetit të brendshëm të kanalizimeve të ujrave teknologjike dhe të larjes. - Kolaudimi periodik i mjeteve të transportit/makinerive dhe pajisjeve - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë. 	

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

Kontroll	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroll i automatizuar i të gjithë linjës së instalimit, nëpërmjet programeve inxhinierike - Pastrimi i rrjetit të brendshëm të ujrave teknologjike dhe ujrave të shiut përgjatë perimetrit nën administrimin e shoqërisë ku zhvillohet aktiviteti. - Vëzhgimi dhe kuludimi i vazhdueshëm i të gjithë teknologjisë dhe instalimeve të projektit. - Përdorimi eficient i energjisë elektrike si dhe sigurimi i ambientit të objektit me ndriçimin e duhur për zhvillimin e aktivitetit. - Diferencimi i mbetjeve sipas rrymave specifike që gjenerohen nga aktiviteti i përditshëm i punonjësve në territorin brenda dhe jashtë objektit ku ndodhet instalimi. - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë. - Sigurimi i të gjithë pajisjeve të nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrje në rast emergjencash. - Trajnimi periodik i punonjësve dhe njohja me planin e ndihmës së shpejtë dhe planin e përballimit të emergjencave të ndryshme. 	Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.
Ndërhyrje	<ul style="list-style-type: none"> - Riparimi i menjehershëm i difekteve dhe avarive teknologjike - Mobilizimi i menjehershëm i stafit dhe mjeteve të fikjes së zjarrit. - Kolaudimi dhe shërbimi i pajisjeve/aparatura nga ekspertë të licensuar, çdo fillim viti. - Zëvendësimi i menjehershëm të pjesëve të pajisjeve/aparaturave dhe mjeteve të punës, në rastet e avarive të mundshme. - Rigjenerimi i ambientit të dëmtuar. 	Personeli dhe organet Shtetërore të Specializuar a.
	<ul style="list-style-type: none"> - Riparimi i menjehershëm i teknologjisë dhe linjës së perpunimit, në raste avarie të mundshme apo dëmtim të instalimeve. - Në rastet e avarive të ndryshme do të njoftohet i gjithë stafi i punonjësve dhe klientët e gjendur aty, me qëllim sigurimin e jetës së tyre. - Reduktimi i sasisë së ujrave të përdorura për qëllime sanitare. - Pajisja e zones së shfrytëzuar me sinjalistikën e duhur dhe shenjat dalluese në rastet e rrezikut të mundshëm, për operimin normal të punës në objekt. - Njoftimi i menjehershëm i automjeteve dhe njësive të specializuara në rast emergjencash (zjarrfikëse, 	

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

	autoambulanca, etj). - Rrethimi i perimetrit të territorit në shfrytëzim.	
Administrim	- Përdorimi dhe ruajtja me përgjegjësi i të gjithë, zones, instalimeve, infrastrukturës dhe mjeteve të përshkuara më sipër.	

Raportimi i masa të ndërmarra për programin e përmirësimit të operimit

Raportimi i masave që do të ndërmerren në objektin ku ndodhet aktiviteti i subjektit “**Bloom shpk**”, sipas një kalendari dhe regjistri të veçantë, i cili do të plotësohet nga drejtuesi teknik i punës në impiant dhe do të raportohet pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, me miratimin e Përfaqësuesit Ligjor, Znj. Elton Shehu

Masa të tjera lehtësuese, për funksionimin eficient dhe të sigurtë të punës në aktivitetin:

- Të mirëmbahen mjediset e gjelbëruar në mënyrë të përhershme dhe të mbillen edhe bimë dekorative autoktone në kushte artificiale për të rritur koeficientin e gjelbërimit.
- Të shmanget në maksimum përdorimi i mjeteve të transportit kur nuk është e nevojshme dhe të reduktohen zhurmat në orët e vona.
- Të reduktohet qarkullimi në orët e pikut të trafikut, për të mos krijuar trafik të rënduar në zonë.
- Të mos përdoren boritë e mjeteve në qendrat e banuara dhe qarkullimi të kryhet me shpejtësi të ulët.
- Të vendosen kontener për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane për numrin e punonjësve.
- Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Lejen Mjedisore që do të miratohet nga AKM.
- Subjekti të respektojë të gjitha masat/normat/planet/shkarkimet e deklaruara në këtë Formular- Kërkese për tu paisur me Leje Mjedisore Tipi B.
- Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhurnohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
- Subjekti të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga zjarri dhe të

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrëfikset.
- Të kryhet monitorimi i indikatorëve të mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
 - Si rezultat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasoj ndikimet e parashikuara mund të minimizohen duke zbatuar masat e përmëndura më sipër.
 - Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë, i shkaktuar vetëm nga zhvillimi i aktivitetit.
 - Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, shëndet dhe aspektin social.
 - Është detyrë e Njesise Vendore gjithashtu të zbatojë rigorozisht detyrimet e përcaktuara për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit.
 - Është detyrë e të gjith kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshem si gjatë fazës së prodhimit të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

- Do të bëhet një menaxhim sa më me eficient të energjisë elektrike, kjo do të çojë në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive/impianti me eficientë.
- Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën përkatëse.
- Subjekti të kryej aktivitetin vetëm brenda kordinatave të sipërfaqes së tokës që disponon në pronësi/qera.
- Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe eficientë që kanë në kryerjen e operacioneve grumbullim depozitim të hekurishteve të skarpit dhe mbetjeve plastike
- Maksimizimi i përdorimit të lëndës së parë
- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me bojë higjienike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjieno-Sanitare.
- Do të bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta, të cilat do të jenë; lëndë të aballazheve, letra-kartona, si dhe lëndë organike të prodhuara nga punonjësit, ku këto mbetje do të transportohen rregullisht në vendin e caktuar nga Njesia Vendore.
- Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të brendshëm të kanalizimeve të ujërave teknologjike.
- Rrjeti elektrik është togëzuar për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Zona ku do të realizohen proceset e punës është e rrethuar, me qëllim për të shmangur hyrjet e paautorizuara të individëve dhe faunës së zonës përreth.
- Janë ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundër zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bjerë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksave, etj.
- Është ndërtuar sistemi i brendshëm i kanalizimeve të ujërave teknologjike dhe lëvizjes së ujërave të shiut.

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

- Për të shmangur ndotjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga Ujërave të Ndotura Urbane të kësaj zone eshte realizuar lidhja me vaskat e dekantimit te cilat bëjne dekantimin e ujrave të ndotura teknologjike. Ujrat grumbullohen nëpërmjet sistemit të drenazhimit i cili e përshkon të gjithë sipërfaqen e objektit ku janë të instaluara pusetat e kontrollit dhe me rrjedhje të lire ujrat drejtohen për nga puseta dhe me pas ne vasken e dekantimit dhe me pas shkarkohen brenda normave ne kanalizimet e zones.
- Ndërsa në lidhje në burimet e furnizimit me ujë, jane të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat gjatë një viti, veçanërisht gjatë muajve të verës, kur normalisht kërkesa është më e lartë. Furnizimi me ujë sigurohet në një nivel të tillë presioni, në menyrë që të jetë i mjaftueshëm për të shpërndarë sasinë e nevojshme të ujit në të gjithë gjatësinë e objektit dhe instalimit, por jo aq sa të demtojë pajisjet hidraulike (efekti i grushtit hidraulik) ose të krijojë rreziqe tek impianti apo aparaturat dhe jetën e punonjësit.
- Do të bëhet trajnimi periodik i punonjësve mbi kushtet e sigurimit teknik gjatë operimit të punës, si dhe të kualifikohen stafi përgjegjës për operimin e punës në aktivetin per grumbullim depozitim te varjave industrial te perdorur
- Menaxhim i integruar i mbetjeve te ngurta te gjeneruara nga vaskat e dekantimit
- Trajtimi ne menyre te integruar i ujerave te perdorur, para shkarkimit te tyre ne mjedisin e zones. Ky trajtim te kryhet nepermjet impianteve bashkekohore dhe te mirembahet vazhdimisht nga projektuesit dhe specialistet perkates.
- Subjekti pas paisjes me leje mjedisore te tipit B me kodin III.1.B, duhet te jete ne dijeni ne kushteve te lejes dhe te detyrimeve ligjore qe lindin, si dhe te zbatoje kushtet qe do te paraqiten ne lejen mjedisore.
- Te mos hidhet asnje mbetje e ngurte ose e lenget ne mjedisin uJOR dhe ate tokesor te zones pa u trajtuar me pare.
- Te mos depozitohen mbetje ne mjediset jashte objektit dhe te mos tejkalohet kapaciteti magazinues i pershtatshem per mjediset e kapanonit
- Te zbatohet dhe mirembahet me rigorozitet projekti i mbrojtjes nga zjarri ne objekt, duke i kushtuar nje rendesi te vecante, jo vetem ndertimit te sistemit, por edhe per zbatimin e kushteve teknike ne ambjentin e punes.
- Te kryhet rregullisht dhe ne menyre periodike monitorimi i treguesve mjedisor per te shmangur tejkalim te normave te lejuara me ligj te shkarkimit per kete veprimtari. Monitorimi dhe analizat e elementeve mjedisore kryhen nga laboratore publik dhe privat te licensuar dhe akredituar per kete lloj sherbimi.
- Mirembajta dhe gjelberimi ne menyre te vazhdueshem te mjedisese perreth aktivitet duke krijuar nje imazh te kendshem te ambjentit.
- Subjekti te jete ne dijeni te kuadrit ligjor per mjedisin dhe te ndryshimeve te tij.
- Subjekti te hartoje nje regjister te vecante per regjistrimin e sasise se mbetjeve te gjeneruara, trajtuara, ose asgjesuara nepermjet procesit te trajtimit dhe te raportoje rregullisht prane Agjencise Kombetare te Mjedisit per kete.

- MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA

INSTALIMI. Qëllimet e monitorimit mjedisor

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë.

Qëllimi i monitorimit mjedisor për aktivitetin është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objektivat e Monitorimit:

- Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë funksionimit.
- Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
- Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të aktiviteteve që kryhen në rajonin ku ndodhet objekti ku zhvillohet aktiviteti dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
- Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të aktivitetit në rajon.
- Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
- Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
- Të krijojë një arkivë (regjistër) të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
- Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të caktuar.

Plani i monitorimit

Me qenë se kemi të bëjmë me aktivitetin e grumbullim depozitim hekurishteve/ skrapeve dhe platikave te perdorura nevojitet një monitorim i vazhdueshëm.

Plani i monitorimit do të konsistojë në :

- Monitorimi i parametrave gjeometrike të instalimeve.
- Monitorimi i sjelljes së bimësisë ekzistuese në zonën përreth objektit dhe marrja e masave për parandalimin e dëmtimit të tyre.
- Monitorimi i shkarkimit të ujrave të ndotura teknologjike që gjenerohen nga aktiviteti i përditshëm i operimit të punës në objekt

MONITORIMI DHE REKOMANDIME

Monitorimi i cilësisë së mjedisit mbetet një ndër çështjet parësore.

Monitorim është procesi i zbulimit të ndryshimeve nëse do të ndodhin, përcaktimit të drejtimit dhe i matjes së shtrirjes së tyre.

Procesi i monitorimit do të përqëndrohet në të gjithë fazat e zhvillimit të projektit dhe fokusohet në aktivitet që gjenerojnë ndikime negative në mjedis në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e masave për zbutjen e tyre. Monitorimi do të kryhet nga vetë investori dhe në

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

rast të pamundësisë teknike për realizimin e tyre do të kërkohet bashkëpunim i subjekteve të specializuara për fushat përkatëse.

Verifikimi i monitorimit apo auditimit do të organizohen nga institucionet administrative si AKM-ja, ISHMPUT dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit etj.

PLANI I MONITORIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS.

Plani monitorimit te ndikimit ne mjedise, do të konsistojë në matjen e parashikuar të indikatorëve mjedisor:

Nr.	Monitorimi	Parametrat që do të monitorohen	Periudha kohore	Frekuenca	Përgjegjësia
1	Cilësia e Ajrit	PM ₁₀ , SO ₂ , NO _x , CO , CO ₂ ,HC	Nga fillimi i projektit deri ne perfundimin e tij	Çdo 6 muaj	Eksperti Mjedisor
2	Emetimi i zhurmave	Niveli i zhurmave në dB	Nga fillimi i projektit deri ne perfundimin e tij	Çdo 6 muaj	Eksperti Mjedisor
3	Monitorimi i shpejtësisë maksimale të valës zanore (PPV)		Nga fillimi i projektit deri ne perfundimin e tij	Çdo 6 muaj	Eksperti Mjedisor
4	Rastet, incidentet e mundshme në vendin e punës	Regjistrimi dhe raportimi i mënyrës së trajtimit	Nga fillimi i projektit deri ne perfundimin e tij	Çdo 3 muaj	Oficeri i Sigurisë
5	Avari apo defekte të ndryshme të mundshme gjatë	Regjistrohen, raportohen	Nga fillimi i projektit deri ne perfundimin e	Çdo 3 muaj	Oficeri i Sigurisë dhe Drejtuesi i Punimeve

Indikatorët e mësipërm të monitorimit janë një ndërthurje treguesish me të cilët vlerësohet shumë objektivisht trysnia që ushtron zbatimi i këtij projekti në mjedis, si dhe gjendja e mjedisit, ndikimit të funksionimit të projektit të zbatuar në këtë gjendje. Matja dhe mbledhja e të dhënave për treguesit e mësipërm është bërë konformë metodave dhe teknikave shkencore të njohura dhe të pranueshme. Të dhënat që do të mblidhen do të vihen në dispozicion të organeve shtetërore dhe të interesuarve të tjerë, gjithashtu këto të dhëna do të analizohen me qëllim përmirësimin e performances mjedisore të veprimtarisë dhe bërjen e korigjimeve të

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

nevojshme.

Në monitorimin e sipërfaqeve të mbjella të pemëve dhe bimëve të mbjella, ecurinë normale të mbirjes dhe zhvillimit të tyre.

Në rastet kur vërehet se ka dëmtime merren masa për zevëndësimin me fidanë të rinj.

Objektivat kryesore të monitorimit janë:

- Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
- Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
- Për të evidentuar cilësinë e mjedisëve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
- Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 “Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë”

Investitori do të monitorojë këto tregues të trysnisë në mjedis vetëm gjatë fazës së funksionimit dhe konkretisht elementët e mëposhtëm:

- ☒ Per ajrin duhet te monitoroje emetimet e zhurmave ne decibel (dB).
- ☒ Per ujin, te monitoroje permbajtjen e lendes ne pezulli, Nevojen Kimike per Oksigjen, Nevojen Biologjike per Oksigjen, yndyrnat, Pehashin, etj
- ☒ Per token, duke qene se nuk do te kete shkarkime, nuk aplikohen detyrime

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet në aktin e miratimit të lejes së mjedisit dhe në rast të kundert, sipas kuadrit ligjor çdo 6 muaj të kryhen matjet dhe çdo tre ose gjashte muaj të dorezohet një relacion periodik i shkurtër ku të pasqyrohen punimet e kryera të shoqëruara me foto, masat e marra për reduktimin e ndotjes në mjedis dhe menyrën e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Regjistimi i të dhënave mjedisore

Për të ruajtur të dhënat mjedisore të veprimtarisë do të përgatitet dhe mbahet një regjistër i veçantë ku do të pasqyrhen të gjitha parametrat e monitoruar nga subjekti “Bloom shpk”, mirëmbajtja dhe përditësimin e regjistrit nga drejtuesi teknik i instalimit.

b. KONSULTIMET NDERKUFITARE

Zona ku zhvillohet do të zhvillohet aktiviteti nuk ka nevojë të nënshtrohet procesit të konsultimit nderkufitar.

c. AUTORITETI VENDIMARRËS PËR DHENIEN E AKTIT TË MIRATIMIT TË LEJES SË MJEDISIT,

Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

GRUMBULLIMIN DHE DEPOZITIMIN I HEKURISHTEVE DHE MBETJEVE PLASTIKE JO TE RREZIKSHME

PROCEDURAT DHE AFATET QE NDIQEN.

Autoriteti miratues eshte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos per miratimin apo refuzimin e aplikimit per tu pajisur me leje mjedisit te tipi B, me propozim nga Agjencia Kombetare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacion e paraqitur nepermjet Qendres Kombetare te Biznesit.

Afati per marrjen ne shqyrtim te aplikimit per pajisjen me leje mjedisit te tipit B eshte 40 dite pune.

d. ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TE DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NE FORME ELEKTRONIKE, BREND 20 DITE NGA DATA E NJOFTIMIT.

Faqja zyrtare e Agjencise Kombetare te Mjedisit: akm.gov.al