Date __/ 06/ 2021

NJOFTIM

Drejtuar : Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "NDRECA SH KOMPANI" Sh.p.k njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures se informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit B per instalimin:

Fabrike prodhimi te miellit per njerezit dhe prodhimi te ushqimit per kafshet me vendndodhje Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe.

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te ti pit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "**Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B**" apo "Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B".
b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkufitar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
g) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit

a. Kerkesa per vendosjen ne funksionim te instalimit "Fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet" eshte per aplikim per leje te re mjedisore te tipi B, sipas Shtojces 1, te Ligjit Nr. 52/2020, date 30.04.2020 Per disa ndryshime ne ligjin nr. 10 448, date 14.7.2011 "Per lejet e mjedisit" te ndryshuar",

Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarite e lidhura me to

ID 7.7 d. Trajtimi dhe perpunimi i materialeve te nevojshme per prodhimin e produkteve ushqimore nga lendet e para vegjetale - Kapaciteti per lejet e tipit B - Kapaciteti i prodhimit te produktit te perfunduar eshte i barabarte me 300 tone ne dite ose me pak se kaq (vlere mesatare bazuar ne te dhenat trimestrale), por me shume se 10 tone/dite.

ID 7.7 m. Prodhimi i ushqimit per kafshet- Kapaciteti per lejet e tipit B -Te gjitha instalimet

b. TE DHENAT E EKSTRAKTIT TE QKB-SE

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT "SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR"

GJENDJA E REGJISTRIMIT

Kopje nga web

1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS)	M17808302K	
2. Data e Regjistrimit	06/04/2021	
3. Emri i Subjektit	NDRECA SH KOMPANI	
4. Forma ligjore	SHPK	
5. Data e themelimit	06/04/2021	
6. Kohëzgjatja	Nga: 06/04/2021	
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Lezhe Mamurras FUSHE-MAMURRAS Lagjja Fushë - Mamurras, Zona Kadastrale 1676, Pasuria 97/31	
8. Kapitali	38.304.280,00	
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	1,00	
9. Objekti i aktivitetit	Përpunimi i drithrave, prodhimi dhe tregtimi me shumicë dhe pakicë i miellit. Përpunimi i nënprodukteve të drithrave dhe tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Import, eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm industrialë. Ritja dhe mbarështimi i gjësë së gjallë. Import, eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm industrialë. Kryerja e punimeve të ndërtimit, restaurimit dhe rikonstruksionit të godinave, si dhe shfrytëzimi i tyre. Blerja dhe shitja e pasurive të patundshme.	
10. Administratori/ët	Shpetim Ndreca	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 06/04/2021	Deri: 06/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	ShpetimNdreca	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 49.000,00	Natyre: 38.255.280,00
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	

1

c. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT

<table>
<tr><td>Emri i instalimit/impiantit[1]</td><td>Fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet</td></tr>
<tr><td>Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianti</td><td>Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe</td></tr>
<tr><td>Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

</td><td>Koordinatat ku zhvillohet aktiviteti
<table><tr><th>Nr</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>4605423.51</td><td>4388693.56</td></tr><tr><td>2</td><td>4605441.35</td><td>4388725.13</td></tr><tr><td>3</td><td>4605482.78</td><td>4388702.64</td></tr><tr><td>4</td><td>4605461.59</td><td>4388670.75</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi [2]</td><td>Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtarite e lidhura me to

ID 7.7 d. Trajtimi dhe perpunimi i materialeve te nevojshme per prodhimin e produkteve ushqimore nga lendet e para vegjetale

ID 7.7 m. Prodhimi i ushqimit per kafshet</td></tr>
<tr><td>Kapaciteti i projektuar</td><td>• ID 7.7 d. Kapaciteti i prodhimit te produktit te perfunduar eshte i barabarte me 300 tone ne dite ose me pak se kaq (vlere mesatare bazuar ne te dhenat trimestrale), por me shume se 10 tone/dite.

• ID 7.7 m. Te gjitha instalimet</td></tr>
</table>

[1] Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit

[2] Shkruani kodet e specifikuara në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuara në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.

d. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET

AKTIVITETI: Prodhimi i miellit per njerezit dhe prodhimi i ushqimit per kafshet
Adresa: Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe
Subjekti: "**NDRECA SH KOMPANI**" Sh.p.k
Administrator: Z. Shpëtim Ndreca

- **Hyrje**

Profili i shoqërisë "NDRECA SH KOMPANI" Sh.p.k

Instalimet per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet te shoqërisë **"NDRECA SH KOMPANI" shpk** është i pozicionuar ne Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe. Kjo shoqëri është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, për aktivitetin ne fushen e prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet. Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë i prodhimeve të ndryshme të sallamit e nënprodukteve të tij, përpunim mishi dhe përpunim nënprodukte mishi., me NR NIPT: **M17808302K.**

Prona ku zhvillohet veprimtaria ne fushen e perpunimit te lendeve te para vegjetale per prodhimin e miellit per njerezit dhe ushqimit per kafshet, eshte ne pronesi te shoqerise.

Informacion mbi kompanine "NDRECA SH KOMPANI" sh.p.k

Shoqeria **"NDRECA SH KOMPANI" sh.p.k** eshte nje subjekt i regjistruar dhe zhvillon aktivitetin e saj ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, ku objekt te veprimtarise se saj ka aktivitetin e prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet per llogari te shoqerise dhe te treteve, te rajonit te Lacit-Lezhes dhe me gjere. Duke pare te gjithe fushen e veprimtarise ku operon, shoqeria kerkon te kryej veprimtarine ne fushen e "Fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet". Qellimi i firmes ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise ne te gjitha hallkat e saj.

Subjekti **"NDRECA SH KOMPANI" sh.p.k** bazuar ne Shtojcen 1 te Ligjit nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, date 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" të ndryshuar dhe VKM nr. 419, datë 25.6.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, Kreu III ka plotesuar dokumentacionin e kerkuar per tu pajisur me Leje Mjedisi te Tipit B per aktivitetin "Fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet", me vendndodhje Lagjja Fushe-Mamurras, Zona Kadastrale 1676, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti. Vendosja e ketij instalimi ne kete zone eshte e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi eshte ne distance te konsiderueshme nga zonat e banuara, objektet apo veprat hidroenergjetike, etj.

Qëllimi i këtij aktiviteti është prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet per llogari te vete shoqerise dhe per pale te treta.

- **Pershkrimi i instalimeve**

Si nje operator i biznesit ushqimor që përfshin mullirin e blojës tetëkalimesh dhe si stabiliment i prodhimit, të ushqimit për kafshë (derra, gjedhë, të imta dhe shpendë) që përdoren si ushqim për njerëz, ka nje siperfaqe rreth 675 m2.
Në planin e subjektit, jane perfshire tualet me siperfaqe 6 m2 dhe garderobe 8 m2 dhe zyrat.
Sistemi i Sigurise se Ushqimit dhe Sistemi i Menaxhimst drejtohen nga Shpëtim Ndreca. Ky stabiliment po aplikon sistemin HACCP per prodhimin, etiketimin, amballazhimin, ruajtjen dhe tregtimin e ushqimeve për kafshë, si dhe bluarjen e drithërave për miell për prodhimin e bukës.
Ka nje kapacitet prodhimi dhe tregtimimi deri ne 8 ton miell për bukë në ditë, e deri në 4 ton ushqime për kafshë në orë.
Në aktivitetin prodhues të tij subjekti ka:

Miell për bukë
Hime
Ermik

Ushqimet për kafshë;
Derri: kategoria gica 0-15 kg peshë e gjallë
Kategoria Gica 15-25 kg peshë e gjallë
Kategoria Gica 25-60 kg peshë e gjallë
Kategoria derra 60-110 kg peshë e gjallë.
Kategoria dosa barse
Kategoria dosa laktacion.

Gjedhi: Kategoria lopë qumështi 19% proteinë
Kategoria lopë qumështi 15% proteinë
Kategoria viç 0-150 kg peshë e gjallë
Kategoria viç 150-deri në therje

Shpendë: Kategoria pula fshati

Kategoria broiler F1 0-21 ditësh
Kategoria broiler F2 21-therje
Kategoria pula deti 0-35 ditësh
Kategoria pula deti 35- therje.

Të imta kategoria qengja dhe keca.

Përshkrimi i pajisjeve.

Depozitat e grurit. Në stabiliment janë të instaluara 3 depozita për depozitimin e grurit, prej materiali xinkat i çertifikuar dhe regjistruar.
Para larje Është një silos prej dërrase i çertifikuar, i cili shërben për komandimin e rënies së drithit.
Elevatori është një pajisje prej inoxi i çertifikuar, i përbërë prej rripash dhe kovash inoxi që shërben për transportimin e grurit.
Shoshë janë pajisje prej inoxi të çertifikuara që shërbejnë për ndarjen e lëndëve të huaja dhe pluhurave të drithërave.
Lavagrana (larësja e grurit) material i çertifikuar që shëben për larjen e grurit me ujë të bollshëm dhe të analizuar.
Silloset janë prej llamarine të çertifikuar që shërbejnë për ardhjen e grurit, mbajtjen e elementëve pjesë e formulës ushqimore.
Grizmashinë përbëhet prej një materiali prej inoxi i çertifikuar dhe shërben për copëtimin e grurit pasi i janë larguar lëndët e huaja.
Shën mashinë heq pluhurat që ka krijuar grizmashina dhe i pastron ato duke garantuar grurë të pastër në cilindër.
Cikloni shërben për ndarjen e miellrave nga ajri
Dezatori shërben për bllokimin e ajrit dhe lëshon produktin nga cikloni në sitë.

- **Ndërtimi i linjës elektrike**

Në varësi të llojit të pajisjeve dhe fuqisë së instaluar është zgjedhur edhe fuqia e transformatorit të kabinës elektrike. Aktualisht rrejti i shpërndarjes së energjisë elektrike eshtë në gjëndje mjaft të mire dhe kuadri elektrik është i plotësuar. Siperfaqja ku ushtrohet veprimtaria fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet në të gjitha ambjentet e tyre jane pajisur me kaseta të shpërndarjes së energjisë elektrike. Per mbrojtjen nga shkarkimet atmosferike eshte parashikuar nje rrjet tokezimi ne zonen e rezervuareve dhe sisteme tokezimi te vecanta per cdo pajisje.

- **Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme**

Objekti lidhet me rrugen dytesore te Adriatikut dhe me superstraden Lac-Lezhe, duke mundesuar nje korsi ngadalesimi ne hyrje dhe nje korsi shpejtesie ne dalje nga rruga e cila te dergon per tek objekti ne nje distance prej 5 m, cka ben te mundur qe ky objekt te mos ndikoje ne trafikun e zones. Gjithashtu pergjate gjithe gjatesise se infrastruktures se brendshme eshte ndertuar edhe rrjeti i drenazhimeve te ujrave te shiut.

Infrastruktura prane eshte e mire, me standartet bazike te saj. Gjithashtu objekti nuk perben problem per trafikun perqark zones ne te cilin ndodhet. Aksi i rruges kryesore nga prane tij eshte i shtruar me asfalt si dhe eshte i gjelberuar ne menyre natyrale.

Planvendosja e impiantit e paraqitur në ortofoto.

Planvendosja e impiantit sipas Gaus Kruger 1942 Zone 4



e. PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE

Përmbledhja duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

- **INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;**
- **Menaxhimi i mbetjeve**

ID 7.7 d. Trajtimi dhe perpunimi i materialeve te nevojshme per prodhimin e produkteve ushqimore nga lendet e para vegjetale

ID 7.7 m. Prodhim i ushqimit per kafshe

- **LËNDËT E PARA DHE ATO NDIHMËSE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;**

Lendet e para per vendosjen ne funksionim te instalimeve jane karburanti, kontenieret, mjetet e transportit, ndersa lendet ndihmese jane energjia, gazi GLN dhe uji.

- **BURIMET E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI;**

Shkarkimet kryesore në ajër – Karakteristikat e shkarkimeve (një faqe për çdo pikë shkarkimi)

Nr. Referencës së pikës së shkarkimit	Sh1

Burimi i shkarkimit	Mulliri i bluarjes se lendeve te para vegjetale dhe magazina e produktit te gatshem
Përshkrimi	Proceset e bluarjes se lendeve vegjetale, ambalazhimit dhe magazinimit te ushqimit per njerez dhe kafshet
Koordinatat: (GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4)	Pika 1 X: 4605464.03 Y: 4388698.21 Pika 2 X: 4605439.33 Y: 4388702.68
Informacion mbi oxhakun Diametri Lartësia nga toka(m)	
Data e fillimit të shkarkimeve	

Shkarkimet e zhurmës – Përmbledhje e listës së burimeve të shkarkimit të zhurmës

Burimi i shkarkimit	**Nr. Ref. i pikës së shkarkimit**	**Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4**	**Nr. Ref. i pajisjes që gjeneron ndotje aklustike**	**Presioni akustik[1] (dBA) duke ju referuar distancës**	**Periudha e shkarkimit**
Ambienti i mullirit per bluarjen e lendes se pare vegjetale	1	X: 4605477.88 Y: 4388699.63		65	Gjate proceseve te funksionimit
Ambientet e magazinimit te produktit te gatshem	2	X: 4605438.36 Y: 4388701.97		55	Gjate proceseve te funksionimit

- **KUSHTET NË VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA HISTORIKE TË NDOTJES;**

Zona ku do te zhvillohet aktiviteti per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet, ndodhet ne Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe.

Objektet e fabrikes se prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet jane ne distance te konsiderueshme nga objektet e tjera ne afersi.

- **IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS DHE MASAT PER MINIMIZIMIN E TYRE**

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund te kete impakt te drejtperdrejte, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky aktivitet ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne njeren prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti eshte i ndertuar dhe ndikimi ne mjedis do te jete vetem nga funksionimi i paisjeve dhe makinerive per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet. Nuk marrin ne konsiderate fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te jete i tille dhe pas shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme nga ky raport i ndikimeve në mjedis. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

- **Impakti ne mjedis i ketij impianti dhe menaxhimi i tij**

Ne vijim do te paraqesim nje permbledhje te efekteve negative mbi mjedisin te cilat lidhen me operimin e punes ne instalimet e prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet gjate fazes operative sebashku me rekomandimet mbi menaxhimin e tyre.

Ceshtjet e mjedisit te lidhura me fazat e perpunimit te lendeve te para vegjetale per prodhimin e ushqimeve, ne llogjiken e ciklit te jetes se produktit perfshijne:

- Praktikat e qendrueshme: Impakti me i madh mjedisor si bluarja e lendeve vegjetale duke maksimizuar perdorimin e lendeve te para.
- Praktika te qendrueshme ne menaxhimin e lendes se pare gjate magazinimit dhe perdorimin sa me eficent te saj, duke trajtuar dhe asgjesuar mbetjet.
- Praktika te qendrueshme ne reduktimin e emetimeve ne ajer nga proceset e bluarjes se lendeve te para vegjetale.

Aspektet mjedisore me te rendesishme qe lidhen me instalimet e bluarjes se lendeve te para vegjetale kane te bejne kryesisht me shkarkimet ne ajer, gjenerimin e zhurmave dhe prodhimin e mbetjeve te ngurta.

- **Shkarkime në ujë**

Ambjenti i fabrikes se prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet do te jete i pajisur me sistem kanalizimesh, ujerat qe dalin gjate pastrimit te ambjenteve te punes do te kalojne ne rrjetin e kanalizimeve te zones. Procesi teknologjik i fabrikes nuk kerkon perdorimin e ujit teknologjik dhe per kete arsye nuk ka gjenerim te ujerave te ndotura teknologjike.

- **Emetimet në ajër**

Objekti do të shërbejë si ambjent sherbimi (prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet) ne funksion te aktiviteti te subjektit "NDRECA SH KOMPANI" Shpk. Ne objektin ku do te zhvillohet aktiviteti per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet nuk ka objekte banimi qe ndikohen nga instalim, ato ndodhen ne nje distance te konsiderueshme nga objekti. Në këtë objekt nuk do të ketë impiante me djegie dhe nuk do të ketë shkarkime të gazeve të dëmshëm për mjedisin. Aplikimi i gjeneratorit, në raste të ndërprerjes së energjisë elektrike duhet të jetë tip silencioz, me lëndë djegëse naftë të pastër, të përpunuar me parametrat e shitjes në treg. Orët e punës tepër të reduktuara. Mulliri i bluarjes se lendeve te para vegjetale eshte i pajisur me sistem filtrash me menge te cilet mundesojne kapjen e pluhurave ..

- **Zhurmat dhe vibrimet**

Zhurmat qe do te krijohen gjate funksionimit te këtij objekti do te jene gjate proceseve te punes. Keto zhurma do te jene ne nivele minimale ne brendesi te ambjentit. Gjeneratori do të jetë silencioz, i pajisur me sistem të humbjeve të zhurmave dhe do të jetë instaluar në ambjent të mbyllur.

- **Mbetjet e prodhuara**

Mbetjet e ngurta te aktivitetit te prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet, qe karakterizohen nga lende e pare vegjetale (pluhur i imet), grumbullohen dhe do te shiten si lende e pare per prodhim ushqimi per kafshe. Mbetje te ngurta qe do te prodhohen nga aktiviteti human do te jene mbetjet e ngurta si plastikë, shishe qelqi, materiale letre, mbetje te perziera urbane, etj. Këto mbetje do te menaxhohen në bashkëpunim me NJ.Q.V dhe firmën pastruese të zonës për këto lloj

mbetjesh. Grumbullimi i mbetjeve duhet të jetë i diferencuar dhe të depozitohet nga subjektet grumbulluese në Landfill-in e zonës.

- **Ndikime të tjera**

Gjate funksionimit te objektit, ne rast se do te ndertohen ambjente me sistem ngrohje rekomandojme perdorimin e energjise elektrike dhe ose gazit te lengshem te naftes si lende djegese. Rekomandojme qe objektit ose ambjenteve ne vecanti, tu kryhet termoizolim per te kursyer energjine ne ngrohje dhe ne ftohje, si dhe perdorimin e energjise elektrike ose te sistemit te kaldajave me gas. Menaxhimi i sistemit te ngrohjes dhe izolimi i ambjentit ndikon ne menyre te drejtperdrejte ne uljen e konsumit te energjise dhe si rrjedhoje edhe ndotjen e teknologjise se prodhimit dhe transmetimit ose transportimit te burimit te energjise. Gjithashtu persa i perkete sistemit te ndricimit, rekomandojme projektimin e nje skeme ndricimi natyral sa me shume te jete e mundur, ne menyre qe te reduktohen oret e ndricimit artificial ne objekt. Aplikimi i teknologjive me te reja dhe ekonomike ne fushen e ndricueseve artificial si llambat LED, sistemet e ndezjes dhe fikjes automatike, etj.

- **TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;**

Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve	
Toka	
Përdorimi i Tokës	Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave dhënë në relacion. Rrespektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Erozioni	
Mbrojtja nga erozioni	Zbatimi rigoroz i masave teknike për operimin e bluarjes se lendeve te para vegjetale. Pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut. Mbjellja e fidanëve përreth perimetrit të objektit në përdorim, me qëllim mbrojtjen e kompaktësisë së tokës. Mirembajtja e bazamentit ku jane te istaluara pajisjet dhe makinerite
Biodiversiteti	
Vegjetacioni **Dëmtim potencial i vegjetacionit**	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria. Mbjellja e fidaneve te rinj, pergjate rruges qe ben te mundur hyrjen per ne objekt.
Cilësia e ajrit	
Rritje e emetimeve ne ajer nga funksionimi i linjes se bluarjes se lendeve te para	Mirembajtja e linjes dhe reduktimi i shkarkimve ne ajer. Mjete me kolaudim optimal. Pjesë kembimi rezerve brënda objektit për raste emergjente.

vegjetale	Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorimi efiçent i mjeteve motorrike. Përdorim i karburanti cilësor. Pastrim periodik i objektit të zonës në shfrytëzim dhe mjeteve të punës. Pastrimi periodik i linjës së bluarjes se lendeve te para vegjetale duke mbarëvajtur operimin optimal të tij.
Sistemi i drenazhimit	
Sistemi i drenazhimit	Mirembajtja e sistemit të drenazhimit të ujrave të shiut dhe ujrave te pastrimit përgjatë gjithë gjatësisë së objektit, bashkimi i tyre në një pusete dekantimi të përbashkët dhe me pas shkarkimi i tyre brenda normave te lejuara.
Mbetjet	
Shtim i mbetjeve industriale dhe urbane nga aktiviteti human i punonjësve që do të operojnë në objekt.	Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre drejt operatoreve te licencuar. Rritja e eficiences se perdorimit te mbetjeve
Zhurmat	
Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti dhe nga lëvizja e automjeteve	Përdorimi i mjeteve të kolauduara. Ushtimi i operacioneve te therjes se kafsheve brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse nga punonjësit (kufje për mbrojtjen e aparatit të dëgjimit). Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku Rrugor **Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve**	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. Mjetet e transportit do te levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

- **ALTERNATIVËN NË LIDHJE ME ZGJEDHJEN E VENDIT TË INSTALIMIT DHE TEKNOLOGJINË E PËRDORUR;**

Shoqeria NDRECA SH KOMPANI Sh.p.k disponon certifikatat e pronesise per pronen ku zhvillohet veprimtaria e cila është i pozicionuar ne Lagjja Fushe-Mamurras, Fushe-Mamurras, Mamurras, Lezhe. Prona ku do te zhvillohet veprimtaria fabrike per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet eshte ekzistuese.

- **MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E PËRGJITHSHME QË RREGULLOJNË DETYRIMET THEMELORE TË OPERATORIT, DMTH:**

Për plotësimin e kërkesave të klientëve, rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar, rritjen e masave të sigurisë gjatë procesit të operimit ne objektin ku ushtrohet veprimtaria e prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet, mbrojtjen nga pluhurat, gazrat, aromat, zhurmat, ujerat e ndotura, etj, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit të zonës përreth, me qëllim kryesor "Mbrojtjen e Mjedisit", reduktimin e sasisë së emetuar të PM10, PM2.5, CO_2, në atmosfere, përdorimin e energjisë në mënyrë efiçente, duke menduar për gjeneratat e brezave pasardhës, subjekti **"NDRECA SH KOMPANI" Sh.p.k,** me përfaqësues ligjor Z. Shpëtim Ndreca ka hartuar "Programin e Përmirësimit të Operimit të Proceseve Teknike të Punës", sipas termave të mëposhtme.

Programi i përmirësimit të operimit mbështetet në këto pa rime të zbatueshme

Çfarë	*Masat*	*Kush i zbaton*
Parandalim	- Përzgjedhja dhe trajnimi i personelit për mënyrën e veprimit gjatë magazinimit, transportimit dhe përdorimit të teknologjisë. - Zbatim rigoroz i sigurimit teknik gjatë punës dhe ndërprerjes së sajë në rast avarie të mundshme. - Montimi i të gjithë aparateve sinjalizuese të sigurisë dhe rrjetit elektrik. - Tokëzimi dhe rrufe pritëse, në të gjith instalimet për të shmangur aksidente me pasoja në mjedis. - Pajisjet dhe aparaturat do të mbahen gjithmonë të fikura, kur nuk ka procese të operimit nga aktiviteti i fabrikes se perpunimit te lendeve te para vegjetale. - Mbajtja e pajisjeve të nevoshjme, nga punonjësit për operimin e punës, si : doreza, këpucë me veshje gome, syze për mbrojtjen e syve, maska kundra gazeve dhe pluhurave, gjatë gjithë kohës dhe proceseve që zhvillohen - Kapja dhe pastrimi i menjëhershëm në rast derdhjesh të lubrifikantëve dhe bojrave, si dhe grumbullimi i tyre në kontenier (fuçia) të mbyllura hermetikisht me qëllim asgjesimin e tyre përfundimtar nga kompanit e nënkontraktuar. - Menaxhimi i integruar i mbetjeve. - Testimi paraprak i gjithë teknologjisë (instalimeve dhe automjeteve te pastrimit) dhe rrjetit elektrik. - Pastrimi periodik i vendit të pastrimit te kontenierеve dhe sheshin e parkimit te automjeteve/makinerive te transportit, pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut. - Kolaudimi periodik i automjeteve. - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë.	Investitori, Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.
Kontroll	- Kontroll i automatizuar i të gjithë automjeteve, nëpërmjet programeve inxhinierike - Pastrimi i sheshit ku zhvillohet aktiviteti dhe pajisjeve te punes. - Pastrimi i rrjetit të drenazhimit të ujrave te pastrimit dhe ujrave	Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.

	të shiut përgjatë perimetrit nën administrimin e subjektit ku zhvillohet aktiviteti. - Vëzhgimi dhe kulaudimi i vazhdueshëm i të gjithë instalimeve dhe automjeteve/makinerive te fabrikes se perpunimit te lendeve te para vegjetale. - Përdorimi eficenti i energjisë elektrike si dhe sigurimi i ambientit të objektit me ndriçimin e duhur pë zhvillimin e aktivitetit. - Menaxhimi i integruar i mbetjve ne zbatim te kushteve te kontrates se pastrimit - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e subjektit. - Sigurimi i të gjithë pajisjeve të nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrje në rast emergjencash. - Trajnimi periodik i punonjësve dhe njohja me planin e ndihmës së shpejtë dhe planin e përballimit të emergjencave të ndryshme.	
Ndërhyrje	- Riparimi i menjehershëm i difekteve dhe avarive teknologjike - Mobilizimi i menjëhershëm i stafit dhe mjeteve të fikjes së zjarrit. - Kolaudimi dhe shërbimi i pajisjeve/aparatura nga ekspertë të licensuar, çdo fillim viti. - Zëvendësimi i menjëhershëm të pjesëve të pajisjeve/ aparaturave dhe mjeteve të punës, në rastet e avarive të mundshme. - Rigjenerimi i ambientit të dëmtuar. - Riparimi i menjëhershëm i teknologjisë dhe automjeteve, në raste avarie të mundshme apo dëmtim të instalimeve. - Në rastet e avarive të ndryshme do të njoftohet i gjithë stafi i punonjësve dhe klientët e gjendur aty, me qëllim sigurimin e jetës së tyre dhe ndërhyrjen për sigurimin e automjeteve dhe pajisjeve kryesore. - Reduktimi i sasisë së ujrave të përdorura për qëllime sanitare, si dhe në rastet e kontaminimit me mbetje të rrezikshme izolimi i tyre në kontenier të posaçëm dhe të izoluar hermetikisht. - Pajisja e zones së shfrytëzuar me sinjalistikën e duhur dhe shenjat dalluese në rastet e rrezikut të mundshëm, për operimin normal të punës në objekt. - Njoftimi i menjehershëm i automjeteve dhe njësive të specializuara në rast emergjencash (zjarrfikëse, autoambulanca, etj).	Personeli dhe organet Shtetërore të Specializuara.
Administrim	- Përdorimi dhe ruajtja me përgjegjësi i të gjithë, zones, instalimeve, infrastrukturës dhe mjeteve të përshkuara më sipër.	

Raportimi i masa të ndërmarra për programin e përmirësimit të operimit

Raportimi i masave që do të ndërmerren në objektin ku ndodhet instalimi per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet, do të kryhet nga subjekti **"NDRECA SH KOMPANI" Sh.p.k** sipas një kalendari dhe regjistri të veçantë, i cili do të plotësohet nga drejtuesi teknik i punës në impiant dhe do të raportohet pranë Agjencisë Kombetare të Mjedisit, me miratimin e Përfaqësuesit Ligjor, Z. Shpëtim Ndreca.

- **Masa lehtësuese të tjera të kërkuara/ndërmarra**

- Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane për numrin e punonjësve.
- Investitori të respektojë detyrimet qe do te vendosen në Lejen Mjedisore tipi B që do të miratohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
- Subjekti të respektojë të gjitha masat/normat/planet/shkarkimet e deklaruara në këtë Formular-Kërkese për tu paisur me Leje Mjedisi Tipi B.
- Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhornohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
- Subjekti të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga zjarri dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrëfikset.
- Të kryhet monitorimi i indikatoreve te mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
- Si rezulat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasoje ndikimet e parashikuara mund të minimzohen duke zbatuar masat e përmëndura më sipër.
- Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë, i shkaktuar vetëm nga fabrika e perpunimit te lendeve te para vegjetale
- Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eleminimin e ndikimeve negative në mjedis, shëndet dhe aspektin social.
- Është detyrë e të gjith kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshem të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

- Do të bëhet një menaxhim sa më me eficent të energjisë elektrike, kjo do të coj në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive/impianti me eficencë.
- Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën përkatëse.
- Subjekti të kryej aktivitetin vetëm brenda kordinatave të siperfaqes qe disponon dhe te respektoje me perpikmeri kushtet e menaxhimit te mbetjeve dhe ligjit per Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve.
- Makinerite/pajisjet e instaluara në objekt, do të koluaudohet në mënyrë periodike nga teknikë të specializuar dhe çertifikuar për të tilla procese.
- Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe eficencës që kanë në kryerjen e operacioneve te prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet.
- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet/makinerite në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me bojë higjenike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjeno-Sanitare.

- Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave pastrimit dhe ujerave të shiut në siperfaqen ku ushtrohet aktiviteti.
- Rrjeti elektrike është togëzuar për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Janë ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundra zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bjerë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit dhe sheshit te parkimit te automjeteve te pastrimit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksave, etj.

- **Kërkesa shëndetësore dhe mjedisore gjatë fazës ushtruese të veprimtarisë**

Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në mjedis që mund të lindin gjatë ushtrimit të aktivitetit nga subjekti NDRECA SH KOMPANI Sh.p.k ne fushen e "fabrike e prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet", do të ketë parasysh dhe të respektojë rigozorisht kërkesar e Rregullores Nr. 1, datë 15.03.2006 "Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në mjedis", ku investitori do të marrë masa kryesore sic janë:

- Subjekti do të zbatojë kërkesat e lejes mjedisore si dhe normat e standartet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit nga ndikiment negative të veprimtarisë,
- Subjekti do të sigurojë zbatimin e masave që parandalojnë ndotjen e mjedisit dhe shkarkimet mbi normën e lejuar për zhurmat, ajrin, për ujin dhe për tokën, si dhe respektimin e kërkesave dhe të kushteve të Lejes Mjedisore të Tipit B.
- Menaxhimin e integruar te mbetjeve ne perputhje me kushtet e kontratave te pastrimit dhe parimet e mbrojtjes se mjedisit.
- Për tu mbrojtur nga zjarri i mundshëm që mund të bjerë në objekt do të vendosen shuars dhe hidrantë për fikjen e zjarrit në vende të dukshme ne ambinentin ku zhvillohet veprimtaria ne fushen e perpunimit te lendeve te para vegjetale.
- Për uljen e niveleve të zhurmave: Duke respektuar nivelin e lejuar të zhurmës, të përcaktuar në Udhëzimin e përbashkët të Ministrit të Mjedisit dhe Ministrit të Shëndetsisë nr. 8, dt 27.11.2007 "Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara".

- **Masa per sigurimin teknik dhe mbrojtja ne pune**

Aktiviteti qe zhvillon subjekti **"NDRECA SH KOMPANI" Sh.p.k** praktikisht nuk perben rrezik per stafin (punonjesit) e tij, per arsye se investimet jane te koheve te fundit, me nje instalimi/paisje te reja e moderne, i gjithe procesi i punes eshte i automatizuar cka e rrit sigurine e instalimeve/makinerive. Instalimet dhe Mjetet e fabrikes se prodhimit te miellit per njerezit dhe prodhimit te ushqimit per kafshet jane te certifikuara dhe nder me bashkekohoret ku pjesa me e madhe e proceseve jane te automatizuara duke shmangur keshtu nderhyrjen e punonjesve dhe te punuarit prane tyre, per vec te tjerash shoqeria ka disa rregulla strikte te cilat zbatohen me rigorozitet.

- **Detyrimet e punedhenesit:** Punedhenesi vete ose nepermjet drejtuesit teknik qe ka te punesuar, duhet t'ju beje te ditur punemarresve:

1. Procesin e operacioneve ne teresi dhe te punes ne secilin prej instalimeve ku punon.
2. Pajisjet dhe makinerite qe perdoren ne objekt per perpunimin e lendeve te para vegjetale.
3. Shkaqet e aksidenteve dhe masat dhe per menjanimin e tyre.

4. Rregulloret e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune ne Republiken e Shqiperise, aktet ligjore dhe udhezimet ne zbatim te tyre, te leshuara nga dikasteret qe lidhen me to.
5. Rregullat e sigurimit teknik qe lidhen me frontin e punes, makinerite dhe profesionin qe kryen sipermarresi si individ per mbrojtjen e vetes dhe punonjesve te tjere.
6. Rregullat e pergjithshme te sigurimit teknik ne impiante dhe sheshin e punes, per tu mbrojtur nga makinerite, rrymes elektrike, shkarkesat atmosferike, etj.
7. Ndihmen e pare shendetesore.
8. Instruktimi paraprak dhe periodik i punonjesve, dokumentohet sipas formalitetit te percaktuar ne rregulloren e sigurimit teknik.
9. Ndalohet riparimi i avarive dhe punime te tjera kur makinerite jane ne levizje/procese pune.
10. Para se te fillohet nga puna behet kontrolli i frontit te punes, gjendja teknike e makinerive/pajisjeve etj.

Detyrimet e punemarresit: Detyrimet kryesore jane:

1. Te njoh rregulloren e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune te leshuar nga Inspektorati i Sigurimit Teknik dhe Inspektorati i Punes dhe ti zbatoje ato ne pune.
2. Te dije mire shkaqet e mundshme te aksidenteve per çdo proces pune.
3. Te siguroje veten dhe punonjesit e tjere gjate procesit te punes ne zbatim.
4. Kur konstaton shenja te nje avarie te mundshme qe eshte burim aksidenti, ne radhe te pare te marre masa per eliminimin e saj, nderkohe lajmeron gjithe punonjesit per rrezikun dhe ve ne dijeni drejtuesin teknik/perfaqesuesin ligjor te shoqerise.
5. Te perdoren mjetet e mbrojtjes individuale ne pune si: kapele, doreza, maskat e mbrojtjes nga pluhuri, gazrat dhe tapa veshi per zhurmat, uniforme te vecanta etj.
6. Te kete njohuri te mjaftueshme per ndihmen e shpejte.

- **MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.**

Qëllimet e monitorimit mjedisor

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë.

Qëllimi i monitorimit mjedisor te Fabrikes per prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objektivat e Monitorimit:

- Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë funksionimit të istalimeve.
- Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
- Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të aktiviteteve që kryhen në rajonin ku ndodhet objekti ku jane instaluar pajisjet per perpunimin e lendeve te para vegjetale dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.

- Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të aktivitetit në rajon.
- Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
- Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
- Të krijojë një arkivë (regjistër) të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
- Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të caktuar.

Plani i Monitorimeve Mjedisore

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokës, shkarkimeve urbane, menaximit te mbetjeve, zhurmave etj, kryhet sipas disa kritereve shkencore përsa i përket vrojtimeve, mbledhjes dhe analizave të mostrave. Ai synon në mbledhjen e të dhënave për të vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror në ndryshimet e mjedisit, ku ai është aktiv.

Objektivat kryesore të monitorimit janë:

- Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
- Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
- Për të evidentuar cilësinë e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
- Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyre e investitorit për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të ligjit "Për monitorimit e mjedisit në Republiken e Shqipërise", kreu III, pika 10.

Plani i monitorimit mjedisor është i inkorporuar në projekt dhe përfshin inspektime dhe raportime rutinë. Më poshtë do të paraqesim disa monitorime që do të realizohen për treguesit e trysnisë në mjedis që janë detyrë e investitorit ku ai do të bashkëpunoj me instancat përkatëse.

Monitorimi i cilësisë së ujit:

Monitorimi gjatë operimit të aktivitetit, duhet bërë në zonat që ka vendosur supervizori. Monitorimi fillestar i cilësisë së ujit rekomandohet në zonat me burimet më të mëdha të ndotjes potenciale të ujit.

Rekomandohet matja e grimcave në suspencë (MES), kërkesa biologjike për oksigjen NBO5, konduktiviteti dhe coliformet fekale. Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet nga specialistët e lejeve të mjedisit dhe do të kontrollohen inspektorët e mjedisit (supervizori) gjatë operimit te punes.

Monitorimi i cilësise së ajrit:

Monitorimi i cilësisë së ajrit duhet bërë në zonat që ka vendosur supervizori, brenda zonës që do të ushtrohet ndikimi.

Monitorimi me aparate për ndotësit e ajërit, përvec grimcave totale në suspencë nuk konsiderohet e justifikueshme në kushtet ekzistuese të ambjentit, sepse nuk ka impakte të rëndësishme në këtë projekt.

Masat e sigurisë për monitorim shtesë me kërkesë të supervizorit do të specifikohen nëse hasen rrethane të paparashikuara.

Monitorimi i zhurmave:
Operimi i pajisjeve dhe i makinerive gjatë gjithë procesit, kërkon të monitorohet niveli i zhurmave, i cili nuk duhet të kalojë nivelet e caktuara. Ndotja akustike në mjediset e punës është parësore për shoqërinë, sepse sjell uljen e produktivitet të punonjësve dhe rritje të stresit.
Investitori do të realizoj monitorim me aparatura, një herë përpara fillimit të punimeve, për të vendosur drejtimet kryesore të impakteve që do të maten. Monitorimi fillestar i zhurmave do të kërkohet vetëm aty ku kohëzgjatja e potëncialeve të ndikimeve dhe receptorëve e ndjeshëm të justifikoj këtë monitorim.

Monitorimi i mbetjeve
Monitorimit gjatë funksionimit, lidhur me prodhimin e miellit per njerezit dhe prodhimin e ushqimit per kafshet, si dhe ne respektim me ligjin per menaxhimin e integruar te mbetjeve.

Programi i monitorimit do të përdoret për të verifikuar që të gjitha ndotjet e mundshme që do t'i shkaktohen mjedisit nga funksionimi në këtë aktivitet. Investitori do të monitorojë vetëm pikat për të cilat ai ndikon mbi to (pikat do të përcaktohen nga organet kompetente), si dhe i dërgojnë këto të dhëna në Agjencinë Kombetare të Mjedisit të paktën dy herë në vite, sipas legjislacionit perkates. Këto të dhëna do të vihen në dispozocion të inspektorëve të mjedisit gjatë inspektimit të tyre.

Realizimi i objektivave dhe treguesve të pritshëm të parashikuar në projekt do të varet nga respektimi i të gjithë treguesve të përcaktuar. Kontrolli, monitorimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm, sipas kushteve të shfrytëzimit të krijuar gjatë aktivitetit, do të çojë përfundimisht në përfitimin e pamjeve të parashikuar në projekt me sipërfaqe të sistemuar dhe të gjelbëruar, si dhe me një ambient shërbimi të mire menaxhuar duke menduar për brezat pasardhës.

f. KONSULTIMET NDERKUFITARE

Zona ku zhvillohet do te zhvillohet aktiviteti nuk ka nevoje ti nenshtrohet procesit te konsultimit nderkufitar.

g. AUTORITETI VENDIMARRES PER DHENIEN E AKTIT TE MIRATIMIT TE LEJES SE MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QE NDIQEN.

Autoriteti miratues eshte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos per miratimin apo refuzimin e aplikimit per tu pajisur me leje mjedisit te tipi B, me propozim nga Agjencia Kombetare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacion e paraqitur nepermjet Qendres Kombetare te Biznesit.

Afati per marrjen ne shqyrtim te aplikimit per pajisjen me leje mjedisit te tipit B eshte 40 dite pune.

h. **ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TE DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NE FORME ELEKTRONIKE, BRENDA 20 DITE NGA DATA E NJOFTIMIT.**

Faqja zyrtare e Agjencise Kombetare te Mjedisit: akm.gov.al