

Permbledhje joteknike

Subjekti: Qendra Shendetesore Vau i Dejes

NIPT: K76312006I

Tirane 2021

- **Instalimi dhe aktivitetet e tij;**

Pershkrimi i subjektit

Qendra shendetesore vau i Dejes kryen aktivitetin " **Institucionet shendetesore**". Subjekti eshte i pajisur me nr. Identifikim **NIPT: K76312006I**.

Ky subjekt ushtron aktivitetin e tij ne **Vau Dejes, Shkoder**

Subjekti zhvillon aktivitetin e saj në fushën e mjeksisë , për kryerjen e vizitave dhe diagnostikimin e sëmundjeve, klinike mjeksore për sëmundjet e përgjithshme e të specialiteteve të vecanta.

Subjekti që në projektin e tij është konceptuar që te kryeje analiza-biokimike dhe Mikrobiologjike. Ne këtë laborator me personel të kualifikuar përdoret teknologjia bashkohore e kimisë klinike për realizimin e një game shumë të gjërë të analizave kimiko-biokimike dhe mikrobiologjike . Kjo teknonolegji eshte bazuar në perdorimin e aparaturave të kontrollit.

Aparaturat e përdorura janë si më poshtë:

- **Lëndët e para dhe ato ndihmëse, substancat e tjera dhe energjia e përdorur ose e gjeneruar nga instalimi;**

Lendet e para jane bartes te cilesive te produktit. Materialet ndihmese ose ndryshe materialet shtese e përmirësojnë cilësinë dhe qëndrueshmërinë e produktit perfundimtar por ne kete aktivitet skemi te bejm me procese prodhimi e si rrjedhoje nuk perdorim materiale ndihmese. Subjekti per ushtrimin e aktivitetit te tij ne Klinike per sherbimet mjekesore qe ofron perdor si lende te pare:

- **Medikamente te ndryshme ne varesi te llojit te specialitetit qe ofrohet**
- **Reagente te ndryshem per kryerjen e analizave te ndryshme**
- **Shiringa, age, bisturi**
- **Maska kirurgjikale, Fasho, pambuk e gazeza te ndryshme, leuokoplaste doreza kirurgjikale, etj.**

Si lende ndihmese mund te permendim energjine elektrike dhe ujin, energjia perdoret per ndricimin e ambjenteve te aktivitetit dhe ambjentet e punes per venien ne pune te paisjeve te cilat jane te gjitha elektronike e qe punojne me energji. Uje perdoret vetem ne ambjentet higjeno-sanitare.

- **Burimet e shkarkimeve nga instalimi;**

Shkarkimet e ujerave te ndotura dhe mbetjeve te ngurta

Ushtrimi i ketij aktiviteti ne kushte optimale nuk ka ndikim ne nivelin e ujerave tokesore, ne rruget ujore, dhe ne rrjedhen e ujerave nentokesore, pasi nuk ka ndotje te ujit nga, derdhje aksidentale dhe substanca kimike te tjera, pasi ato nuk perdoren ne ne kete aktivitet pasi kemi te bejm me nje aktivitet "Institucion shendetesor". Persa i perket mbetjeve gjate dhenies se sherbimeve jane mbetje spitalore per te cilat subjekti ne fjale disponon kontrate te rregullt me nje subjekt te licensuar, dhe mbetjet qe vijne nga konsumi i perditshem i punonjesve dhe klienteve qe frekuentojne keto ambjente per marrjen e sherbimeve qe ajo ofron.

1. Mbetje urbane (mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetjet industriale e institucionale te ngjashme) perfshire fraksionet e mbledhura vecmas.

KOD 20 01 01 Letër dhe karton

KOD 20 01 02 Qelq

KOD 20 01 39 Plastike

2. Mbetje nga kujdesi shendetesor ose shtazor dhe kerkime qe lidhen me to (me perjashtim te mbetjeve te guzhinave qe nuk lidhen drejtperdrejt me kujdesin shendetesor).

KOD 18 01 01 Bisturite, shiringa, instrumenta te mprehte (pervec 18 01 03)

KOD 18 01 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjesimi i te cilave kerkon trajtim te vecante per te parandaluar infeksionet.

KOD 18 01 04 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjesimi i te cilave nuk kerkon trajtim te vecante per te parandaluar infeksionet (p.sh. veshje, hedhurinat e leukoplasteve, nderresat, veshje per te asgjesuar, pelena etj)

KOD 18 01 09 Medikamente te tjera pervec atyre te permendura ne 18 01 08

Keto mbetje percaktohen ne baze te **Vendimit Nr. 99, date 18.02.2005 Per miratimin e Katalogut Shqiptar te Klasifikimit te Mbetjeve.**

Te gjitha keto mbetje te listuara me siper me Nr.1 konsiderohen mbetje te parrezikshme pasi nuk kane shkalle te larte ndotjeje ne mjedis dhe nuk kerkojne trajtim te specializuar per asgjesimin e tyre; per mbetjet urbane mjafton qe te depozitohen ne koshat e percaktuara per to nga Pushteti Vendor.

Mbetje nga aktiviteti i Klinikes Jne ato te listuara me siper me Nr.2 nuk do te trajtohen pasi subjekti per keto lloj mbetjesh disponon kontrate me nje subjekt te licensuar per teheqjen e tyre nga ambjentet e aktivitetit. Mbetje e ngurta urbane gjenerohen nga aktiviteti i personelit; ato me KOD 20, kurse mbetjet spitalore ato me KOD 18, gjenerohen nga sherbimet qe ofron klinika. Ne baze te Vendimit Nr. 99, date 18.02.2005 Per miratimin e Katalogut Shqiptar te Klasifikimit te Mbetjeve. Sasia e mbetjeve urbane te gjeneruara nga aktiviteti i personelit te punes se ketij aktiviteti eshte **0.0015 ton/muaj**. Sasia e mbetjeve spitalore eshte me shume se **500 kg/vit**.

Shkarkimet e gazta

Referuar natyres se sherbimeve qe ofron Qendra Shendetesore Vau dejes, nuk kemi sasi gazrash te shkarkuara ne atmofer, pasi ne kete aktivitet nuk ka asnje paisje qe mund te shkaktoje ndotjete ajerit dhe duke qene se kemi te bejme me aktivitet shendetesor ajeri duhet te jet shume i pster. Gjate ushtrimit te aktivitetit nuk ka emetime te ndryshme kimike, te cdo lloj qofshin ato. Theksojme se Qendra Shendetesore Vau Dejes ndodhet Shkoder dhe eshte nje institucion shteteror.

Rruget ekzistuese te aksesit apo nevoja per hapje te rrugeve te reja

Per zhvillimin e aktivitetit te kesaj Qendere shendetesore nuk eshte nevoja e hapjes se rrugeve te reja pasi infrastruktura eshte ekzistuese, dhe aktiviteti kryhet ne prone shteterore dhe ka qene edhe me pae i paisur me leje mjedisi Tipi C por sipas ligjeve dhe rregulloreve nuk arriti ne kohe te bente kalimin e lejes nga C ne B dhe eshte detyruar te aplikoj per leje te re Mjedisore te Tipi B.

- Kushtet në vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike të ndotjes;

Kushtet ne vendndodhjen e instalimit jane shume te mira per kryerjen e ketij aktiviteti dhe nuk ka raste te ndotjes ne kete zone. Gjithashtu edhe nga aktiviteti qe do te ushtrohet nuk do te kete ndotje pasi kemi te bejm me nje aktivitet shendetesor i cili nuk shkaktone ndotje.

- Natyra dhe sasitë e shkarkimeve të pritshme nga instalimi në çdo vend/mjedis, si dhe identifikimi i efekteve të rëndësishme të shkarkimeve në mjedis;

- Shkarkimet ne mjedis dhe prodhimi i mbetjeve

Zhvillimi i aktivitetit nuk do te sjell emetime te pluhurave ne mjedis apo burime te tjera ndotese per ajrin, pervec gazeve te cliruara nga automjetet e transportit te cilat ne kete zone ku ndodhet klinika jane pak me shume se normalja pasi objekti ku ndodhet aktiviteti eshte Vau Dejes, Shkoder, por qe nuk ndikon ne aktivitet pasi ato jane ne ambjent te jashtem kurse aktiviteti IQendres shendetesore ushtrohet ne ambjent te brendshem dhe eshte i paisur me ventilator per pastrimin e ajerit.

Karakteristikat e ndikimeve negative ne mjedis

- Metoda e zbatuar per parashikimin e ndikimeve negative ne mjedis

Per vleresimin e ndikimeve ne mjedis te projektit u ndoqen hapat e me poshteme:

-Njohja me projektin dhe sherbimet qe ai ofron.

-Nohja me paisjet dhe aparaturat qe shermejn per kryerjen e ketyre sherbimeve.

-Njohja me natyren e operacioneve te nevojshme ne mjedis.

-Njohja me vleren natyrore dhe mjedisore te zones dhe vendit ku ndodhet klinika.

-Njohja me infrastrukturen egzistuese dhe nevojen per infrastrukture te re per projektin.

-Njohja me lendet e para qe do te perdoren per zbatimin e projektit.

Duke njohur teknologjine dhe proceset teknologjike nuk u identifikuan ndikime te mundeshme negative ne receptoret - perberes te mjedisit ne objekt.

Indetifikimi i ndikimeve – Permes te cilit u percaktua nderveprimi mjedis-projekt i Qendres shendetesore, Vau Dejes, Shkoder.

Vleresimi i ndikimeve – Ekspertet mjedisore te fushave te ndryshme bene perpjekje per matjen e gravitetit te ndikimeve. Vleresimi i Sinjifikances ka te beje me vete rendesine e ndikimeve dhe eshte faza me e rendesishme per zbatuesit e projektit sepse argumenton çdo ndikim negativ dhe peraftron ate me objektivisht me teresine e bashkeveprimeve midis projektit dhe mjedisit. Kriteret e perdorura per vleresimin e rendesise se ndikimeve variojne dhe drejtohen kryesisht nga vlerat e mjedisit te ndikuar.

- Shtrirja fizike dhe kohezgjatja e ndikimeve te identifikuarra (Shkalla)

Shtrirja fizike- Vlereson siperfaqen apo dimesionin hapsinore te nje ndikimi te dhene ne raport me burimin qe e gjeneron ate ndikim, p.sh. ndikimi ne ajer nga gazet e mjeteve te transportit i cili eshte i shtrire ne ambjentet e jashtme te aktivitetit pa ndikuar ne aktivitetet por as ne aktivitetet e tjera qe ndodhen prane.

- Kohezgjatja e ndikimit – Vlereson se sa do te zgjase nje ndikim i caktuar ne dimesionin kohe (ndikim i perhershem apo i perkoshem). Ne rastin tone lbstitucion shendetesor eshte nje aktivitet i perhereshem per aq kohe sa do te jete nevoja per konsumin e produkteve te bulmetit qe prodhon aktiviteti. Ndersa te gjitha ndikimet e tjera negative ne mjedis jane te perkoshme, si shkarkimet ne rrjetin e kanalizimeve etj.

-Kthyeshmeria –Vlereson mundesin e kthimit te mjedisit te ndikuar ne gjendjen e tij te me pareshme (aftesia per tu rehabilituar dhe regjeneruar).

-Rendesia – Realizon nje vleresim total te tre permasave te mesiperme dhe njekohesisht thekson vemendjen qe duhet patur per administrimin e ndikimit.

Ndikimet e parashikuara nuk kane shtrirje te madhe fizike, aktiviteti ndodhet ne distance te konsiderueshme nga zona me e afert e banuar dhe nuk preket nga zhvillimi i ketij aktivitetit. Zhurma ne kete aktivitet nuk ka pervec zhurmes qe krijohet nga bisedat e mjekeve dhe pacienteve por edhe e mjekeve me njeri tjetër gje e cila nuk eshte shqetesuese eshte Brenda normave dhe nuk ka asnje lloj ndikimi.

- **Teknologjia dhe teknika të tjera të propozuara për parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo nuk është e mundur, për pakësimin e shkarkimeve nga instalimi, veçanërisht duke zbatuar teknikat më të mira të disponueshme;**

Mundesia e zbutjes se ndikimeve dhe argumentimet perkatese nese per ndikime te caktuara nuk mund te zbatohen/ ndermerren masa zbutese

Sic e kemi permendur pothuajse ne te gjithë materialin me siper aktiviteti I Qendres shenetesore Vau Dejes nuk ka ndikime as toke, as ne uje, as ne ajer, as ne zhurma e si rrjedhoje nuk eshte e nevojshme te merren masa per minimizimin e tyre.

- **Alternativën në lidhje me zgjedhjen e vendit të instalimit dhe teknologjinë e përdorur;**

Nuk ka pasur alternativa te tjera pervec kesaj alternative qe ne poseidojm per shkak te pronesise se vendit ne emer te shtetit por edhe ekzistences se Qendres shendetesore e cila me pare ka operuar po ne te njejtin vend me te njejtin aktivitet por me leje Mjedisit Tipi C duke bere te mundur dhe heqjen e shpenzimeve te qerases pra duke ulur kostot per ushtrimin e ketij aktiviteti.

- **Masat për parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nëse është e nevojshme);**

Zhvillimi i aktivitetit nuk do te sjell emetime te pluhurave ne mjedis, burime te tjera ndotese per ajrin mund te permendim vetem clirimin e gazeve nga mjetet e transportit dhe pse kjo do te jete ne ambientet e jashtme te objektit ku ndodhet klinika Kajo dhe brenda normave pasi automjetet kontrollohen ne menyre periodike.

Gjatë zbatimit të projekteve në terren duhet të mbahen në konsideratë mbrojtja e mjedisit dhe standartet mjedisore si dhe të aplikohen masa konkrete. Çdo zbatim projekti duhet të shoqërohet me planin e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shmangien e dëmeve mjedisore të panevojshme dhe të pariparueshme. Masat për mbrojtjen e mjedisit duhet të planifikohen dhe zbatohen gjatë operacioneve me ndikim në mjedis si në fazën përgatitore ashtu edhe atë të shfrytëzimit. Në këtë seksion do të trajtohen masat kryesore për mbrojtjen e mjedisit dhe zbutjen e ndikimeve negative të identifikuar në seksionin paraardhës dhe pse nga ushtrimi i ketij aktiviteti nuk ka ndikime me sinjifikance te larte mjedisore.

Masat e propozuara lidhen me fazat dhe aktivitetin e Klinikës si me mëposhtme:

Masat për zbutjen e ndikimeve negative në mjedis gjatë fazës së kryerjes së proceseve të punës së KLINIKES KAJO dhe Identifikimi i ndikimeve të mundshme negative:

- Evadimi i mbetjeve urbane sipas legjiskacionit në fuqi.
- Evadimi i mbetjeve spitalore sipas kontratës bashkëngjitur.
- Te kryej auditim të vazhdueshëm të energjisë me ekspert të licensuar.
- Te kryej zëvendesimet e paisjeve jo më vonë se 2 vjet.
- Te mirembaje në mënyrë të vazhdueshme paisjet që përdoren për ofrimin e shërbimeve.
- Te ketë vëmendjen maksimale ndaj kushteve higjieno-sanitare.
- Te kryej inspektime të përditshme për kushtet higjieno-sanitare dhe për kushtet e punës së punonjësve pasi kemi të bëjmë me një aktivitet shëndetësor dhe për vetë llojin e aktivitetit ambientet e tij duhet të jenë gjithë të pastra e të disinfektuara.

- **Masat për përdorimin eficient të energjisë;**

Subjekti ne fjale do te furnizohet me energji elektrike nga rrjeti. Aparaturat qe perdor ky aktivitet per dhenien e sherbimeve te tij funksionojne te gjitha me energji elektrike. Theksojme se perdorimi i ketyre burimeve nuk ka ndikim ne zone, sepse sigurohen sipas procedurave dhe nga subjekte te licensuara, komform kontratave respektive.

- **Masa të tjera të planifikuara në përputhje me parimet e përgjithshme që rregullojnë detyrimet themelore të operatorit, dmth:**
 - a) janë marrë masat e nevojshme për të parandaluar aksidentet dhe për të kufizuar pasojat e tyre;
 - b) janë ndërmarrë masat e nevojshme, me ndërprerjet definitive të aktivitetit, për të shmangur ndonjë rrezik të ndotjes dhe kthimin e vendit të operimit në gjendje të kënaqshme;

Rreziqe me pasoja ne mjedis

Renien e ndonje zjarri ne ambjentin e brendshem te aktivitetit.

Rreziqet me pasoja ne mjedisin human dhe ekonomik

- Aksidentet e punonjesve gjate dhenies se sherbimit.
- Aksidentet si pasoje e renies se zjarrit.

Probabiliteti i ndodhjes per secilin nga rastet e me siperm do te varet shume nga masat mbrojtese qe do te parashikohen dhe zbatohen. Zhvillimi i aktivitetit nuk shoqerohet me aksidente te cilat mund te sjellin pasoja te demshme ne mjedis si ndotje te ujerave nga lende te rrezikshme, emetime ne ajer nga gaze helmuese etj.

- **Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.**

Subjekti do te monitoroje aktivitetin e institucionit shendetesor ne disa drejtime sipas nje programi te hartuar per kete qellim. Ne pergatitjen e programit te monitorimit mjedisor merret ne konsiderate mundesia e realizimit te nje monitorimi te elementeve me ndikim ne mjedis. Vetemonitorimi aktivitetit nga subjekti do te behet per ata elemente qe parashikohet se kane ndikim negativ ne mjedis. Te dhenat e marra nga monitorimi do te evidentohen ne regjistrin perkates dhe me rezultatet e matjeve do te informohen organet e administrimit te mjedisit ne qender dhe ne qark. Te dhenat cilesore, sipas tabelës do te hidhen ne nje regjister qe administrohet nga vete kompania dhe do te dorezohen ne AKM dhe ARM sa here eshte e nevojshme, sipas procedurave ligjore dhe rregulloreve.

Me **VKM per programin e monitorimit ne RSH** jepen qarte indikatorët mjedisorë që monitorohen, megjithatë këta indikatorë duhet të përshatën dhe të përkasin veprimtarisë. Qëllimi i monitorimit mjedisor për veprimtarinë e projektit të zbatuar është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse operimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standartet mjedisore që lidhen me të, si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Nr	Elementi i monitorimit	Frekuenca
2	Monitorimi i gjendjes së aparaturave	Vazhdimisht
3	Monitorim i faktorëve që shkaktojnë fatkeqësi natyrore dhe humane.	Vazhdimisht
4	Monitorim i pajisjeve për mbrojtje në rast zjarri ose shëndetje elektrike	Vazhdimisht

Indikatorët e mesipër të monitorimit janë një ndërthurje treguesish me të cilët vlerësohet trysnia që ushtron zbatimi i këtij projekti në mjedis si dhe gjendja e mjedisit, ndikimit e funksionimit të projektit të zbatuar në këtë objekt. Matja dhe mbledhja e të dhënave për treguesit e mesipër do të bëhet konform metodave dhe teknikave shkencore të njohura dhe të pranueshme. Të dhënat që do të mbledhen do të vihen në dispozicion të organeve shtetërore dhe të interesuarve të tjera, gjithashtu këto të dhëna do të analizohen me qëllim përmirësimit të performancës mjedisore të veprimtarisë dhe berjen e korigjimeve të nevojshme. Për të ruajtur të dhënat mjedisore të veprimtarisë do të përgatitet dhe mbahet një regjistër i veçantë ku do të hidhen vazhdimisht të dhënat mjedisore.