

NJOFTIM

Drejtuar: Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "NC ESPANSI ALBANIA" Sh.p.k njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures se informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit B per instalimin:

Fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjesë për makina të ndryshme, me vendndodhje Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kapanon industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3.

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "**Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B**" apo "Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B".
- b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
- f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkufitar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
- g) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjisllacionit në fuqi;
- h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit

Subjekti "NC ESPANSI ALBANIA" SH.P.K

NIPTI: L36812701A

Adresa: Diber, Maqellare, Bllate e Siperme,
Rruga "Maqëllarë - Dogana Bllatë" 500 metra
pa arritur te Dogana, Zona Kadastrale 1224,
Numri i Pasurise 7/1.

Administratori

Remzi Kosiqi

- a. Kërkesa për vendosjen në funksionim të instalimit “Pastrim, larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve/paketimeve ose kontejnereve në mënyrë që të riperdoren” është për aplikim **per leje të re mjedisore të tipi B**, sipas Shtojcës 1, të Ligjit Nr. 52/2020, Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” të ndryshuar,

“Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventeve”:

-ID 7.12. i. Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës.

-ID 7.12. n. Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure.

“Prodhimi i produkteve plastike”:

-ID 7.13 Prodhimi i produkteve prej plastike

b. TË DHENAT E EKSTRAKTIT TË QKB-SE



EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	L36812701A
2. Data e Regjistrimit	12/06/2013
3. Emri i Subjektit	NC ESPANSI ALBANIA
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	04/06/2013
6. Kohëzgjatja	Nga: 04/06/2013
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Dibër Maqellarë BLLATE E SIPERME Rruga Maqellarë-Dogana Bllatë 500 metra pa aritur te Dogana, Zona Kadastrale 1224, Numri i Pasurisë 7/1.
8. Kapitali	100,000.00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	100,00
9. Objekti i aktivitetit	Aktiviteti për mbushjen e jastëkëve, sediljeve dhe pjesëve perberese për mjetet bujqësore dhe automjetet në përgjithësi, apo të çdo objekti apo aksesorit të mbushur me materiale apo stofa të çdo lloji; prodhimin për llogari të të tjerëve, edhe me nenkontraktim tek të tretet, të mbushjeve për jastëk, sedilje për mjetet bujqësore dhe automjetet, pjesëve perberese e aksesor apo të çdo objekti me çdo material dhe stofe. Tregtimin në të gjitha format e saj, përfshirë importin dhe eksportin, të mbushjeve për jastëk, sedilje për mjetet bujqësore dhe automjetet, pjesëve perberese e aksesor apo të çdo objekti me çdo material dhe stofe. Projektimin teknik për mbushjen e jastëkëve, sediljeve për makinat dhe mjetet bujqësore, pjesëve perberese e aksesor apo të çdo objekti me çdo material dhe stofe. Transportin e mallrave për llogari të vet apo të të tjerëve, duke përdorur dhe automjetet e veta, dhe në pronësi të të tjerëve, marrjen me qera të automjeteve tek të tretet me ose pa shofer, shërbimin e ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave dhe produkteve në magazinat e klienteve. Transporti i punonjësve të shoqërisë në itinerarin Peshkopi-Maqellarë-Peshkopi me mjetin e

c. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT

Emri i instalimit/impianit ¹	“Veprimtari te tjera qe perfshijne perdorimin e solventeve”: “Prodhimi i produkteve plastike”:
Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianiti	Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kapanon industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3.
Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi ²	-ID 7.12. i. Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës. -ID 7.12. n. Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure. -ID 7.13 Prodhimi i produkteve prej plastike
Kapaciteti i projektuar	-ID 7.12. i. Te gjitha instalimet -ID 7.12. n. Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 ton/vit. -ID 7.13 me kapacitet të barabartë ose më të madh se 50 ton/vit. 4-5 ton/jave



¹ Përkrahur titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit


² Shkruani kodet e specifikuar në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuar në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.

Vendodhja e ushtrimit te aktivitetit





Planvendosja e sipërfaqes se objektit



d. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET

AKTIVITETI: Fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjesë për makina të ndryshme.
Adresa: Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kapanon industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3.
Subjekti: “NC ESPANSI ALBANIA” Sh.p.k
Administrator: Z. Remzi Kosiqi

- **Hyrje**


Profili i shoqërisë “NC ESPANSI ALBANIA” Sh.p.k

Ushtrimi i aktivitetit per Fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjesë për makina të ndryshme të shoqërisë “NC ESPANSI ALBANIA” shpk është i vendosur ne Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kapanon industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3. Kjo shoqëri është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, për aktivitetin ne fushen “Aktiviteti per mbushjen e jastëkëve, sediljeve dhe pjesëve perberese per mjetet bujqësore dhe automjetet ne përgjithësi, apo te çdo objekti apo aksesor te mbushur me materiale apo stofa te çdo lloji; prodhimin per llogari te te treteve, edhe me nenkontraktim tek te tretet, te mbushjeve per jastëk, sedilje per mjetet bujqësore dhe automjetet, pjesëve perberese e aksesor apo te çdo objekti me çdo material dhe stofe. Tregtimin ne te gjitha format e saj, perfshire importin dhe eksportin, te mbushjeve per jastëk, sedilje per mjetet bujqësore dhe automjetet, pjesëve perberese e aksesor apo te çdo objekti me çdo material dhe stofe. Projektimin teknik per mbushjen e jastekve, sediljeve per makinat dhe mjetet bujqesore, pjesëve perberese e aksesor apo te çdo objekti me çdo material dhe stofe. etj...”, me NR NIPT: **L36812701A**.


Objekti ku eshte ndertuar fasoneria eshte i pajisur me te gjitha instalimet e nevojshme, si dhe me te gjitha makinerite dhe pajisjet e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti. Objekti eshte i pajisur me leje ndertimi, si dhe me Vendim per VVNM Paraprake me PN-9921-05-2015, date 04.05.2015, me Nr 709 Prot, Nr. Identifikimi 205, Vendimi 18, date 27.04.2015. Brenda siperfaqes te prones ka hapesire te mjaftueshme per mjetet te cilat sjellin lenden e pare, si dhe vend te caktuar per parkimin e mjeteve te shoqerise.

Objekti ku ushtrohet aktiviteti kufizohet ne veri, lindje dhe jug me prona dhe objekte te ndryshme private, ndersa ne perendim kufizohet me rrugen “Maqellare-Dogane”, per te vazhduar me tej me objekte te tjera private.

Ortofoto e sipërfaqes ku zhvillohet aktiviteti




Distanca nga zonat e mbrojtura



<https://geoportal.asig.gov.al> ofron të dhëna gjeohapësinore të ofruara nga autoritetet publike përgjegjëse. Përgjegjësia për saktësinë e të dhënave është e autoritetit publik që i ka krijuar ato.


Sistemi koordinativ: KRGJSH
Projektimi: KRGJSH

Distanca nga burimet ujore



<https://geoportal.asig.gov.al> ofron të dhëna gjeohapësinore të ofruara nga autoritetet publike përgjegjëse. Përgjegjësia për saktësinë e të dhënave është e autoritetit publik që i ka krijuar ato.

Sistemi koordinativ: KRGJSH
Projektimi: KRGJSH



Informacion mbi kompaninë “NC ESPANSI ALBANIA” sh.p.k

Shoqëria “NC ESPANSI ALBANIA” sh.p.k është një subjekt i regjistruar dhe zhvillon aktivitetin e saj ekonomik në përputhje me legjislacionin në fuqi, ku objekt të veprimtarisë së saj ndër të tjera është edhe “Fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjesë makinash të ndryshme”. Qëllimi i firmës ka qenë dhe mbetet përbushja e kërkesave të cilësive dhe për këtë kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilësive në të gjitha hallkat e saj.

Për këtë qëllim, subjekti “NC ESPANSI ALBANIA” sh.p.k referuar Shtojcës 1 të Ligjit nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” të ndryshuar dhe VKM nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja” të ndryshuar, Kreu VI ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar për t’u pajisur me Leje Mjedisit të Tipit B për aktivitetin “Fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjesë makinash të ndryshme” (ID 7.12 pika i), ID 7.12 pika n) dhe ID 7.13), me vendndodhje në Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kanton industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale për zhvillimin e këtij aktiviteti.

Vendosja e këtij instalimi në këtë zonë është e pershtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi është në distancë nga qendra banuar Maqellare dhe Bllate e Siperme. Përreth objektit ku zhvillohet veprimtaria ndodhen objekte të tjera, por në distancë të largëta, të cilat nuk ndikohen nga zhvillimi i aktivitetit. Gjithashtu ndodhet në largësi nga objektet apo veprat hidroenergjetike, etj. Në zonën në studim ka objekte banimi, si dhe objekte shërbimesh të ndryshme në largësi mbi 1 km larg në vije ajrore.

Qëllimi i këtij aktiviteti është prodhim i aksesoreve dhe pjesë makinash të ndryshme.

Lista e Mjeteve teknologjike qe perdoren per aktivitetin jane: makineri per prerjen e lekures dhe pelhures, makineri per shkumimin dhe perzierjen e materialit te poliuretanit, stampo (kallepe) te ndryshme ku behet derdhja e poliuretanit per formimin e produkteve, makineri qepese industriale per qepjen e pelhures ose lekures.

Proceset e punes jane: prerje e pelhures dhe lekures per te veshur me pas sediljet dhe timonat, stampimi me poliuretan i timonave, sediljeve, mbeshteteseve te kokes, mbeshteteseve te krahut dhe kokave te marrshit, (gjate prodhimit lyhen me boje dhe solvent). Solventet perdoren per mosngjitjen e produkteve ne kallepe dhe gjithashtu per ta mbajtur kallepin e paster gjate prodhimit. Boja perdoret per t'i dhene ngjyre produktit, lysterja me ngjites e produkteve, pelhures dhe e lekures, veshja e produkteve me pelhure ose lekure si dhe qepja me pej te ndryshem, paketim i produkteve.

Aktiviteti zhvillohet ne nje ambient te pershtatshem per kete aktivitet duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth.

Procesi i punes qe zhvillohet eshte i thjeshte dhe kryesisht konsiston ne: mbushjen e sediljeve, timonave dhe pjeseve perberese ose drejtuese per mjetet bujqesore dhe automjetet ne pergjithesi, apo te çdo objekti apo aksesori te perbere kryesisht nga poliuretani. Veshja dhe qepja e produkteve te perbera nga poliuretanimi pelhure apo lekure te çdo lloji. Lendet e perdorura per kete aktivitet jane: Poliuretan, pelhure, lekure, pjese plastike dhe metalike te perdorura si skelet, acetone, diluente, boje, solvente, katalizatore, ngjites te lengshem, penj, materiale druri dhe kartoni per paketim.

- Te pergjithshme

Si nje shoqeri sensitive me ceshtjet mjedisore aktuale, operatori NC ESPANSI ALBANIA Sh.p.k ka marre te gjitha masat perkatese per marrjen e lejeve dhe licencave perkatese me qellim mbrotjen e mjedisit, shendetit te punonjesve, parandalimin e minimizimin e mbetjeve ose pakesimin e ndikimeve negative nga zhvillimi i ketij aktiviteti.

Me besimin se cilesia, sherbimi per klientet dhe teknologjia e avancuar do te cojne ne permiresim te vazhdueshem ne te gjitha zonat operationale te veprimtarise, duke ndermarre programe te menaxhimit te cilesise dhe mjedisit qe inkurajojne bashkepunim dhe komunikim, vendimarrje racionale, permiresojne efencen operationale, identifikojne dhe menaxhojne riskun.

Gjate zhvillimit te veprimtarise do te:

- Integrojne ne vendimarrjet e subjekti, duke patur konsiderat ceshtjet dhe impaktet mjedisore
- Ndergjegjesoje ne menyre te vazhdueshme punonjesit e Shoqerise dhe kontraktoreve dhe do t'i inkurajoje per te punuar ne menyre miqesore me mjedisin.
- Trajnojne, edukoje dhe informoje punonjesit rreth ceshtjeve mjedisore qe do te ndikojne ne punen e tyre.
- Do te shmangte perdorimi i panevojshem i materialeve dhe produkteve te rrezikshme si dhe do te ndermerren te gjitha hapat e nevojshem per te mbrojtur shendetin dhe mjedisin ne rast se materiale te tilla do te perdoren ose depozitohen ne zonen ku zhvillohet veprimtaria.
- Hartohen dhe rifreskohet Plani i kunderveprimit ndaj ndotjeve me mbetje urbane, mbetje nga aktiviteti, kur kerkohet nga legjisllacioni, ose kur egzistojne rreziqe qe kercenojne shendetin dhe mjedisin.
- Komunikohet tek klientet dhe publiku angazhimi mjedisor, duke inkurajuar ata qe ta mbeshtesin ate.
- Fokusohen per permiresimin e vazhdueshem te performances mjedisore dhe do te minimizojne impaktet dhe demtimet sociale te aktiviteteve duke rishikuar politikat mjedisore ne lidhje me aktivitetet e se ardhmes.

Me hapsirat e krijuara në këtë aktivitet mundesohet një levizje e mirë e mjeteve të transportit të mbetjeve si dhe mjeteve të tjera, të cilat i shërbejnë aktivitetit.

Ambienti është i shtruar me beton dhe i pajisur me rrjetin e drenazhimit të ujërave të shiut, duke shmangur mundësinë e ndotjes së mjedisit nga levizja e mjeteve, si dhe reduktimin e shkarkimeve në ajër nga të grimcave të pluhurit si rezultat i levizjes së mjeteve të transportit.

Infrastruktura pranë është e mirë, me standartet bazike të saj. Gjithashtu objekti nuk përben problem për trafikun përreth zonës në të cilin ndodhet. Aksioni i rrugës kryesore nga pranë tij është i shtruar me asfalt. Ky shesh për nga madhësia e aktivitetit lejon qarkullimin e lirë, hyrje – dalje si dhe manovrimet e automjeteve (kamionave dhe mjeteve të tjera në funksion të aktivitetit), të cilat do t'i shërbejnë këtij aktiviteti në kushte të plota sigurie, si dhe mjetet e zjarrfikësve në rastet emergjente, të cilat mund të shfaqen në këto këto aktivitet.

- **Ndërtimi i linjës elektrike**



Në varësi të llojit të pajisjeve dhe fuqisë së instaluar është zgjedhur edhe fuqia e transformatorit të kabinës elektrike. Aktualisht rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike është në gjendje mjaft të mirë dhe kuadri elektrik është i plotësuar. Objekti i ku zhvillohet aktiviteti janë pajisur me kasetë të shpërndarjes së energjisë elektrike. Për mbrojtjen nga shkarkimet atmosferike është parashikuar një rrjet tokezimi në zonën e rezervuareve dhe sisteme tokezimi të veçanta për çdo pajisje.

- **Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme**


Objekti lidhet me infrastrukturen e zonës, me rrugën “Maqellare-Dogane”. Gjithashtu përgjate gjithë gjatësisë së infrastruktures së brendshme është ndërtuar edhe rrjeti i drenazhimeve të ujërave të shiut. Infrastruktura pranë është e mirë, me standartet bazike të saj. Gjithashtu objekti nuk përben problem për trafikun përreth zonës, në të cilin ndodhet. Ky shesh për nga madhësia e aktivitetit lejon qarkullimin e lirë, hyrje – dalje si dhe manovrimet e automjeteve (kamionave dhe mjeteve të tjera), të cilat do t'i shërbejnë këtij aktiviteti në kushte të plota sigurie, si dhe mjetet e zjarrfikësve në rastet emergjente, të cilat mund të shfaqen në këto këto aktivitet.



**Fragment nga studimi urbanistik i Bashkisë Diber
Objekti ndodhet në njësinë strukturore B.2.480**



Nomeklatura në shkallën 1:10000 (K-34-89-B-d-2)



e. PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE

Përmbledhja duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

- **INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;**

“Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventeve”:

- ID 7.12. i. Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës.
- ID 7.12. n. Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure.

“Prodhimi i produkteve plastike”:

- ID 7.13 Prodhimi i produkteve prej plastike

- **LËNDËT E PARA DHE ATO NDIHMËSE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;**

Lendet e para dhe ndihmese për vendosjen në funksionim të instalimeve janë: Poliuretani, pëlhurë, lëkurë, pjesë plastike dhe metalike të përdorura si skelet, acetoni, diluent, bojë, solvente, katalizatorë, ngjyeshëm të lehtë, penjë, materiale druri dhe kartoni për paketim, ujë dhe energji elektrike.

- **BURIMET E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI;**

Shkarkimet kryesore në ajër – Karakteristikat e shkarkimeve (një faqe për çdo pikë shkarkimi)

Nr. Referencës së pikës së shkarkimit	A1
Burimi i shkarkimit	
Përshkrimi	Shkarkimi i gazeve nga lenda djegese dhe çlirimi i aromave nga perdorimi i solventeve, ngjitesave dhe bojrave te ndryshme.
Koordinatat: (GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4)	X: 4604149.82 Y: 4457505.79
Informacion mbi oxhakun Diametri Lartësia nga toka(m)	
Data e fillimit të shkarkimeve	

Nuk ka shkarkime ne ajer nga ushtrimi i ketij aktiviteti, te vetmet qe ndihen nga zhvillimi i aktivitetit jane aromat qe vijne nga ngjitesat dhe solventet e ndryshem qe perdoren.

Shkarkimet në rrjetin e kanalizimeve (një faqe për çdo pikë të shkarkimeve)

Nr. Ref. i pikës së shkarkimit: (numri i referencës duhet të jetë i njëjtë me numrin e shkruar në hartën e instalimit)	K1
Vendndodhja e pikës së shkarkimit rrjetin e kanalizimeve	Ne brendesi te territorit ku zhvillohet aktiviteti. Ujerat higjeno sanitare dhe ujerat e pastrimit te ambientit ku zhvillohet aktiviteti
Koordinatat (për efekt të vlerësimit të ndikimit)	
Emri i kompanisë e cila menaxhon sistemin e grumbullimit të ujërave të ndotura	NC ESPANSI ALBANIA
A është sistemi i kanalizimeve i lidhur me një impiant trajtimi?	Pusete dekantimit
Emri i mjedisit përfundimtar ujqor pritës të ujërave të ndotura nga rrjeti i kanalizimit (estuar, lumë ose mjedis tjetër ujqor pritës dhe ndikimi në të i cili duhet kontrolluar)	

Shkarkimet e zhurmës – Përmbledhje e listës së burimeve të shkarkimit të zhurmës

Burimi i shkarkimit	Nr. Ref. i pikës së shkarkimit	Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4	Nr. Ref. i pajisjes që gjeneron ndotje akustike	Presioni akustik ¹ (dBA) duke ju referuar distancës	Periudha e shkarkimit
Proceset e punes se aktivitetit	1	X: 4604149.82 Y: 4457505.79		60	Gjate proceseve te funksionimit

- **KUSHTET NË VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA HISTORIKE TË NDOTJES;**

Zona ku do te zhvillohet aktiviteti per fasoneri, prodhim i aksesoreve dhe pjese makinash te ndryshme ndodhet ne Diber, Maqellare, Bllate e Siperme, Bllate e Eperme, kapanon industrial fasonerie, me zone kadastrale Nr. 1224 dhe me nr. Pasurie 7/3.

• **IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS DHE MASAT PER MINIMIZIMIN E TYRE**

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise, e cila mund te kete impakt te drejtperdrejte, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky aktivitet ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne njeren prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti eshte i ndertuar dhe ndikimi ne mjedis do te jete vetem nga funksionimi i pajisjeve dhe makinerive te prodhimit. Nuk marrin ne konsiderate fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te jete i tille dhe pas shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme nga ky raport i ndikimeve në mjedis. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

- **Impakti ne mjedis i ketij impianti dhe menaxhimi i tij**

Ne vijim do te paraqesim nje permbledhje te efekteve negative mbi mjedisin, te cilat lidhen me operimin e punes ne instalimet e prodhimit gjate fazes operative se bashku me rekomandimet mbi menaxhimin e tyre. Aspektet mjedisore me te rendesishme qe lidhen me instalimet e prodhimit kane te bejne kryesisht me shkarkimet ne ajer, zhurma dhe prodhimin e mbetjeve te ngurta.

Shkarkime në ujë

Ky aktivitet nuk shoqerohet me shkarkime ne ujera, te vetmet shkarkime jane ato higjeno-sanitare dhe ujerat e larjes dhe pastrimit te ambientit ku ushtrohet aktiviteti, te cilat shkarkohen ne pusete dekantuese. Nuk eshte aktivitet qe shoqerohet me shkarkime ne ujera.

Emetimet në ajër

Emetimet në ajër nga ky instalim mund të vijnë vetëm nga proceset e lyerjes me bojë, por vetëm në ambientin e punës, pasi sistemi i lyerjes është i mbyllur me cikël riqarkullues të bojës dhe proces 100 % i

automatizuar. Vetë roboti i lyerjes kryen një riqarkullim të pluhurit të bojës, duke e filtruar atë dhe duke e rifutur në procesin e prodhimit.

Pluhurit të bojës së thithur, i kryhet një filtrim para ripërdorimit, me qëllim mos humbjen e cilësisë së lyerjes. Bojën e mbetur në fund të filtrit si të një cilësie jo shumë të mirë, administratorët e ripërdorin për lyerje të produkteve dytësore, pra për një cilësi të dorës së dytë. Në parim, nuk ka mbetje të bojës, ripërdoret dhe riciklohet në sistemin e lyerjes.

Nuk ka shkarkime ne ajer nga ushtrimi i këtij aktiviteti, te vetmet qe ndihen nga zhvillimi i aktivitetit jane aromet qe vijne nga ngjitesat dhe solventet e ndryshem qe perdoren.

Zhurmat dhe vibrimet

Zhurmat që prodhohen në këtë aktivitet vijnë kryesisht nga makineritë e prodhimit. Procesi i prodhimit shoqërohet me çlirim zhurme, por këto zhurma mbeten brenda ambientit të punës, nuk vlerësohet në nivele të tilla sa që të jenë shqetësuese për zonën, madje, në ambientet e jashtme të kabanonit, këto zhurma janë të pa ndjeshme. Punonjësit e ekspozuar ndaj burimeve të zhurmës, duhet që të përdorin vazhdimisht kufje mbrojtëse, por edhe të mos punojnë me orare të zgjatura, rekomandohet deri në gjashtë ore në një ditë pune. Vibrime nga ky aktivitet nuk vlerësohet të ketë. Nuk ka mullinj, nuk ka rula të mëdhenj rrotullues, nuk ka punime me çekiçë pneumatike, etj.

Ndikimi në tokë

Proceset e punës nuk ndikojnë në tokë për shkak të ambienteve të përshtatshme e bashkëkohore, të shtruara me beton dhe për shkak se nuk shkarkohen ujëra të përdorura në mjedisin e zonës. Nisur nga fakti se nuk ka shkarkime në tokë, shkarkime të ujërave të përdorura, mbetje të ngurta për t'u hedhur, as shkarkime në ajër, të cilat të depozitohen në tokat përreth, arrijmë në konkluzionin se aktiviteti nuk ndikon në tokë.

Ndikimi në Biodiversitet

Kjo zonë nuk bën pjesë në Zonë të Mbrojtur, lloji i aktivitetit për vendodhjen që ka nuk ndikon në dëmtimin e biodiversitetit të zonës. Kjo nisur edhe nga kushtet mjedisore që ka zbatuar gjatë ndërtimit të objektit subjekti investitor. Objekti ndodhet në zonë periferike dhe nuk prek biodiversitetin e zonës.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i këtij aktiviteti në mjedisin social, është pozitiv përse i përket punësimit, shërbimit të prodhimit e shitjes së këtyre produkteve në këtë cilësi, e cila kryesisht do të eksportohet dhe si rrjedhojë, ky aktivitet ndikon në rritjen e Prodhimit të Brendshëm Bruto pavarësisht se në çfarë nivelesh. Kushtet teknike, kushtet e punës, kushtet mjedisore që ka zbatuar ky investim, shërbejnë edhe si një shembull për sipërmarrjet private e publike vendase duke zbatuar standarte Europiane dhe duke punuar duke menduar për një mjedis më të pastër dhe cilësi jete më të mirë.

Mbetjet e prodhuara

Mbetjet që prodhohen në këtë aktivitet janë: Copa lëkure apo pelhure të prera apo të papërdorshme, nga aktiviteti human, mbetje urbane të tilla si: mbetje plastike, qelqi, qese dhe kartona nga ambalazhet, etj. Nuk vlerësohet aktivitet me mbetje të ngurta, pasi materiali është 100 % i përdorshëm, si pjesë të lëkurave, si copëzat, perdoren per aksesore te cilesise se dyte ose dërgohen për riciklim në kompanitë e liçensuara për këtë qëllim.

Klasifikimi i këtyre mbetjeve sipas Katalogut Shqiptar të Klasifikimit të Mbetjeve është si më poshtë:

Mbetjet urbane nga aktiviteti human

20 01 01	Letër dhe karton
20 01 02	Qelq
20 01 39	Plastikët
20 01 40	Metalet

- TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;

Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve	
Toka	
Përdorimi i Tokës	Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave dhënë në relacion. Respektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Erozioni	
Mbrojtja nga erozioni	Zbatimi rigoroz i masave teknike për operimin e prodhimit. Pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut. Mbjellja e fidanëve përreth perimetrit të objektit në përdorim, me qëllim mbrojtjen e kompaktësisë së tokës. Mirembajtja e bazamentit ku janë të instaluar pajisjet dhe makinerite
Biodiversiteti	
Vegetacioni Dëmtim potencial i vegetacionit	Mirembajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria. Mbjellja e fidaneve të rinj, përgjate rruges që bëjnë të mundur hyrjen për në objekt.
Cilësia e ajrit	
Rritje e emetimeve në ajër nga funksionimi i linjes së prodhimit	Mirembajtja e linjes dhe reduktimi i shkarkimeve në ajër. Mjete me kolaudim optimal. Pjesë këmbimi rezerve brënda objektit për raste emergjente. Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorimi eficient i mjeteve motorrike. Përdorim i karburantit cilësor. Pastrim periodik i objektit të zonës në shfrytëzim dhe mjeteve të punës. Pastrimi periodik i linjës së prodhimit duke mbarëvajtur operimin optimal të tij.
Sistemi i drenazhimit	
Sistemi i drenazhimit	Mirembajtja e sistemit të drenazhimit të ujrave të shiut, bashkimi i tyre në një pusete dekantimi të përbashkët përpara se të shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve të zonës.
Mbetjet	
Shtim i mbetjeve industriale dhe urbane nga aktiviteti human i punonjësve që do të operojnë në objekt.	Vendosja e kontenerëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre drejt operatoreve të licencuar.
Zhurmat	
Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti dhe nga lëvizja e automjeteve	Përdorimi i mjeteve të kolauduara. Ushtimi i operacioneve të prodhimit brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse nga punonjësit (kufje për

	mbrojtjen e aparatit të dëgjimit). Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku Rrugor Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. Mjetet e transportit do të levizin brenda normave të lejuara të shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

- ALTERNATIVËN NË LIDHJE ME ZGJEDHJEN E VENDIT TË INSTALIMIT DHE TEKNOLOGJINË E PËRDORUR;

Shoqëria NC ESPANSI ALBANIA Sh.p.k disponon certifikate regjistrimi pasurie për pronën dhe objektin ku zhvillohet veprimtaria e cila është i pozicionuar në Diber, Maqellare, Bllatë e Siperme, Bllatë e Epërme, Kapanon industrial Fasonerie, me zonë kadastrale Nr.1224 dhe me nr.Pasurie 7/3. Prona ku do të zhvillohet aktiviteti është ekzistues.

- MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E PËRGJITHSHME QË RREGULLOJNË DETYRIMET THEMELORE TË OPERATORIT, DMTH:

Për plotësimin e kërkesave të klientëve, rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar, rritjen e masave të sigurisë gjatë procesit të operimit në objektin ku ushtrohet veprimtaria e fasonerisë, prodhim i aksesoreve dhe pjesëve të makinave të ndryshme, mbrojtjen nga pluhurat, gazrat, zhurmat, etj, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit të zonës përreth, me qëllim kryesor “Mbrojtjen e Mjedisit”, reduktimin e sasisë së emetuar të PM10, PM2.5, CO₂, NO_x, SO_x në atmosfere, përdorimin e energjisë në mënyrë efikente, duke menduar për gjeneratat e brezave pasardhës, subjekti “**NC ESPANSI ALBANIA**” Sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Remzi Kosiqi ka hartuar “Programin e Përmirësimit të Operimit të Proceseve Teknike të Punës”, sipas termave të mëposhtme.

Programi i përmirësimit të operimit mbështetet në këto parime të zbatueshme

<i>Çfarë</i>	<i>Masat</i>	<i>Kush i zbaton</i>
Parandalim	<ul style="list-style-type: none"> - Përzgjedhja dhe trajnimi i personelit për mënyrën e veprimit gjatë magazinimit, transportimit dhe përdorimit të teknologjisë. - Zbatim rigoroz i sigurimit teknik gjatë punës dhe ndërprerjes së sajë në rast avarie të mundshme. - Montimi i të gjithë aparateve sinjalizuese të sigurisë dhe rrjetit elektrik. - Tokëzimi dhe rrufe pritëse, në të gjith instalimet për të shmangur aksidente me pasoja në mjedis. - Pajisjet dhe aparaturat do të mbahen gjithmonë të fikura, kur nuk ka procese të operimit nga aktiviteti i Prodhimit. - Mbajtja e pajisjeve të nevojshme, nga punonjësit për operimin e punës, si: doreza, këpucë me veshje gome, syze për mbrojtjen e syve, maska kundër gazeve dhe pluhurave, gjatë gjithë kohës dhe proceseve që zhvillohen - Kapja dhe pastrimi i menjëhershëm në rast derdhesh të lubrifikantëve dhe bojrave, si dhe grumbullimi i tyre në 	Investitori, Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.

	<p>kontenier (fuçia) të mbyllura hermetikisht me qëllim asgjесimin e tyre përfundimtar nga kompanit e nënkontraktuar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menaxhimi i integruar i mbetjeve. - Testimi paraprak i gjithë teknologjisë (instalimeve dhe automjeteve te pastrimit) dhe rrjetit elektrik. - Pastrimi periodik i vendit të punes dhe sheshin e parkimit te automjeteve/makinerive te transportit, pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave teknologjike dhe të shiut. - Kolaudimi periodik i automjeteve. - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë. 	
Kontroll	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroll i automatizuar i të gjithë automjeteve, nëpërmjet programeve inxhinierike - Pastrimi i sheshit ku zhvillohet aktiviteti dhe pajisjeve te punes. - Pastrimi i rrjetit të drenazhimit të ujrave teknologjike dhe ujrave të shiut përgjatë perimetrit nën administrimin e subjektit ku zhvillohet aktiviteti. - Vëzhgimi dhe kulaudimi i vazhdueshëm i të gjithë instalimeve dhe automjeteve/makinerive ne funksion te aktivitetit. - Përdorimi efcienti i energjisë elektrike si dhe sigurimi i ambientit të objektit me ndriçimin e duhur për zhvillimin e aktivitetit. - Menaxhimi i integruar i mbetjeve ne zbatim te kushteve te kontrate se pastrimit - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e subjektit. - Sigurimi i të gjithë pajisjeve të nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrje në rast emergjencash. - Trajnimi periodik i punonjësve dhe njohja me planin e ndihmës së shpejtë dhe planin e përballimit të emergjencave të ndryshme. 	Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.
Ndërhyrje	<ul style="list-style-type: none"> - Riparimi i menjehershëm i difekteve dhe avarive teknologjike - Mobilizimi i menjëhershëm i stafit dhe mjeteve të fikjes së zjarrit. - Kolaudimi dhe shërbimi i pajisjeve/aparatura nga ekspertë të licensuar, çdo fillim viti. - Zëvendësimi i menjëhershëm të pjesëve të pajisjeve/aparaturave dhe mjeteve të punës, në rastet e avarive të mundshme. - Rigjenerimi i ambientit të dëmtuar. - Riparimi i menjëhershëm i teknologjisë dhe automjeteve, në raste avarie të mundshme apo dëmtim të instalimeve. - Në rastet e avarive të ndryshme do të njoftohet i gjithë stafi i punonjësve dhe klientët e gjendur aty, me qëllim sigurimin e jetës së tyre dhe ndërhyrjen për sigurimin e automjeteve dhe pajisjeve kryesore. - Reduktimi i sasisë së ujrave të përdorura për qëllime sanitare, si dhe në rastet e kontaminimit me mbetje të rrezikshme izolimi i 	Personeli dhe organet Shtetërore të Specializuara.

	<p>tyre në kontenier të posaçëm dhe të izoluar hermetikisht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pajisja e zones së shfrytëzuar me sinjalistikën e duhur dhe shenjat dalluese në rastet e rrezikut të mundshëm, për operimin normal të punës në objekt. - Njoftimi i menjehershëm i automjeteve dhe njërive të specializuara në rast emergjencash (zjarrfikëse, autoambulanca, etj). 	
Administrim	<ul style="list-style-type: none"> - Përdorimi dhe ruajtja me përgjegjësi i të gjithë, zones, instalimeve, infrastrukturës dhe mjeteve të përshkuara më sipër. 	

Raportimi i masa të ndërmarra për programin e përmirësimit të operimit

Raportimi i masave që do të ndërmerren në objektin ku ndodhet fasoneria për prodhimin e kasesoreve dhe pjesëve për makina të llojeve të ndryshme, do të kryhet nga subjekti “**NC ESPANSI ALBANIA**” Sh.p.k sipas një kalendari dhe regjistri të veçantë, i cili do të plotësohet nga drejtuesi teknik i punës në impiant dhe do të raportohet pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, me miratimin e Përfaqësuesit Ligjor, Z. Remzi Kosiqi.

• Masa lehtësuese të tjera të kërkuara/ndërmarra

- Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane për numrin e punonjësve.
- Investitori të respektojë detyrimet që do të vendosen në Lejen Mjedisore tipi B që do të miratohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.
- Subjekti të respektojë të gjitha masat/normat/planet/shkarkimet e deklaruara në këtë Formular-Kërkesë për tu paisur me Leje Mjedisore Tipi B.
- Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhurnohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
- Subjekti të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga zjarri dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrfikëset.
- Të kryhet monitorimi i indikatorëve të mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
- Si rezultat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasojë ndikimet e parashikuara mund të minimizohen duke zbatuar masat e përmendura më sipër.
- Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë, i shkaktuar vetëm nga larja dhe pastrimi i kontejnereve dhe mjeteve të transportit.
- Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, shëndet dhe aspektin social.
- Është detyrë e të gjithë kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshëm të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

- Do të bëhet një menaxhim sa më me eficient të energjisë elektrike, kjo do të çojë në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive/impianti me efikasitet.
- Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën përkatëse.

- Subjekti të kryej aktivitetin vetëm brenda kordinatave të siperfaqes qe disponon dhe te respektoje me perpikmeri kushtet e menaxhimit te mbetjeve dhe ligjit per Menaxhimin e Integruar te Mbetjeve.
- Makinerite/pajisjet e instaluar në objekt, do të kolaudohet në mënyrë periodike nga teknikë të specializuar dhe certifikuar për të tilla procese.
- Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe efikasitetit që kanë në kryerjen e operacioneve per prodhim.
- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet/makinerite në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me bojë higjienike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjeno-Sanitare.
- Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave te larjes/pastrimit dhe ujrave të shiut në siperfaqen ku ushtrohet aktiviteti.
- Rrjeti elektrike është togëzuar për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Janë ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundra zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bjerë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit dhe sheshit te parkimit te automjeteve te pastrimit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksive, etj.

- **Kërkesa shëndetësore dhe mjedisore gjatë fazës ushtruese të veprimtarisë**

Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në mjedis që mund të lindin gjatë ushtrimit të aktivitetit nga subjekti NC ESPANSI ALBANIA Sh.p.k ne fushen e “fasonerise per proshimin e aksesoreve dhe pjeseve per makina te ndryshme”, do të ketë parasysh dhe të respektojë rigozisht kërkesat e Rregullores Nr. 1, datë 15.03.2006 “Për parandalimin e ndikimeve negative në shëndet e në mjedis”, ku investitori do të marrë masa kryesore sic janë:

- Subjekti do të zbatojë kërkesat e lejes mjedisore si dhe normat e standartet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit nga ndikimet negative të veprimtarisë,
- Subjekti do të sigurojë zbatimin e masave që parandalojnë ndotjen e mjedisit dhe shkarkimet mbi normën e lejuar për zhurmat, ajrin, për ujin dhe për tokën, si dhe respektimin e kërkesave dhe të kushteve të Lejes Mjedisore të Tipit B.
- Menaxhimin e integruar te mbetjeve ne perputhje me kushtet e kontratave te punimeve civile dhe parimet e mbrojtjes se mjedisit.
- Për t’u mbrojtur nga zjarri i mundshëm që mund të bjerë në objekt do të vendosen shuars dhe hidrantë për fikjen e zjarrit në vende të dukshme ne ambientin ku zhvillohet veprimtaria ne fushen e menaxhimit te mbetjeve urbane.
- Për uljen e niveleve të zhurmave: Duke respektuar nivelin e lejuar të zhurmës, të përcaktuar në Udhëzimin e përbashkët të Ministrit të Mjedisit dhe Ministrit të Shëndetsisë nr. 8, dt 27.11.2007 “Për nivelet kufi të zhurmave në mjedis të caktuara”.

- **Masa per sigurimin teknik dhe mbrojtja ne pune**

Aktiviteti qe zhvillon subjekti “**NC ESPANSI ALBANIA**” Sh.p.k praktikisht nuk perben rrezik per stafin (punonjesit) e tij, per arsye se investimet jane te koheve te fundit, me nje instalimi/paisje te reja e moderne, i gjithe procesi i punes eshte i automatizuar ç’ ka e rrit sigurine e instalimeve/makinerive.

Mjetet e pastrimit te mbetjeve (mbetje jo te rrezikshme urbane) jane te certifikuar dhe nder me bashkekohoret ku pjesa me e madhe e proceseve jane te automatizuar duke shmangur keshtu nderhyrjen e punonjesve dhe te punuarit prane tyre, per vçc te tjerash shoqeria ka disa rregulla strikte te cilat zbatohen me rigozitet.

- **Detyrimet e punedhënesit:** Punedhënesi vete ose nepermjet drejtuesit teknik që ka të punësuar, duhet t'ju beje të ditur punëmarresve:
 1. Procesin e operacioneve në teresi dhe të punës në secilin prej instalimeve ku punon.
 2. Pajisjet dhe makinerite që përdoren në objekt për larjen, pastrimin e konteniereve dhe servisit të mjeteve.
 3. Shkaqet e aksidenteve dhe masat dhe për menjanimin e tyre.
 4. Rregulloret e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë në Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore dhe udhëzimet në zbatim të tyre, të leshuara nga dikasteret që lidhen me to.
 5. Rregullat e sigurimit teknik që lidhen me frontin e punës, makinerite dhe profesionin që kryen sipërmarrsi si individ për mbrojtjen e vetes dhe punonjësve të tjerë.
 6. Rregullat e përgjithshme të sigurimit teknik në impiante dhe sheshin e punës, për t'u mbrojtur nga makinerite, rrymes elektrike, shkarkesat atmosferike, etj.
 7. Ndihtmen e parë shëndetësore.
 8. Instruktimi paraprak dhe periodik i punonjësve, dokumentohet sipas formalitetit të përcaktuar në rregulloren e sigurimit teknik.
 9. Ndalohet riparimi i avarive dhe punime të tjera kur makinerite janë në levizje/procese pune.
 10. Para se të fillohet nga puna bëhet kontrolli i frontit të punës, gjendja teknike e makinerive/pajisjeve etj.

Detyrimet e punëmarresit: Detyrimet kryesore janë:

1. Të njoh rregulloren e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë të leshuar nga Inspektorati i Sigurimit Teknik dhe Inspektorati i Punës dhe t'i zbatojë ato në punë.
2. Të dije mirë shkaqet e mundshme të aksidenteve për çdo proces pune.
3. Të sigurojë veten dhe punonjësit e tjerë gjatë procesit të punës në zbatim.
4. Kur konstatojnë shenja të një avarie të mundshme që është burim aksidenti, në radhë të parë të marrë masa për eliminimin e saj, ndërkohe lajmëron gjithë punonjësit për rrezikun dhe ve në dijeni drejtuesin teknik/perfaqësuesin ligjor të shoqërisë.
5. Të përdoren mjetet e mbrojtjes individuale në punë si: kapele, doreza, maskat e mbrojtjes nga pluhuri, gazrat dhe tapa veshi për zhurmat, uniforme të vecanta etj.
6. Të ketë njohuri të mjaftueshme për ndihmen e shpejte.

- **MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.**

Qëllimet e monitorimit mjedisor

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë.

Qëllimi i monitorimit mjedisor pastrim, larje të konteniereve është që të sigurojë të dhëna, nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objektivat e Monitorimit:

- Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë funksionimit të instalimeve.

- Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
- Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të aktiviteteve që kryhen në rajonin ku ndodhet objekti ku janë instaluar impianti për pastrim, larje të konteniereve dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
- Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të aktivitetit në rajon.
- Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
- Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
- Të krijojë një arkivë (regjistër) të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
- Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të caktuar.

Plani i Monitorimeve Mjedisore

Monitorimi i burimeve natyrore, ajrit, ujit, tokës, shkarkimeve urbane, menaxhimit të mbetjeve, zhurmave etj, kryhet sipas disa kriterëve shkencore përsa i përket vrojtimit, mbledhjes dhe analizave të mostrave. Ai synon në mbledhjen e të dhënave për të vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror në ndryshimet e mjedisit, ku ai është aktiv.

Objektivat kryesorë të monitorimit janë:

- Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
- Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
- Për të evidentuar cilësinë e mjedisit ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
- Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyrë e investitorit për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të ligjit "Për monitorimit e mjedisit në Republikën e Shqipërisë", kreu III, pika 10.

Plani i monitorimit mjedisor është i inkorporuar në projekt dhe përfshin inspektime dhe raportime rutinë. Më poshtë do të paraqesim disa monitorime që do të realizohen për treguesit e trysnisë në mjedis që janë detyrë e investitorit ku ai do të bashkëpunoj me instancat përkatëse.

Monitorimi i cilësisë së ujit:

Monitorimi gjatë operimit të aktivitetit, duhet bërë në zonat që ka vendosur supervizori. Monitorimi fillestar i cilësisë së ujit rekomandohet në zonat me burimet më të mëdha të ndotjes potenciale të ujit. Rekomandohet matja e grimcave në suspencë (MES), kërkesa biologjike për oksigjen NBO5, konduktiviteti dhe coliformet fekale. Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet nga specialistët e lejeve të mjedisit dhe do të kontrollohen inspektorët e mjedisit (supervizori) gjatë operimit të punës.

Monitorimi i cilësisë së ajrit:

Monitorimi i cilësisë së ajrit duhet bërë në zonat që ka vendosur supervizori, brenda zonës që do të ushtrohet ndikimi.

Monitorimi me aparate për ndotësit e ajrit, përveç grimcave totale në suspencë nuk konsiderohet e justifikueshme në kushtet ekzistuese të ambientit, sepse nuk ka impakte të rëndësishme në këtë projekt.

Masat e sigurisë për monitorim shtesë me kërkesë të supervizorit do të specifikohen nëse hasen rrethane të paparashikuara.

Monitorimi i zhurmave:

Operimi i pajisjeve dhe i makinerive gjatë gjithë procesit, kërkon të monitorohet niveli i zhurmave, i cili nuk duhet të kalojë nivelet e caktuara. Ndotja akustike në mjediset e punës është parësore për shoqërinë, sepse sjell uljen e produktivitet të punonjësve dhe rritje të stresit.

Investitori do të realizoj monitorim me aparatura, një herë përpara fillimit të punimeve, për të vendosur drejtimet kryesore të impakteve që do të maten. Monitorimi fillestar i zhurmave do të kërkohet vetëm aty ku kohëzgjatja e potencialeve të ndikimeve dhe receptorëve e ndjeshëm të justifikoj këtë monitorim.

Monitorimi i mbetjeve

Monitorimit gjatë funksionimit, lidhur me impiantin e pastrim, larje te konteniereve dhe ne respektim me ligjin per menaxhimin e integruar te mbetjeve.

Programi i monitorimit do të përdoret për të verifikuar që të gjitha ndotjet e mundshme që do t'i shkaktohen mjedisit nga funksionimi në këtë aktivitet. Investitori do të monitorojë vetëm pikat, për të cilat ai ndikon mbi to (pikat do të përcaktohen nga organet kompetente), si dhe i dërgojnë këto të dhëna në Agjencinë Kombetare të Mjedisit të paktën dy herë në vite, sipas legjislacionit perkates. Këto të dhëna do të vihen në dispozicion të inspektorëve të mjedisit gjatë inspektimit të tyre.

Realizimi i objektivave dhe treguesve të pritshëm të parashikuar në projekt do të varet nga respektimi i të gjithë treguesve të përcaktuar. Kontrolli, monitorimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm, sipas kushteve të shfrytëzimit të krijuar gjatë aktivitetit, do të çojë përfundimisht në përfitimin e pamjeve të parashikuar në projekt me sipërfaqe të sistemuar dhe të gjelbëruar, si dhe me një ambient shërbimi të mire menaxhuar duke menduar për brezat pasardhës.

f. KONSULTIMET NDERKUFITARE

Zona ku zhvillohet do te zhvillohet aktiviteti nuk ka nevojë t'i nenshtrohet procesit te konsultimit nderkufitar.

g. AUTORITETI VENDIMARRES PER DHENIEN E AKTIT TE MIRATIMIT TE LEJES SE MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QE NDIQEN.

Autoriteti miratues eshte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos per miratimin apo refuzimin e aplikimit per tu pajisur me leje mjedisit te tipi B, me propozim nga Agjencia Kombetare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacion e paraqitur nepermjet Qendres Kombetare te Biznesit.

Afati per marrjen ne shqyrtim te aplikimit per pajisjen me leje mjedisit te tipit B eshte 40 dite pune.

h. ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TE DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NE FORME ELEKTRONIKE, BRENTA 20 DITE NGA DATA E NJOFTIMIT.

Faqja zyrtare e Agjencise Kombetare te Mjedisit: akm.gov.al