

*Subjekti* : Durime Qoshku

*Nipit* : I.525069804H

*Forma Ligjore* : Person Fizik

*Fusha e Veprimtarise* : Menaxhimi I mbeljeve, Grumbillim plastike dhe qelqi

*Vendndihja e veprimtarise* : Tirane, Rrogozhine, Synej, Tirane

## Raporte Jo teknike

*Mbrojtja e mjedisit ceshnja ditore, ne nivel individual apo shoqeror.  
Mbrojtja e saj ne dobi te njerezimit*

Durim Qoshku  
GRUMBULLIM  
QELQI  
DURIME QOSHKU  
SKRAP METALE

## 1.Pershkrimi I Aktivitetit

Subjekti Jone operon ne treg nga viti 2015 deri me sot. Ne ofrojmë klientëve tanë pastrimin e plotë të mbetjeve dhe riciklimin e plotë të tyre.

### 1.1 Qellimi I aktivitetit

Subjekti Durim Qoshku eshte I rregjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit me date 06.01.2015, me numer nipt L525069804H, me adrese Tirane, Rrogozhine, Synej, Tirane. Subjekti eshte I pajisur me Leje Tipi C por sipas legjislacionit ne fuqi subjekti aplikone per fazen e Lejes Mjedisore Tipi B.

Ne si aktivitet kemi pike synim grumbulimin dhe magazinimin e mbetjeve te plastikes dhe sipas varianteve dhe te qelqit. Ne subjektin tone procesi I punes kryhet nga vete administrator I aktivitetit, pasi sasija eshte e limituar dhe brenda shtojces se kerkuare per Lejen e Mjedisit Tipi B. Kapanoni eshte I ndertuar dhe I ndare me nje zyre, tualetin perkates dhe vendgrumbullimi I betjeve prej plastike.

### 1.2 Objektivat e Aktivitetit

Objektivat e aktivitetit do te identifikohen si ndikimet e mundeshme positive apo negative ne mjedis.

Keto kategori do ti pershkruajme me poshte:

- ▶ Shkarkimet ne ujrane nga proceset teknologjike
- ▶ Emetimet ne ajer dhe zhurma
- ▶ Ndikimet ne flore /fauna
- ▶ Mbetjet e gjeneruara nga procesi teknologjik
- ▶ Ndikimet social ekonomike
- ▶ Ndikim ne mjedisin e zones



Objektivi I dyte I ketij aktiviteteshte gjetja e alternativave me miqesore me mjedisin ku cdo e mire te jete ne favour te mbrojtjes se mjedisite.

### 1.3Vendodhjae aktivitetit

Subjekti Durim Qoshku ndodhte ne Zonene e Tiranes, Rrogozhine, Synej, Tirane.

**DUHET THEKSUAR QE SUBJEKTI KA KOHE QE E USHTRON KETE AKTIVITET NE KETO AMBIENTE DHE NUK KA PATUR ASNJEHERE PROBLEME ME KOMUNITETIN DHE SIPERMARRESIT E ZONES.**

Trualli ne te cilen ndodhet objekti shtrihet ne nje terren te rrafshje ndersa prona eshte karakterizuar nga nje siperfaqe uniforme ku efektet e erozionit nuk perbejne problem apo prishte te tokave ku shtrihet.

Pozicionim i sheshit ka nje zgjidhje mjaft te mire sepse nuk ka probleme qe munde te lidhen me anen funksionle te ndertimit te kapamonit. Largesia mjaft e mire e banesave dhe nje pozicione mjaft i gjere bene ne favore ecurin egrumbullimit te mbetjeve.

### 1.3 Procesi teknologjik

**Pranimi I lendes se pare dhe magazinimi I tyre**

Ndarja e lëndëve plastike të papastra është një pjesë themelore e procesit të riciklimit. Kjo për shkak të llojeve të ndryshme të lëndëve plastike në përdorim dhe shumica e tyre nuk janë të ngjashme me njëra-tjetrën, që janë të lidhuara mekanikisht, kimikisht ose termikisht me njëra-tjetrën.

Ndarja dhe selektimi i mbetjeve plastike, nga papastërtitë, copëtimi, paralarja, larja me ujë të nxehtë dhe me ujë të ftohtë, tharja automatike, është një proces i gjatë dhe specifik. Ai realizohet në mënyrë automatike, duke shtuar një ekstra larje, e cila e mbron materialin nga nga papastërtitë që mund të grumbullohen gjatë procesit.

Ndarja e lëndëve plastike të papastra është një pjesë themelore e procesit të riciklimit. Pastrimi i shisheve plastike nga papastërtitë, edhe gjatë copëtimit të materialit, si edhe pastrimi i shisheve nga etiketat e ndryshme, që mund të jenë ngjitur tek shishet, është një fillim i domosdoshëm i procesit.

Llojet e plastikës :

Në grupin e parë bëjnë pjesë PET (polietilenet –teraftale) që futen :

- 1-Shishet e ujit
- 2-Shishet e lëngjeve të frutave dhe
- 3-Shportat plastike

Në grupin e dytë HDPE-te (polietilenet me densitet te lartë) futen:

- 1-shishet që përdoren për ambalazhimin e shisheve te qumshtit
- 2-shishet që mbajnë solucionet larëse të enëve.

Në grupin e tretë PVC-të futen:

- 1-shishet që përdoren për magazinimin e ujit dhe ato
- 2-shishe që përmbajnë shampo.Kanë një rëndësi të vecantë sepse prodhohen nga gazi i viniklorit helmues si pasojë i polimeristatimit që largohet nga lënda plastike e therruar

### ***Riciklimi sipas vetive mekanike.***

Ka te bëjë me grumbullimin ndarjen degëzimin dhe përfitimit të materialit përfundimtar me material te riciklueshëm .

Grumbullimi realizohet në dy mënyra:

- 1-në kazan të vendosur në vëndet e grumbulluara
- 2-nëpermjet pikave të vecanta të grumbullimit.

Ndarja realizohet në mënyrë të mekanizuar dhe manuale:

- a)-me duar duke patur parasysh ngjyrën.
- b)-madhësia e materialit ,
- c)-dëndësia.

Ndarja automatike realizohet nëpërmjet rrezeve x flurishente

### ***Degëzimi dhe bluarja .***

- 1-dëngjet e përbera vetem nga nje lloji polimeri i nënshtrohen proceseve te mëparshme që kanë te bëjne me optimin dhe bluarjen.
- 2-kokrrizimi i materialit plastik bëhet sipas procesit larjes.
- 3-procesi i shkrirjes 250-300 gradë C,që jepet forma e produktit të ardhshëm ose realizohet vetëm procesi i gramolomizimit ose kokrrizimit.

### ***Riciklimi sipas vetive kimike.***

Është procesi i ripërpunimit të mbetjeve për të prodhuar një materjal të ri duke ndryshur strukturën kimike.

### ***Perfitimet nga riciklimi i plastikës janë:***

- 1-Ka të bëje me zvogëlimin e nevojave për land-filled
- 2-Zvogëlimin e taksave
- 3-Kursen energjinë
- 4-Zvogëlon ndotjen
- 5-Mbronë burimet primare të cilat janë të pamjaftueshme .
- 6-Con në uljen e gazeve serë

Ne kete subjekt punohet cdo dite. Perdoret nje teknologji moderne qe ploteson standardet e kohes dhe miqesore me mjedisin.

Ambjentet e punes jane komode, te pajisura me termoizolim.Ambjente pas cdo seleksionimi sistemohen me se miri ku most e kemi mbetje ne subjekt, por ato te menaxhohen me se mire nga ana e drejtuesit.

Ne si subjekt nuk perbejm shqetesim per Mjedisin pasi kapanoni eshte I mbyllur dhe pastertia e mbejeve behet gjate ciklit te punes,

## 2. KUADRI LIGJOR

- *L I G J Nr. 10 431, datë 9.6.2011 "PËR MBROJTJEN E MJEDISIT"*
- *L I G J Nr. 10 448, datë 14.7.2011 "PËR LEJET E MJEDISIT"*
- *L I G J Nr. 162/2014 "PËR MBROJTJEN E CILËSISË SË AJRIT NË MJEDIS"*
- *UDHËZIM Nr. 1, datë 19.2.2018 "ËR MIRATIMIN E KËRKESAVE MINIMALE PËR HARTIMIN E PLANEVE TË VEPRIMIT PËR ZHURMAT"*
- *Udhezimin nr 8 dt. 27.11,2007 "Per nivelin kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara"*
- *L I G J Nr.10 463, datë 22.9.2011" PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE"*
- *L I G J Nr. 10 440, datë 7.7. 2011 "PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS"*
- *Udhezim per dokumentacionin e duhur per "Leje Mjedisore"*

### 3. IDENTIFIKIMI DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS

#### 3.1 Metodologjia

Vleresimi i ndikimit ne mjedis i nje projekti te propozuar zhvillimi eshte vleresimi i ndikimeve te rendesishrne, te mundshme, te asaj veprimtarie ne mjedis. Gjate vleresimit te ndikimit ne mjedis kryhen identifikimi, pershkrimi dhe vleresimi ne menyren e duhur i ndikimit ne mjedis te veprimitarise, duke percaktuar efektet e mundshme te drejtperdrejta dhe jo te drejtperdrejta mbi token, ujin, detin, ajrin, pyjet, klimen, shendetin e njeriut, floren dhe faunen, peizazhin natyror, pasurite materiale, trashegimine kulturore, duke pasur parasysh edhe lidhjet e tyre te ndersjellta.

Vleresimi i ndikimit ne mjedis zbaton parimin e parandalimit qe ne fazen e hershme te planifikimit te projektit, me qellim shmangien apo minimizimin e efekteve negative ne mjedis, permes harmonizimit dhe pershtatjes se saj me kapacitetin bartes te mjedisit. Ky raport hartohet mbi bazen e mbrojtjes se mjedisit.

Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme veprimtarite te cilat zhvillohen duke pasur parasysh parimet baze te mbrojtjes se mjedisit te cilat jane:

- Parimet e mbrojtjes se mjedisit
- Parimi i zhvillimit te qendrueshem
- Parimi i parandalimit dhe manja e masave paraprake
- Parimi i ruajtjes se burimeve natyrore
- Parimi i zevendesimit dhe/ose kompensimit
- Parimi i pergjegjesise se ndersjelle dhe bashkepunimit
- Parimi "Ndotesi paguan"
- Parimi i se drejtes per informim dhe i pjesemanjes se publikut
- Parimi i nxitjes se veprimtarive per mbrojtjen e mjedisit

Ndikimet kryesore ne mjedis nga funksionimi i ketij aktiviteti konsiston ne vija tepergjithshme si me poshte :

- Ndikim ne peizazhin e zones
- Emetimet ne ajer (gaze, grimca , aroma)

- Zhurnat dhe vibrimet
- Shkarkimet e lengeta
- Ndikimi ne flore/faune
- Mbetjet e gjeneruara dhe rrenaxhirni I tyre
- Ndikime socio -ekonomike
- Ndikim ne rritjen e trafikut rrugor

Sikurse e përmendëm dhe më lartë ky lloj aktiviteti nuk përbën ndikim në mjedis pasi nuk ka elemente ndotës apo lëshim të gazrave që mund të çojnë në ndotjen e mjedisit. Nisur dhe nga vetë aktiviteti grumbullim, seleksionim dhe reciklime të mbetjeve nuk kemi ndikime negative në mjedis, përpos që në si subjekt ndodhemi shumë larg qendrave të banuara, larg çdo monumenti kulturor apo shkollave, dhe larg çdo institucioni. Habitati dhe peizazhi nuk ka rrezik në sipërfaqen ku është e ndërtuar kampioni është hapësirë e hapur ku pranë saj ka vetëm sipërfaqe të zotëruara në zotësinë time. Sipërfaqja përreth ndërtimit që kampioni është ndërtuar ka parametrat e saj për plotësimin e kësaj Leje Mjedisore.

Projekti nuk ka shkarkime në mjedis dhe ndihmon organet shtetërore të ruajnë cilësinë e mjedisit. Kjo veprimtari ul shpenzimet e shtetit për asgjësimin me mënyra të tjera të plastikës e cila përbën shqetësimin kryesor për shkak të kohës së gjatë të dekompozimit deri në 100 vjet.

Në kohën e mëvonshme, kur aktiviteti do të jetë i zhvilluar mirë, planifikon të përdorë makineri që synon të mekanizojë dhe të përshpejtojë të gjitha fazat e procesit. Mbrojtja e mjedisit do të jetë gjithmone një element i një rëndësie të jashtëzakonshme në drejtimin e vendimeve të biznesit në lidhje me teknologjitë që do të përdoren.

## ► **PLANI I MENAXHIMIT TË MJEDISIT**

Çdo veprimtari e rëndësishme që kryhet në marrëdhënie me mjedisin, duhet të parashikojë në projektin e saj edhe Planin e Menaxhimit të Mjedisit (PMM), qëllimi i të cilit është parandalimi, minimizimi dhe mënjanimi i ndikimeve negative ndaj mjedisit të veprimtarisë që propozohet të kryhet. Kualifikimi i personelit dhe masat mbrojtëse të përgjithshme. Duhet theksuar që menaxhimi mjedisor është në interes të



të gjithëve kundrejt plotësimit të kërkesave Përbërësit kryesorë të këtij programit për menaxhimin e mjedisit do të ndërthuren si më poshtë:

- Informacion i përgjithshëm;
- Mirëkuptim i informacioni të përgjithshëm i konceptit të qëndrueshmërisë dhe arsytet për një menaxhim mjedisor të mirë;
- Përdorimi i pajisjeve/aparatura të Certifikuara sipas Standartit Europian dhe Kolaudimi periodik i pajisjeve/aparaturave nga ekspertë të specializuar.
- Respektimi i orareve të punës brenda zonës ku zhvillohet veprimtari

