

PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K.

TIRANE ME: 13.11.2017

DREJTUAR: AKM-TIRANE
PER DIJENI: DRM-TIRANE
BASHKISE TIRANE

**LENDA: KERKESE PER PJESEMARRJE NE
ORGANIZIMIN E KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE
PALET E INTERESUARA PER APLIKIMIN PER LEJE
MJEDISI TE TIPIT B:**

INDUSTRITË PRODHUESE TË KOMPONENTEVE ELEKTRIKE

**ID – 9.2, PRODHIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE NQS NUK JANË PËRMENDUR DIKU
TJETËR NË KËTË SHTOJCË, TE GJITHA INSTALIMET**

**PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SHPK
VENDNDODHJA: TIRANE, AUTOSTRADA
TIRANE-DURRES, KM.5 (PAS COCA-COLA), NJESIA
ADMINISTRATIVE KASHAR, QARKU TIRANES**

TIRANË 2017

PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K.

**NJOFTIMI PER INFORMIM NGA KERKUESI PRANE AGJENCISE
KOMBETARE TE MJEDISIT/ AGJENCISE RAJONALE TE MJEDISIT DHE
NJQV, KU DO TE KETE VENDODHJEN INSTALIMI PER APLIKIM PER
LEJE MJEDISI TE TIPIT B**

1. Informacion nese kerkesa do te jete "Aplikim per leje mjedisi te tipit A ose te tipit B": Aplikim per leje mjedisi te tipit B

AKTIVITETI: ID – 9.2, PRODHIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE NQS NUK JANË PËRMENDUR DIKU TJETËR NË KËTË SHTOJCË, TE GJITHA INSTALIMET

2. Te dhenat e ekstraktit te QKR-se:

PERSON JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SHPK ADMINISTRATOR Z. IDLIR LALO, NR. NIPTI J71330015R,

3. Adresen e vendodhjes se instalimit:

TIRANE, AUTOSTRADA TIRANE-DURRES, KM.5 (PAS COCA-COLA), NJESIA ADMINISTRATIVE KASHAR, QARKU TIRANES

SUBJEKTI "ILIRIA ELECTRIC" ME ADMINISTRATOR Z.IDLIR LALO KA PER QELLIM USHTRIMIN E AKTIVITETIT "PRODHIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE" , ME MATERIALE TE ARDHUR NGA IMPORTI. DUHET THEKSUAR QE SUBJEKTI KA DISA VITE QE E USHTRON KETE AKTIVITET NE KETO AMBIENTE DHE NUK KA PATUR ASNJEHERE PROBLEME ME KOMUNITETIN DHE SIPERMARRESIT QE KANE AKTIVITETET PRANE AKTIVITETIT PRODHIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE. PROCESI I PRODHIMIT NUK KA NDRYSHIME THELBESORE PASI KRYHET ME TE NJEJTAT MAKINERI.

CIKLI I PRODHIMIT ESHTË TERESISHT I MBYLLUR DHE ME KONTAKTE TEPER MINIMALE ME ELEMENTET E MJEDISIT PRA ESHTË MIQESORE DHE E NDIHMON MJEDISIN NGA KETO MBETJE TE RREZIKSHME PLASTIKE QE NUK ARRIJNE TE DEKOMPOZOHEN KOLLAJ NE NATYRE.

I GJITHE PROCESI I TEKNOLOGJIK ESHTË I THATE, PRA NUK KA NEVOJE PERDORIMIN E UJIT TEKNOLOGJIK.

ZHURMAT JANE TE PAKTA DHE ATO KRIJOHEN NE MJEDISE TE MBYLLUR DHE TE PERSHTATSHEM DHE NUK DEGJOHET ASNJE LLOJ ZHURME NE AMBJENTIN E JASHEM. KY PROCES TEKNOLOGJIK NUK KERKON SHPENZIM TE MADH ENERGJIE.

FURNIZIMI ME UJE DHE ENERGJI ESHTË I PLOTE DHE ME KONTRATA TE RREGULLTA ME UK-

PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K.

TIRANE DHE OSHEE-TIRANE.

TEKNOLOGJIA E INSTALUAR PER VEPRIMTARINE E MESIPERME ESHTË NE PARAMETRA OPTIMALE.

AKTIVITETI ZHVILLOHET KA KOHË QË EKZISTON DHE NUK KA PATUR ASNJE PROBLEM ME KOMUNITETIN DHE NUK KA SHKAKTUAR PROBLEME TË NDOTJES SË MJEDISIT.

NE PROJEKT ESHTË PERCAKTUAR SHFRYTEZIMI HARMONIK DHE I KOMBINUAR NE KOHE DHE NE HAPESIRE I ZONES NE TERESI DHE I SIPERFAQES SE LINJES SE PRODHIMEVE PLASTIKE. ESHTË SISTEMIMUAR SHESHI, RRUGA HYRESE DHE RRUGICAT BRENDA OBJEKTIT JANE TE SISTEMUARA DUKE EVITUAR KESHTU PLUHURIN, TRAFIKUN, EROZIONIN, ETJ. SI REZULTAT I QARKULLIMIT TE AUTOMJETEVE DHE RESHJEVE.

AKTIVITETI ZHVILLOHET KA KOHË QË EKZISTON DHE NUK KA PATUR ASNJE PROBLEM ME KOMUNITETIN DHE NUK KA SHKAKTUAR PROBLEME TË NDOTJES SË MJEDISIT.

MIREMBAHET ME KUJDES RRJETI I BRENDSHEM I FURNIZIMIT ME UJE DHE ENERGJI ELEKTRIKE SI DHE SISTEMI KULLUES DHE DEKANTUES TE UJERAVE.

TE NJOFTOHET DRM-JA, PER CDO PROBLEM QE MUND TE PARAQESE RREZIKSHMERI SADO TE VOGEL DHE TE MUNDSEM TE NDOTJES SE AMBIENTIT.

ZHURMAT JANE NORMALE PER NJE ZONE TREGETARE DHE SOCIALE DHE JANE TE PRANISHME VETEM GJATE ORARIT TE PUNES DERI NE OREN 23.

NUK KA SHKARKIME TE NDRYSHME NE AMBJENT.

TEKNOLOGJIA E INSTALUAR PER VEPRIMTARINE E MESIPERME ESHTË NE PARAMETRA OPTIMALE, DHE NUK LE ASNJE LLOJ MBETJEJE.

RESPEKTOHEN RIGOROZISHT KERKESAT PER MBROJTJEN NGA ZJARRI, DUKE PERDORUR MJETE PERKATESE TE REKOMANDUARA SI DHE TE MBAHET RREGULLISHT LIDHJE ME REPARTET E SPECIALIZUARA QE NDODHEN NE FIZIKSIONIN E QARKUT TE TIRANES.

NDIKIMET NË MJEDIS

KY AKTIVITET NUK PRITET TË KETË NDIKIM MJEDISOR TË MATSHËM PASI:

- NUK KA PRODHIM TË MBËTJEVE TË RREZIKSHME
- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJ NË NDRYSHIMIN E NIVELIT TË UJRAVE TOKËSORE, NË RRUGËT UJORE DHE NË NIVELIN HIDROSTATIK TË UJRAVE NËNTOKËSORE, PASI NË KËTË ZONËN KU NDODHET OBJEKTI DHE PËRRETH TIJ NUK

PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K.

KA BURIME UJORE NËNTOKËSORE DHE SHPIME TË NDRYSHME HIDROGJEOLGJIKE QË DO TË MUND TË DËMTOHESHIN NGA KY AKTIVITET.

- NUK SHKAKTON NDOTJE TË TOKËS ME SHKARKIME TË NDRYSHME TË LËNGËTA APO TË NGURTA.
- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJË NË CILËSINË E AJRIT TË ZONËS, PASI NUK DO TË KETË SHKARKIME NË AJËR TË GAZRAVE, PLUHURAVE APO TYMRAVE.
- GJATË USHTRIMIT TË KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË KETË EMETIME TË NDRYSHME KIMIKE TË LLOJEVE TË NDRYSHME.
- NUK PARASHIKOHEN DËMTIME TË FLORËS DHE FAUNËS SË ZONËS.
- ZHURMAT NË MJEDISET E PUNËS JANË BRENDA NORMËS SANITARE TË LEJUAR, DHE PËR PASOJË AS ZHURMAT NË MJEDISET E JASHTME NUK PRITET TË KENË NDIKIM NË POPULLATËN PËRRETH.

NIVELI I ZHURMES NUK I KALON 55-70 DB(A) GJATE PUNES NE KETE MAGAZINE. KY NIVEL ZHURMASH ËSHTË BRENDA NORMAVE DHE NUK NDIKON NË SHËNDETIN E PUNONJËSVE.

- KA VLERA NORMALE TË TEMPERATURËS DHE TË LAGËSHTISË NË MJEDISET E PUNËS
- JANË MARRË TË GJITHA MASAT PËR MBROJTJEN NË PUNË NGA AKSIDENTET DHE PËR EVITIMIN E RREZIKUT NGA ZJARRI.
- FENOMENE TË TJERA. VIBRACIONI, NXEHTËSIA, RADIACIONI, NDRIÇIMI VERBUES ETJ. NUK JANË TË PRANISHME.
- TRAFIKU RRUGOR. GJATË KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË KETË NDIKIME NË AKTIVITETIN RRUGOR.

KONKLUZIONE

SUBJEKTI "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K. KA MJETET E NEVOJSHME TEKNIKE DHE FINANCIARE PËR TË ZHVILLUAR KËTË AKTIVITET DHE KËRKON TË JETË E PAJISUR ME TË GJITHA LEJET PËRKATËSE SIPAS LEGJISLACIONIT SHQPËTAR.

AKTIVITETI KONSIDEROHET I PËRSHTATSHËM DHE I PRANUESHËM NË ZONËN E ZGJEDHUR NGA INVESTITORI, PA KRIJUAR PROBLEME MJEDISORE PËR ZONËN PËRRETH.

PERSONI JURIDIK "ILIRIA ELECTRIC" SH.P.K.

AKTIVITETI: PRODHIM I PAJISJEVE ELEKTRIKE NUK GJENDET NE SHTOJCEN PER PROCEDUREN E VNM PARAPRAKE OSE TE THELLUAR TE LIGJIT NR 10 440 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS, DATË 7.7. 2011, NDERSA PER THERTOREN KA LEJE TE TIPIT C. NE PERPUTHJE ME VKM NR. 419 DATE 25.06.2014 PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE TË POSAÇME PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPAVE A, B DHE C, PËR TRANSFERIMIN E LEJEVE NGA NJË SUBJEKT TE TJETRI, TË KUSHTEVE PËR LEJET RESPECTIVE TË MJEDISIT, SI DHE RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SHQYRTIMIN E TYRE NGA AUTORITETET KOMPETENTE DERI NË LËSHIMIN E KËTYRE LEJEVE NGA QKL-JA , KY SUBJEKT DUHET TE APLIKOJE PER LEJE MJEDISI TË TIPIT B NE AKM-TIRANE.

ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TE DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NE FORME ELEKTRONIKE:

ADRESA: RRUGA "SAMI FRASHERI" NR.4, TIRANE, - TEL/FAX 04 2 371 237 www.akm.gov.al

KONFORM TE TE GJITHA AKTEVE DHE PROCEDURAVE LIGJORE NE FUQI I DREJTOHEM AKM-TIRANE PER NDJEKEN E PROCEDURES KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE PALET E INTERESUARA PER APLIKIMIN PER LEJE MJEDISI TE TIPIT B.

CELULAR; 0695141396

ADMINISTRATORI

IDLIR LALO

