

NJOFTIM

Drejtuar : Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "SAKA MOBILJE" Sh.p.k njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures se informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit B per instalimin:

Prodhimi i mobilieve

-ID 11.1 Prodhimi i mobilieve

Veprimtaritë e lëndës së drurit

-ID 7.10.b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.

Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve

-ID 7.12 I. Veprimtaritë e lyerje /veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri, me vendndodhje Tiranë, Vaqarr, Magazinë, pranë shkollës "Kajtazi".

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesëmarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "**Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B**" apo "Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B".
- b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
- f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkuftar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
- g) Konsultimet ndërkuftare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
- h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit

- a. Kërkesa për vendosjen në funksionim të instalimit "Prodhimi dhe llyerja e mobiljeve" është për aplikim **pajisje me leje mjedisore tipi B**, sipas Shtojces 1, të Ligjit Nr. 52/2020, datë 30.04.2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" të ndryshuar",
- ID 11.1 Prodhimi i mobiljeve
 - ID 7.10.b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.
 - Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve
 - ID 7.12 l. Veprimtaritë e llyerje /veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri, me vendndodhje Tiranë, Vaqarr, Magazinë, pranë shkollës "Kajtazi".

b. TE DHENAT E EKSTRAKTIT TE QKB-SE



EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT "SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR"

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	K71910002U	
2. Data e Regjistrimit	18/06/2007	
3. Emri i Subjektit	SAKA MOBILJE	
4. Forma ligjore	SHPK	
5. Data e themelimit	13/06/2007	
6. Kohëzgjatja	Nga: 13/06/2007	
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tiranë Vaqarr VAQARR Magazine , prane shkolles "Kajtazi".	
8. Kapitali	4.500.000,00	
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	100,00	
9. Objekti i aktivitetit	Prodhim dhe tregtim, import dhe eksport të mobiljeve dhe aksesoreve të tyre.	
10. Administratori/ët	Arben Saka	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 10/04/2017	Deri: 10/04/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	ArbenSaka	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 4.500.000,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	100,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	
- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)		
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: SAKA MOBILJE Telefon: 0682026273	

c. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT

Emri i instalimit/impianitit ¹	Prodhimi i mobilieve Veprimtaritë e lëndës së drurit Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve																		
Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianiti	Tiranë, Vaqarr, Magazinë, pranë shkollës "Kajtazi".																		
Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="866 404 1404 500">Koordinatat e vendit ku ushtrohet aktiviteti ne sistemin Gaus Kruger gjeneruar nga portali asig.gov.al</th> </tr> <tr> <th data-bbox="866 500 954 568">Nr.</th> <th data-bbox="954 500 1182 568">Koordinatat X</th> <th data-bbox="1182 500 1404 568">Koordinatat Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="866 568 954 609">1</td> <td data-bbox="954 568 1182 609">4573918.04</td> <td data-bbox="1182 568 1404 609">4394072.35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="866 609 954 649">2</td> <td data-bbox="954 609 1182 649">4574031.75</td> <td data-bbox="1182 609 1404 649">4394223.98</td> </tr> <tr> <td data-bbox="866 649 954 690">3</td> <td data-bbox="954 649 1182 690">4574012.52</td> <td data-bbox="1182 649 1404 690">4394239.58</td> </tr> <tr> <td data-bbox="866 690 954 717">4</td> <td data-bbox="954 690 1182 717">4573899.62</td> <td data-bbox="1182 690 1404 717">4394087.62</td> </tr> </tbody> </table>	Koordinatat e vendit ku ushtrohet aktiviteti ne sistemin Gaus Kruger gjeneruar nga portali asig.gov.al			Nr.	Koordinatat X	Koordinatat Y	1	4573918.04	4394072.35	2	4574031.75	4394223.98	3	4574012.52	4394239.58	4	4573899.62	4394087.62
Koordinatat e vendit ku ushtrohet aktiviteti ne sistemin Gaus Kruger gjeneruar nga portali asig.gov.al																			
Nr.	Koordinatat X	Koordinatat Y																	
1	4573918.04	4394072.35																	
2	4574031.75	4394223.98																	
3	4574012.52	4394239.58																	
4	4573899.62	4394087.62																	
Kategoritë e aktiviteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi ²	<p>-ID 11.1 Prodhimi i mobilieve. Kapaciteti kufi për Leje Mjedisi Tipi B: Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m³ në vit.</p> <p>-ID 7.10.b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit. Kapaciteti kufi për Leje Mjedisi Tipi B: Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: i. 10 000 m³ kur druri vetëm sharrohet; ii. 1 000 m³ në çdo rast tjetër.</p> <p>Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve,</p> <p>-ID 7.12 I. Veprimtaritë e lyerje /veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri, Kapaciteti kufi për Leje Mjedisi Tipi B: Të gjitha instalimet.</p>																		
Kapaciteti i projektuar	<p>Kapaciteti kufi per lejet e tipit B:</p> <p>-ID 11.1 Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m³ në vit.</p> <p>-ID 7.10.b Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: i. 10 000 m³ kur druri vetëm sharrohet; ii. 1 000 m³ në çdo rast tjetër.</p> <p>-ID 7.12 I Te gjitha instalimet.</p>																		

¹ Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për Lejet e mjedisit

² Shkruani kodet e specifikuar në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuar në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.

Pamje satelitore e vendodhjes se aktivitetit



d. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET

AKTIVITETI: Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve
Adresa: Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi".
Subjekti: "SAKA MOBILJE" Sh.p.k
Administrator: Z. Arben Saka

- **Hyrje**

Profili i shoqërisë "SAKA MOBILJE" Sh.p.k

Aktiviteti i prodhimit dhe lyerjes se makinave të shoqërisë "SAKA MOBILJE" shpk është i vendosur ne Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi". Subjekti kryen aktivitetet ne fushen "Prodhim dhe tregtim, import dhe eksport te mobiljeve dhe aksesoreve te tyre", me Nr NIPT: K71910002U. Prona ku do te zhvillohet aktiviteti plotesojne kushtet teknike dhe hapesirat e nevojshme per ushtrimin e veprimtarise per "Prodhim dhe lyerje e mobiljeve".

Informacion mbi kompanine "SAKA MOBILJE" sh.p.k

Shoqeria "SAKA MOBILJE" sh.p.k eshte nje subjekt i regjistruar dhe zhvillon aktivitetin e saj ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e Prodhim dhe tregtim, import dhe eksport te mobiljeve dhe aksesoreve te tyre. Qellimi i firmes ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise ne te gjitha hallkat e saj.

Aktiviteti i subjektit është "Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve", me vendodhje Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi".

Sa më sipër, për këtë aktivitet, subjekti ka paraqitur interes per pajisje me leje te re mjedisore te tipit B (Referuar Ligjit Nr. 52/2020 "Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për Lejet e mjedisit" të ndryshuar").

Per kete qellim, subjekti "SAKA MOBILJE" sh.p.k referuar VKM nr. 419, datë 25.6.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar ka plotesuar Formularin e Kerkeses per t'u pajisur me Leje Mjedisi tipi B per aktivitetin "Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve", me vendndodhje ne Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi", ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Vendosja e ketij instalimi ne kete zone eshte e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi eshte ne distance te konsiderueshme nga objektet apo veprat hidroenergjetike, etj, ne zonen ne studim eshte perqendruar nje numer i madh i bizneseve me karakter industrial, kryesisht ne fushen e tregtimit te karburanteve, prodhimi, serviseve te makinave, markete ushqimore, bar-kafe, restorant etj.

Qëllimi i këtij aktiviteti është Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve.

Aktiviteti zhvillohet ne nje ambjent te pershtatshem per kete aktivitet duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth. Objekti eshte ndertim i viteve te fundit, i pajisur me leje ndertimi dhe eshte i pajisur me te gjitha kushtet e nevojshme per zhvillimin e ketij aktiviteti. Gjithashtu ne kete ambjent bejne pjese edhe hapesirat per levizjen e mjeteve, njerezve dhe siperfaqet e gjelbera, oborri i cili eshte i gjelberuar me bimesine karakteristike te ketyre ambienteve.

Qëllimi i aktivitetit është përpunimi i materialeve prej druri, melaminë dhe MDF me qëllim prodhimin e mobiljevem lyerjen e mobiljeve dhe tregtimin e tyre, sipas kërkesave të tregut. Aktiviteti zhvillohet në një objekt të ndertuar vitet e fundit të pajisur me leje ndertimi, me vendndodhje në Tirane, Vaqarr, Magazine, pranë shkolles "Kajtazi".

Ky aktivitet në teresinë e tij përbehet nga një proces pune i thjeshtë, i cili sqarohet në mënyrë të përmbledhur si më poshtë: Procesi i punës realizohet që nga projektideja e klientit, duke vazhduar me projektim dhe dizajnim të pershtatjeve nga vetë prodhuesit dhe zbatuesit të këtyre mobiljeve, duke përcaktuar dhe realizuar një produkt praktik dhe funksional për qëllimin e kërkuar, realizim korrekt i projektit, si në dizajnim, cilësi, përberje të materialit, ngjyra, etj. Produktet e prodhuara në këto mobilieri kanë një jetegjatesi dhe cilësi të garantuar nga prodhuesi. Procesi i punës konsiston në: Fillimisht, nëpërmjet makinerisë së sharrës plan bëhet prerja e Tabakeve të Melamines dhe MDF në formë të ndryshme, më pas këto formë kalojnë në makinerinë e dytë të sharrës plan e cila bën të mundur prerjen e këtyre formave në pjesë më të vogla sipas porosive të mobiljeve, më tej kalojnë në makinerinë e ngjitjes së bangoveve, më pas në montimin e mobiljeve (vendosja e dorëzave, vidave etj) duke krijuar kështu produktet sipas porosive të dhëna nga klientet. Pas këtyre proceseve, mobiljet e prodhuara i nënshtrohen procesit të lyerjes me bojë sipas ngjyrës së kërkuar nga klienti. Sistemi i lyerjes me bojë është i mbyllur me cikël riqarkullues të bojës dhe proces 100% i automatizuar. Vetë makineria kryen një riqarkullim të pluhurit të bojës dhe riciklim të saj. Bojrat që përdoren janë bojra me bazë uji dhe bojra me bazë solventi.

Në këto aktivitet përfshihen proceset e laminimit, të veshjes së mobiljeve me tapiceri apo lekure sipas porosive. Të gjitha makineritë që përdoren në aktivitet për prodhimin dhe lyerjen e mobiljeve janë të lidhura me aspiratore për thithjen e pluhurit të tallashit (sistem aspirimi). Tubi i aspirimit të makinerive të prodhimit del në fasadën e pasme të magazines dhe është i lidhur me sillozën e grumbullimit të tallashit. Sillosa e grumbullimit të tallashit, pluhurave, etj është e pajisur me filter, pas këtij filtri del vetëm ajër i pastër. Makineria e lyerjes së mobiljeve ka sistem aspirimi me vetë. Tubi i aspirimit i makinerisë së lyerjes me bojë del në fasadën e pasme të magazines. Në ambientet e brendshme të magazines ku zhvillohet aktiviteti, ndricimi është përbërë nga ndricim natyral, dyshemeja është e shtruar me pllakë betoni, ndërsa mbulesa e magazines është mbuluar me metalike me llamarinë të vazhduar. Të gjitha makineritë funksionojnë me energji elektrike. Mbetjet që krijohen gjatë procesit të prodhimit të mobiljeve menaxhohen nga stafi i subjektit, copat e drurit, tallashi grumbullohet në thasë dhe dërgohet në fabrikat e prodhimit të peletit, mbetjet tekstile dërgohen në konteneret e vendosur nga bashkia, për të cilat subjekti paguan taksa vjetore, mbetjet metalike që gjenerohen nga kutitë e bojës së lyerjes dërgohen në subjekte të licensuara për menaxhimin e metejshëm të tyre, ndërsa mbetjet e sfungjerit ripërdoren në prodhim për jasteket e mobiljeve sipas rastit. Nuk vlerësohet aktivitet me mbetje të ngurta, pasi materiali është 100% i përdorshëm, për të gjitha fraksionet.

Reparti është i përbërë nga këto makineri dhe pajisje:

- Sharrë Plan
- Bordatrice për ngjitjen e shiritave anësore të mobiljeve
- Trapano fikse
- Makineri kalibruese
- Makineri presuese
- Frezë për prerje, çarje etj
- Aspirator me filtër me mëngë
- Set veglash dore si sharra, dalta, trapano, çekiçë, etj.

- **Ndërtimi i linjës elektrike**

Në varësi të llojit të pajisjeve dhe fuqisë së instaluar është zgjedhur edhe fuqia e transformatorit të kabinës elektrike. Aktualisht rrejtja e shpërndarjes së energjisë elektrike është në gjendje mjaft të mirë dhe kuadri elektrik është i plotësuar. Objekti është i pajisur me kaseta të shpërndarjes së energjisë elektrike. Për mbrojtjen nga shkarkimet atmosferike është parashikuar një rrjet tokezimi dhe sisteme tokezimi të veçanta për çdo pajisje.

- **Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme**

Objekti lidhet me rrugën kryesore "Tre Krojet", çka bën të mundur që ky objekt të mos ndikojë në trafikun e zonës. Rruga, e cila të dërgon në hyrje të objektit është ekzistuese dhe në gjendje mjaft të mirë e shtruar me asfalt dhe e niveluar sipas parametrave dhe kushteve teknike, duke mundësuar lëvizjen e lirë të mjeteve. Gjithashtu përgjatë gjithë gjatësisë së infrastrukurës së brëndshme është ndërtuar edhe rrjeti i drenazhimit të ujrave të shiut dhe rrjeti i shkrkimit të ujrave të përdorura për pastrimin e ambientit.

Në afërsi të zonës ku zhvillohet aktiviteti subjekti "SAKA MOBILJE" shpik nuk ka shkollë, vepra arti, argjinatura, linjë elektrike të tensionit të lartë dhe linjë uji që mund të dëmtohen nga zhvillimi i aktivitetit për "Prodhimin dhe lëvizjen e mobiljeve".

Foto të ambienteve të objektit ku zhvillohet aktiviteti dhe pajisjeve të punës të instaluar







Pamje te lendes se pare



Foto nga ambienti i zyrave




Foto nga reparti i tekstileve qe perdoren per mobiljet



Pamje e mobiljeve te prodhuara



Pamje e furres se lysterjes se mobiljeve





Sistemi i aspirimit te ambientet e brendshme te magazines



Pamje e mbetjeve metalike nga kutite e bojës



Pamje e gropës septike



e. PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE

Përmbledhja duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

- INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;

Veprimtaritë e lëndës së drurit

-ID 7.10.b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.

Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve

-ID 7.12 I. Veprimtaritë e lyerje /veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri, me vendndodhje Tiranë, Vaqarr, Magazinë, pranë shkollës "Kajtazi".

- LËNDËT E PARA DHE ATO NDIHMËSE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;

Lendet e para që përdoren për prodhimin dhe lyerjen e mobiljeve janë: Tabakët e Melamines, MDF, boje me baze uji dhe solventi; ndërsa si materiale ndihmëse përdoren: sfungjere të gatshme, tekstile të llojeve të ndryshme për veshje, mentesha, vida, doreza mobiljesh, energji elektrike, etj. Lendet e para dhe materialet ndihmëse blihen të gatshme nga subjekte të ndryshme në vendin tonë. Energjia elektrike është e siguruar me kablo të veshura nga shtylla dhe transformatori që ndodhet pranë.

- KUSHTET NË VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA HISTORIKE TË NDOTJES;

Zona ku do të zhvillohet aktiviteti "Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve", ndodhet në Tiranë, Vaqarr, Magazine, pranë shkollës "Kajtazi".

Në këto zone janë të përqendruar një numër i konsiderueshëm i subjekteve që operojnë në fusha të ndryshme të biznesit, riparimit të mjeteve, magazinave, marketesh ushqimore, etj.

• IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS DHE MASAT PËR MINIMIZIMIN E TYRE

Mjedisi është gjithmonë i prekur nga veprimtaritë e ndryshme që ushtrohen në të, por ndikimi mund të jetë i ndryshëm, kjo është e lidhur ngushtë me vetë llojin e veprimtarisë e cila mund të ketë impakt të drejtëpërdrejtë, të terthortë, të rëndësishëm apo mesatar i pranueshëm.

Një nga objektivat e këtij raporti është identifikimi i ndikimeve të mundshme që mund të shkaktohen në mjedis nga ky aktivitet në teresi. Identifikimi i ndikimeve të mundshme në mjedisin e kësaj zone do të vlerësohen në një prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti është i ndërtuar dhe ndikimi në mjedis do të jetë vetëm nga funksionimi i aktivitetit "Prodhimi dhe lyerja e mobiljeve". Nuk marrin në konsideratë fazën pas përfundimit të veprimtarisë pasi ky projekt do të vazhdojë të jetë i tillë dhe pas

shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme nga ky raport i ndikimeve në mjedis. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

Lloji i ndikimeve të identifikuara (direkte dhe jo direkte)

Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se mjedisit te cilat jane:

- Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
- Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
- Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
- Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
- Parimi i qasjes së integruar
- Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
- Parimi "Ndotësi paguan"
- Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
- Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:

- a) Parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera
- b) Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
- c) Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
- d) Përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
- e) Ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;
- f) Mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
- g) Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.

Ndikime te rendesishme gjate funksionimit te aktivitetit.

Shkarkime ne uje

Ky aktivitet nuk perdor ujin gjate proceseve teknologjike. Nuk ka shkarkime te ujerave teknologjik ne mjedisin perreth. Mund te permendim vetem ujerat higjenosanitare te ambjenteve te tualeteve dhe te larjes e pastrimit te ambjenteve te punes. Keto ujera shkarkohen ne grope septike, e cila pastrohet periodikisht nga subjektete percaktuara per kete qellim.

Emetimet ne ajer

Emetimet ne ajer nga ky instalim mund te vijne nga proceset e punes qe kryhen ne aktivitet: makineria e prerjes se derrasave, tabakeve te melamines, MDF, e ngjitjes se bangove dhe makineria e lyerjes me boje, por vetem ne ambjentin e punes, pasi sistemi i lyerjes eshte i mbyllur me cikël riqarkullues te bojes dhe proces 100% i automatizuar. Vete makineria kryen nje riqarkullim te pluhurit te bojes dhe ricikim te saj. Te gjitha makinerite jane te lidhura me sistem aspirimi. Tubi i aspirimit te makinerive te prodhimit del ne fasaden e pasme te objektit dhe eshte i lidhur me sillosen e grumbullimit te tallashit. Sillosa e grumbullimit te tallashit, pluhurave, etj eshte e pajisur me filter, pas ketij filtri del vetem ajer i paster. Makineria e lyerjes se mobiljeve ka sistem aspirimi me vete. Tubi i aspirimit i makinerise se lyerjes me boje del ne fasaden e pasme te objektit.

Zhurmat dhe vibrimet

Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga makineria prerese te tabakeve te melamines dhe MDF, makineria e ngjitjes se bangove, etj. Proceset e prodhimit shoqerohen me clirim zhurme por nuk vleresohen ne nivele te larta e shqetesuese per zonen, vetem per ambjentet e punes, (per kete subjekti duhet te kryeje nje testim nga laboratore te akredituar).

Ndikimi ne toke

Proceset e punes nuk ndikojne ne toke per shkak te ambjenteve te pershtatshme e bashkekohore, te shtruara me beton dhe kapanone te mbuluara.

Ndikimi ne Biodiversitet

Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e mbrojtura me ligj, lloji i aktivitetit per vendodhjen qe ka nuk ndikon ne demtimin e biodiversitetit te zones. Aktiviteti ndodhet ne nje zone industriale.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij aktiviteti ne mjedisin social, eshte pozitiv persa i perketete punesimit, sherbimit te shitjes se mobiljeve, konkurrences ne treg dhe uljes se cmimeve nga shitja direkt nga pika e shumices, vete prodhuesi, etj.

Mbetjet e prodhuara

Mbetje te ngurta te tilla si: mbetje druri, copa melamine, copa MDF, tallash pluhur, mbetje ambalazhi te kutive, te cilat jane mbetje te ngurta urbane, karton, leter plastmas. Mbetjet që krijohen gjatë procesit të prodhimit të mobiljeve menaxhohen nga stafi i subjektit, copat e drurit, tallashi grumbullohet në thasë dhe dërgohet në fabrikat e prodhimit të peletit, mbetjet tekstile dergohen ne kontenieret e vendosur nga bashkia, per te cilat subjekti paguan takes vjetore, mbetjet metalike qe gjenerohen nga kutite e bojës se lyerjes dergohen ne subjekte te licensuara per menaxhimin e metejshem te tyre, ndersa mbetjet e sfungjerit riperdoren ne prodhim per jasteket e mobiljeve sipas rastit. Nuk vleresohet aktivitet me mbetje te ngurta, pasi materiali eshte 100% i perdorshem, per te gjitha fraksionet.

Klasifikimi i ketyre mbetjeve sipas Katalogut Shqiptar te Klasifikimit te Mbetjeve eshte si me poshte:

Mbetjet urbane nga aktiviteti human

03 01 05	Tallash druri
20 01 01	Letër dhe karton
20 01 02	Qelq
20 01 39	Plastikët
20 01 40	Metalet

- **TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;**

Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve	
Toka	
Përdorimi i Tokës	Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave dhënë në relacion. Rrespektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Erozioni	
Mbrojtja nga erozioni	Zbatimi rigoroz i masave teknike për operimin e linjës së Prodhimit dhe lyerjes se mobiljeve Pastrimi periodik i rrjetit të drenazhimit të ujrave të shiut dhe ujrave te pastrimit. Mbjellja e pemeve përreth perimetrit të objektit në përdorim, me qëllim mbrojtjen e kompaktësisë së tokës. Mirembajtja e bazamentit ku jane te instaluara linja per Prodhimin dhe lyerjen e mobilerive
Biodiversiteti	
Vegjetacioni Dëmtim potencial i vegjetacionit	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria. Mbjellja e fidaneve te rinj, pergjate rruges qe ben te mundur hyrjen per ne objekt.

Cilësia e ajrit	
Rritje e emetimeve ne ajer nga proceset	Mirembajtja e sistemit te aspirimit, nderrimi periodik i filtrave sipas kapacitetit mbajtes. Procesi i lyerjes dhe tharjes se bojës te kryhet vetem ne ambientin e brendshem te furrës Pastrimi periodik i linjës së prodhimit, duke mbarëvajtur operimin optimal të tij. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse per frymarrjen, maska me karbon. Mjete me kolaudim optimal. Pjesë kembimi rezerve brënda objektit për raste emergjente. Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorimi eficient i mjeteve motorrike. Pastrim periodik i objektit të zonës në shfrytëzim dhe mjeteve të punës. Pastrimi periodik i linjës së prodhimit dhe lyerjes duke mbarëvajtur operimin optimal të tij.
Sistemi i drenazhimit	
Sistemi i drenazhimit	Mirembajtja e sistemit të drenazhimit të ujrave të shiut dhe ujrave te pastrimit përgjatë gjithë gjatësisë së objektit, bashkimi i tyre në një vaske dekantimi të përbashkët dhe riciklimi, ripërdorim i ujrave.
Mbetjet	
Shtim i mbetjeve urbane nga aktiviteti dhe punonjësit që do të operojnë në objekt.	Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në venddepozitimim më të afërt të caktuar nga njësia vendore. Asgjësimi i mbetjeve që vijnë nga proceset e prodhimit dhe lyerjes nga kompani te licensuara.
Zhurmat	
Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti/ instalimet dhe nga lëvizja e automjeteve	Përdorimi i mjeteve të kolauduara. Përdorim i instalimeve brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve mbrojtëse nga punonjësit (kufje për mbrojtjen e aparatit të dëgjimit). Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjate orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku Rrugor Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. Mjetet e transportit do te levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

- Ndjekja e gjithë kërkesave ligjore per venine ne funksion te aktivitetit duke mbajtur parasysh kufizimet dhe detyrimet kundrejt shtetit dhe paleve te treta.
- Aktiviteti kryesisht do te zhvillohet ne ambjent te mbyllur keshtu qe nuk do kete nivele zhurmash domethenese per zonen perreth. Do te behet pajisja e punonjesve me mjete mbrojtëse personale.
- Nga ky aktivitet nuk parashikohen te kete ndikime ne ndryshimin e habitateve
- Do te ndiqen gjithë rregullat e sigurimit teknik ne pune si dhe pajisjes se punonjesve me uniformat dhe mjetet e nevojshme te mbrojtjes ne pune.

Per me teper rekomandimet per te parandaluar dhe kontrolluar rrezikun e ndotjes perfshijme:

- Mbetjet urbane te paperdorshme te grumbullohen transportohen dhe depozitohen ne oraret e caktuara nga Njesia Vendore.
- Te realizohet ndricimi perreth (vendosja e impiantit te ndricimit).

- Te kryhet rregullimi i territorit ne perputhje me kondicionet urbane te percaktuara.
- Shoqeria te operoje ne perputhje te plote me normat qe jane ne fuqi, dhe te kryej monitorime te vazhdueshme te tregueseve mjedisor te trysnise ne mjedis.
- Te respektoje te gjitha rregullat e mbrojtjes kundra zjarrit gjate operimit ne ndertese dhe te respektoje rregulloren e MKZ.
- Mbetjet e rrezikshme te grumbullohen, transportohen dhe asgjesohen nga subjekte te licencuara.
- Te instalohen dhe te respektohen sinjalistikat e trafikut, te cilat do te minimizonin impakti per aksidente te mundshme.
- Per te minimizuar impaktin ndaj zhurmave dhe vibrimeve, te limitohen proceset e zhurmshme gjate oreve me te ndjeshme, ndermjet ores 20 deri ne 07 te mengjesit.
- Te respektoje te gjitha kushtet dhe masat qe do te vendosen nga AKM-ja dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Nga vleresimet e mesiperme, shkarkimet e prishme ne mjedis jane te uleta dhe nuk perbejne problem serioz per mjedisin. Megjithatë perparësitë që ka ky aktivitet, duhet të tregohet kujdes në menaxhimin dhe mbajtjen nën kontroll të kushteve teknike për të minimizuar humbjet aksidentale ose shkarkimet. Në mënyrë të përgjithshme do të japim disa prej masave që duhet të zbatohen nga investitori për mbare funksionimin e aktivitetit dhe ruajtjen e mjedisit fizik e biologjik.

- Në sheshin e aktivitetit, nuk duhet të magazinohen materiale të rrezikshme.
- Të ajroset vazhdimisht ambjenti i punës dhe punonjësit gjatë lëvizjes të përdorin maska mbrojtëse me fibra karboni e sisteme tjeter të kapjes së pluhurave të imeta. (teper e rëndësishme për shëndetin e punonjësve).
- Punëtorët që do të ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin duhet të përdorin masa mbrojtëse për shqisat e degjimit (Kufje ose tapa për veshet).
- Të mos punohet në orët e vona, pasi afërsia me banesat mund të shndërrohet në një shqetësim serioz për banorët e zonës.
- Të gjitha mbetjet e ngurta të menaxhohen në bashkëpunim me subjekte të licencuara për menaxhimin e tyre.
- Të përdoren bojera ekologjike dhe të mos derdhen në asnjë mënyrë në sistemin e kanalizimeve.
- Të ndërrohen shpesh filtrat dhe aspiratorët për një funksionim optimal të tyre dhe për reduktimin e zhurmës.
- Filtrat e pastrimit të ajrit të menaxhohen nga subjekte të licencuara për këtë lloj aktiviteti.

Masat që duhen konsideruar për të minimizuar ndikimin në mjedis janë:

- Parandalimi i shkarkimeve të pluhurave të demshëm në mjedis.
- Lidhur me mbetjet e grumbulluara, diferencuara dhe ambalazhuara të menaxhohen në bashkëpunim me subjekte të licencuara për riciklimin e metejshëm të tyre.
- Sasia depozituese të mos i kalojë volumet e parashikuara në mënyrë që situata të jetë e kontrollueshme dhe të mos demtojë instalimin.
- Të zbatohet projekti i mbrojtjes nga zjarri në mënyrë që të përballojë sipërfaqen në rastet e avarive të ndryshme.
- Punonjësit të jenë të trajnuar paraprakisht dhe të jenë vazhdimisht në mbikqyrjen e drejtuesit teknik gjatë proceseve të punës. Punimet e mirëmbajtjes të kryhen në përputhje me kushtet teknike të punës.
- Të mirëmbahet brezi i pemeve përgjatë murit rrethues të pronës, në mënyrë që të reduktojë impaktin në peizazh.

- **Zbatimi i normave të rregullores së teknikës së sigurimit**

Gjatë ushtrimit të aktivitetit për Prodhimin dhe lëvizjen e mobiljeve duhet të mbajë parasysh që problemet e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë janë më të rëndësishmet dhe me të mëprehta dhe kërkojnë vlerësim serioz.

Para së gjithash në të gjitha operacionet janë punësuar specialistë me eksperiencë pune në kryerjen e proceseve të ndryshme të linjes së Prodhimit dhe lyerjes së mobiljeve.

Regullorja e Teknikës së Sigurimit, nga ana e drejtuesit teknik të punimeve dhe subjektit, do të zbatohet në çdo proces pune të përcaktuar në plan organizimin e kryerjes së punimeve të hartuar nga ai dhe të miratuar nga drejtuesit e firmës.

Plan organizimi i punimeve do të hartohet para fillimit të funksionimit të linjes së prodhimit.

Drejtuesi teknik i punimeve ose personi i ngarkuar do të bëjë kontrollin teknik dhe azhurnimin e saktë të prodhimit të çdo lloji për të cilat subjekti ka marrë licensë.

Rradha e kryerjes do të përcaktohet hollësisht në planin e masave tekniko organizative dhe do të miratohet nga përfaqësuesi ligjor i shoqërisë.

Drejtuesi teknik do të kryejë instruktive të rregullta mujore e tre mujore, ku do të trajtohen tema të vecanta për të gjithë punonjësit.

PLANI I MANAXHIMIT MJEDISOR

• PMM-ja për një komponent Projekti apo një nënprojekt do të përmbajë:

- Vlerësimin e impakteve mjedisore të parashikuara në faza të ndryshme, veçanërisht gjatë funksionimit (përfshirë mirëmbajtjen) dhe dekomisionimit, periudhat kohore gjatë të cilave do të kryen fazat e mësipërme, shkallën e tyre, qëllimin dhe pasojat.
- Përcaktimin e nivelit të pranueshëm të secilit impakt, veçanërisht në lidhje me periudhën kohore, zgjatjen në kohë, shkallën, pasojën, koston dhe nivelet e lejuara ligjore.
- Kushtet dhe masat që duhen ndërmarrë për të zbutur këto impakte që ka mundësi të dalin në çdo fazë, cilët do të jenë përgjegjës për to, nëse duhet përmirësuar projekti teknik, ose nëpërmjet masave mbrojtëse gjatë funksionimit, apo metoda të tjera, koston e mundshme, implikimet për përfundimet e projektit, etj.
- Burimet dhe metodat e kërkuara për monitorimin, matjen dhe vënien në zbatim të tyre (çfarë është për t'u matur, kur dhe ku, nga kush dhe pse); përgjegjësitë institucionale për secilin veprim; dhe kërkesat e nevojshme për ngritjen e kapaciteteve, dhe koston përkatëse të secilit element.
- PMM-ja do të përmbajë dy dokumente të veçanta: një Plan Zbutës dhe një Plan Monitorues. Pritet që të përgatiten në kohën e finalizimit të përfundimit të projektit teknik dhe duhet të përmbajë të gjitha kërkesat e specifikuar në miratimin e Lejes Mjedisore të lëshuar nga AKM-ja.
- NJQV-ja ose propozuesit (nëse nuk janë të njëjtë) do të jenë përgjegjës për përgatitjen e PMM-së. Megjithatë në Termat e Referencës së projektuesit të projektit përfshihet përgatitja e PMM. Aty ku nënprojekti kërkon një VNM, do të kërkohet mendimi i specialistëve të VNM para se ky i fundit të finalizohet.

Masat lehtësuese që do të ndermerren gjatë funksionimit të linjes së prodhimit dhe lyerjes së mobiljeve.

Vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet të ndikojë në dhënien e zgjidhjeve për shmangie të ndotjes dhe mbrojtjes së mjedisit. Mbrojtja e mjedisit përbën në vetvete një sërë masash zbutëse, parandaluese.

Në mënyrë të përgjithshme do të japim disa prej masave që do të zbatohen nga shoqëria për funksionimin e linjes së Prodhimit dhe lyerjes së mobiljeve. Ndikimet negative në mjedis gjatë funksionimit të instalimeve janë në nivele të ulta. Disa prej masave kryesore që do të ndermerren janë përmendur në mënyrë të përmblendhur si më poshtë:

- Menaxhimi optimal dhe mirembajtja e linjes së Prodhimit dhe lyerjes së mobiljeve.
- Mbetjet e ngurta urbane të papërdorshme që do të prodhohen në objekt të depozitohen në vendet e përcaktuara nga Njësia Vendore dhe të vendosen kontener të mjaftueshëm për mbetjet për numrin e punonjësve, si dhe riciklimin e tyre nga subjekte të licencuara.
- Menaxhimi sa më eficient i lëndës së pare.
- Të respektohen oraret e operimit të punës brenda mjedisit ku zhvillohet aktiviteti për diferencimin.
- Automjetet e transportit të qarkullojnë me shpejtësi të ulët në zonat e banuara.
- Zbatimi i niveleve kufi të zhurmave.

- **ALTERNATIVËN NË LIDHJE ME ZGJEDHJEN E VENDIT TË INSTALIMIT DHE TEKNOLOGJINË E PËRDORUR;**

Shoqëria "SAKA MOBILJE" Sh.p.k disponon dokument pronesie per pronen ku zhvillohet veprimtaria, e cila është i pozicionuar ne Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi". Prona ku eshte ngritur objekti eshte ekzistuese, e pajisur me leje ndertimi.

- **MASAT PËR PARANDALIMIN DHE RIKUPERIMIN E MBETJEVE (NËSE ËSHTË E NEVOJSHME);**

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve

Aktiviteti që zhvillon shoqëria "SAKA MOBILJE" shpk, me vendodhje ne Tirane, Vaqarr, Magazine, prane shkolles "Kajtazi" nga proceset e ndryshme të operimit të punës në objekt për Prodhimit dhe ljerjes se mobiljeve.

Rrymat prioritare të mbetjeve të gjeneruara në objekt dhe nga zhvillimi i aktivitetit ndahen sipas fraksioneve të mëposhtme:

- Mbetje të ngurta urbane (Mbetjet të ambalazhit, karton, plastik, kanaçe, etj)

Qëllimi i menaxhimit të mbetjeve: Diferencimi i mbetjeve të gjeneruar brenda objektit, sipas fraksioneve kryesore nëpërmjet instalimit të sistemit me 3-Kontenier, reduktimin e mbetjeve nga proceset e prodhimit, riciklimin dhe asgjësimin e mbetjeve dhe transportimi periodik te mbetjeve urbane në vendin e caktuar nga njësia vendore, permes bashkëpunimit me NJQV-në, për firmat e kontraktuara në grumbullimin e mbetjeve urbane, reduktimin dhe riciklimin e mbetjeve, në ndërtimin e një infrastrukture të qëndrueshme në diferencimin e mbetjeve, duke maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal (ku kryhet dhe asgjësimi përfundimtar i tyre, sipas Strategjisë Kombëtare të Mjedisit për Menaxhimin e Mbetjeve).

Menaxhimi i mbetjeve brenda zones së instalimit është tërësisht i bazuar në SKMM, PKMM, PRMM dhe Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Bashkise.

- Mbetje nga zhvillimi i aktivitetit

Mbetjet që krijohen gjatë procesit të prodhimit të mobiljeve menaxhohen nga stafi i subjektit, copat e drurit, tallashi grumbullohet në thasë dhe dërgohet në fabrikat e prodhimit të peletit, mbetjet tekstile dergohen ne kontenieret e vendosur nga bashkia, per te cilat subjekti paguan takes vjetore, mbetjet metalike qe gjenerohen nga kutite e bojës se ljerjes dergohen ne subjekte te licensuara per menaxhimin e metejshem te tyre, ndersa mbetjet e sfungjerit riperdoren ne prodhim per jasteket e mobiljeve sipas rastit. Nuk vlerësohet aktivitet me mbetje te ngurta, pasi materiali eshte 100% i perdorshem, per te gjitha fraksionet.

Klasifikimi i ketyre mbetjeve sipas Katalogut Shqiptar te Klasifikimit te Mbetjeve eshte si me poshte:

Mbetjet urbane nga aktiviteti human

03 01 05 Tallash druri

20 01 01 Letër dhe karton

20 01 02 Qelq

20 01 39 Plastikët

20 01 40 Metalet

Objektivat afatshkurtra dhe afatmesme të planit janë si më poshtë:

- Instalimi i sistemit me 3-kontenier brenda zones ku zhvillohet aktiviteti
- Diferencimi i mbetjeve, sipas tre rrymave prioritare (Plastik, Letër/Karton dhe Mbetje të tjera)
- Rikuperimi, Riciklimi dhe Riperdorimi ne maksimum te mbetjeve, duke rritur eficencen e vete linjes dhe reduktimin e kosos per asgjësimin e tyre
- Transportimi i mbetjeve të ngurta urbane në vendepozitimn e caktuar nga Njësia Vendore.

Synimet:

- Përmirësimi i cilësisë së mjedisit, grumbullimin e mbetjeve në të gjithë territorin e objektit dhe diferencimin e mbetjeve sipas tre rrymave kryesore
- Organizimi i diferencuar i mbetjeve në përputhje me politikat kombëtare, për të mundësuar dhe stimuluar metodat e trajtimit të mbetjeve (riciklimi dhe riperdorim)
- Planifikimi dhe ngritja në nivelin zonal i një rrjeti të kontenierëve për diferencimin e mbetjeve me qëllim për të maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal
- Maksimizimi i përdorimit të mbetjeve urbane dhe mbetjeve teknologjike
- Maksimizimi për reduktimin e mbetjeve nga ushtrimi i aktivitetit
- Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe trajnimi i punonjësve të vetë shoqërisë, duke ofruar një efikasitet dhe efektivitet në diferencimin dhe menaxhimin të integruar të mbetjeve
- Asgjësimin perfundimtar dhe maksiminimin e përdorimit të mbetjeve.

- MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E PËRGJITHSHME QË RREGULLOJNË DETYRIMET THEMELORE TË OPERATORIT, DMTH:

Masa të tjera lehtësuese, për funksionimin eficient dhe të sigurt të punës në aktivitetin e Prodhimit dhe lëvizjes së mobiljeve:

- Të mirëmbahen mjediset e gjelbëruar në mënyrë të përhershme dhe të mbillen edhe bimë dekorative autoktone në kushte artificiale për të rritur koeficientin e gjelbërimit.
- Të shmanget në maksimum përdorimi i mjeteve të transportit kur nuk është e nevojshme dhe të reduktohen zhurmat në orët e vona.
- Të kryhet rrethimi i objektit dhe linjës së impiantit të prodhimit dhe të vendosen tabela paralajmëruese për rreziqet për kalimtarët dhe punonjësit.
- Të mos përdoren boritë e mjeteve në qendrat e banuara dhe qarkullimi të kryhet me shpejtësi të ulët.
- Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjentëve nga mbetjet urbane për numrin e punonjësve.
- Të menaxhohen mbetjet e ngurta në mënyrë të integruar dhe të zbatohen perkufizimet e Ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011 "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".
- Punonjësit të pajisen dhe të përdorin rregullisht masat mbrojtëse në punë si veshje, maska, syze, tapa për veshet, kufje, etj me qëllim ruajtjen e shëndetit të tyre.
- Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Lejen Mjedisore që do të miratohet nga AKM.
- Subjekti të respektojë të gjitha masat/normat/planet/shkarkimet e deklaruara në këtë Formular-Kërkese për t'u pajisur me Leje Mjedisore Tipi B.
- Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhurnohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
- Subjekti të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga zjarri dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrëfikset.
- Të kryhet monitorimi i indikatorëve të mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
- Si rezultat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasoje ndikimet e parashikuara mund të minimizohen duke zbatuar masat e përmëndura më sipër.
- Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, shëndet dhe aspektin social.
- Është detyrë e Njesisë Vendore gjithashtu të zbatojë rigorozisht detyrimet e përcaktuara për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit.
- Është detyrë e të gjithë kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshëm si gjatë fazës së prodhimit të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

- Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën përkatëse.
- Subjekti të kryej aktivitetin vetëm brenda kordinatave të sipërfaqes se objektit.
- Do të kontrollohen kushtet teknike të mjeteve të punës në mënyre periodike për të evituar, parandaluar ndotjen, emëtimin e gazeve dhe zhurmave të tepërta të shkaktuara nga avari të mundshme teknike të mjeteve.
- Linja e prodhimit te instaluar në objekt, do të koluadodhet në mënyrë periodike nga teknikë të specializuar dhe çertifikuar për të tilla procese.
- Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe efincencës që kanë në kryerjen e operacioneve per Prodhimin dhe lyerjen e mobiljeve
- Maksimizimi i perdorimit te lendes se pare
- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me bojë higjenike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjeno-Sanitare.
- Do të bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta, të cilat do të jenë; lëndë të aballazheve, letra-kartona, si dhe lëndë organike të prodhuara nga punonjësit dhe klientat, ku këto mbetje do të transportohen rregullisht në vendin e caktuar nga Njesia Vendore, ku firma do të marrë masa për menaxhimin e këtyre mbetjeve të ngurta, do të vendosen në kosha selektive sipas rrymave specifike të mbetjeve.
- Mjedis i gjëlberuar përreth do të jetë nën kujdesjen e personelit që do të punësohet vetëm për punimet agro-mjedisore të nevojshme.
- Rrjeti elektrike është togëzuar për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Zona ku do të realizohen operacioni i Prodhimit dhe lyerjes se mobiljeve eshte e rrethuar, me qëllim për të shmangur hyrjet e paautorizuara të individëve dhe faunës së zonës përreth.
- Janë ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundra zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bjerë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit dhe linjës së prodhimit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksive, etj.
- Eshte ndertuar sistemi i drenazhimit te ujrave teknologjike dhe lëvizjes së ujërave të shiut.
- Ndërsa në lidhje në burimet e furnizimit me ujë, jane të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat gjatë një viti, veçanërisht gjatë muajve të verës, kur normalisht kërkesa është më e lartë. Furnizimi me ujë sigurohet në një nivel të tillë presioni, në menyrë që të jetë i mjaftueshëm për të shpërndarë sasinë e nevojshme të ujit në të gjithë gjatësinë e objektit dhe instalimit, por jo aq sa të demtojë pajisjet hidraulike (efekti i grushtit hidraulik) ose të krijojë rreziqe tek impianti apo aparaturat dhe jetën e punonjësit.
- Do të bëhet trajnimi periodik i punonjësve mbi kushtet e sigurimit teknik gjatë operimit të punës, si dhe të kualifikohen stafi përgjegjës për operimin e punës në instalimet per prodhimin dhe lyerjen e mobiljeve.

- MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.

Qëllimet e monitorimit mjedisor

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë.

Qëllimi i monitorimit mjedisor për Prodhimin dhe lyerjen e mobiljeve është që të sigurojë të dhëna, nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe

standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objekti i vetëmonitorimit të shkarkimeve në mjedis është të evidentojë vlerat reale të treguesve mjedisorë të gjendjes, ndikimit dhe trysnisë në ajër, në ujëra të brendshme, në tokë, me qëllim që, në bazë të tyre, subjekti të ndërmarë masa dhe veprime korrigjuese të përshtatëshme dhe të zbatueshme për zonën ku ushtron aktivitetin. Për rastet kur ka ndotje që ndikojnë në situatën e shëndetit publik dhe në mjedis, të përcaktojë shkallën e ndotjes dhe nivelin e devijimit nga normat e lejuar, në mënyrë që programi rehabilitues të hartohet i sakte dhe masat e ndërhyrjes të jenë ato të duhurat dhe në nivelin e duhur.

Në varësi të nivelit të zhvillimit të ndikimit mjedisor, masat që ndërmeren mund të përfshijnë ndalimin/eliminimin e shkakut të ndikimit, ose mund të jenë të karakterit zbutës e reduktues.

Zgjidhja më e mirë, kur rrethanat e lejojnë, është ndalimi/eliminimi i ndotjes dhe shkaqeve të tjera.

Ne pergatitjen e programit te monitorimit specialistet kane marre ne konsiderate mundesine per te realizuar nje monitorim realist te elementeve me ndikim ne mjedis.

Subjekti merr përsipër sigurimin e ecurisë normale të punës dhe ruajtjen e vazhdueshme të mjedisit deri në mbylljen e aktivitetit.

Subjekti, gjithashtu, do të ketë lidhje të vazhdueshme me Agjensinë Kombetare të Mjedisit, pranë të cilës do të informojë periodikisht për mbarvajtjen e punës si dhe për monitorimin e parametrave të mësipërm.

Monitorimi dhe rekomandime

Monitorimi i cilësisë së mjedisit mbetet një ndër çështjet parësore.

Monitorim është procesi i zbulimit të ndryshimeve nëse do të ndodhin, përcaktimit të drejtimit dhe i matjes së shtrirjes së tyre.

Procesi i monitorimit do të përqëndrohet në të gjithë fazat e zhvillimit të projektit dhe fokusohet në aktivitet që gjenerojnë ndikime negative në mjedis në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e masave për zbutjen e tyre. Monitorimi do të kryhet nga vetë investori dhe në rast të pamundësisë teknike për realizimin e tyre do të kërkohet bashkëpunim i subjekteve të specializuara për fushat përkatëse.

Verifikimi i monitorimit apo auditimit do të organizohen nga institucionet administrative si AKM-ja dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit etj.

Në përputhje me karakteristikat e implementimit dhe të funksionimit të impiantit të prodhimit dhe lyerjes së mobiljeve dhe në përputhje me bazën ligjore mbi monitorimin, rekomandojmë të monitorohen këto elemente:

Objektivat kryesore të monitorimit janë:

- Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
- Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
- Për të evidentuar cilësinë e mjedisve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
- Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 "Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë"

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet në aktin e miratimit të lejes së mjedisit dhe në rast të kundert, sipas kuadrit ligjor çdo 6 muaj të kryhen matjet dhe çdo tre ose gjashte muaj të dorezohet një relacion periodik i shkurtër ku të pasqyrohen punimet e kryera të shoqëruara me foto, masat e marra për reduktimin e ndotjes në mjedis dhe mënyrën e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 “Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë”

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet në aktin e miratimit të lejes së mjedisit dhe në rast të kundert, sipas kuadrit ligjor çdo 6 muaj të kryhen matjet dhe çdo tre ose gjashte muaj të dorezohet një relacion periodik i shkurtër ku të pasqyrohen punimet e kryera të shoqëruara me foto, masat e marra për reduktimin e ndotjes në mjedis dhe mënyrën e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Regjistrimi i të dhënave mjedisore

Për të ruajtur të dhënat mjedisore të veprimtarisë do të përgatitet dhe mbahet një regjistër i veçantë ku do të pasqyrohen të gjitha parametrat e monitoruar nga shoqëria “**SAKA MOBILJE**” Sh.p.k mirëmbajtja dhe përditësimin e regjistrit nga drejtuesi teknik i instalimit.

f. KONSULTIMET NDERKUFITARE

Zona ku zhvillohet do të zhvillohet aktiviteti nuk ka nevojë t’i nënshtrohet procesit të konsultimit nderkufitar.

g. AUTORITETI VENDIMARRËS PËR DHENIEN E AKTIT TË MIRATIMIT TË LEJES SË MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QË NDIQEN.

Autoriteti miratues është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos për miratimin apo refuzimin e aplikimit për tu pajisur me leje mjedisit të tipi B, me propozim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacionin e paraqitur nëpërmjet Qendres Kombëtare të Biznesit.

Afati për marrjen në shqyrtim të aplikimit për pajisjen me leje mjedisit të tipit B është 40 ditë pune.

h. ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TË DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NË FORME ELEKTRONIKE, BRENDË 20 DITË NGA DATA E NJOFTIMIT.

Faqja zyrtare e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit: akm.gov.al