

PERMBLEDHJE JO TEKNIKE TE RAPORTIT TE VLERESIMIT TE NDIKIMIT NE MJEDIS.

Subjekti "KLERVI BRIS" sh.p.k. me administrator z. Ardian Hida i regjistruar si person Juridik prane Q.K.B - se me date 28.01.2008 dhe me numer NIPT-i K86328401E ka hartuar Raportin e Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis te siperfaqes minerare per objektin " Gal. nr.65 ", Zona "D" Bulqize, Rrethi Bulqize ne kuoten +1320 m deri ne +1360m mbi nivelin e detit . Ky raport eshte pergatitur ne zbatim te ligjit Nr.10440 dt.07.07.2011 "Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis " dhe Vendimit te keshillit te Ministrave Nr.419 dt. 25.06.2014 " Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipeve A,B dhe C, per transferimin e lejeve nga nje subjekt ne tjetrin, te kushteve per lejet respektive te mjedisit, si dhe rregullave te hollesishme per shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKB - ja ".

Qellimi dhe karakteristikat fizike te projektit , detaje te aksesit dhe transportit, si dhe numri i njerezve qe do te punesohen dhe nga do te vijne ata.

Ky studim ka per qellim qe te planifikoje dhe drejtoje konform rregullave e kushteve tekniko ekonomike , shfrytezimin e rezervave gjeologjike te mineralit te kromit ne objektin " Gal. nr.65 ", Zona "D" Bulqize . Shfrytezimi i mineralit te kromit do te behet ne nentoke me ane te punimeve te shpim plasjes ne miniere . Projekti ne fjale ka nje siperfaqe prej 0.058 km² e cila ndodhet ne zonen "D" Bulqize .Si rezultat i shfrytezimit te rezervave gjeologjike te mineralit te kromit jane parrashikuar te nxiren rreth 39689 ton mineral krom me cilesi 38-40 % Cr₂O.

Persa i perket rrjetit te transportit, ky rrjet eshte i ndertuar dhe eshte mirembajtur vazhdimisht .

Per shfrytezimin e ketij objekti subjekti ka parashikuar te punesoje rreth 16 punonjes perfshire dhe stafin teknik .

1.2. Kerkesat e perdorimit te tokes dhe karakteristike te tjera fizike te projektit

Projekti do të zbatohet në objektin “ Gal.nr.65 “, Zona “D” Bulqize“. Në këtë objekt do të bëhet vetëm shfrytëzimi i mineralit të kromit . Sheshi i depozitimit të sterilit dhe të mineralit do të jetë brenda fushës minerare në sipërfaqe.

Nga aktiviteti i shfrytëzimit të mineralit në këtë objekt nuk kemi të bëjmë me përdorim të tokës , si përse i përket periudhës së hapjes , shfrytëzimit apo mbas tyre . Kjo për shkak se aktiviteti mineral do të zhvillohet në nentokë.

1.3 Proçesi i prodhimit dhe karakteristikat e tij .

Aktiviteti të cilin do të ushtroje subjekti është bazuar në Ligjin Mineral Shqiptar dhe konsiston në shfrytëzimin e mineralit të kromit . Për të shfrytëzuar këtë rezervë , nga subjekti do të hapen punime të cilat do të kalojnë nëpër trupin mineral. Produkti i këtyre punimeve është minerali i kromit dhe si i tillë do të depozitohet në sheshin e depozitimit të mineralit dhe do të transportohet me mjetet e transportit për në destinacion sipas kërkesave të tregut .

1 Pershkrimi i vendit dhe mjedisit të tij .

Vendi ku kërkohet të ushtrohet aktiviteti i nxjerrjes së mineralit të kromit , pra objekti “ Gal. nr.65 “,Zona “D” Bulqize, është një zonë brenda fushës minerare të lejes së shfrytëzimit, jo shumë larg qytetit të Bulqizës . Kështu që fuqia punëtore do të merret kryesisht nga Bulqiza dhe nga fshatrat përreth . Klima e zonës është kontinentale , me verë të nxehtë e të thatë e dimër të ftohtë.Objekti është i lidhur me rrugën nacionale Bulqize – Tirane , e cila aktualisht është e punueshme , në të kalojnë mjetet që transportojnë punëtorët e mineralin e kromit . Aktiviteti do të zhvillohet në brendësi të minierës dhe për rrjedhojë ky aktivitet nuk do të ndikojë absolutisht në florën dhe faunën e sipërfaqes edhe pse këto nuk janë të mbrojtura me status të veçantë apo të bëjnë pjesë në lloje dhe specie të varieteteve të veçanta .

Ujrat nentokesore, që përmbajnë trupat xeherore dhe shkëmbinjtë rrethues , janë të çarjeve dhe si rrjedhim kanë një shpërndarje jo të njëtrajtshe . Prurjet e ujit

qe ushqehen nga ujrat sipërfaqesore janë në varesi të thellesisë së punimeve dhe janë me të mëdha në kohë me rreshje dhe gjatë shkërrjes së deborës . Por është e sigurtë që ujrat nëntokësore të cilat shtohen gjatë rreshjeve dhe shkërrjes së deborës do të dalin në sipërfaqe nga punimet e kryera më poshtë , dhe në këto galeri nuk pritet të ketë ujra dhe probleme gjatë shfrytëzimit të mineralit të kromit .

Kjo zonë nuk përben rëndësi të trashëgimisë arkitektonike sepse në këtë zonë nuk ka asnjë lloj ndërtimi të kohës së sotme apo të kohës së kaluar . Rëndësia e kësaj zone , si e gjithë masivitetit të Bulqizës , qëndron në potencialin e madh që ka nëntoka , për sa i takon mineralit të kromit .

Nga pikpamja e rilievit , vendi ku është hapur miniera i përket një zone malore e ç'veshur nga bimesia e lartë .

Gjatë shfrytëzimit të objektit parashikohet rigjenerimi hap pas hapi i zonës së shfrytëzimit , me kryerjen e punimeve suplementare të mbushjes dhe sistemimit .

Kjo zonë nuk bën pjesë në zonat e caktuara me ligj si rezervat kombëtare , zonë me interes shkencor të veçantë , park kombëtar , zonë me bukuri të rralla natyrore, brigjet e trashëguara , parqet rajonale dhe rurale, parqet pyjore kombëtare, rezervat lokale natyrore , zonat ujore të mbrojtura , monumentet e lashtësisë , si dhe zonat me rëndësi arkeologjike .

Në zonën ku do të ushtrohet aktiviteti i shfrytëzimit të mineralit të kromit , nuk ka zogj të eger të cilët duhet të mbrohen sipas direktivave të BE për “ Zogjtë e Eger “. Gjithashtu zona është larg qëndrave të banuara dhe nuk përfaqëson ndonjë zonë , e cila të trajtohet konform Konventës Botërore Kulturore apo Konventës së Ramsarit .

3. Vlerësimi i ndikimeve .

Zbatimi i projektit nuk do të ndikojë në popullsi për vetë faktin se ai do të zbatohet larg qëndrave të banuara . Si ndikim përmendim pënesimin e një numri punonjësish dhe hapjen e perspektivës për ritjen e numrit të punonjësve të pënesuar .

Nga zbatimi i projektit nuk do të ketë ndryshim të pejsazhit .

Per sa i perket niveleve te ndikimeve e emetimeve te ardhura nga projekti verejme se ato jane zero , sepse ky projekt konsiston ne marrjen e mineralit ne nje miniere te hapur me pare. Operacionet do te kryhen ne siperfaqe dhe nentoke te cilat nuk emetojne elemente te demshem per mjedisin .

Persa i perket nivelit te zhurmave gjate operacioneve te punes ,siç eshte shpimi i birave, kemi te bejme me nivele qe i kalojne normat e lejuara. Ne menyra qe te eliminohet ndikimi i tyre , punonjesit do te paisen me kufje per tu mbrojtur nga zhurmat .

Projekti i shfrytezimit do te zbatohet ne nentoke , ne nje zone ku as ne siperfaqe te saj dhe as ne nentoke nuk ka ndertime te trashegimise arkitektonike dhe historike , tiparet arkeologjike , si dhe vepra te tjera njerezore .

Ne zonen e objektit ne pergjithesi eshte e xhveshur nga bimesia me perjashtim te barishteve dhe shkureve te ulta . Ne siperfaqe nuk ka pyje dhe drure te larte . Po ashtu dhe fauna karakteristike e zones eshte e paprekshme nga efektet e shfrytezimit .

Gjate dhe pas shfrytezimit nuk do te kete ndryshime ne topografine lokale . ne kete projekt eshte parashikuar nje rradhe dhe drejtim i tille shfrytezimi , qe ne kombinim me masat e tjera suplementare te mbushjes , sistemimit dhe trajtimit , parandalojne erozionin , shembjen dhe vithisjen e siperfaqes se tokres perreth saj .

Aktiviteti parashikon vetem shfrytezimin e mineralit te kromit dhe nuk leshon elemente kimike ose te tjere te demshem per mjedisin .

Siperfaqja qe do ti nenshtrohet shfrytezimit nuk eshte toke bujqesore . ushtrimi i aktivitetit nuk ndikon negativisht ne cilesine dhe sasine e tokes bujqesore .

Ne zonen e shfrytezimit hap pas hapi dhe ne perfundim te aktivitetit eshte parashikuar sistemimi, perpunimi, shtrimi dhe ndertimi i nje sere murresh mbajtese ne stogjet e sterileve te trasheguara .

Gjate ushtrimit te aktivitetit, subjekti do te kryeje çdo vit sistemime dhe rregullime perr rreth objektit .

Siperfaqja qe do ti nenshtrohet shfrytezimit, pas perpunimit, trajtimit, sistemimit dhe mbulimit te pjesshem te saj , do te kthehet ne nje siperfaqe te mbjelle kryesisht me pisha , barishte e shkure dhe peme karakteristike te zones .

4. Masat zbutese

Per shmangien dhe parandalimin e erozionit, shembjes se siperfaqes dhe vithisjeve te ndryshme, ne projekt eshte parashikuar shfrytezimi harmonik dhe i kombinuar ne kohe dhe hapesire i zones ne teresi . Gjithashtu subjekti çdo vit do te kryeje punime te ndryshme sistemimi te sterileve te depozituara ne stogjet ekzistuese .

Realizimi i objektivave dhe treguesve te pritshem, te parashikuar ne projekt do te varen nga respektimi i te gjithe treguesve te percaktuar. Kontrolli, monitorimi dhe permiresimi i vazhdueshem, sipas kushteve te shfrytezimit do te çoje perfundimisht ne perfitimin e pamjeve te parashikuara ne projekt me siperfaqe te sistemuara dhe te gjelberuara .

Pergatiti permbledhjen **Ing . Remzi PUPLI**

Liçencuar nga Ministria e Mjedisit Nr.427 dt . 01.08.2007

