

NJOFTIM

Drejtuar : Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "OCCHIO VIVO" Sh.p.k njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures se informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit B per instalimin:

"Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to, ID 7.7 f, Veprimtaria: Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve", Kapaciteti kufi për lejet e Tipit B: Të gjitha instalimet me vendndodhje Lagjja Nr.1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendrore, Durres.

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "**Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B**" apo "**Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B**".
- b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
- f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkuftar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
- g) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
- h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit.

Perfaqesuesi Ligjor i Shoqerise

"OCCHIO VIVO" Sh.p.k

Edison Hysenbelli

 OCCHIO VIVO
SHPK
ALBANIA

- a. Kërkesa për vendosjen në funksionim të instalimit "Linje për trajtimin, ambalazhimin dhe magazinimin e peshqve dhe nënprodukteve të tij" është për aplikim për leje të re mjedisore të tipi B, sipas Shtojcës 1, të Ligjit Nr. 60/2014, datë 19.6.2014 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" të ndryshuar",
 "Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to, ID 7.7 f, Veprimtaria: Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve",
- b. **TE DHENAT E EKSTRAKTIT TE QKB-SE**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
 MINISTRIA E FINANÇAVE DHE EKONOMISË
 QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

**EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E
 SUBJEKTIT "SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR"**

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	L82320501J
2. Data e Regjistrimit	20/11/2018
3. Emri i Subjektit	OCCHIO VIVO
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	19/11/2018
6. Kohëzgjatja	Nga: 19/11/2018
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Durrës Durrës DURRES Lajnja Nr.1, Kruga Skenderbej, Prana BKT-se Qendrore Durrës
8. Kapitali	100.000.00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	3.00
9. Objekti i aktivitetit	Shoqëria ka për objekt : Import-Eksport i peshkut, perpunim i peshkut dhe i nënprodukteve të tij. Prodhim për vete dhe të tjerët i hapësirave të përfunduar dhe pjesëve të vecanta, çanta , rripa dhe çdo prodhim lekure apo produkte lekure të përpunuar e përfunduar, prodhime fashon. Veprimtari ndërtimore. Investime ndërtimore. Import eksport me shumicë e pakicë i mallrave industriale, bujqësore e blegtorale elektrike, sanitare, pjesë këmbimi, kozmetike, farmaceutike, konfeksione, makineri të reja dhe të përdorura. Prodhim dhe Tregeti me shumicë e pakicë e dyerve e dritareve si dhe lëndëve të para për prodhimin e mobilieve, makinerive për prodhimin dhe përpunimin e lëndës së parë të letres apo lëndës së parë plastike si dhe pjesë këmbimi për to. Tregeti e lëndëve të para e materialeve dhe makinerive për industrinë e lehtë e ushqimore. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar, në mënyrë tokësore dhe detare, edhe për të tregëtuar me pakicë e karburanteve dhe e vajrave lubrifikant. Agjensi shitje biletash, turistike, imobiliare, speditonare. Shërbime tregtare. Bar-restorant, hotelieri, supermarkat. Çdo lloj aktiviteti fitim prurës që nuk është i




REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANÇAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	ndaluar sipas ligjeve shqiptare.	
10. Administratori/ët	Edison Hysenbelli	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 19/11/2018	Deri: 19/11/2023
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	Edison Hysenbelli	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 30.000,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	30,00	
<i>- Të përfshijësit, (Plotësohet vetëm nëse sotëron huatën si përfshijës)</i>		
13. Ortakët	ANGELOSPINOSA	
13.1 Vlera e kapitalit	Para: 40.000,00	Natyre:
13.2 Numri i pjesëve	1,00	
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	40,00	
<i>- Të përfshijësit, (Plotësohet vetëm nëse sotëron huatën si përfshijës)</i>		
14. Ortakët	Denis Doda	
14.1 Vlera e kapitalit	Para: 30.000,00	Natyre:
14.2 Numri i pjesëve	1,00	
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	30,00	
<i>- Të përfshijësit, (Plotësohet vetëm nëse sotëron huatën si përfshijës)</i>		
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
16. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: OCCHIO VIVO E-Mail: edison_78@live.com Telefon: 0695855709	
17. Statusi:	Aktiv	

c. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT

Emri i instalimit/impianit ¹	Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqve dhe nenprodukteve tij																								
Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianiti	Lagja Nr.1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendrore, Durres.																								
<p>Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4</p> <p>Koordinatat e subjektit "OCCHIO VIVO" http://geoportal.esig.gov.al Data e Printesh: 02.12.2018</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Koordinatat e zones ku zhvillohet aktiviteti</th> </tr> <tr> <th>Nr</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4576284.79</td> <td>4370179.07</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4576287.65</td> <td>4370186.39</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4576292.71</td> <td>4370184.76</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4576295.43</td> <td>4370192.08</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4576307.52</td> <td>4370188.02</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4576302.37</td> <td>4370173.11</td> </tr> </tbody> </table>	Koordinatat e zones ku zhvillohet aktiviteti			Nr	X	Y	1	4576284.79	4370179.07	2	4576287.65	4370186.39	3	4576292.71	4370184.76	4	4576295.43	4370192.08	5	4576307.52	4370188.02	6	4576302.37	4370173.11
Koordinatat e zones ku zhvillohet aktiviteti																									
Nr	X	Y																							
1	4576284.79	4370179.07																							
2	4576287.65	4370186.39																							
3	4576292.71	4370184.76																							
4	4576295.43	4370192.08																							
5	4576307.52	4370188.02																							
6	4576302.37	4370173.11																							
Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisit ²	"Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to, ID 7.7 f, Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve",																								
Kapaciteti i projektuar	Te gjitha instalime Kapaciteti magazinues është 20 ton peshk në ditë (në varësi të kërkesave dhe mundësisë për produktet e peshkut) Kapaciteti i perpunimit dhe ambalazhimit te karkalecave eshte 2-3 ton dite. Siperfaqe ku zhvillohet aktiviteti eshte 267.65 m2																								

¹ Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit

² Shkruani kodet e specifikuar në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuar në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.



Koordinatat e subjektit "OCCHIO VIVO"

<https://geoportal.asig.gov.al>
Data e Printimit: 02.12.2018.

453743.684
4575190.254

453653.284
4575190.254



453743.684
4575120.534

453653.284
4575120.534

<https://geoportal.asig.gov.al> ofron te dhena gjeohapësimore të ofruara nga autoritetet publike përgjegjëse.
Përgjegjësi për saktësinë e të dhënave është e autoritetit publik që i ka krijuar ato.



Legjenda

- Randit 1 (Kufiri Tokësor)

Sistemi koordinativ: KRGJSH
Projektimi: KRGJSH

PLANVENDOSJA E OBJEKTIT: "MAGAZINE FRIGORIFERI"
ADRESA: LAGJA 3; RRUGA SKENDERBEU, PRANE BKT ; DURRES
KERKUESI: Shqiptia OCCHIO VIVO sh.p.k.
Z.E. 8514; PASURIA ME NR 3/312; Snd -287.65 m2
KJO PLANIMETRI HAKUOHET SIPAS KERKESES SE FREGANIT PER DHENIE ME QERRA
QIRADHENES: z. SYLLIAN BOLLU; z. LEFTER TRAND
QERAMARRRES: Shqiptia OCCHIO VIVO sh.p.k.
FRAGMENTI NR.1 I: 1/80



85-14
DURRES
DR;M-5

PUNDI I NS FERGJANT T OLA
DURRES ME 27.11.2018

d. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET

AKTIVITETI:	Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqve dhe nenprodukteve tij
Vendndodhja	Lagja Nr.1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendrore Durres, Durres
Subjekti:	"OCCHIO VIVO"
Administrator:	Z. Edison Hysenbelli

- **Hyrje**

Profili i subjektit "OCCHIO VIVO" per aktivitetin Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqve dhe nenprodukteve te tij

Instalimi Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqve dhe nenprodukteve te tij të subjektit **"OCCHIO VIVO"** është i pozicionuar ne katin e pare te objektit 1 katesh, pasuria me numer 3/352, vol 20, fq 6, zona kadastrale 8514, Rruga Skenderbej, Durres. Ky subjekti është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, për aktivitetin me objekt : Import-Eksport I peshkut, perpunim I peshkut dhe I nenprodukteve te tij. Prodhim per vete dhe te tretet i kepuceve te perfunduara dhe pjeseve te vecanta, canta , rripa dhe cdo prodhim lekure apo produkte lekure te perpunuara e perfunduara, prodhime fason. Veprimtari ndertimore. Investime ndertimore. Import eksport me shumice e pakice I mallrave industriale, bujqesore e blegtorale elektrike, sanitare, pjese kembimi, kozmetike, farmaceutike, konfeksione, makineri te reja dhe te perdorura. Prodhim dhe Tregeti me shumice e pakice e dyerve e dritareve si dhe lëndëve të para për prodhimin e mobilieve, makinerive për prodhimin dhe përpunimin e lëndës se pare te letres apo lendes se pare plastike si dhe pjesë këmbimi për to. Tregeti e lëndëve të para e materialeve dhe makinerive për industrinë e lehtë e ushqimore. Transport kombetar dhe nderkombetar, ne menyre tokesore dhe detare, edhe per te trete. Tregti me pakice e karburanteve dhe e vajrave lubrifikant. Agjensi shitje biletash, turistike, imobiliare, spedicionere. Sherbime tregtare. Bar-restorant, hoteleri, supermarket. Çdo lloj aktiviteti fitim prures qe nuk eshte I ndaluar sipas ligjeve shqiptare, me NR NIUS: **L82320501J**. Objekti ku ushtrohet aktiviteti per trajtimin, ambalazhimin dhe magazinim e peshqve dhe nenprodukteve te tij eshte ekzistues, ne pronesi te Z. Stilian BOLLO dhe Z. Lefter THANO, nga te cilet shoqeria "OCCHIO VIVO" Sh.p.k ka merre me qera siperfaqen prej 267.65 m², sipas Kontrates se Qirase Nr. 3110 Rep, Nr.2317/1 Kol, bere me date 21.11.2018 me afat 5 vjecar, ky objekt i ploteson te gjitha kushtet per zhvillimin dhe operimin e instalimeve per trajtimin, ambalazhimin dhe magazinim e peshqve dhe produkteve te detit, i dimensionuar dhe projektuar qe ne faze te hershme per procese te tilla pune.

Objekti disponon hapsira te mjaftueshme per zhvillimin e te gjitha proceseve teknologjike per trajtimin, ambalazhimin dhe magazinimin e peshqve dhe produkteve te detit, duke i ndare ato ne sektore te vecante, sipas natyres se punes.

Sierfaqja ku zhvillohet aktiviteti eshte 267.65 m².

Informacion mbi subjektin "OCCHIO VIVO" sh.p.k

Subjekti **"OCCHIO VIVO"** zhvillon aktivitetin e tij ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e Import-Eksport I peshkut, perpunim I peshkut dhe I nenprodukteve te tij.

Qëllimi i firmes ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise se produkteve te peshkut dhe detit, si dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise ne te gjitha hallkat e saj.

Per kete qellim, subjekti **"OCCHIO VIVO" Sh.p.k** referuar VKM nr. 419, datë 25.6.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" ka plotësuar Formularit e Kërkeses per tu pajisur me Leje Mjedisit te Tipit B per aktivitetin Trajtim dhe magazinim i peshqve dhe produkteve te detit, me vendndodhje Lagjja Nr.1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendrore Durres, Durres. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Qëllimi i këtij aktiviteti është trajtimi, ambalazhimi, konservimi dhe magazinimi i perkohshem, tregtimin me shumice dhe pakice i peshqve dhe produkteve te detit (karkalecave), duke furnizuar me produkte cilesore tregun vendas.

- **Të dhëna mbi impiantin e instaluar**

Subjekti **"OCCHIO VIVO"** si firmë me aktivitet në fushën e trajtimit, ambalazhimit, konservimit dhe magazinimit e perkohshem, tregtimit te peshqve dhe produkteve te detit, ka investuar dhe disponon impiantet/makineritë e domosdoshme për zhvillim e proceseve kryesore.

Sipas natyres se operacioneve qe realizojne teknologjia dhe instalimet e perdorura jane:

- Reparti i trajtimit te peshkut dhe i produkteve te detit
- Siperfaqe magazinuese
- Dhoma frigoriferike ngrirese, ftohese dhe freskuese
- Sektori i larjes se peshkut dhe i produkteve te tij
- Dhomat e zhveshjes se punonjesve, banjot etj
- Depozitat e furnizimit me uje
- Zyra

Strukturat specifike per paketimin e peshkut te fresket dhe leshimin per treg duhet te respektojne kërkesat e ligjeve dhe rregulloreve CE e kombetare qe bejne te mundur vendosjen e normave sanitare qe disiplinojne e kontrollojne prodhimin dhe tregtimin e prodhimeve te peshkut per qellim human.

Keto struktura perbehen nga:

- 1) Nje impiant per prodhimin e sasive te nevojshme te akullit per vjelje e paketim.
- 2) Nje lokal(salle) per paketimin e peshkut dhe produkteve te detit te fresketa

- 3) Nje ose me shume salla per ruajtjen e peshkut dhe produkteve te detit te paketuara (magazina frigoriferike).
- 4) Karrela ngrites transpalet, pirun etj.
- 5) Mjet transportues per transportin e peshkut te fresket.
- 6) Tualetet, dushet dhe dhomat e zhveshjes per personelin.
- 7) Nje ambient per mbajtjen e paisjeve dhe materialeve higjieno-sanitare.
- 8) Nje magazine per mbajtjen e ambalazhit(arkave te polisterolit)
- 9) Nje dhome e vogel frigoriferike ose ngrirje per mbajtjen e produkteve jo te përshtatshme per konsum human

Zona e pritjes se peshkut dhe produkteve te detit te fresketa duhet te jete e ndriçuar mire, me hapësire te mjaftueshme per shkarkimin dhe ngarkimin e materialeve klasifikimin dhe futjen ne dhomat frigoriferike.

Siperfaqet e sheshta duhet te jene prej materialesh qe pastrohen lehtësisht dhe te mundesojne qarkullimin me lehtësi te paisjeve te punes,(pirun, karrela, etj)

Paretet duhet te jene te lemuara(lisho), lehtësisht te pastrueshem dhe rigorozisht hidroizolues.

Portat hyrëse te impiantit duhet te jene te vendosura ne mbështetje perfekte dhe mbyllje tampon duke siguruar vazhdueshmerin e ruajtjes se se zinxhirit te ftohtesise si dhe per te parandaluar kontaminimet dhe infeksionet e jashtme.

Dhomat frigoriferike duhet te jene te taruara ne kufinjte e shkrirjes se akullit, 0-2C°. Brenda dhomes duhet te jete dhe një hapësire e përshtatshme per vendosur një tavoline qe i sherben procesit te inspektimit te produktit nga veterineret e shërbimit veterinar publik.


Ambjentet e pritjes dhe te paktimit te peshkut duhet te kene temperaturen konstante 14 C°.

Garantimi i cilesise se produktit ne respekt te ruajtjes se tij dhe shëndetit te klientit behet duke respektuar te Manualin HACCP te stabilimentit te peshkut te fresket.

- 1) Te gjitha materialet, paisjet dhe objektet qe jane ne kontakt me produktin duhet:
 - a. Efektivisht te pastrueshme e nevojshmerisht te dizifektueshme.
 - b. Pastrimi dhe dizifktimi duhet te kryhen me një frekuence te mjaftueshme per te evituar cdo risk kontaminimi.
 - c. Pa përjashtim te gjithe kontenitoret dhe cdo lloj ambalazhi duhet te jene prej materialesh qe perballojne demtimet, pastrohen lehte per te eliminuar risqet e kontaminimit.
 - d. Te jene te instaluara ne menyre te tille qe te lejojne një pastrim adeguat te paisjeve dhe te sipërfaqeve përreth.

- 2) Kur eshte e nevojshme paisjet duhet te jene te paisura me mekanizmat e nevojshem te kontrollit te nevojshem per te garantuar objektivat rregullores perkatese.
- 3) Per te ndaluar korrozionin e paisjeve dhe kontenitoreve eshte e nevojshme përdorimi i aditiveve kimike qe duhet bere sipas praktikave korrekte.

SKEMA E PËRPUNIMIT TË KARKALECAVE Occhio Vivo Shpk



Skema e Perpunitimit e Karkalecave

- 1- Hyrja e produktit
- 2- Seleksionimi i cilesise
- 3- Pastrimi i karkalecave
- 4- Futja ne vasketa
- 5- Ambalazhimi i karkalecave
- 6- Depozitimi ne frigorifer
- 7- Kontrolli perpara shitjes

Procesi i trajtimit

Procesi i trajtimit, konservimit te peshqve dhe produkteve te detit eshte i thjeshte, ai konsiston ne larjen e ketyre produkteve duke i hequr sasin e papastertive qe keto produkte mbartin nga varkat e peshkimit dhe rrjetat per kapjen e tyre, behet nje seleksionim i peshqve dhe nenprodukteve te detit sipas llojit dhe madhesis se tyre. Me pas kalojne ne procesin e kullimit duke hequr sasin e ujit te tepert, ku me pas sistemohen ne vasketa sipas llojit dhe madhesis, ku transportohen ne procesin tjeter ate te ngrirjes.

Procesi i ngrirjes


- -Ngrirje ne bllok
- -Ngrirje IQF(tek e tek)

Ngrirja ne bllok realizohet neper forma metalike. Pasi produkti vendoset ne keto forma e fusim ne dhomat frigoriferike ngrirese ku fiken dritat dhe takohet konpresori. Dera e dhomave frogoriferike nuk duhet hapur pa mbaruar ky proces.

Ngrirja IQF konsiston neper rrjeshtimin e produktit nje e nga nje mbi tava inoksi mbi nje shtrese qeseje.Per te ruajtur nje cilesi sa me te mire te produktit ai kalon ne procesin e Glazurimit e cila konsiston ne kalimin e produktit ne nje ene me akull per 2-3 sekonda qe produkti te marre nje shtrese te holle e cila ndihmon ne ruajtjen e cilesise se produktit.

Produktet pasi del nga procesi i ngrirjes kalon ne procesin e paketimit dhe etiketimit. Me pas produkti perfundimtare sistemohet neper paleta dhe ruhet ne dhomat frigoriferike.

Pasi produktet e peshkut jane patruar dhe magazinuar ne temperaturen e kerkuar, ato jane te gatshme per tu tregtuar drejt konsumatoreve, qe jane restorantet dhe lokalet e rajonit te Durresit, si dhe me gjere.



FLANVENDOSIA E OBIKTIIT: " MAGAZINE FRIGORIFERI "

ADRESA: LAGIA 3, NRUBA KENORREHE, FRANE HET; DURRES


KERKUESI: Shqipëria OCERO VIVO sh.p.k

Z.K. 8314; PASURIA ME NR. 1392; Sht. -287.86 m2

KJO PLANIMETRI BARTORREI KPAS KENDISES SH.FRIGORIFIT PER DIBRINTE ME QERA

QJALIBONISE: 2 KIJILIAN BOLLQ; 2 LEPTER TRAND

QJALIMARISE: Shqipëria OCERO VIVO sh.p.k



PRINDI DING FERGORIFANT T OLA

DURRES ME 27.11.2018


- **Ndërtimi i linjës elektrike**

Ambientet e brendshme dhe te jashtme te objektit ku ushtrohet aktiviteti per trajtimin, konservimin, ambalazhimin, tregtimin dhe magazinimin e peshqve dhe produkteve te detit jane te ndricuara dhe te lidhura me transformatorin ne pronesi te shoqerise, i cili eshte i lidhur me rrjetin e furnizimit me energji elektrike. Aktualisht rrejtja i shpërndarjes së energjisë elektrike është në gjëndje mjaft të mire dhe kuadri elektrik është i plotësuar.

- **Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme**

Objekti komunikon me rrugen kryesore "Egnatia. Rrugët kryesore bejne te mundur komunikimin e objektit me me rrugët kryesore te qytetit te Durrësit. Rruga ka gjeresi te mjaftueshme per levizjen e lire te mjeteve te transportit dhe mirembahet nga subjekti. Rrugët te cilat të dërgojn në hyrje të objektit jane ekzistuese dhe në gjëndje mjaft të mire niveluar sipas parametrave dhe kushteve teknike, duke mundesuar levizjen e lire te mjeteve te transportit. Gjithashtu pergjate gjithe gjatesise se infrastruktures se brendshme eshte ndertuar edhe rrjeti i drenazhimeve te ujrave te shiut dhe pusetat e dekantimit te ujrave teknologjike qe gjenerohen nga proceset e larjes se produkteve te peshkut dhe ambienteve te magazines.

Planvendosja e objektit



453890.954
4575212.934

453910.194
4575212.934



453890.954
4575073.494

453910.194
4575073.494

<https://geoportal.asig.gov.al> ofron të dhëna gjeohapësinore të ofruara nga autoritetet publike përgjegjëse.
Përgjegjësia për saktësinë e të dhënave është e autoritetit publik që i ka krijuar ato.



Sistemi Koordinativ: KRGJSH
Projektimi: KRGJSH

Planvendosja e impiantit e paraqitur në ortofoto.



Distanca e Aktivitetit “Trajtim, Konservim, Ambalazhimin, Magazinim dhe Tregtim i peshqve dhe produkteve te detit” nga objektet/veprat më të afërta

Drejtimi	Objekti	Distanca	Aktiviteti
Jug	Objekti më e afërt	5.8 m	Qendra Kulturore per Femije Durres
Jug-Lindje	Objekti më e afërt	63.9 m	Kisha Ortodokse
Lindje	Objekti më e afërt	30 m	Banka Kombetare Tregtare
Veri - Perëndim	Objekti më e afërt	42.6m	Bar “Portiku”
Veri	Objekti më e afërt	61.81 m	Veliera
Perëndim	Objekti më e afërt	44.53 m	Zyra e Punes Durres
Perëndim	Objekti më e afërt	45 m	Autoriteti Portual Durres



Në afërsi të zonës ku zhvillon aktivitetin subjekti **“OCCHIO VIVO”** nuk ka shkolla, vepra arti, argjinatura, linjë elektrike të tensionit të lartë dhe linjë uji që mund të dëmtohen nga zhvillimi i aktivitetit për **“Trajtim, Konservim, ambalazhimin, magazinim dhe tregtim i peshqve dhe produkteve te detit”**.

e. PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE

Përmbledhja duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm:

- INSTALIMI DHE AKTIVITETET E TIJ;

“Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to, ID 7.7 f, Veprimtaria: Trajtim ose magazinim i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve”, Kapaciteti kufi për lejet e Tipit B: Të gjitha instalimet

- LËNDËT E PARA DHE ATO NDIHMËSE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;

Lendet e para që përdoren janë”

- a. Peshq dhe produkte të tjera të detit
- b. Kripe
- c. Uje
- d. Energji Elektrike

- BURIMET E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI;

Shkarkimet kryesore në ajër – Karakteristikat e shkarkimeve (një faqe për çdo pikë shkarkimi)

Nr. Referencës së pikës së shkarkimit	Sh1
Burimi i shkarkimit	Operacionet e trajtimit dhe magazinimit të peshqeve dhe produkteve të detit
Përshkrimi	Aromat e gjeneruara
Koordinatat: (GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4)	X: 4576285.79 Y: 4370183.69
Informacion mbi oxhakun	N/A
Diametri	Nuk ka oxhak
Lartësia nga toka(m)	
Data e fillimit të shkarkimeve	

Shkarkimet në rrjetin e kanalizimeve (një faqe për çdo pikë të shkarkimeve)

Nr. Ref. i pikës së shkarkimit: (numri i referencës duhet të jetë i njëjtë me numrin e shkruar në hartën e instalimit)	K.1
Vendndodhja e pikës së shkarkimit rrjetin e kanalizimeve	Kolektori kryesor i rrjetit të brendshëm të kanalizimeve
Koordinatat (për efekt të vlerësimit të ndikimit)	X : 4576284.12 Y : 4370182.69

Emri i kompanisë e cila menaxhon sistemin e grumbullimit të ujërave të ndotura	OCCHIO VIVO
A është sistemi i kanalizimeve i lidhur me një impiant trajtimi?	
Emri i mjedisit përfundimtar uxor pritës të ujërave të ndotura nga rrjeti i kanalizimit (estuar, lumë ose mjedis tjetër uxor pritës dhe ndikimi në të i cili duhet kontrolluar)	Rrjeti i kanalizimeve te Bashkise Durres

Shkarkimet e zhurmës – Përmbledhje e listës së burimeve të shkarkimit të zhurmës

Burimi i shkarkimit	Nr. Ref. i pikës së shkarkimit	Koordinatat sipas sistemit GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4	Nr. Ref. i pajisjes që gjeneron ndotje akustike	Presioni akustik ¹ (dBA) duke ju referuar distancës	Periudha e shkarkimit
Proceset e ngarkimit, shkarkimit te lendes se pare	1	X: 4576291.16 Y: 4370179.83		57	20 minuta ne ore

- KUSHTET NË VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA HISTORIKE TË NDOTJES;

Zona ku do te zhvillohet aktiviteti Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqeve dhe produkteve te detit ndodhet ne Lagjja Nr. 1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendore Durres, Durres.

• IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE NE MJEDIS DHE MASAT PER MINIMIZIMIN E TYRE

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund te kete impakt te drejtperdrejte, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky aktivitet ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne njeren prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti eshte i ndertuar dhe ndikimi ne mjedis do te jete vetem nga funksionimi i paisjeve dhe makinerive ne magazinin e peshqeve dhe produkteve te detit. Nuk marrin ne konsiderate fazen pas përfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te jete i tille dhe pas shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme ne kete formular per pajisjen me leje mjedisi tipi B. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushe.

- Impakti ne mjedis i ketij aktiviteti dhe menaxhimi i tij

Ne vijim do te paraqesim nje permbledhje te efekteve negative mbi mjedisin te cilat lidhen me aktivitetin e trajtimit, konservimit, paketimit dhe magazinimit te peshqve dhe produkteve te tjera te detit, gjate fazes operative sebashku me rekomandimet mbi menaxhimin e tyre.

Ndikime te rendesishme gjate funksionimit te aktivitetit.

Shkarkime ne uje

Ujerat qe dalin nga aktiviteti trajtimit dhe magazinimit te peshqve dhe procesit te larjes se ambienteve te magazines jane ujera me permbajtje yndyre, fosfori dhe nitrati, lende ne pezulli, ujera me permbajtje detergjenti, etj. Keto ujera shkarkohen ne kolektorin kryesor te ujerave te perdorura, me pas kalojne ne vaska dekantuese, e me tej shkarkohen ne sistemin e kanalizimeve te zones industriale. Nuk ka impiant trajtimi te ujerave te perdorura.

Ne baze te shtojces nr.3 e VKM Nr.177, date 31.3.2005 "Për normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse", vlerat e lejuara per ujerat e shkarkuara nga disa sektore industriale ne mjediset prites ujore:

Sektori industrial	Parametrat	Vlerat e lejuara
1	2	3
Trajtim dhe magazinim i peshqve	pH	6-9
	Lendet ne pezulli	50 mg/l
	BOD5	50 mg/l
	COD	250 mg/l
	Yndyrat	10 mg/l
	Nitrati total	10 mg/l
	Fosfori total	5 mg/l

Emetimet ne ajer

Nga zhvillimi i aktivitetit per trajtimit, konservimit, paketimit dhe magazinimit te peshqve, nuk kemi shkarkime ne ajer, pervec aromave te cilat eshte e veshtire te behet vleresimi i tyre dhe aroma eshte pothuajse e pranishme edhe nese nuk do kishim zhvillimin e ketij aktiviteti.

Zhurmat dhe vibrimet

Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga perdorimi i mjeteve te transportit te magazinimit te lendeve te para te produkteve te peshkut, zhurma e prodhuar nga vete personat qe do te punojne per kete aktivitet, sistemi i aspirimit-kondicionimit. Punëtorët nuk ndodhen në mjedise ku niveli i zhurmave e tejkalon limitin megjithate edhe ne situata te tjera ku niveli eshte me i larte se normat e lejuara ne mjediset e punes, punonjesit mund të perdorin masa mbrojtese per shqisat e degjimit (Kufje ose tapa per veshet). Ne kete ambjent nuk vleresohen nivele te tilla zhurme dhe si rrjedhoje edhe keto masa nuk do te jene te nevojshme. Nuk shkaktohen vibrime.

Ndikimi ne toke

Proceset e punes per kete lloj aktiviteti nuk ndikojne ne toke, kjo per shkak te shtrimit te shesheve si te brendshme dhe te jashtme me shtresa te pa depertueshme nga uji apo solucione te ndryshme kimike. Ky aktivitet nuk ka ndikuar ne zenien e tokes se re ne asnje faze te tij. Aktiviteti eshte ngritur ne Bashkine Orikum, Vlore. Nuk demtohet bimesia e zones, nuk demtohet relievi as struktura e tokes.

Ndikimi ne Biodiversitet

Kjo zonë bënë pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, lloji i aktivitetit nuk ndikon ne biodiversitet. Aktiviteti ndodhet ne nje zone ku nuk ka prekur mjedisin natyror, por gjithsesi, shkarkimi i ujerave te procesit te trajtimit dhe magazinimit pa u trajtuar, shoqerohet me ndikime te rendesishme ne mjedisin/biodiversitetin e burimeve ujore te zones.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij projekti ne mjedisin social, do te jete pozitiv persa i perkete punesimit, por jo vetem.

Mbetjet e prodhuara

Mbetje te ngurta qe prodhohen jane ambalazhet e ushqimeve, Mbetjet urbane nga aktiviteti human, te cilat grumbullohen ne kosha te posacem dhe largohen per ne kontenieret e mbetjeve urbane te zones (mbetje te parrezikshme, me kodin pa Yll) 20 01 01 "Mbetjet urbane". Gjithashtu gjenerohen edhe mbetje nga proceset e proceset e pastrimit.

- **TEKNOLOGJIA DHE TEKNIKA TË TJERA TË PROPOZUARA PËR PARANDALIMIN E SHKARKIMEVE OSE, KUR KJO NUK ËSHTË E MUNDUR, PËR PAKËSIMIN E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI, VEÇANËRISHT DUKE ZBATUAR TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME;**

Masat e propozuara për mbrojtjen e mjedisit nga secili ndikim negativ

Rekomandime për zbutjen e ndikimeve	
Toka	
Përdorimi i Tokës	Kryerja e aktivitetit brënda koordinatave dhënë në relacion. Respektimi i kushteve teknike dhe standarteve.
Biodiversiteti	
Vegetacioni Dëmtim potencial i vegetacionit	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria. Mbjellja e fidaneve te rinj, pergjate rruges qe ben te mundur hyrjen per ne objekt.
Cilësia e ajrit	
Rritje e emetimeve ne ajer nga djegia e karburantit të automjeteve ngarkim-shkarkimit	Mjete me kolaudim optimal. Plan veprimi në rast rrjedhjesh. Përdorim i karburanti cilësor per automjetet e transportit. Pastrim periodik i objektit të zonës në shfrytëzim dhe mjeteve të punës.

Sistemi i brendshem i grumbullimit te ujrave	
Sistemi i brendshem	Mirembajtja e sistemit të grumbullimit të ujrave të shiut dhe ujrave teknologjike te pastrimit përgjatë gjithë gjatësisë së objektit, bashkimi i tyre në një vaskat e dekantimit.
Mbetjet	
Shtim i mbetjeve urbane nga aktiviteti human i punonjësve që do të operojnë në objekt.	Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në vendepozitimin më të afërt të caktuar nga njësia vendore. Rikuperim, Riciklim dhe Ripërdorim ne maksimum i mbetjeve te gjeneruara, si dhe nga pastrimi i vaskave te dekantimit. Mbetjet e gjeneruara nga proceset e trajtimit dhe magazinimit te peshqve (mbetje te paperdorshme) grumbullohen dhe rikuperohen nga subjekte te licencuara.
Ujërat e Ndotura Urbane	Trajtimi i ujrave te perdorura teknologjike, duke i derguar ne vaskat e dekantimit, ku i neshtrohen procesit te trajtimit fizik, precipitimi i lendeve pezull dhe hollimi i tyre me uje.
Zhurmat	
Rritje e nivelit të zhurmave nga impianti dhe nga lëvizja e automjeteve	Përdorimi i mjeteve të kolauduara. Zhvillimi i aktivitetit brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku Rrugor Rritje e fluksit të qarkullimit të automjeteve	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut. Mjetet e transportit do te levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

- Ndjekja e gjithë kërkesave ligjore për veninë në funksion të aktivitetit duke mbajtur parasysh kufizimet dhe detyrimet kundrejt shtetit dhe paleve të treta.
- Aktiviteti kryesisht do të zhvillohet në ambjent të vecuar kështu që nuk do ketë nivele zhurmash domethënëse për zonën përreth. Do të bëhet pajisja e punonjësve me mjete mbrojtëse personale.
- Subjekti ka ndertuar një sistem të grumbullimit të ujrave teknologjike dhe ujërave sipërfaqësor dhe devijimit të tyre në vaskat e dekantimit.
- Nga ky aktivitet nuk parashikohen të ketë ndikime në ndryshimin e habitateve
- Nuk kemi gjenerimin e Mbetjeve të rrezikshme.
- Mbetjet e gjeneruara nga punonjësit do të grumbullohen në kazan të vecantë. Kontenieret do të zbrazen rregullisht dhe mbetjet do të hidhen në vendin e përcaktuar nga Njësia Vendore për mbetjet urbane. Mbetjet e paketimit dhe mbetjet teknologjike që dalin nga proceset e trajtimit, konservimit dhe magazinimit të peshqve do të mbledhen dhe dorëzohen në kompani të licencuar për përdorimin, riciklimin apo trajtimin e tyre.

- Do të ndiqen gjithë rregullat e sigurimit teknik në punë si dhe pajisjes së punonjësve me uniformat dhe mjetet e nevojshme të mbrojtjes në punë.

Masa lehtësuese të tjera të kerkuara

Eshtë mundësuar një menaxhim sa më me eficient të energjisë elektrike, kjo do të çojë në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive me eficientë.

Percaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën perkatese.

Masa për sigurimin teknik dhe mbrojtja në punë

Aktiviteti i subjektit "OCCHIO VIVO" praktikisht nuk përben rrezik për stafin e saj për arsye të investimeve të koheve të fundit në instalimin e pajisjeve të reja e moderne, kushteve me strikte të emergjencës, mirembajtje nepermjet eksperteve dhe teknikeve të pajisjeve, veshjeve mbrojtëse të punonjësve, etj.

Pajisjet e reja janë me të avancuara dhe një sërë veprimesh i kanë të automatizuara duke shmangur kështu nderhyrjen e punonjësve dhe të punuarit pranë tyre, për veç të tjerash shoqëria ka disa rregulla strikte të cilat zbatohen me rigorozitet për mos nderhyrjen në makineri gjatë punës, stakimit të energjisë para fillimit të kontrollit apo mirembajtjes e remontit të tyre, etj.

Rekomandimet për të parandaluar, minimizuar dhe kontrolluar rrjedhjet nga depozitimi i lëndës së parë (peshqve dhe produkteve të detit) përfshin:

- Kontrolli i rrjedhjeve të shkaktuara nga lëndet e para, nepermjet përdorimit të sipërfaqeve të papershkrueshme.
- Shkarkimi i lëndëve të para duke respektuar me rigorozitet kushtet teknike dhe brenda koordinatave të përcaktuara për depozitimin dhe ruajtjen e tyre, për aq kohë sa ato do të vendosen në punë.
- Grumbullimi dhe trajtimi fizik i ujërave nepermjet vaskës së dekantimit

Për më tepër rekomandimet për të parandaluar dhe kontrolluar rrezikun e ndotjes përfshijme:

- Mbetjet urbane të grumbullohen transportohen dhe depozitohen në oraret e caktuara nga Njësia Vendore.
- Të realizohet ndriçimi përreth (vendosja e impiantit të ndricimit).
- Të kryhet rregullimi i territorit në përputhje me kondicionet urbane të përcaktuara.
- Subjekti të operojë në përputhje të plote me normat që janë në fuqi, dhe të kryej monitorime të vazhdueshme të tregueseve mjedisor të trysnisë në mjedis.
- Të respektoje të gjitha rregullat e mbrojtjes kundër zjarrit gjatë operimit në ndertese dhe të respektoje rregulloren e MKZ.
- Të instalohen dhe të respektohen sinjalistikat e trafikut të cilat do të minimizojnë impaktin për aksidente të mundshme.
- Për të minimizuar impaktin ndaj zhurmave dhe vibrimeve, të limitohen proceset e zhurmshme gjatë orëve me të ndjeshme.
- Të respektoje të gjitha masat e përcaktuara në këtë Formular Kerkese për tu pajtur me Leje Mjedisore Tipi B.

- Te respektoje te gjitha kushtet dhe masat qe do te vendosen nga AKM-ja dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Nga vleresimet e mesiperme, shkarkimet e pritshme ne mjedis jane te uleta dhe nuk perbejne problem serioz per mjedisin. Megjithatë perparësite qe ka ky aktivitet, duhet te tregohet kujdes ne menaxhimin dhe mbajtjen nen kontroll te kushteve teknike per te minimizuar humbjet aksidentale ose shkarkimet.

- ALTERNATIVËN NË LIDHJE ME ZGJEDHJEN E VENDIT TË INSTALIMIT DHE TEKNOLOGJINË E PËRDORUR;

Shoqeria OCCHIO VIVO Sh.p.k disponon kontraten e qirase per siperfaqen e objektit 267.65 m2 është i pozicionuar ne Lagjjen Nr.1, Rruga Skenderbej, prane BKT-se Qendrore Durres, Durres. Prona ku eshte ngritur objekti dhe ku zhvillohet aktiviteti Trajtim, ambalazhim dhe magazinim i peshqve dhe produkteve te detit eshte ekzistuese.

- MASAT PËR PARANDALIMIN DHE RIKUPERIMIN E MBETJEVE (NËSE ËSHTË E NEVOJSHME);

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve

Aktiviteti që zhvillon subjekti “OCCHIO VIVO” Sh.p.k, në Lagjjen Nr.1 rruga Skenderbej, Durres, nga proceset e ndryshme të operimit të punës në trajtimin, konservimin, paketimit dhe magazinimin e peshqve dhe produkteve te tjera te detit gjenerohet një sasi e vogel mbetjesh urbane dhe nga industria e perpunimit te peshkut (llumra nga vaskat e trajtimit).

Rrymat prioritare të mbetjeve të gjeneruara në objekt dhe nga procesi i trajtimit dhe magazinimit te peshqve, ndahen sipas fraksioneve të mëposhtme:

- Mbetje teknologjike (llumrat e pastrimit te vaskes se dekantimit)
- Mbetje të ngurta urbane (Mbetjet të ambalazhit, karton, plastik, etj)

Qëllimi i menaxhimit të mbetjeve: Diferencimi i mbetjeve të gjeneruar brenda objektit të shfrytëzuar, sipas fraksioneve kryesore nëpërmjet instalimit të sistemit me 3-Kontenier, reduktimin e mbetjeve nga industria e trajtimit, konservimit, paketimit dhe magazinimit te peshqve dhe produkteve te tjera detit, asgjesisimin e mbetjeve teknologjike dhe transportimi i tyre periodik në vendin e caktuar nga Bashkia Durres, permes bashkëpunimit me NJQV-në për firmat e kontraktuara në grumbullimin e mbetjeve urbane, në ndërtimin e një infrastrukture të qëndrueshme në diferencimin e mbetjeve, duke maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal (ku kryhet dhe asgjësimi përfundimtar i tyre, sipas Strategjisë Kombëtare të Mjedisit për Menaxhimin e Mbetjeve).

Menaxhimi i mbetjeve brenda zones së instalimit është tërësisht i bazuar në SKMM, PKMM, PRMM dhe Planin e Menaxhimit të Mbetjeve të Bashkise Durres.

Objektivat afatshkurtra dhe afatmesme të planit janë si më poshtë:

- Instalimi i sistemit me 3-kontenier brenda zones ku zhvillohet aktiviteti
- Diferencimi i mbetjeve, sipas tre rrymave prioritare (Plastik, Letër/Karton dhe Mbetje të tjera).
- Rikuperimi, Riciklimi dhe Riperdorimi ne maksimum te mbetjeve nga industria e trajtimit dhe magazinimit te peshqve, duke rritur eficencen e vete impiantit dhe reduktimin e koston per asgjесimin e tyre.
- Menaxhimi i mbetjeve qe dalin nga pastrimi i vaskes se dekantimit.
- Transportimi i mbetjeve të ngurta urbane në vendepozitimин e caktuar nga Njësia Vendore.
- Nëshkrimi i kontratave me biznesin e riciklimit për grumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane që gjenerohen nga aktiviteti.

Synimet:

- Përmirësimi i cilësisë së mjedisit, grumbullimin e mbetjeve në të gjithë territorin e objektit dhe diferencimin e mbetjeve sipas tre rrymave kryesore.
- Organizimi i diferencuar i mbetjeve në përputhje me politikat kombëtare, për të mundësuar dhe stimuluar metodat e trajtimit të mbetjeve (riciklimi dhe kompostimi).
- Planifikimi dhe ngritja në nivelin zonal i një rrjeti të kontenierëve për diferencimin e mbetjeve me qëllim për të maksimizuar dobinë e Landfillit Rajonal.
- Maksimizimi i përdorimit të mbetjeve urbane
- Përmirësimi i kapaciteteve njerëzore dhe trajnimi i punonjësve të vetë shoqërisë, duke ofruar një efikasitet dhe efektivitet në diferencimin dhe menaxhimin të integruar të mbetjeve.

- MASA TË TJERA TË PLANIFIKUARA NË PËRPUTHJE ME PARIMET E PËRGJITHSHME QË RREGULLOJNË DETYRIMET THEMELORE TË OPERATORIT, DMTH:

Programi i Përmirësimit të Procesit të Punës

Për plotësimin e kërkesave të klientëve, rritjen e cilësisë së shërbimit të ofruar, rritjen e masave të sigurisë gjatë procesit të operimit për trajtimin, konservimin, paketimin dhe magazinimin e peshqve dhe produkteve të tjera të detit, mbrojtjen nga emetimet e gazrave, zhurmat, etj, mbrojtjen e shëndetit të punonjësve dhe komunitetit të zonës përreth, me qëllim kryesor "Mbrojtjen e Mjedisit", reduktimin e sasisë së emetuar të CO₂, NO_x, SO_x në atmosfere, përdorimin e energjisë në mënyrë efikente, duke menduar për gjeneratat e brezave pasardhës, subjekti "OCCHIO VIVO", ka hartuar "Programin e Përmirësimit të Operimit të Proceseve Teknike të Punës", sipas termave të mëposhtme.

Programi i përmirësimit të operimit mbështetet në këto parime të zbatueshme

Çfarë	Masat	Kush i zbaton
Parandalim	<ul style="list-style-type: none"> - Përzgjedhja dhe trajnimi i personelit për mënyrën e veprimit gjatë depozitimit, transportimit dhe përdorimit të teknologjisë. - Zbatim rigoroz i sigurimit teknik gjatë punës dhe ndërprerjes së sajë në rast avarie të mundshme. - Montimi i të gjithë aparateve sinjalizuese të sigurisë dhe rrjetit elektrik. - Tokëzimi dhe rrufe pritëse, në të gjith instalimet për të shmangur aksidente me pasoja në mjedis. 	Investitori, Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pajisjet dhe aparaturat do të mbahen gjithmonë të fikura, kur nuk ka procese të operimit nga aktiviteti i trajtimit dhe magazinimit të peshqve. - Mbajtja e pajisjeve të nevojshme, nga punonjësit për operimin e punës, si : doreza, këpucë me veshje gome, veshje hiqenike, gjatë gjithë kohës dhe proceseve që zhvillohen brenda objektit. - Grumbullimi, diferencimi dhe transportimi i mbetjeve të ngurta urbane çdo ditë në fund të procesit të punës në kontenerët e vendosur nga Njësia Vendore. - Testimi paraprak i gjithë teknologjisë (instalimeve) dhe rrjetit elektrik. - Pastrimi periodik i vendit të depozitimit të lëndës së parë, pastrimi periodik i rrjetit të brendshëm të kanalizimeve të ujrave teknologjike dhe të larjes. - Kolaudimi periodik i mjeteve të transportit/makinerive dhe pajisjeve - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë. 	
Kontroll	<ul style="list-style-type: none"> - Kontroll i automatizuar i të gjithë linjës së instalimit, nëpërmjet programeve inxhinierike - Pastrimi i rrjetit të brendshëm të ujrave teknologjike dhe ujrave të shiut përgjatë perimetrit nën administrimin e shoqërisë ku zhvillohet aktiviteti. - Vëzhgimi dhe kulaudimi i vazhdueshëm i të gjithë teknologjisë dhe instalimeve të projektit. - Përdorimi eficient i energjisë elektrike si dhe sigurimi i ambientit të objektit me ndriçimin e duhur për zhvillimin e aktivitetit. - Diferencimi i mbetjeve sipas rrymave specifike që gjenerohen nga aktiviteti i përditshëm i punonjësve në territorin brenda dhe jashtë objektit ku ndodhet instalimi. - Monitorimi periodik i parametrave mjedisor dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e shoqërisë. - Sigurimi i të gjithë pajisjeve të nevojshme për riparimin, pastrimin dhe ndërhyrje në rast emergjencash. - Trajnimi periodik i punonjësve dhe njohja me planin e ndihmës së shpejtë dhe planin e përballimit të emergjencave të ndryshme. 	Drejtuesi Teknik dhe punonjësit.
Ndërhyrje	<ul style="list-style-type: none"> - Riparimi i menjehershëm i difekteve dhe avarive teknologjike - Mobilizimi i menjehershëm i stafit dhe mjeteve të fikjes së zjarrit. - Kolaudimi dhe shërbimi i pajisjeve/aparatura nga ekspertë të licensuar, çdo fillim viti. - Zëvendësimi i menjehershëm të pjesëve të pajisjeve/aparaturave dhe mjeteve të punës, në rastet e avarive të mundshme. - Rigjenerimi i ambientit të dëmtuar. 	Personeli dhe organet Shtetërore të Specializuara.

	<ul style="list-style-type: none"> - Riparimi i menjëhershëm i teknologjisë dhe linjës së perpunimit, në raste avarie të mundshme apo dëmtim të instalimeve. - Në rastet e avarive të ndryshme do të njoftohet i gjithë stafi i punonjësve dhe klientët e gjendur aty, me qëllim sigurimin e jetës së tyre. - Reduktimi i sasisë së ujrave të përdorura për qëllime sanitare. - Pajisja e zones së shfrytëzuar me sinjalistikën e duhur dhe shenjat dalluese në rastet e rrezikut të mundshëm, për operimin normal të punës në objekt. - Njoftimi i menjëhershëm i automjeteve dhe njërive të specializuara në rast emergjencash (zjarrfikëse, autoambulanca, etj). - Rrethimi i perimetrit të territorit në shfrytëzim. 	
Administrim	<ul style="list-style-type: none"> - Përdorimi dhe ruajtja me përgjegjësi i të gjithë, zones, instalimeve, infrastrukturës dhe mjeteve të përkrahura më sipër. 	

Raportimi i masa të ndërmarra për programin e përmirësimit të operimit

Raportimi i masave që do të ndërmerren në objektin ku ndodhet aktiviteti për trajtimin, konservimin, paketimin dhe magazinimin e peshqvedhe produkteve të tjera të detit, Durres, do të kryhet nga subjekti "OCCHIO VIVO", sipas një kalendari dhe regjistri të veçantë, i cili do të plotësohet nga drejtuesi teknik i punës në impiant dhe do të raportohet pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, me miratimin e Përfaqësuesit Ligjor, Z. Edison Hysenbelli.

Masa të tjera lehtësuese, për funksionimin eficient dhe të sigurtë të punës në aktivitetin:

- Të mirëmbahen mjediset e gjelbëruar në mënyrë të përhershme dhe të mbillen edhe bimë dekorative autoktone në kushte artificiale për të rritur koeficientin e gjelbërimit.
- Të shmanget në maksimum përdorimi i mjeteve të transportit kur nuk është e nevojshme dhe të reduktohen zhurmat në orët e vona.
- Të reduktohet qarkullimi në orët e pikut të trafikut, për të mos krijuar trafik të rënduar në zonë.
- Të mos përdoren boritë e mjeteve në qendrat e banuara dhe qarkullimi të kryhet me shpejtësi të ulët.
- Të vendosen kontenier për mbajtjen pastër të ambjenteve nga mbetjet urbane për numrin e punonjësve.
- Investitori të respektojë detyrimet e vendosura në Lejen Mjedisore që do të miratohet nga AKM.
- Subjekti të respektojë të gjitha masat/normat/planet/shkarkimet e deklaruara në këtë Formular-Kërkese për tu paisur me Leje Mjedisore Tipi B.
- Subjekti të jetë në dijeni dhe të azhurnohet për kuadrin ligjor për mjedisin dhe ndryshimeve të tij.
- Subjekti të respektojë dhe zbatojë kushtet teknike në objekt për mbrojtjen nga zjarri dhe të krijojë infrastrukturën e nevojshme për zjarrfikset.
- Të kryhet monitorimi i indikatorëve të mjedisit sipas ligjeve në fuqi.
- Si rezultat i realizimit të projektit nuk do të absorbohen ndikime të rëndësishme mjedisore, sociale në shëndetin e njerëzve. Për pasoj ndikimet e parashikuara mund të minimizohen duke zbatuar masat e përmendura më sipër.

- Nga analiza për identifikimin e ndikimeve rezulton se ndikimi do të jetë i drejtpërdrejtë, i shkaktuar vetëm nga zhvillimi i aktivitetit.
- Është detyrë e zbatuesve të projektit të integrojnë elementët e domosdoshëm të propozuar për parandalimin, minimizimin dhe eliminimin e ndikimeve negative në mjedis, shëndet dhe aspektin social.
- Është detyrë e Njesise Vendore gjithashtu të zbatojë rigorozisht detyrimet e përcaktuara për të garantuar mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit.
- Është detyrë e të gjith kontraktorëve e nënkontraktorëve të ndryshem si gjatë fazës së prodhimit të zbatojnë me kujdes detyrimet përkatëse të parashikuara më sipër.

Masa lehtësuese të tjera të kërkuara

- Do të bëhet një menaxhim sa më me eficient të energjisë elektrike, kjo do të çoj në uljen e ndotjeve termike të mikroklimës së zonës si dhe kursim të energjisë elektrike nga përdorimi i makinerive/impianti me eficientë.
- Përcaktimi i vend-parkimit të automjeteve si dhe pajisja e vend parkimeve me sinjalistikën përkatëse.
- Subjekti të kryej aktivitetin vetëm brenda kordinatave të sipërfaqes se tokes qe disponon ne pronesi/qera.
- Veglat/Pajisjet/Makinerite e punës që shërbejnë për procese të ndryshme do të zëvendësohen me të reja, sipas jetëgjatësisë së tyre dhe eficientës që kanë në kryerjen e operacioneve per trajtimin dhe magazinimin e peshqve dhe produkteve te tjera te detit.
- Maksimizimi i perdorimit te lendes se pare
- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me bojë higjienike dhe antikorrozive, me qëllim plotësimin e kushteve Higjeno-Sanitare.
- Do të bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta, të cilat do të jenë; lëndë të aballazheve, letra-kartona, si dhe lëndë organike të prodhuara nga punonjësit, ku këto mbetje do të transportohen rregullisht në vendin e caktuar nga Njesia Vendore.
- Do të bëhet pastrimi periodik i rrjetit të brendshem te kanalizimeve të ujrave teknologjike.
- Rrjeti elektrike është togëzuar për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Zona ku do të realizohen proceset e trajtimit dhe magazinimin e peshqve eshte e rrethuar, me qëllim për të shmangur hyrjet e paautorizuara të individëve dhe faunës së zonës përreth.
- Janë ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundra zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bjerë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturën e nevojshme, me distancat e përcaktuara për rrugë kalim të punonjësve, automjeteve, zjarrëfiksave, etj.
- Eshte ndertuar sistemi i brendshem i kanalizimeve te ujrave teknologjike dhe lëvizjes së ujërave të shiut.
- Për të shmangur ndotjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga Ujërave të Ndotura Urbane të kësaj zone eshte realizuar lidhja me vaskat e dekantimit te cilat bëjnë dekantimin e ujrave të ndotura teknologjike. Ujrat grumbullohen nëpërmjet sistemit të drenazhimit i cili e përshkon të gjithë sipërfaqen e objektit ku janë të instaluar pusetat e kontrollit dhe me rrjedhje të lire ujrato drejtohen për nga puseta dhe me pas ne vasken e dekantimit dhe me pas shkarkohen brenda normave ne kanalizimet e zones.
- Ndërsa në lidhje në burimet e furnizimit me ujë, jane të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat gjatë një viti, veçanërisht gjatë muajve të verës, kur normalisht kërkesa është më e lartë. Furnizimi me ujë sigurohet në një nivel të tillë presioni, në menyrë që të jetë i mjaftueshëm për të

shpërndarë sasinë e nevojshme të ujit në të gjithë gjatësinë e objektit dhe instalimit, por jo aq sa të demtojë pajisjet hidraulike (efekti i grushtit hidraulik) ose të krijojë rreziqe tek impianti apo aparaturat dhe jetën e punonjësit.

- Do të bëhet trajnimi periodik i punonjësve mbi kushtet e sigurimit teknik gjatë operimit të punës, si dhe të kualifikohen stafi përgjegjës për operimin e punës në aktivetin për trajtimin dhe magazinimin e peshqve.
- Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta të gjeneruara nga vaskat e dekantimit
- Trajtimi në mënyrë të integruar i ujërave të përdorur, para shkarkimit të tyre në mjedisin e zonës. Ky trajtim të kryhet nepermjet impianteve bashkohore dhe të mirembahet vazhdimisht nga projektuesit dhe specialistet perkates.
- Magazinimi dhe ruajtja e lendes së pare të realizohet në kushte të larta higjienike dhe në ambiente frigoriferike.
- Subjekti pas paisjes me leje mjedisore të tipit B me kodin III.1.B, duhet të jete në dijeni në kushteve të lejes dhe të detyrimeve ligjore që lindin, si dhe të zbatoje kushtet që do të paraqiten në lejen mjedisore.
- Të mos hidhet asnjë mbetje e ngurte ose e lenget në mjedisin ujor dhe atë tokësor të zonës pa u trajtuar me pare.
- Të mos depozitohen mbetje në mjediset jashtë objektit dhe të mos tejkalohet kapaciteti magazinues i pershtatshem për mjediset e kantonit
- Të zbatohet dhe mirembahet me rigorozitet projekti i mbrojtjes nga zjarri në objekt, duke i kushtuar një rëndësi të vecante, jo vetëm ndertimit të sistemit, por edhe për zbatimin e kushteve teknike në ambientin e punës.
- Të kryhet rregullisht dhe në mënyrë periodike monitorimi i treguesve mjedisor për të shmangur tejkalim të normave të lejuara me ligj të shkarkimit për këto veprimtari. Monitorimi dhe analizat e elementeve mjedisore kryhen nga laboratore publik dhe privat të licensuar dhe akredituar për këto lloj sherbimi.
- Mirembajta dhe gjelberimi në mënyrë të vazhdueshem të mjedisëve përreth aktivitet duke krijuar një imazh të kendshem të ambientit.
- Subjekti të jete në dijeni të kuadrit ligjor për mjedisin dhe të ndryshimeve të tij.
- Subjekti të hartojë një regjister të vecante për regjistrimin e sasise së mbetjeve të gjeneruara, trajtuara, ose asgjesuara nepermjet procesit të trajtimit dhe të raportoje rregullisht pranë Agjencise Kombetare të Mjedisit për këte.

MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.

Qëllimet e monitorimit mjedisor

Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë.

Qëllimi i monitorimit mjedisor për aktivitetin është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objektivat e Monitorimit:

- Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë funksionimit.

- Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
- Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të aktiviteteve që kryhen në rajonin ku ndodhet objekti ku zhvillohet aktiviteti dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
- Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga aktorët zhvillues të aktivitetit në rajon.
- Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
- Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
- Të krijojë një arkivë (regjistër) të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
- Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të caktuar.

Plani i monitorimit

Me qenë se kemi të bëjmë me aktivitetin e Trajtimit, Konservimit, Paketimit dhe magazinimit të peshqve dhe produkteve të tjera të detit, i pozicionuar në Durres nevojitet një monitorim i vazhdueshëm.

Plani i monitorimit do të konsistojë në :

- Monitorimi i parametrave gjeometrike të instalimeve.
- Monitorimi i sjelljes së bimësisë ekzistuese në zonën përreth objektit dhe marrja e masave për parandalimin e dëmtimit të tyre.
- Monitorimi i shkarkimit të ujrave të ndotura teknologjike që gjenerohen nga aktiviteti i përditshëm i operimit të punës në objekt

MONITORIMI DHE REKOMANDIME

Monitorimi i cilësisë së mjedisit mbetet një ndër çështjet parësore.

Monitorim është procesi i zbulimit të ndryshimeve nëse do të ndodhin, përcaktimit të drejtimit dhe i matjes së shtrirjes së tyre.

Procesi i monitorimit do të përqëndrohet në të gjithë fazat e zhvillimit të projektit dhe fokusohet në aktivitetet që gjenerojnë ndikime negative në mjedis në efektet e këtyre ndikimeve dhe në zbatimin e masave për zbutjen e tyre. Monitorimi do të kryhet nga vetë investori dhe në rast të pamundësisë teknike për realizimin e tyre do të kërkohet bashkëpunim i subjekteve të specializuara për fushat përkatëse.

Verifikimi i monitorimit apo auditimit do të organizohet nga institucionet administrative si AKM-ja, ISHMPUT dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit etj.

PLANI I MONITORIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS.

Meqenëse kemi të bëjmë me aktivitetin e trajtimit, konservimit, paketimit dhe magazinimit të peshqve, shkarkime të ujrave teknologjike, i zhurmës megjithëse në kemi thënë më lart që janë minimale.

Pra monitorimi do të konsistojë në matjen e parashikuar të indikatorëve mjedisor:

Nr	Elementi i Monitorimit	Frekuenca	Analiza	Përgjegjësi
1	Monitorim i gjithë shkarkimeve	Periodike	pH, lëndet në pezulli,	OCCHIO VIVO

	të ujrave që shkarkohen nga aktiviteti		BOD5, COD, yndyrnat,	
3	Monitorim i gazeve nga mjetet e transportit	Vazhdueshem	NOx, SOx, CO, CO2, O etj	OCCHIO VIVO
4	Monitorim i gjendjes së mekanikës dhe mundësisë për shtimin e zhurmave në punë.	Vazhdueshëm	Aromat, temperature, pluhurat, Zhurmat dB(A)	OCCHIO VIVO
5	Monitorimin e aromave	Periodike		OCCHIO VIVO

Indikatorët e mësipërm të monitorimit janë një ndërthurje treguesish me të cilët vlerësohet shumë objektivisht trysnia që ushtron zbatimi i këtij projekti në mjedis, si dhe gjendja e mjedisit, ndikimit të funksionimit të projektit të zbatuar në këtë gjendje. Matja dhe mbledhja e të dhënave për treguesit e mësipërm është bërë konformë metodave dhe teknikave shkencore të njohura dhe të pranueshme. Të dhënat që do të mblidhen do të vihen në dispozicion të organeve shtetërore dhe të interesuarve të tjerë, gjithashtu këto të dhëna do të analizohen me qëllim përmirësimin e performances mjedisore të veprimtarisë dhe bërjen e korigjimeve të nevojshme.

Në monitorimin e sipërfaqeve të mbjella të pemëve dhe bimëve të mbjella, ecurinë normale të mbirjes dhe zhvillimit të tyre.

Në rastet kur vërehet se ka dëmtime merren masa për zevëndësimin me fidanë të rinj.

Objektivat kryesore të monitorimit janë:

- Për të zbuluar ndryshimet dhe për të karakterizuar saktësisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit të burimeve.
- Për të siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) të burimeve dhe shkaqeve të tyre.
- Për të evidentuar cilësinë e mjedisve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetësor, me synim për të marrë masat e nevojshme për përmirësimin e tyre.
- Për të vlerësuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve për menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 "Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë"

Investitori do të monitorojë këto tregues të trysnisë në mjedis vetëm gjatë fazës së funksionimit dhe konkretisht elementët e mëposhtëm:

- Per ajrin duhet te monitoroje emetimet e zhurmave ne decibel (dB).
- Per ujin, te monitoroje permbajtjen e lendes ne pezulli, Nevojen Kimike per Oksigjen, Nevojen Biologjike per Oksigjen, yndyrnat, Pehashin, etj
- Per token, duke qene se nuk do te kete shkarkime, nuk aplikohen detyrime

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet në aktin e miratimit të lejes së mjedisit dhe në rast të kundërt, sipas kuadrit ligjor çdo 6 muaj të kryhen matjet dhe çdo tre ose gjashtë muaj të dorëzohet një relacion periodik i shkurtër ku të pasqyrohen punimet e kryera të shoqëruara me foto, masat e marra për reduktimin e ndotjes në mjedis dhe mënyren e zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

Regjistimi i të dhënave mjedisore

Për të ruajtur të dhënat mjedisore të veprimtarisë do të përgatitet dhe mbahet një regjistër i veçantë ku do të pasqyrohen të gjitha parametrat e monitoruar nga subjekti "OCCHIO VIVO", mirëmbajtja dhe përditësimin e regjistrit nga drejtuesi teknik i instalimit.

f. KONSULTIMET NDERKUFITARE

Zona ku zhvillohet do të zhvillohet aktiviteti nuk ka nevojë të nënshtrohet procesit të konsultimit nderkufitar.

g. AUTORITETI VENDIMARRËS PËR DHENIEN E AKTIT TË MIRATIMIT TË LEJES SË MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QË NDIQEN.

Autoriteti miratues është Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos për miratimin apo refuzimin e aplikimit për tu pajisur me leje mjedisit të tipi B, me propozim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacionin e paraqitur nëpërmjet Qendres Kombëtare të Biznesit.

Afati për marrjen në shqyrtim të aplikimit për pajisjen me leje mjedisit të tipit B është 40 ditë pune.

h. ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TË DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NË FORME ELEKTRONIKE, BRENDË 20 DITË NGA DATA E NJOFTIMIT.

Faqja zyrtare e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit: akm.gov.al