

PËRMBLEDHJE E SHKURTUAR JO  
TEKNIKE  
RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË  
MJEDIS

- PËR SHFRYTËZIMIN E GELEROREVE TE  
MERMERIZUAR
- "LESKOVIK", ZONA 322
- BASHKIA KOLONJE
- QARKU KORÇE

GUSHT 2018

HAZISLLARI  
NIPT/LY8907001D  
KORÇE-LESKOVIK



**PËRMBLEDHJE E SHKURTUAR JO TEKNIKE PËR SHFRYTËZIMIN E  
KARRIERES SE GELQEROREVETE MERMERIZUAR**

**Leja minerare e shfrytezimit kerkohet per Zonen nr.322,**

**Objekti i Gelqeroreve te mermerizuar "Leskovik", Bashkia Kolonje, Qarku Korçe**

**Shoqeria "HAZIZLLARI" sh.p.k eshte shpallur fitues I tenderit te zhvilluar per kete objekt me njoftimin e Ministrit Infrastruktures dhe Energjine nr.824, date 23.08.2018**

Rajoni ku përfshihet zona minerare Nr .322, ndodhet ne te djathet te majte te te rruges automobilistike Leskovik Germenji. Kufijet e zone fillojne rreth 1030m dhe vazhdojne deri ne lartesine +1300m.

Zona i përket ndarjes administrative të rrethit të Ersekës, qarkut të Korçës.

Ai ndodhet në verilindje të qytetit të Leskovikut, në bashkinë e Kolonjes, në distancë rreth 10 kmlarg nga qyteti i Leskovikut.

Madhesia e siperfaqes se kerkuar per shfrytezim eshte 0.802km<sup>2</sup>, kordinatat e së cilës janë si më poshtë:

Tabela me koordinatat e pikave

<b>Pikat</b>	<b>Y</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	44 69 200	44 54 800
<b>2</b>	44 69 650	44 55 120
<b>3</b>	44 70 650	44 54 200
<b>4</b>	44 70 550	44 54 000
<b>5</b>	44 69 900	44 54 000
<b>Siperfaqia e kerkuar per shfrytezim eshte = 0.802km<sup>2</sup></b>		

Ne ketë raport teknik përfshihet objekti i përcaktuar sipas shkresës se Ministrisë se Infrastruktures dhe Energjisë nr. 824/4 datë 23.08.2018, ne te cilën jepet sipërfaqja e zonës se dhene per shfrytëzim eshte 0.802km<sup>2</sup>.Ky studim është hartuar me kerkesete shoqërisë "Hazzllari" sh.p.k. Qellimi i ketij projekt-zbatimi eshte qe te shfrytezoje mineralin e gurit gëlqeror i meremerizuar per përdorimin e tij si gurë dekorative ne fushën e ndërtimeve si brenda dhe jashtë vendit, si sheshe , trotuare, ndërtesa sociale, rruge automobilistike, mure mbrojtëse etj.Ky projekt do te realizohet ne disa stade:

- Hapja e rrugëve hyrëse dhe shesheve te depozitimit te mineralit dhe sterilit ne karrierë.
- Përpunimi i blloqe dekorative te mineralit gur gelqeror i mermerizuar.
- Ngarkimi dhe transporti i mineralit deri ne objektet e ndërtimit dhe impiantin e përpunimit te blloqeve.
- Sistemimi i mbetjeve ne sheshin e depozitimit mbetjeve sipas projektit miratuar.

**Te dhëna teknike te karrierës**

<i>Siperfaqja e karrieres</i>	<i>0.802km<sup>2</sup></i>
<i>Gjatesia e karrieres</i>	<i>1465ml</i>
<i>Gjeresia e karrieres</i>	<i>520-570ml</i>
<i>Thellesia e karrieres</i>	<i>40 m</i>
<i>Numri i shkalleve te karrieres</i>	<i>4</i>
<i>Lartesia e shkalles ne karriere</i>	<i>10m.</i>
<i>Kendi i skarpates se shkalles</i>	<i>70-72<sup>o</sup>.</i>

**Gjeresia e shesheve te sigurise** 2,5 - 3m

*Ngarkimi dhe transporti* te mekanizuar.  
*Rrezimi i gurit gelqeror* pa lende plasese.  
*Prodhimi ditor* 10 m<sup>3</sup>  
*Rendimenti per dite pune direkt ne prodhim* 10 m<sup>3</sup>/dite pune.  
*Sheshi i depozitimit te mineralit me permasa 10x10m dhe sheshi i depozitimit sterileve 10x10m.*  
*Kapaciteti prodhues vjetor 1000 m<sup>3</sup>*  
*Fuqia punetore 5-6 veta*

**HAZISLLARI**  
**NIPT:L78607001D**  
**KORCE-LESKOVIK**

