

PËRMBLEDHJE JO TEKNIKE E RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

EMËRTIMI I PROJEKTIT:

FUNKSIONIMI I SPITALIT RAJONAL DEVOLL

VENDODHJA:

**QARKU KORÇE BASHKIA DEVOLL, QYTETI BILISHT,
RRUGA "KOSOVA"**

Sipas shtojces 1 te Ligjit Nr. 10448, date 14.07.2011 "Per lejet e mjedisit", i ndryshuar,
pika 12.2 "Spitalet", Te gjitha instalimet

Kërkues:

"DREJTORIA E SHËRBIMIT SPITALOR DEVOLL"



Hyrje.

Ky raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis, hartohet me kerkese te subjektit “Drejtoria e Sherbimit Spitalor Devoll”. Ky subjekt, ka paraqitur kerkesen per hartimin e proçedures se konsultimit me publikun prane AKM dhe do te aplikojte prane QKB-AKM per tu pajisjur me Leje Mjedisore te tipit B per aktivitetin Spitalor .

Aktiviteti zhvillohet ne Bashkine Devoll, qytetin e Bilishtit, Qarku Korçe.

RaportiVNM-se ka për qëllim të informojë institucionet e mbrojtjes së mjedisit dhe personat ose organizatat e interesuara për cilësinë mjedisore në lidhje me menyren e funksionimit te aktivitetit te qendres spitalore Devoll si dhe masat e marra nga subjekti per reduktimin e ndotjes.

Projekti i Propozuar

Objekti i projektit te propozuar eshte funksionimi i Spitalit Devoll pa krijuar problem per mjedisin dhe komunitetin .

Bazuar ne shtojcat I dhe II Siptalet te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis”, ky aktivitet nuk perfshihet ne listen e aktiviteteve qe i nenshtrohen proçedures paraprake ose te thelluar te Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis, hartohet per te informuar publikun dhe institucionet e mbrojtjes se mjedisit mbi ndikimet ne mjedis te aktivitetit.

Përshkrim i përmbledhur i kuadrit ligjor mjedisor .

Bazuar ne Ligjin Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit”, i ndryshuar, ne Shtojcen I”Lejet e Mjedisit te tipave A, B dhe C ne varesi te kapacitetit prodhues kufi” , ky projekt klasifikohet ne **Veprimtari te tjera ID. 12.2. Spitalet**, pra ne listen e aktiviteteve qe duhet te paisen me leje mjedisore te tipit B per te gjitha instalimet.

Legjislacioni mjedisor eshte hartuar per te mbrojtur dhe parandaluar ndotjen dhe demtimin e komponenteve te veçante dhe te rendesishem te mjedisit nga faktore te ndryshem, njerezore dhe natyrore. Nder ligjet me kryesore mund te permendim:

- Ligji Nr. 10431 datë 09.06. 2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”.
- Ligji Nr. 10440 datë 07.07. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”.
- Ligj Nr. 10448, date 14.07.2011 “Per Lejet e Mjedisit”.
- Ligji Nr. 10463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”.
- Ligji Nr.9587, datë 20.07.2006, “Për mbrojtjen e biodiversitetit”.
- Ligji Nr.9115, datë 24.7.2003 “Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura”

- Ligj Nr. 37/2016 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
- Vendim Nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”
- Vendim Nr. 123, datë 17.2.2011 “Per menaxhimin e zhurmave”.
- Vendim Nr. 313, dt. 09.05.2012 “Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga shkarkimet ne mjedis”.
- Vendim Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL”.
- Vendim Nr. 686, date 29.07.2015 “Per zhvillimin e procedures se VNM-se...”.
- Vendim Nr. 676, datë 20.12.2002 “Për shpalljen e zonave te mbrojtura monument natyror”
- Vendim Nr. 99, datë 18.2.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”
- Vendim Nr.1189, Datë 18.11.2009 “Për Rregullat dhe Proçedurat për Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit”.
- Vendim Nr. 247, datë 30.4.2014 “Për përcaktimin e rregullave, të kërkesave e të procedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimarrjen mjedisore”.
- Vendim Nr. 538 dt.26.05.2009 “Per licencat dhe lejet qe trajtohen nga apo nepermjet QKL dhe disa rregulla te tjera”
- Vendim Nr. 686, date 29.07.2015 ““Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afateve per zhvillimin e proçedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe proçedures se transferimit te vendimit te deklarates mjedisore”
- Udhezim Nr. 8, date 27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave”.

Krahas ketyre ligjeve dhe vendimeve nga ana e Parlamentin Shqiptar jane miratuar edhe disa ligje ne kuader te perfshirjes se vendit tone ne Protokolle dhe marreveshje te ndryshme si:

- Ligji Nr. 9672 datë 26.10.2000: “Për ratifikimin e konventes se Aarhusit” Per te drejten e publikut per te pasur informacion dhe përfshirjen ne vendimarrje, si dhe per tju drejtuar gjykates per çeshtjet e mjedisit.
- Ligji Nr. 9334 datë 16.12.2004: “Për aderimin e Republikes se Shqiperise ne Protokollin e Kiotos” ne konventen per ndryshimet klimatike (UNFCCC).
- Ligji Nr. 9424 datë 06.10.2005: “Për ratifikimin e protokollit te vleresimit strategjik mjedisor”.

- Ligji Nr. 9486 datë 06.03.2006: “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Amendamentin e Pekinit për protokollin e Montrealit” Për substancat që hollojnë shtresën e Ozonit.
- Ligji Nr. 9548 datë 01.06.2006: “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin për regjistrat e shkarkimit dhe transferimit të ndotesve”.

Disa të dhëna për spitalin

Spitali Rajonal i Devollit ndodhet në qytetin e Bilishtit rruga “Kosova” në zonën kadastrale DV 1187 BL dhe me numur pasurie 5/65. Ai kufizohet:

V- pasurite 5/109; 5/108; 5/102; 5/10; 5/90;

J - pasurite 5/63; 5/64; 5/66; 5/67;

L- pasuria 5/68;

P- pasuria 5/109.

Te dhënat topografike

4499102.03 4499311.64; 4499105.67 4499319.55; 4499104.30 4499320.00; 4499105.67 4499323.39;
4499116.56 4499319.32; 4499121.33 4499330.40; 4499082.98 4499345.32; 4499077.76 4499332.89;
4499081.39 4499331.54; 4499082.07 4499332.89; 4499097.04 4499327.24; 4499095.68 4499323.62;
4499095.00 4499323.62; 4499091.82 4499315.71.

Spitali Devollit është ndërtuar vite më parë. **Sipërfaqja truall** është 3329.95m² dhe **sipërfaqja ndërtimi** 995,30m². Ku:

Spitali - 625 m²; (bodrumi dhe tre katet kanë të njëjten sipërfaqe)

Imazheria- 145.80 m²;

Depo - 42.50 m²;

Garazhe- 182 m².

Në funksion të shërbimit spitalor është reparti luanterise, depo e materialeve, depo e ushqimit, depo e materialeve rikupero, reparti ofiçines, reparti kaldajes dhe garazhet e automjeteve.

Struktura analitike e shërbimit spitalor Devoll është e përbërë 61 punonjës ku përfshihen

Spektori i Administratës;(drejtor, Zv/drejtor, kryeinfemjere, arshivist dhe specialist për burime njerëzore)

Spektori Ekonomik; (shëf finace, ekonomist , specialist statistike, operator kostoje dhe recepsionist (arketar)

Spektori mbështetës (mirembajtësa, oksigjenist, kaldaist, punonjës hotelerie siç janë guzhinjer, pjatalarese, robalarese etj, magazinjer, sanitare, shofera)

Shërbim Spitalor i cili përfshin: Shërbimin e Mjekësisë së Përgjithshme, Shërbimin e Pediatrisë, Shërbimin Obstetrike- Gjinekologjise, Shërbimin e Urgjencës, Laboratorin e Radiologjise, Laboratorin

Klinik-Biokimik dhe Farmacine. Personeli kryesisht perbehet sipas structures nga shefa sherbimi, mjeke, kryeinfermjere, infermjere, laborante dhe ndihmes farmacist.



INFORMACION PËR PRANINË E BURIMEVE UJORE NË SIPËRFAQEN E KËRKUAR NGA PROJEKTI DHE NË AFËRSI TË SAJ.

Ne sipërfaqen e zbatimit të këtij projekti ndodhet lumi Devoll dhe nuk ka burime ujore të tjera të identifikuar. Pranë aktivitetit ndodhen disa rezervuare të vegjël të cilët janë krijuar vetë nga banorët e zonës për qëllim ujtitje. Këto rezervuare ndodhen në një distancë të largët nga aktiviteti, rreth 9km në vijë ajrore në Jugperëndim të aktivitetit. Zona është me reliev fushor kodrinor dhe nuk ndodhet në afërsi të burimeve ujore të rëndësishme si, Liqene, Rezervuare apo Zona Bregdetare me përjashtim të lumit Devoll

Përshkrimi i zonave të mbrojtura përfshi edhe monumentet natyrore të mbrojtura me ligj.

Në Shqipëri, Zonat e Mbrojtura janë të konsideruara si pjesë/sipërfaqe e tokës dhe/ose ujit, detare/bregdetare, të destinuara kryesisht për konservimin e biodiversitetit, burimet natyrore dhe kulturore që shoqërojnë atë/ato dhe që janë të menaxhuara në mënyrë të ligjshme dhe/ose në mënyra të tjera efektive. Rrjeti i zonave të mbrojtura është bazuar në kategoritë e menaxhimit të IUCN dhe sistemi i ndërtuar për këtë qëllim është në përputhje me sistemin ndërkombëtar IUCN. Të gjashtë kategoritë e

sistemit janë ekuivalente, të barabarta dhe të rëndësishme dhe ato përfshijnë të gjitha nivelet e ndërhyrjes njerëzore, të pranueshme për kategorinë respektive.

Krijimi i Zonave të Mbrojtura ka filluar që në vitin 1940. Në 1981, për herë të parë, asete të rralla natyrore u vendosën në mbrojtjen shtetërore duke shpallur si Monumente të Natyrës

Monumentet Natyrore te Rrethit Korçë(Sipas VKM 676)

Nr.	Monumenti Natyror	Nr.	Monumenti Natyror
1	Guri i Prere	15	Pisha e Shendellise
2	Guri i Capit	16	Rrepet e qytetit (Shenmeria)
3	Piramidat e Tokes se Zhombrit	17	Shparthi i Osojes-Bakullit
4	Bokerimat e Moglices	18	Pisha e Voskopoje
5	Ishulli i Malligradit	19	Pisha e Makrezes
6	Vareze fosilesh te kretes se poshteme (Lavdar)	20	Bredhi i burimit te Çardakut (Gurit i Capit)
7	Mosperputhje kendore e Polenes se Vjeter	21	Ahishtja e Protopapes Opar
8	Burim uji dhe gazi te djegshem ne thyerjen tektonike te Polenes	22	Bliri i Shen Pjetrit (Vithkuq)
9	Liqenet e Lenies	23	Plepi i Gjyrasit
10	Lisat e Shenthanasit	24	Pylli i perzjere i Maliqit
11	Rrobulli i Kuq	25	Ahishtet e Bofnjes
12	Zgavra e Zaverit (Prespe)	26	Venjat e Kallamasit
13	Dushqet e Manastirit (Djellas Prespe)	27	Rrobulli i Lenies
14	Venjat e Dishnices		

Zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë (Sipas faqes zyrtare të MM)



Monumentet e kulturës që mund të vizitohen në rrethin e Korçës janë:

- Kalaja e Mborjes në fshatin Mborje e ndërtuar mbi një kodër të lartë në afërsi të qytetit.
- Kalaja e Klocës në fshatin Klocë.
- Kalaja e Koçaçit në fshatin Koçaç.
- Kalaja e Symizës në fshatin Symizë.
- Kalaja në fshatin Podgori.
- Kalaja në fshatin Dishnicë.
- Kalaja në fshatin Kuç i Zi.
- Kalaja e Gobeshit në fshatin Moglicë.
- Kalaja e Gradishtës në fshatin Zerec.
- Vendbanimi prehistorik gjatë rrugës automobilistike në fshatin Vashtëmi.
- **Vendbanimi prehistorik në qytetin e Maliqit etj.**

Në qarkun e Korçës ka dhe mjaft objekti kulti të vizitueshme si:

- Manastiri i Shën Pjetrit dhe Kisha e Shën Kozmait (Qimitiri) në fshatin Vithkuq.
- Manastiri i Shën Prodhromit në fshatin Voskopojë.
- Kisha e Manastirit të Shën Marisë në fshatin Lubonjë.
- Kisha e Shën Thanasit në fshatin Voskopojë ka piktura te shek 18 te bera nga Kostandini i Beratit.
- Kisha e Shën Mëhillit në fshatin Voskopojë.
- **Kisha e Shën Kollit në fshatin Voskopojë.**
- Kisha e Shën Marisë në fshatin Voskopojë.
- Kisha e Shën Jovanit në fshatin Bobshticë mendohet te jet ndertuar ne shek e 13.
- Kisha e shën Mitrit në fshatin Bobshticë u ndertua dhe u pikturua ne shek e 17.
- Kisha e Ristozit në fshatin Mborje ka portretin e Jezuit duke hyr ne Jeruzalem. Mbishkrimet tregojnë se kisha ka qenë egzistente në 1389 dhe shumë gjëra tregojnë se është ndërtuar në 1300. m
- Xhamia e Iliaz Mirahorit në qytetin e korçës.
- Hani "Elbasani" në qytetin e Korçës.
- Hani "Manastiri" në qytetin e Korçës.
- Pazari i Vjetër i qytetit të Korçës.
- Katedralja e Shën Marisë (Muzeu Antik Mesjetar).
- Misafirhaja e Vangjush Mihos (studio) Rr. Shpresa Palla" Nr. 12 qyteti i Korçës.
- Shtëpia ku u ngrit Flamuri i Republikës së Korçës (Muzeu Historik).
- **Mësonjtorja** e parë shqipe në qytetin e Korçës (Muzeu i Arsimit Kombëtar).
- Shtëpia ku u krijua qarkor i partisë në qytetin e Korçës.
- Shtëpia e Themistokli Gërmenjit në qytetin e Korçës.
- Shtëpia e Mihal Gramenos në qytetin e Korçës.
- Shkolla e vjetër në fshatin Panarit ku më 1944 u përgatitën kuadrot e para të PPK.
- Shkolla në fshatin Kucakë ku ka qendruar Shtabi i Përgjithshëm dhe E. Hoxha.
- Shtëpia ku ka ndenjor shtabi i përgjithshëm në fshatin Vithkuq
- Monumenti i luftëtarit kombëtar në qytetin e Korçës.

· Monumenti i Themistokli Gërmenjit.

· **Tuma e Kamenicës**

Gjithashtu gjenden edhe shumë monumente natyre, shumë të bukura për t'u vizituar.



Pamje nga Ishulli i Maligradit

· Guri i Capit

· Piramidat e Tokës së Zhombrit

· Bokerimat e Moglicës

· Ishulli i Maligradit

· Varrezë fosilesh të kretes së poshtëme (Lavdar)

· Burim uji dhe gazi të djegshëm në thyerjen tektonike të Polenës

· Liqenet e Lenies

· Lisat e Shënthanasit

· Rrobulli i Kuq

· Zgavra e Zaverit (Prespë)

· **Dushqet e Manastirit** (Djellas, Prespe).

· Venjat e Dishnicës

· Pisha e Shendellise

· Rrepet e qytetit (Shënmëria)

· Shparthi i Osojes-Bakullit

· Pisha e Voskopojës

· Pisha e Makrezes

· Bredhi i Burimit të Çardakut (Guri i Capit)

· Ahishtja e Protopapes Opar

· Bliri i Shën Pjetrit (Vithkuq)

· Plepi i Gjyrasit

· Ahishtet e Bofnjes

· Venjat e Kallamisit e tjerë.

Në këtë rreth, duke u mbështetur në kriteret e Qendrës Botërore të Ruajtjes së Natyrës (IUCN), janë shpallur edhe këto zona të mbrojtura si parqe kombëtare.

- **Bredhi i Drenovës** me sip. 1,380.0 ha, zonë e mbrojtur e kategorisë së II me VKM nr. 96, datë 21.11.1966
- **Prespa** me sip. 27,750.0 ha, zonë e mbrojtur e kategorisë së II me VKM nr. 80, datë 18.02.1999.
- **Krastafillak – Pylli i përzjere i Maliqit** me sip.250.0 ha, zonë e mbrojtur e kategorisë së IV me Urdhër MB, 1970

IDENTIFIKIMI I NDIKIMEVE TË MUNDSHME NEGATIVE NË MJEDIS.

- **Lloji i ndikimeve të identifikuar (direkte dhe jo direkte)**
- Vleresimi i ndikimeve ne mjedis kryhet duke u bazuar mbi parimet e mbrojtjes se mjedisit te cilat jane:
- Parimi i zhvillimit të qëndrueshëm
- Parimi i parandalimit dhe marrja e masave paraprake
- Parimi i ruajtjes së burimeve natyrore
- Parimi i zëvendësimit dhe/ose kompensimit
- Parimi i qasjes së integruar
- Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë dhe bashkëpunimit
- Parimi “Ndotësi paguan”
- Parimi i së drejtës për informim dhe i pjesëmarrjes së publikut
- Parimi i nxitjes së veprimtarive për mbrojtjen e mjedisit

Ky vleresim kryhet ne baze te ligjit Nr. 10440, date 07.07.2011 “Per vleresimin e Ndikimit ne Mjedis” dhe ne perputhje me kerkesat e VKM Nr. 686, date 29.07.2015 “Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afateve per zhvillimin e proçedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis dhe proçedures se transferimit te vendimit te deklarates mjedisore” dhe ka si synim identifikimin, vleresimin dhe parandalimin e ndotjes se mjedisit, me qellim mbrojtjen e mjedisit. Me mbrojtje te mjedisit do te kuptojme mbrojtjen e mjedisit nga ndotja e dëmtimi. Kjo përbën përparësi kombëtare dhe është e detyrueshme për çdo banor të Republikës së Shqipërisë, për të gjitha organet shtetërore, si dhe për personat fizikë dhe juridikë, vendas e të huaj, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Objektivat e mbrojtjes së mjedisit janë:

- Parandalimi, kontrolli dhe ulja e ndotjes së ujit, ajrit, tokës dhe ndotjeve të tjera
- Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i natyrës dhe i biodiversitetit;
- Ruajtja, mbrojtja dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore me pjesëmarrje publike;
- Përdorimi i matur dhe racional i natyrës dhe i burimeve të saj;
- Ruajtja dhe rehabilitimi i vlerave kulturore dhe estetike të peizazhit natyror;

- Mbrojtja dhe përmirësimi i kushteve të mjedisit;
- Mbrojtja dhe përmirësimi i cilësisë së jetës dhe shëndetit të njeriut.

PËRSHKRIM I SHKARKIMEVE TË MUNDSHME NË MJEDIS

(Ndikime të rëndësishme gjatë funksionimit të aktivitetit)

Shkarkime në ujë

Ujerat që dalin nga aktiviteti janë ujera të cilat lindin si rrjedhojë e aktivitetit të largës së ambjentëve të brendshme të spitalit, nga larja me solucione e eneve të përdorura në laborator, si edhe sterilizimi i pajisjeve dhe mjeteve të punës. Gjithashtu, ujerat që përbejnë pjesën më të madhe sasiore janë ujerat sanitare të aktivitetit human të spitalit. Këto ujera shkarkohen në sistemin e brendshëm të kanalizimeve të spitalit, ku grumbullohen në një kolektor kryesor i cili shërben edhe si dekantues i këtyre ujërave. Më pas këto ujera shkarkohen në sistemin e kanalizimeve të qytetit.

Objekti është i pajisur me sistem kanalizimesh si në terrenet e jashtëm edhe në sistemin e objektit. Ujerat e shiut nuk përzihen me ato sanitare. Nuk ka problem përmbajtjeje, ujerat kanë sistem kullimi të mirë projektuar.

Për zonën urbane kryesore, trajtimi i ujërave urbane do të realizohet sipas skemës konvencionale të trajtimit të ujërave urbane.

Emetimet në ajër

Emetimet në ajër janë të pakta sepse si lëndë djegëse në kalidajë përdoren pelletat e drurit. Kalidajë përdoret për prodhimin e avullit dhe funksionimin e sistemit ngrohës në ndërtesë, me qëllim për të arritur temperaturën e kërkuar sipas ambjentit. Duke qenë se përdoren lëndët djegëse në procesin e prodhimit të avullit për ngrohje, këto të fundit shoqërohen me çlirime në ajër të gazeve ndotes për mjedisin, të tilla si: CO, CO₂, NO_x, SO_x. Këto gaze bëjnë pjesë tek grupi i gazeve "Greenhouse Gases", të cilat kontribuojnë në efektin "serre" dhe si rrjedhojë edhe në ndryshimet klimatike. Është e rëndësishme të theksojmë se këto gaze, çlirohen në sasi të vogla dhe do të monitorohen gjatë aktivitetit të kalidajës.

Zhurma dhe vibrime Në përgjithësi nuk krijohen zhurma. Vlen për tu theksuar se gjeneratori i cili mund të jetë burim zhurmash sepse është në përmasa dhe kapacitet relativisht të madh, ndodhet në objekt të mbyllur (brenda kalidajës dhe nuk emetohet zhurma jashtë objektit) por ai ndizet shumë rrallë, vetëm kur ka shkeputje të energjisë elektrike nga rrjeti dhe kur kjo shkeputje ndodh, ai vetëndizet nepërmjet një sistemi automatik, duke mos lënë asnjë moment spitalin pa energji elektrike. Nuk do të shkaktohen vibrime.

Ndikimi në tokë

Proçeset e punës nuk ndikojnë në tokë. Aktualisht, nuk demtohet me tëj bimesia, nuk demtohet relievi as struktura e tokës, pasi nuk ka ndryshime në instalim, as zgjerim të sipërfaqes.

Ndikimi ne Biodiversitet

Kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e ndjeshme te zonave te mbrojtura me ligj, as lloji i aktivitetit nuk ndikon ne biodiversitetin e zones. Funksionimi i metejshem i ketij aktiviteti nuk ndikon ne biodiversitetin e kesaj zone.(vetem ne rast te shkarkimit te ujerave te ndotura do te duhej te behej nje vleresim i thelluar).

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij aktiviteti ne mjedisin social, eshte pozitiv persa i perkete sherbimit qe ofrohet, i cili eshte i pa zevendesueshem, por edhe punesimit. Efekti negativ i aktivitetit eshte ne shkarkimin e gazeve te demshme te fures se kaldajes e cila funksionon me djegjen e peletes se drurit dhe shkarkimi i ujerave te ndotura urbane. Mbetjet spitalore duhet te menaxhohen nga nje subjekt i licensuar per menaxhimin e mbetjeve spitalore. Per te shmangur efektet, subjekti duhet te jete pajisur me vaske dekantuese, sistem trajtimi te ujit dhe filter per oxhakun e kaldajes. Objekti nuk duhet te funksionoje ne nje zone te rrezikuar nga permbytjet, te rrezikuar nga zjarret (siç jane pyjet), nuk duhet te kete akses askush i paaautorizuar dhe duhet te kete siguri fizike.

Mbetjet e ngurta të gjeneruara nga kjo veprimtari janë mbetjet spitalore dhe ato urbane. Mbetjet spitalore seleksionohen dhe ambalazhohen në kontenjerë të përshtatshëm për çdo lëndë përbërëse të tyre. Më tej ato evidentohen, rregjistrohen dhe magazinohen në një ambjent të përshtatur për mbajtjen e tyre deri në largimin përfundimtar(aktualisht eshte bere nderpreja e evadimit te tyre (Qershor 2016)

Kryesisht jane mbetje infektive 865kg/vit, Mbetje te mprehta 384kg/vit; Mbetje laboratorike 169kg/vit .

Mbetjet urbane largohen nga të gjitha ambjentet e spitalit duke u hedhur/vendosur në kazanët e tyre, të shpërndarë në pika të caktuara brenda teritorit të spitalit. Subjekti i kontraktuar nga Bashkia , evadon çdo ditë këto mbetje urbane dhe i dërgon ato në sheshin e depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit. Po çdo ditë bëhet pastrimi dhe dizinfektimi i vendit ku janë të vendosur këta kazanë të mbetjeve urbane.

Në V.K.M. Nr. 99, datë 18.02.2005 “Për miratimin e katalogut shqiptar të klasifikimit të mbetjeve”, përcaktohen lëndët përbërëse të mbetjeve spitalore dhe të atyre urbane.

18 MBETJE NGA KUJDESI SHËNDETËSOR NJERËZOR OSE SHITAZOR DHE KËRKIME QË LIDHEN ME TO (me përjashtim të mbetjeve të kuzhinave dhe restoranteve që nuk lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor).

18 01 Mbetjet nga kujdesi shëndetësor që nga lindja, diagnostikimi, trajtimi dhe/ose parandalimi i sëmundjeve në njerëzit.

18 01 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 03)

18 01 02 Pjesë të trupit dhe organe, përfshirë qeset dhe konservuesit e gjakut dhe rezervat e gjakut (përveç 18 01 03)

18 01 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet

18 01 04 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet (p.sh. veshje, hedhurinat e leukoplasteve, ndërresat, veshje për të asgjësuar, pelena etj.)

18 01 06 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme

18 01 07 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 01 06

18 01 08 Medikamente citostatika dhe citotoksike

18 01 09 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 08

18 02 01 Bisturitë, shiringa, instrumente të mprehta (përveç 18 01 02)

18 02 02 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet

18 02 03 Mbetjet, grumbullimi dhe asgjësimi i të cilave nuk kërkon trajtim të veçantë për të parandaluar infeksionet

18 02 05 Kimikate që konsistojnë ose përmbajnë substanca të rrezikshme

18 02 06 Kimikate të tjera nga ato të përmendura në 18 02 05

18 02 07 Medikamente citostatika dhe citotoksike

18 02 08 Medikamente të tjera përveç atyre të përmendura në 18 01 07

20 MBETJET URBANE (MBETJET SHITËPIAKE DHE TREGTARE, MBETJE INDUSTRIALE E INSTITUCIONALE TË NGJASHME) PËRFSHIRË FRAKSIONET E MBLEDHURA VEÇMAS

20 01 Fraksionet e ndara (përveç 15 01)

20 01 01 Letër dhe karton

20 01 02 Qelq

20 01 08 Mbetje të biodegradueshme nga kuzhinat dhe mensat

20 01 10 Veshjet

20 01 11 Tekstilet

20 01 25 Vajra dhe dhjamna ushqimore

20 01 30 Detergjent të tjerë nga ato të përmendur në 20 01 29

20 01 36 Pajisjet e skaduara elektrike dhe elektronike, të tjera nga ato të përmendura në 20 01 21, 20 01 23 dhe 20 01 35

20 01 38 Mbetje druri të tjera nga ato të përmendura në 20 01 37

20 01 39 Plastikët

20 01 40 Metalet

20 01 41 Mbetjet nga pastrimi i oxhaqeve

20 01 99 Fraksione të tjera të paspecifikuara

20 02 Mbetjet e kopshteve dhe parqeve (përfshirë mbetjet e varrezave)

20 02 01 Mbetje të biodegradueshme

Mbetjet spitalore seleksionohen që në burim duke u vendosur në kontenjerë plastikë

INFORMACIONI PËR KOHËZGJATJEN E MUNDSHME TË NDIKIMEVE NEGATIVE.

Ndikimi i aktivitetit në kushte normale funksionimi do të zgjase për aq kohë sa zgjat edhe aktiviteti. Ndikimi në mjedis zgjat për aq orë sa funksionon aktiviteti në ditë dhe aq ditë sa ai funksionon në një vit.

SHTRIRJA HAPËSINORE E NDIKIMIT NEGATIV NË MJEDISIN E ZONËS

Ndikimi në mjedisin e zonës në kushte normale të punës, mund të përhapet në një distancë të ngushtë, me dhjetëra metra, kjo përse i përket ndikimit të zhurmës dhe ajrit, pasi ndikimi në ujëra nëse do të shkarkohen në mjediset ujore mbi vlerat e lejuara, do të shtrinte ndikimin e tij deri në disa km, ose dhjetëra km. Ujërat e gjeneruar nga aktiviteti grumbullohen në një kolektor kryesor dhe pasi kalojnë në një dekantues shkarkohen në sistemin e kanalizimeve të zonës. Trajtimi i ujeve të ndotur, për këtë rast, duhet të kryhet për të gjithë qytetin si sistem trajtimi të ujeve të ndotura urbane.

REHABILITIMI I MJEDISIT TË NDIKUAR DHE MUNDËSIA E KTHIMIT TË TIJ NË GJENDJEN E MËPARSHME.

Subjekti investitor, duhet të kujdeset për një mjedis të pastër, të rregullt, të gjelbëruar, të sigurtë dhe të pajisur me sinjalistikën dhe posterat sensibilizues përkatës për kushtet teknike dhe për mjedisin. Mjedisin e këtij aktiviteti është me funksion si kompleks spitalor dhe si i tillë, plotëson të gjitha kushtet e një mjedisi të jashtëm të rehabilituar, të gjelbëruar dhe të mirembajtur. Në rast të mbylljes së aktivitetit, mund të merret në konsideratë mundësia e rehabilitimit të plote të sipërfaqeve dhe kthimin e peizazhit në gjendjen e mëparshme. Për këtë çështje, nuk kemi marrë në konsideratë, pasi ky aktivitet do të funksionojë si i tillë dhe nuk ka projekte për zhvendosjen e tij në kompleks tjetër.

NDIKIMET E MUNDSHME NË MJEDISIN NDERKUFITAR (NËSE PROJEKTI KA NATYRË TË TILLË).

Ky projekt nuk prek zonat kufitare dhe si rrjedhojë edhe ndikimi i tij nuk shkakton dëm të mjedisit nderkufitar. Projekti nuk ndikon në cenimin e sigurisë së jetës dhe shëndetit të shteteve fqinje, madje në kushte normale, as të qendrave të banuara të rajonit. Nuk ndikohen burimet ujore nderkufitare, nuk ndikohet cilësia e ajrit në kontekstin nderkufitar. Për këtë kapitull, nuk kryhen vlerësime dhe analiza të detajuara për shkak të vendodhjes së projektit në brendësi të kufirit shtetëror dhe distancës që ai ruan me kufirin dhe shtetin fqinje.

MASAT E MUNDSHME PËR SHMANGIEN DHE ZBUTJEN E NDIKIMEVE NEGATIVE NË MJEDIS.

Ne menyre te pergjithshme do te japim disa prej masave qe duhet te zbatohen nga investitori per mbarefunksionimin e aktivitetit dhe ruajtjen e mjedisit fizik e biologjik.

- Te mirembahet dhe te funksionoje sistemi i kanalizimeve dhe i dekantimit te ujerave te ndotura urbane duke bere dizifektimin e tyre.
- Te menaxhohen ne menyre te integruar mbetjet e ngurta te rrezikshme. (Te rinovohen rregullisht kontratat dhe te mikqyret subjekti ne pergjegjesine e menaxhimit te tyre).
- Te ruhen kushte te larta higjenike ne objekte dhe te pajisen te gjithe koshat me etiketat e mbetjeve te rrezikshme.
- Te kete vazhdimisht mirembajtje te sistemit te kaldajes dhe te zbatohen kushtet teknike te eneve nen presion dhe te mbrojtjes ndaj zjarrit ne objekt. (Të bëhet kontrolli dhe shërbimi profilkatik i kaldajave, duke zbatuar kërkesat teknike, në manualin/pashaportat respektive të dhënë nga prodhuesit e këtyre pajisjeve dhe shfrytëzimi i tyre të bëhet nga personel i kualifikuar dhe me eksperiencën e duhur)
- Te mirembahet dhe te kolaudohet sistemi i hidranteve dhe i bombulave te mbrojtjes nga zjarri ne objekt. Te jene funksionale sistemet e alarmit te renies se zjarrit dhe daljet e emergjences.
- Depoja e ujit te jete gjithmone e mbushur dhe funksionale per hidrantet ne raste te nevojshme.
- Te kryhen rregullisht monitorimi i gazeve te kaldajes dhe ne rast te tejkalimit te normave te merren masat e nevojshme te reduktimit, si vendosja dhe mirembajtja e filtrave duke respektuar normat e percaktuara ne V.K.M. Nr. 435 datë 12.09.2002 "Për miratimin e normave të shkarkimeve në ajër në Republikën e Shqipërisë" dhe V.K.M. Nr. 177 datë 31.03.2005 "Mbi normat e lejuara të shkarkimeve të lëngëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse".
- Te zgjidhet lenda djegese per gjeneratorin dhe makinat (nen 1% sqfur), ne menyre qe te jene te kontrolluara gazet qe emetohen.

Hartoi

Studio "ADDON" sh.p.k.

