

## PRISMOS GROUP

Nuis/Nipt M02028018U

### Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT

## NJOFTIM

Date 12\_/09/2020

Drejtuar : Agjencise Kombetare te Mjedisit

Lenda: Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria "PRISMOS GROUP" Sh.p.k Nuis/Nipt M02028018U njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit a per instalimin:

**Menaxhimi mbetjeve ,pika 5.4 , germa a) Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R9. R9 : Rirafirimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.**

Kapaciteti kufi per Lejet e Tipit A , Te gjitha istalimet , me vendndodhje Tirane Vore GJOKAJ Fshati Gjokaj.

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06.2014 , Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- a) Informacion nëse kërkesa do të jetë për "**Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B**" apo "**Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes mjedisit të tipit A ose tipit B**".
- b) Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- c) Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- d) Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- e) Një përshkrim të elementeve të listuara në formularin informues;
- f) Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkuftar, kur kërkohet procedura e VNM-së;
- g) Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
- h) Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- i) Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit.

Perfaqesuesi Ligjor Shoqerise **Prismos Group Sh.P.K**

*Selvin Shkalla*



## Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

## RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT

Kerkesa per vendosjen ne funksionim te instalimit “ **Menaxhimi mbetjeve ,pika 5.4 , germa a) Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R9. R9 : Rirafirimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.** ” eshte subject aplikimi **per leje te re mjedisore te tipi A**, sipas Shtojces 1, te Ligjit Nr. 60/2014, date 19.6.2014 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 448, date 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” të ndryshuar”,

a. **TE DHENAT E EKSTRAKTIT TE QKB-SE**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË  
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESITEKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E  
SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

## GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS)	M02028018U
2. Data e Regjistrimit	28/08/2020
3. Emri i Subjektit	PRISMOS GROUP
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	25/08/2020
6. Kohëzgjatja	Nga: 25/08/2020
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Vore VORE Tirane, Vore, Fshati Gjokak, Rruga Mullfiri i Vjeter, Nr.4, Nr.Pas.447/3, Zona Kadastrale 1751, Vol.5, Fq.54
8. Kapitali	100,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	1,00
9. Objekti i aktivitetit	Mbledhje, grumbullim, transportim, eksportim i vajrave lubrikante industrial dhe mjeteve motorike. Riciklim materialeve dhe mbetjesh te ndryshme, importimi dhe eksportimi i tyre. Mbledhje grumbullim, perpunim, transportim, importim, eksportim i vajrave te djegur ushqimore. Transport per vete dhe per te trete te mallrave te ndryshem. Import-Eksport, tregtim me shumice te lendeve te para, makineri, produkte te fushen se industrise mekanike, elektrike, ndertimit, kimike, ushqimore etj. Investitor ne fushen e ndertimeve publike, shtetore, civile etj. Shoqeria mund : te kryeje çdo transakcion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore. Te bleje ne menyre direkte apo indirekte, kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit, konsulence ne fusha te ndryshme te biznesit. Te kryej aktivitetin bar, restorant, farmaci, si dhe te kryeje çdo aktivitet tjetër qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur

## Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË  
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	qellimin e aktivitetit te saj.	
10. Administratori/ët	Selvin Shkalla	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 25/08/2020	Deri: 24/08/2025
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	SelvinShkalla	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 100,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	100,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit		
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: PRIMOS GROUP E-Mail: prismosgroup@hotmail.com Telefon: 0692729459	
15. Statusi:	Aktiv	


Datë: 21/09/2020

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi  
(i nëpunësit të sportelit)

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**

**b. ADRESA E VENDNDODHJES SE INSTALIMIT**


<p>Emri i instalimit/impianitit<sup>1</sup></p>	<p>Menaxhimi mbetjeve ,pika 5.4 , germa a) Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R9. R9 : Rirafirimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.,Kapaciteti kufi per Lejet e Tipit A , Te gjitha instalimet</p>																														
<p>Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianiti</p>	<p>Tirane Vore GJOKAJ Fshati Gjokaj..</p>																														
<p>Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4</p> 	<p>Objekti Nr 1</p> <table border="1" data-bbox="992 604 1393 716"> <tr><td>X 1 = 4390100.646</td><td>Y 1 = 4582062.379</td></tr> <tr><td>X 2 = 4390107.946</td><td>Y 2 = 4582063.975</td></tr> <tr><td>X 3 = 4390111.123</td><td>Y 3 = 4582048.115</td></tr> <tr><td>X 4 = 4390104.100</td><td>Y 4 = 4582046.235</td></tr> </table> <p>Objekti Nr 2</p> <table border="1" data-bbox="992 800 1393 961"> <tr><td>X 1 = 4390118.648</td><td>Y 1 = 4582081.355</td></tr> <tr><td>X 2 = 4390128.609</td><td>Y 2 = 4582082.921</td></tr> <tr><td>X 3 = 4390129.332</td><td>Y 3 = 4582072.830</td></tr> <tr><td>X 4 = 4390123.022</td><td>Y 4 = 4582072.063</td></tr> <tr><td>X 5 = 4390122.638</td><td>Y 5 = 4582075.148</td></tr> <tr><td>X 6 = 4390119.412</td><td>Y 6 = 4582074.765</td></tr> </table> <p>Objekti Nr 3</p> <table border="1" data-bbox="992 1052 1393 1184"> <tr><td>X 1 = 4390190.362</td><td>Y 1 = 4582058.683</td></tr> <tr><td>X 2 = 4390205.381</td><td>Y 2 = 4582061.731</td></tr> <tr><td>X 3 = 4390206.531</td><td>Y 3 = 4582052.195</td></tr> <tr><td>X 4 = 4390203.106</td><td>Y 4 = 4582046.634</td></tr> <tr><td>X 5 = 4390192.581</td><td>Y 5 = 4582044.655</td></tr> </table>	X 1 = 4390100.646	Y 1 = 4582062.379	X 2 = 4390107.946	Y 2 = 4582063.975	X 3 = 4390111.123	Y 3 = 4582048.115	X 4 = 4390104.100	Y 4 = 4582046.235	X 1 = 4390118.648	Y 1 = 4582081.355	X 2 = 4390128.609	Y 2 = 4582082.921	X 3 = 4390129.332	Y 3 = 4582072.830	X 4 = 4390123.022	Y 4 = 4582072.063	X 5 = 4390122.638	Y 5 = 4582075.148	X 6 = 4390119.412	Y 6 = 4582074.765	X 1 = 4390190.362	Y 1 = 4582058.683	X 2 = 4390205.381	Y 2 = 4582061.731	X 3 = 4390206.531	Y 3 = 4582052.195	X 4 = 4390203.106	Y 4 = 4582046.634	X 5 = 4390192.581	Y 5 = 4582044.655
X 1 = 4390100.646	Y 1 = 4582062.379																														
X 2 = 4390107.946	Y 2 = 4582063.975																														
X 3 = 4390111.123	Y 3 = 4582048.115																														
X 4 = 4390104.100	Y 4 = 4582046.235																														
X 1 = 4390118.648	Y 1 = 4582081.355																														
X 2 = 4390128.609	Y 2 = 4582082.921																														
X 3 = 4390129.332	Y 3 = 4582072.830																														
X 4 = 4390123.022	Y 4 = 4582072.063																														
X 5 = 4390122.638	Y 5 = 4582075.148																														
X 6 = 4390119.412	Y 6 = 4582074.765																														
X 1 = 4390190.362	Y 1 = 4582058.683																														
X 2 = 4390205.381	Y 2 = 4582061.731																														
X 3 = 4390206.531	Y 3 = 4582052.195																														
X 4 = 4390203.106	Y 4 = 4582046.634																														
X 5 = 4390192.581	Y 5 = 4582044.655																														
<p>Kategoritë e aktiviteteve/veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi <sup>2</sup></p>	<p>Menaxhimi mbetjeve ,pika 5.4 , germa a) Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R9. R9 : Rirafirimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.,Kapaciteti kufi per Lejet e Tipit A , Te gjitha instalimet</p>																														
<p>Kapaciteti i projektuar</p>	<p>Te gjitha instalime Kapaciteti depozitues per vajrat teknologjike te perdorur është maksimumi 10 ton ne dite</p>																														

<sup>1</sup> Përkrahuj titullin sipas kullonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**

<sup>2</sup> Shkruani kodet e specifikuara në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuara në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.



**c. PERSHKRIMI I VEPRIMTARISE QE PARASHIKOHET TE ZHVILLOHET**

<b>AKTIVITETI:</b>	RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT
<b>Vendndodhja</b>	Tirane Vore GJOKAJ Fshati Gjokaj.
<b>Subjekti:</b>	<b>Primos Group Sh.P.K</b>
<b>Administrator:</b>	<i>Selvin Shkalla</i>

- **Hyrje**

**Profili i subjektit “Primos Group Sh.P.K” Sh.p.k per aktivitetin RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT.**

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT te perdorur industrial të subjektit **“Primos Group Sh.P.K”** është i pozicionuar ne brendesine e objektit me pasuri numer 3/352, vol 20, fq 6, zona kadastrale 8514, Tirane Vore GJOKAJ Fshati Gjokaj.

Ky subjekti është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, për aktivitetin me objekt : Mbledhje, grumbullim, transportim, eksportim i vajrave lubrifikante industrial dhe mjeteve motorike. Riciklim materialesh dhe mbetjesh te ndryshme, importimi dhe eksportimii tyre. Mbledhje grumbullim, perpunim, transportim,importim, eksportim i vajrave te djegur ushqimore. Transport per vete dhe per te trete te mallrave te ndryshem. Import-Eksport, tregtim me shumice te lendeve te para, makineri, produkte te fushen se industrise mekanike,

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**

elektrike, ndertimit, kimike, ushqimore etj. Investitor ne fushen e ndertimeve publike, shtetore, civile etj. Shoqeria mund : te kryeje çdo transakcion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore. Te bleje ne menyre direkte apo indirekte, kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit, konsulence ne fusha te ndryshme te biznesit. Te kryej aktivitetin bar, restaurant, farmaci, si dhe te kryeje çdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj.

Objekti ku ushtrohet aktiviteti eshte ekzistues, ne pronesi te shoqerise **“Spring Oil” sh.a.**, nje shoqeri aksionere, me NUIS L12224023T, me seli ne Vore, Fshati Gjokaj, perfaqesuar nga **Z.Kujtim Sulaj**, mbajtes i leternjoftim nr. 025470269, nr. Personal F 70708101 T, sipas Prokures se Pergjithshme nr.2683 rep., nr.495 kol., Notere Denisa Cela, leshuar nga Administratori Xhuljano Osmenaj;

Shoqeria **“Prismos Group Sh.P.K”** Sh.p.k ka merre me qera nga totali i siperfaqes dhe objektit Rezervuarin nr. TK 104, Hapsire per vendosje e depozitave 1000 lt ,si dhe godine ku do vendoset rafineria vjekar, kontrate e cila i jepe qeramarresit te drejta te plota te perdore ne menyre autonome hyrjen dhe daljen per ne objektin e marre me qira, pra te kete akses te plote duke mos u cenuar nga Qiradhenesi, duke perfshire dhe hapsirat e parkimit dhe nje ambient zyre te ndodhur ne Godinen pjese e Pasurise.

Ky objekt i ploteson te gjitha kushtet per zhvillimin dhe operimin e instalimeve per Grumbullimi dhe depozitimin te vajrave te perdorur industrial, i dimensionuar dhe projektuar qe ne faze te hershme edhe per procese te tilla pune.

Objekti disponon hapsira te mjaftueshme per zhvillimin e te gjitha proceseve teknologjike per Grumbullimi dhe depozitimin te vajrave te perdorur industrial, duke i ndare ato ne sektore te vecante, sipas natyres se punes.

Informacion mbi subjektin **“Prismos Group Sh.P.K”**

Subjekti **“Prismos Group Sh.P.K”** do te zhvilloje aktivitetin e tij ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne fushen e **“Rirafinimi i vajit ose riperdorime te tjera te vajit”**.

Qellimi i firmes eshte dhe mbetet Rirafinimi i vajit ose riperdorime te tjera te vajit i vajrave te perdorur industrial dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise dhe sigurise ne pune ne te gjitha hallkat e saj.

Per kete qellim, subjekti **“Prismos Group Sh.P.K”** referuar VKM nr. 419, datë 25.6.2014 **“Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për**

## Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT

transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB- ja” ka plotësuar Formularit e Kerkeses per tu pajisur me Leje Mjedisit te Tipit A per aktivitetin “Rirafinimi i vajit ose riperdorime te tjera te vajit”, me vendndodhje Tirane Vore GJOKAJ Fshati Gjokaj

Subjekti ka siguruar stafin dhe pajisjet profesionale te nevojshme per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Rirafinimi i vajit ose riperdorime te tjera te vajit

# PAJISJET - Fabrikat e distilimit

Avulluesi i Kubit HII / KII të markës tregtare Prometheus është një fabrikë gjysmë-automatike e vazhdueshme e projektuar për marrjen e produkteve të lehta të naftës nga çdo material i lëngshëm vaji.

Përparësitë:

1. Modulariteti i impiantit (për të rritur kapacitetin duhet të blini vetëm një modul tjetër)
2. Ndarja relativisht e saktë e fraksionit
3. Aftësia për të ndarë çdo lloj materiali vaji
4. Thjeshtësia e përdorimit dhe shërbimit (shërbimi i një moduli nuk kërkon ndalimin e të gjithë procesit, modulet e tjerë mund të vazhdojnë të funksionojnë)
5. Mundësia për tu vendosur në kontejnerë 40 fit.

## "Prometheus" Avulluesi Kub HII/KII

- **Qëllimi**
- **Fabrikat**
- **Koncepti i funksionimit**
- **Specifikimet**
- **Produktet përfundimtare**

## Qëllimi

Rafinimi i përzierjeve të petrokimikave të fraksioneve të ndryshme për të përfutur lëndë djegëse të ndryshme

## "Prometheus" Avulluesi Kub HII/KII

- **Qëllimi**
- **Fabrikat**
- **Koncepti i funksionimit**
- **Specifikimet**
- **Produktet përfundimtare**

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**



## **Seti i fabrikës**

1. Njësia e ngrohjes ПГ1000 (2000)
2. Djegës universale УГ-2000
3. Rezervuari i lëndës së parë (i ftohtë)
4. Kutia e kondensimit КИ-25

## **Produktet përfundimtare**

**Ekzistojnë 3 lloje të produkteve përfundimtare në dalje: benzinë, vajguri dhe vaj i papërpunuar.**

Treguesit e cilësisë së produkteve përfundimtare komerciale dhe balanca e materialit varen nga përmbajtja fraksionale e lëndës së parë dhe nga mënyrat e temperaturës së distilimit dhe plasaritjes të vendosura në kroskotin e Avulluesit të Kubit.

është e mundur të merren lëndë djegëse të ndryshme me distilim shtesë dhe nxjerrjen e fraksioneve të cilat avullohen në mënyra të caktuara të temperaturës: në 200 ° C - keroseni, në 280 ° C - vaj i lehtë, në 350 ° C - vajra të rënda dhe të lehta.



**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT

**vaj i distiluar**- Përputhet me standardin botëror "**vaj i distiluar** ГОСТ 305-82".


## Specifikimet

1. Kapaciteti i lëndëve të para - 1-30 ton në ditë (varet nga modeli).
2. Fuqia elektrike - deri në 10 kW.
3. Tensioni - 380 V.
4. Frekuenca aktuale - 50 Hz.
5. Peshë e instalacionit - 3000-10000 kg (varet nga modeli).
6. Lartësia e bimës - 2,2 m.
7. Kategoria e klimës - "mesatarisht e ftohtë, e vendosur nën tendë ose brenda me kushte të njw ambienti të hapur" (YXJI 2 ГОСТ 15150-69)
8. Kategoria e vendosjes - "në ambjent të hapur" (1 поГОСТ 15150)
9. Kutia e reaktorit është bërë prej çeliku rezistent ndaj nxehtësisë.

## Koncepti i operacionit

Procesi i distilimit.

Distilimi (lat. Distillatio - pikim) është ndarja e përzierjeve të lëngshme në përmbajtje me fraksioneve të ndryshme. Bazohet në ndryshimin në përmbajtjen e lëngjeve dhe avujve që dalin prej tij. Zbatohet nga lëngu pjesërisht i avulluar dhe kondensimi pasues i avullit. Fraksioni i nxjerrë (distilati) pasurohet me përbërës më fugacious (me zierje të ulët) dhe lëngu i mbetur (mbetja e kubit) me ato më pak fugacious (me zierje të lartë). Pastrimi i substancave me distilim bazohet në faktin se kur avullohet lëngu avulli zakonisht ndryshon në përmbajtjen e tij: ai pasurohet me përbërës me pikw vlimi të ulët. Kjo është arsyeja pse është e mundur të hiqen papastërtitë me zierje të ulët ose, përkundrazi, të distilohet substanca bazë duke lënë papastërti me vlim të lartë në distilues. Kjo shpjegon përdorimin e gjerë të distilimit në prodhimin e substancave të pastra.



**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**



**ANALİZ ÇİZELGELERİ (grafikët e analizave)**

<b>MOTOR</b>	:	<b>TURBO DİZEL</b>
<b>YAĞLARI</b>		<b>EXTRA</b>
<b>YAĞ SINIFI</b>	<b>STANDARTI</b>	<b>15 W/40</b>
<b>:SAE</b>		
<b>Miktar</b>	:	<b>39.600 Kg</b>
<b>PERFORMANCA</b>	:	<b>API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL</b>
Yoğunluk 15 oC gr/ml	<b>ASTM D 4052</b>	: 0,88 min.
Viskozite 100 oC	<b>ASTM D 445</b>	: 15,10 min.-16,3
CST		
Viskozite İndeksi	<b>ASTM D 2270</b>	: 139 min.
Akma Noktası, 0 C	<b>ASTM D 97</b>	: -27 max.
Alevlenme Noktası , 0 C	<b>ASTM D 92</b>	: 220 Min.-236
Su (PPM) Değeri	<b>ASTM D 6304-04-(B)</b>	1700 max
Silisyum (PPM) Değeri	<b>ASTM D 6595</b>	1700 max
TBN mg KOH/gr	<b>ASTM D 2896</b>	10 Min.
Orijinal Ekipman Üretici Onayı (OEM)	<b>CUMMINS,MAN3275, VOLVO, KOMATSU</b>	

- **Të dhëna mbi impiantin e instaluar**

Linja e aktivitetit te grumbullimit dhe depozitimit te vajrave industrial te perdorur ka disa vite që është funksionale.

Ky tregues dëshmon se kanë përfunduar :

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**

- të gjithë proceset ndërtimore të planifikuara për rikonstrukcionin e godinës,
  - përshtatshmërisë së rrjeteve inxhinjrike egzistuese me kërkesat e procesit teknologjik që do instalohet,
  - instalimit të makinerive dhe pajisjeve.
- d. Projekti teknologjik “Depozite per Grumbullimin e Vajit Teknologjike te perdorur ” ka parashikuar funizimin nga grumbullimi vajit teknologjike te perdorur tek depozita dhe autobotet ne pronesi te subjektin “PRISMOS GROUP Sh.p.k” te cilet ndodhet ne Fshati Gjokaj, Vore, Tirane.
- e. Aktiviteti i kompanise PRISMOS GROUP Sh.p.k ka për qëllim grumbullimin dhe depozitimin e vajrave teknologjikë te perdorur PER Rafinim si dhe rafinimin e tyre

**KAPACITETI**

**Kapaciteti i projektuar per depozitim,që do të thotë sasia e grumbullimit te vajrave teknologjike te perdorur qe do te kryhet ne nje dite në bazë të përgjigjeve të tregut do të jetë maksimumi 10 ton /dite Ky raport është përgatitur për një kapacitet depozitimi,ardhur nga linja grumbullimit, per jo me shume se 10 ton /dit.**

**IMPIANTET**

Impiantet e instaluar jane sipas Teknikave me te Mira ne Dispozicion te miratuara ne vendet e Bashkimit European, qe te kene ndikimin me minimal ne mjedis. Makinerite do te jene te prodhime sipas standartve te bashkimit european dhe te mbeshtura ne percaktimet ligjore kombetare dhe nderkombetare, kryesisht ne direktivat e bashkimit european, dhe kur te jete e nevojshme ne perputhje me normativat ATEX 95. Te gjitha makinerite do te projektohen ne perputhje me standartin ISO 9001.

Per depozitimin e vajit do te perdoren dhe dy autobote te sasive 30 000 liter secili te cilet do te jene te vendosur ne nje pozicion te palevizshem deri ne kohen kur ai te mbushet i plote pastaj do te transportohet. Keto do te perdoren per arsyen se vaji ne to do jete i ndryshem nga ai i depozites kryesore.

Dy autobotet jane te pozicionuar ne hapsiren ansore te sheshit te objektit dhe do perdoren per depozitimin e vajrave ne baze te planit te punes dh ene baze ne nevojave qe paraqiten,duke ruajtur gjithmone dhe kryesishte parimin “Nje lloje vaji - Nje depozite”,pra per te mos bere perzjerje te llojeve te ndryshme te vajrave industrial te ndryshem

- **Ndërtimi i linjës elektrike**

**Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun**

**RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT**

Objekti furnizohet me rrymë elektrike dy dhe tre fazore, në bazë të kontratatve respektive me Drejtorinë Rajonale të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Brenda objektit është ndërtuar një rrjet i ri i shpërndarjes së energjisë në të gjitha pajisjet, pajisjet e ndriçimit të vendeve të punës dhe jashtë tyre etj. Rrjetet e shpërndarjes së energjisë elektrike janë të kompletuar me të gjitha pajisjet teknike të nevojshme për lëshimin/ndalimin e makinerive dhe pajisjeve, mbrojtjen e tyre nga mbingarkesat e rrymës dhe të tensionit, etj.

**- Rruga hyrëse për në objekt dhe rrugët e brëndshme**

Veprimtaria e aktivitetit per grumbullimin dhe depozitimin e vajrave industrial te perdorur, zhvillohet në Kashar ne zonen industriale trane autostrades Tirane - Durres. Ky argument është përsëritur shpesh në këtë raport dhe në dokumenta të tjerë shoqërues të pregatitur për marrjen e lejes së mjedisit.

Kjo zgjedhje e vendndodhjes së kësaj veprimtarije, ka favorizuar në zgjidhjen e infrastrukturës inxhinjrike të nevojshme.

Në këtë ish zonë industrial, ka qënë ndërtuar me kohë rrjetet inxhinjrike bazë si ai i :

- ❖ furnizimit me energji elektrike,
- ❖ furnizimit me ujë të pijshëm dhe ujë industrial,
- ❖ rrjetin rrugor,
- ❖ rrjetin e shkarkimit të ujrave të zeza.

Subjekti që vlerësojmë në këtë raport, ka shrytëzuar pikërisht rrjetet egzistuese inxhinjrike të zonës, për lidhjen e me këto rrjete të objektit ku ai zhvillon këtë veprimtari.

**Vend ndodhja e impjantit**

# PRISMOS GROUP

Nuis/Nipt M02028018U

## Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

RIRAFINIMI I VAJIT OSE RIPERDORIME TE TJERA TE VAJIT

