



## Permbledhje joteknike e aktiviteve

“Veprimtari te tjera qe perfshijne perdorimin e solventeve, ID 7.12 r)  
Prodhimi i preparateve veshese, llaqeve, bojerave dhe ngjitesve.”



**Subjekti:** “Astra Color” sh.p.k

**Hartoi:** “EKO- STUDIO- PROJEKT” sh.p.k

**Administrator:** Shkelzen MAJANI



**Tirane, 2022**



## **PERMBAJTJA**

- ✚ Hyrje**
- ✚ Baza ligjore**
- ✚ Metodika e vleresimit te mjedisit**
- ✚ Objektivat dhe qellimi i VNM-se**

- 1. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT**
- 2. PERSHKRIMI I RAJONIT KU DO ZHVILLOHET AKTIVITETI**
- 3. VLERESIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS**
- 4. MASAT PER ELEMENIMIN/ZVOGELIMIN E NDIKIMEVE**
- 5. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME**



## **HYRJE**

Aktiviteti njerezor qe zhvillohet ne çdo aspekt te vetin, perveç dobesive ne menyre tepashmangshme krijon dhe “produkte” qe ne perfundim mund te sjellin probleme per zhvillimin e qendrueshem te mjedisit. Pavaresisht nga vlerat dhe volumet edhe ne Shqiperi keto probleme vrojtohen dhe shoqeria e shteti kane synuar dhe vazhdojne te organizojne dhe orientojne kete proces. Ndotja e mjedisit nenkupton shkarkimet e cdo lloj mbetje nga pjese te materialeve te ndryshme ne uje , toke, ajer e cila shkakton ose mund te shkaktoje probleme mjedisore te perkoheshme ose te perhershme ne balancen ekologjike te tokes. Se bashku me zhvillimin e madh qeeshtebere ne industri te ndryshme ne menyre te ngjashme me te njejten shpejtesi eshte rritur edhe sasia e mbetjeve nga perdorimi i te mirave materiale. Mbetjet industriale dhe ato urbane te patrajtuara , emetimet e gazeve te demshem ne atmosfere, perdorimi i kimikateve te reja pa marre parasysh demet qe mund ti sjellin mjedisit kane sjelle problemet mjedisore me te cilat ne perballemi ne ditet e sotme. Materiali qe paraqitet trajton ndikimet ne mjedisin fizik dhe human te aktivitetit:

## **BAZA LIGJORE**

Relacioni u pergatit nezbatim teakteveligjoredhe nenligjoreMjedisore:

- *Ligji Nr.10 431, date 09.06.2011 “ Per Mbrojtjen e Mjedisit”*
- *Ligji nr. 10 448 date 14.07.2011 « Per Lejet e Mjedisit »*
- *Ligji nr.10 440 date 07.07.2011 « Per Vleresimin e Ndikimit neMjedis »*
- *Urdhrin e ministrit nr. 146 dt. 8.5.2007 ”Per miratimin e listes sekuqeteflores dhe faunes”*
- *Udhezimin nr 8 dt. 27.11.2007 “Per nivelinkufi tezhurmave nemjedise te caktuara”*
- *Ligji nr. 9010 dt. 13.02.2003 “Per administrimin mjedisor te mbetjeve te ngurta”*
- *Ligji nr. 8897 dt. 16.05.2002 “Per mbrojtjen e ajrit nga ndotja”*
- *Ligji nr. 10 463 date 22.09.2011 “Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”*
- *Vendim nr.805 date 4.12.2003 « Per miratimin e listes se veprimtarive qe ndikojne ne mjedis per te cilat kerkohet leje mjedisore »*
- *Ligj nr. 8094 date 21.03.1996 « Per largimin publik te mbeturinave »*
- *Udhezim nr.1 date 03.03.2009 « Per detyrat e organeve mjedisore per te siguruar pjese marrjen e publikut dhe te OJF-ve mjedisore ne procesin e vleresimit te ndikimit nemjedis »*
- *Udhezim nr.3 date 19.11.2009 ‘Per metodologjine e raportit te VNM’*
- *VKM nr.419 date 25.6.2014 « Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per lejemjedisi tetipave A,Bdhe C per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mejdisit si dhe rregullave te hollesishme per shqyrtimin e tyre nga autori te te kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKL-ja ».*
- *Vendim Nr.13, date 04.01.2013” Per miratimin e rregullave, te pergjegjesive e te afateve per zhvillimin e procedures se Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis”.*



## 1. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT

Subjekti "Astra Color" sh.p.k me administrator Z. *Elton Bitri* eshte regjistruar prane QKB me NIPT M01414005V per ushtrimin e aktivitetit "Prodhimi i preparateve veshese, llaqeve, bojerve dhe ngjitesve". Aktiviteti zhvillohet ne Rruga Korabi, Valias, Kamëz, Tiranë.

Siperfaqja totale te parceles  $4000 m^2$  e siperfaqe te territorit ku do te zhvillohet aktiviteti  $600 m^2$  dhe ka nje kapacitet prodhimi prej  $90 ton/vit$ .



### Koordinatat ne sistemin ALBANIAN 1986/GK4

X	Y
4395404.62	4585415.7
4395386.07	4585456.92
4395313.48	4585428.86
4395331.03	4585384.27

Veprimtaria e shoqërisë "Astra Color" sh.p.k. është e përqendruar në përpunimin dhe perzierjen e disa nga materialeve që marrin formë të ndryshme nga produkti bazë e me pas tregëtimin e games se bojrave dhe llaqeve, të marra kryesisht nga Italia. Shoqëria ka në pronësi të saj një kaptan prej 600m<sup>2</sup>, makineri për përpunimin e bojrave, makineri transporti, makineri të ndryshme për zhvillimin e aktivitetit të saj.





- **Makineria e perzjerjes se bojës është e markës HEMAX.**

Kjo makineri perbehet nga dy motorra elektrik ku njera prej tyre ve ne levizje heliken dhe tjetra mundeson levizjen vertikale te vet makinerise. Makineria është me elektromotorr inverter me fuqi te instaluar 37 kwh. Makineria ka certifikimin **ATEX (kundra zjarrit)**. Kapaciteti perzjerres është afersisht 250litra/ore.



- **Pompe me filet me membrane**

Pompa me filter me membrane kryen procesin e filtrimit dhe te amballazhimit te produktit te perzier.

Per kryerjen e procesit nevojitet nje kompresor ajri me kapacitet minimum 150 litra, i cili do te instalohet jashte ambjenteve te ndertesës, ne menyre qe te evitohet cdo mundesi per shkendije elektrike. Perzierja do te kryhet me formulat e gatshme qe do te jepen nga shoqeria Italiane Astra Vernici SRL, me seli ne Bergamo Itali.

Pompa është prodhim i markës italiane “PRONA”, pjeset perberese te seciles jane te ndertuara prej materialit **TEFLON** qe nuk perbejne rrezik per shkendija zjarri.







Temp. Mini. (°C)	-8	-8	-4	-1	3	6	11	10	5	1	-3	-7	Ø	0,4
Reshje (mm)	135	152	128	117	122	86	32	32	60	105	211	173	Σ	1.353

### Era

Eshte një element shumë i ndryshueshem nga një zonë në një tjetër për shkak të ndikimit të madh që relievi ka mbi të. Megjithatë, duke marrë parasysh kushtet gjeografike të zonës dhe relievit përreth, erërat nuk karakterizohen nga një shpejtesi e madhe . Erërat mbizotëruese janë kryesisht lindore dhe juglindore dhe ndonjëherë ka erëra te nxehta .

### Lagështia

Zona ne fjale eshte e karakterizuar nga një nivel relativisht i lartë i lagështisë, me një vlerë vjetore mesatare prej 73%. Vlera më e ulët është vërejtur në korrik me 67% dhe më të lartë në dhjetor me 76%.

### Toka/Flora/Fauna

Tokat ne kete zone jane ngjyre hiri, kafe qe shtrihen ne formen e brezave vertikale deri ne lartesite me te medha te zones. Ky ekosistem perfaqesohet nga tokat e mbjella me kultura te ndryshme bujqesore dhe nga druret frutore qe jane mjaft te perhapur ne kete rajon. Toka e zones nuk eshte e kultivueshme dhe nuk perfaqeson siperfaqe te shfrytezueshme si kullote.

## 3. VLERESIMI I NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS

Çdo aktivitet qe zhvillohet shoqerohet me pasoja dhe ndikime ne mjedis, qe jane pjese e atij kompromisi qe shoqeria jone ka zgjedhur per tu zhvilluar. Megjithate e rëndesishme eshte qe te kuptohet natyra e ketyre proceseve, forma e shfaqjes se tyre dhe me analitikesht ndikimet e cdo operacioni te kryer.

### Shkarkime ne uje

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk do te kete shkarkime ne ujerat siperfaqesore apo kanalizime. Uji per nevojat higjeno-sanitare do te shkarkohet ne rrjetin e kanalizimeve te zones por nuk konsiderohen shkarkime pasi nuk vijne si pasoj e zhvillimit te aktivitetit. Keto ujra nuk konsiderohen me karakter ndotes. Theksojme se nuk do te kete shkarkime



industriale pasi shoqeria “Astra Color” sh.p.k. eshte e perqendruar ne perpunimin dhe perzierien e disa nga materialeve qe marrin forme te ndryshme nga produkti baze.

### **Emetimet ne ajer**

Emetime ne ajer nga funksionimi i ketij projekti do te jene pothuajse zero, emetimet do te vijne vetem nga mjetet e transportit te cilat jane te kolauduara dhe ndotja e tyre eshte minimale.

### **Zhurmat dhe vibrimet**

Zhurma dhe vibrime do te jene ne nivele minimale, gjithashtu nuk eshte nje aktivitet qe shkakton zhurma problematike per banesat e zones perreth. Zhurma e prodhuar nga vete personat qe do te punojne apo dhe nga makinerite e perzjerjes dhe pompa me filter me membrane, ne kete aktivitet, nuk do te jene shqetesuese.

### **Mbetjet e prodhuara**

Nga aktiviteti qe zhvillon subjekti “Astra Color” sh.p.k., nuk shkaktohen mbetje te ngurta te rrezikshme, pasi shoqeria eshte e perqendruar vetem ne perzierien e materialeve. Mbetje te ngurta qe do te prodhohen nga konsumi i perditshem ne kete objekt nga punonjesit, do te jene mbetjet e ngurta si plastike, shishe qelqi, materiale letre etj. Keto mbetje duhet te menaxhohen ne bashkepunim me NJ.Q.V. Theksojme se nuk do te kemi kemi gjenerime te mbetjeve te rrezikshme.

## **MASAT PER ELEMENIMIN/ZVOGELIMIN E NDIKIMEVE NEGATIVE NE MJEDIS**

- Mbetjet e ngurta urbane qe do te prodhohen ne objekt te depozitohen ne vendet e percaktuara nga NJ.Q.V, madje jane vendosur koshat qe keto mbetje ti ndaje sipas karakterit te tyre.
- Automjetet e transportit qarkullojne me shpejtesi te ulet te menyre qe te mos krijohen vibrime.
- Ne pjesen e mbetur te siperfaqes se lire operatori ka mbjelle peme per te krijuar nje pamje vizuale te bukur por edhe per te ulur ndikimin ne mjedis.
- Operatori eshte i kujdeshem ne mirembajtjen e rruges hyrese te subjektit
- Masat per mbrojtjen kunder zjarrit te cilat jane shume te rendesishme dhe jane si me poshte:
  - Pozicionimi i shenjave ne vende te dukshme dhe vendosja e instruksioneve per veprimet qe duhet te kryeje personeli ne rast zjarri.
  - Pozicionimi i shenjave qe paraqesin pozicionet e shuaresve te zjarrit, rruget e largimit dhe daljet e emergjnces
  - Largimin e materialeve te ndezshme nga ambjentet e godines dhe vendosjen e tyre ne vende te sigurta per parandalimin e transmetimit te zjarrit.
  - Mbajtje e lire e rrugeve te largimit
  - Mirembajtje dhe kontroll i vazhdueshem i instalimeve elektrike ne perputhje me rregullat perkatese per instalime te tilla.





- Duke marre ne konsiderate karakteristikat e ndertesës si dhe destinacionin e saj jane perdorur substanca shuarese si me poshte:
  - Sistem i mbrojtjes me uje me hidtrante te jashtem
  - Sistem i mbrojtjes me uje me hidtrante te brendshem
  - Shuares portable ne te gjitha pozicionet te cilat parashikohen ne projekt.

### **Mbrojtja nga aksidentet dhe kushtet ne pune**

#### ***Detyrimet e punëdhënësit***

Per te shmangur aksidentet ne pune, punëdhënësi vetë i ka bërë të ditur punëmarrësve:

- Proçesin teknologjik në tërësi dhe specifikat e punës në vendin e punës ku punon secili.
- Pajisjet dhe makineritë që janë në përdorim.
- Mundësitë për aksidente, shkaqet dhe masat për mënjanimin e tyre.
- Rregulloret e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë në Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore dhe udhëzimet në zbatim të tyre, lëshuar nga institucionet përgjegjëse.
- Veçoritë e punës në instalimin ku do të punohet, rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë për të shmangur aksidentet dhe ruajtur shëndetin e punonjësve që do të punojnë.

#### ***Detyrimet e punëmarrësit:***

- Të njoh mirë proçesin e punës dhe makinerite apo pajisjet që ka në përdorim.
- Të njoh rregullat e sigurimit teknik që lidhen me frontin e punës ku punon.
- Të mbrojnë veten dhe shokët gjatë punës.
- Kur konstaton rrezik apo mundësi të ndodhjes së avarive që çojnë në rrezikim të jetës, të dijë çfare masash duhen marrë për shmangien e rrezikut.
- Të dijë të përdorë mjetet mbrojtëse në punë.
- Të ketë njohuri të mjaftueshme per ndihmën e shpejtë.
- Te mos perdore pije alkoolike para fillimit te punes dhe gjate kohes se punes.