

Përmbledhje jo teknike për aktivitetin

MAGAZINIM I KIMIKATEVE

ID 4.7 “Magazinim, i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të Tipit A ose Tipit B, dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme”

Referuar shtojcës I të Ligjit 52/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr.10448, datë 14.07.2011, të ndryshuar”)



SUBJKETI: “MEDIVET” SHPK

NIPT: L82219007T

VENDNDODHJA: Durrës, Fshati Xhafzotaj, Numer Pasurie 299/21, Zone Kadastrale 3852

1. PERSHKRIMI I PROJEKTIT

Subjekti " **MEDIVET**" është regjistruar në QKB me nr. NIPT **L82219007T**, me përfaqësues ligjor **Ahmet Brahja**.

Fusha e veprimtarisë së operatorit konsiston në magazinimin e kimikateve, që shërbejnë për deratizim, dezisektim dhe dezifektim.

Qellimi i këtij subjekti ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise dhe perndiqet dhe zbatohet me rigorozitet menaxhimi i cilesise ne te gjitha hallkat e saj. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti.



Subjekti do te aplikojë për leje mjedisi Tip B për aktivitetin:

MENAXHIMI I MBETJEVE

ID 4.7 “Magazininim, i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të Tipit A ose Tipit B, dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme”.

Referuar shtojces 1 të ligjit 52/2020 “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10448, DATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR.

2. OBJEKTIVAT E AKTIVITETIT:

❖ Objektivi i parë i këtij aktiviteti do të jetë të identifikojë ndikimet e mundshme negative mjedisore këtij instalime të cilat janë:

- Emetimet në ajër dhe zhurmat;
- Ndikimi në flore/faunë;
- Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti i punetoreve;
- Ndikime social-ekonomike;
- Ndikim në cilësinë e jetes në qendrat e banuara;
- Ndikim në rritjen e trafikut rrugor;
- Ndikim në peisazhin e zonës;

❖ Objektivi i dytë i këtij aktiviteti është gjetja e alternativave që janë më miqësore me mjedisin.

3. VENDODHJA E AKTIVITETIT

Vendi në të cilin do të zhvillohet aktiviteti ndodhet në adresën: Durrës, Fshati Xhafzotaj, Numer Pasurie 299/21, Zone Kadastrale 3852.

Koordinatat e vendndodhjes së aktivitetit sipas sistemit Gauss Kruger:

Nr.	X	Y
1	4375074.95	4580961.91



Aluett Brakaj
Brakaj

4. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT

4.1. PROCESI TEKNOLOGJIK

Subjekti kryen vetem aktivitetin e magazinimit te produkteve te cilat importohen nga rajoni dhe jo prodhim apo ambalazhim te tyre. Produktet shoqërohen me skedën teknike të përdorimit dhe lejen përkatëse, mbështetur në normat e standarteve të HACCP-së. Produktet e subjektit "MEDIVET" janë produkte te cilat nuk përmbajnë lëndë toksike, nuk paraqesin efekte anësore për shëndetin e njeriut, kafshëve apo bimëve, nuk lënë shenja në sipërfaqet e trajtimit.

Produktet e dezinfektimit: Dezinfektimi ndërmerret për asgjësimin dhe parandalimin e infestimit të insekteve zvarritëse dëmshme (buburrecat, milingonat, mizat, grerëzat, furrëtarët etj) që janë bartës të agjentëve të sëmundjeve ngjitëse.


Produktet e dezinfektimit: Dezinfektimi i ambientit ka si qëllim parandalimin dhe asgjësimin e insekteve fluturuese, me qëllim të shkatërrimit të mikroorganizmave patogjene dhe parandalimit të sëmundjeve infektive në ambientet që na rrethojnë. Ndërhyrja do të kryhet me preparate të licensuara nga Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit, shoqëruar me skedën teknike të përdorimit dhe lejen përkatëse, mbështetur në normat e standarteve të HACCP-së dhe OBSH-së.

Produktet e deratizimit: Deratizimi i ambientit kryhet duke instaluar në vendet, ku dyshohet prania e brejtësve, pajisjet monitoruese të pajisura me karrema joshëse (rodenticide të miratuara në listën e përditësuar nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit dhe sipas rekomandimeve të OBSH-së dhe Direktivës 98/8 të BE-së për produktet biocide për përdorim në shëndet publik). Produktet që do të përdoren dhe shërbimi i instalimit të pajisjeve do të faturohen. Pas mbikqyrjes së ambientit, do të përcaktohen vendet e instalimit të pajisjeve rodenticide në ambientin e jashtëm apo edhe të brendshëm.

Aktiviteti zhvillohet ne nje ambient te pershtatshem per kete aktivitet (Kapanon me siperfaqe 150 m2 per Magazinim produktesh per dezinfektim, dezinfektim, deratizim) duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth.

4.2. MENAXHIMI I INSTALIMIT

Organigrama



Alban Basha
[Signature]

4.3. LËNDËT E PARA DHE NDIHMËSE

Lloji i aktivitetit që do të ushtrohet ndryshon nga procesi i mirefillte i prodhimit. Nuk mund të flitet për lende të para, pasi nuk ka prodhim produktesh por magazinim kimikatesh.

Uji do të merret nga rrjeti, dhe do të perdoret vetëm për shërbimet higjieno sanitare. Për sa i përket proceseve të prodhimit nuk kërkohet përdorim i ujit.

Energjia elektrike që do të perdoret për ndricimin e jashtëm dhe të brendshëm të objektit, gjithashtu edhe për vendosjen në punë të gjithë makinerive dhe pasijeve. Energjia elektrike do të merret nga rrjeti i zonës në baze të kontratës që operatori ka lidhur me OSHE.

5. IDENTIFIKIMI DHE VLËRESIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

Mjedisi është gjithmone i prekur nga veprimtaritë e ndryshme që ushtrohen në të, por ndikimi mund të jetë i ndryshëm, kjo është e lidhur ngushtë me vetë llojin e veprimtarisë, e cila mund të ketë impakt të drejtperdrejtë, të terthorë, të rëndësishëm apo mesatar i pranueshëm. Nga zhvillimi i aktivitetit pritet që të ketë shkarkime minimale në mjedis, duke iu referuar edhe natyrës së tij. Disa nga ndikimet e mundshme të këtij aktiviteti janë si më poshtë vijon:

➤ RREZATIMI JONIZUES

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi rrezatime jonizuese.

➤ VIBRACIONET

Funksionimi i aktivitetit nuk shoqërohet me vibracione.

➤ NDIKIMET NË POPULLESI

Zhvillimi i aktivitetit nuk do të shoqërohet me ndikime negative në popullsi. Natyra e këtij aktiviteti nuk shoqërohet me shkarkime në ujë, ajër dhe toke që mund të cenojnë shëndetin e banorëve të ndodhur aty pranë. Ndikimet mund të jenë pozitive duke i siguruar vende pune për banorët për rreth.

➤ NDIKIMET NË AJËR

Referuar natyrës së aktivitetit mund të kemi ndikime minimale në ajër. Çlirime minimale në ajër, çilesojme vetëm gazet dhe pluhurat në momentin e levizjes së mjeteve të cilët sjellin skrap/hekurishte në subjekt, megjithatë në pikepamjen mjedisore dhe shëndetësore këto ndikime mund të konsiderohen të paperfillshme sepse mjetet gjatë procesit të ngarkimshkarkimit qëndrojnë të fikura.

➤ NDIKIMET NË TOKE

kontaminohet janë të uleta. Në rast rrjedhje të substancave të ndryshme do të pastrohet menjëherë sipërfaqja e kontaminuar.

➤ NDIKIME NË UJË

Ujrat e gjeneruar nga ky aktivitet do të jenë ujrat sanitare, të cilat do të shkarkohen në rrjetin e kanalizimeve të zonës dhe që nuk përmbajnë komponentë ndotës që mund të ndikojnë negativisht në mjedisin ujor pritës.

➤ **NDIKIMET NE KLIME**

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimaterike, si ne drejtim te permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete ndryshime ne temperature, ne drejtim te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja e ketij aktiviteti nuk ndikon aspak ne kushtet klimaterike te kesaj zone.

➤ **NDIKIMET NE FLOREN DHE FAUNEN**

Zona në te cilen ushtrohet aktiviteti është një zonë e cila ka nje bimesi te zhveshur. Siperfaqja eshte e shtruar me beton. Gjithsesi Operatori do te shtoje siperfaqet e gjelberta rreth godines se subjektit per nje pamje vizuale me te kenaqshme per syrin dhe per te mirat ne pikepamjen mjedisore.

➤ **NDIKIMET NGA ZHURMAT**

Zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti ben pjese ne zone te pershtatshme per zhvillimin e aktivitetit. Aktiviteti nuk shoqerohet me gjenerime te larta te zhurmes. Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te kete rritje te nivelit te zhurmave, aq me teper ndikime negative ne kete prizem.

➤ **NDIKIMET E AKTIVITETIT TE ZHVILLIMIT MBI NDERTIMET, TRASHEGIMINE ARKITEKTONIKE HISTORIKE DHE ZONAT E MBROJTURA**

Aktiviteti që ushtron shoqeria zbatohet në një zonë në sipërfaqen e së ciles dhe në nëntokën e saj nuk ka ndertime lidhur me trashegimine arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe mbi vepra te tjera njerezore. Gjithashtu aktiviteti do te zhvillohet nje nje distance te konsiderueshme nga zonat e Mbrojtura. Kjo tregon që zona është zonë e lirë për të realizuar kete aktivitet.

➤ **MBETJE**

Tipologjia e mbetjeve qe mund te gjenerohen eshte Mbetje te ngurta urbane, mbetje nga procesi i cmontimit te mbetjeve nga motoret e makinave dhe ujera te ndotur qe gjenerohen nga renia ne kontakt e mbetjeve me ujerat e shiut.

➤ **MBETJE TE NGURTA URBANE**

Tipologjia e mbetjeve qe mund te gjenerohen eshte Mbetje te ngurta urbane, te cilat do te gjenerohen nga aktiviteti I punonjesve. Mbetje te tilla si leter dhe karton, qelq etj. Per menaxhimin e tyre, subjekti ka vendosur kosha me ngjyra ne ambjentet e instalimit, me qellim diferencimin e tyre qe ne gjeneze. Kontinieret (koshat) do te jene gjithashtu edhe te mbyllur, per te evituar perhapjen e aromave te pakendeshme sidomos ne kohe me temperature te larte dhe ne kontakt me lageshtiren. Ne fund te cdo dite pune, mbetjet e ngurta urbane subjekti do t'i depozitoje ne vendin e percaktuar per to nga Njesia Vendore

➤ **MBETJE NGA PROCESI I CMONTIMIT TE MBETJEVE NGA MOTORET E MAKINAVE. (të rrezikshme dhe jo të rrezikshme)**

Mbetjet ne tabelen e mesiperme, si fillimin grumbullohen sipas kodeve te diferencuara ne vendin e percaktuar per to Brenda koordinatave ne te cilat do te zhvillohet aktiviteti dhe ne

momentin qe eshte arritur nje sasi e konsiderueshme, ato do te terhiqen nga operatore te licensuar per trajtimin/asgjesimin e metejshem te tyre.

➤ **UJËRAT E NDOTUR NGA RENIA NE KONTAKT E MBETJEVE ME UJËRAT E SHIUT**

Ujërat te cila mund te gjenerohen nga renia ne kontakt e mbetjeve me shiut do te drejtohen drejt kanalizimeve te ujerave te bardha. Nepermjet nje sistemi ujembledhes te instaluar uji do te kaloje ne drejt kanalizimeve nga cdo venddepozitim

➤ **NDIKIMI SOCIAL-EKONOMIK**

Zhvillimi i aktivitetit ka sjelle dhe do vazhdoje te sjelle nje rritje nga ana ekonomike e zones, kjo per dy arsye si tatimpagues i Njesise se Qeverisjes Vendore dhe si nje biznes qe ka punesuar dhe do vazhdoje te punesoje individe te zones.

E konsoliduar ne 4 drejtime Fuqite, Dobesite, Mundesite dhe Kercenimet analizat SWOT jane paraqitur ne nje tabele si me poshte:

Analiza S.W.O.T	
FORCAT	DOBËSITË
Potencial per zhvillimin ekonomik Rritje e punesimit Kapaciteti per plotesimin e nevojave te tregut Kapaciteti magazinues per plotesimin e nevojave te tregut vendas apo te huaj Ndodhet ne zone periferike nga qyteti.	Mungesa e politikave per perkrahjen e subjektit. Evazioni fiskal ne konkurencen e pa ndershme nga kompani te ndryshme.
MUNDËSITË	
Mundesi perfitimi ekonomike nga shitja. Mundesi punesimi dhe zgjerimi te aktivitetit. Maksimizimi i fitimit	Konkurenca e pa ndershme Mos respektimi i detyrimeve dhe percaktimeve ligjore nga subjektet. Dukurite natyrore, kryesisht nga stuhite, zjarre etj.

6. MASAT ZBUTESE DHE PARANDALUESE TE NDIKIMEVE NE MJEDIS

REKOMANDIMET	
Toka	
Perdorimi i tokes	Kryerja e aktivitetit brenda koordinatave te percaktuara Zbatimi i kushteve teknike dhe standarteve Mirembajtja dhe gjelberimi i siperfaqes
Biodiversiteti	
Vegjetacioni	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria sic eshte e parashikuar ne legjislacionin per instalime te tilla. Mbjellja e fidaneve te rinj, pergjate rruges qe ben te mundur hyrjen per ne object dhe ne te gjithe perimetrin e tij.
Cilesia e Ajrit	
Emetime nga mjetet e transportit	Mbajtja fikur e automjeteve gjate ngarkim-shkarkimit te skrapeve dhe pjeseve te automjeteve ne ambientet e instalimit
Mbetjet	
Menaxhimi i mbetjeve	Vendosja e kontenerëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në vendepozitim më të afërt të caktuar nga njësi vendore. Terhija nga operatore te licensuar e mbetjeve nga proceset e punes.
Zhurmat	
Niveli i zhurmave	Operimi brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	
Trafiku rrugor	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut.
Fluksi i qarkullimit	Mjetet e transportit do te levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

7. MONITORIMI

Qëllimi i monitorimit mjedisor është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Plani i monitorimit të ndikimit në mjedis

Operatori do të kryejë monitorim çdo 6 muaj për parametrat mjedisore nga Laboratore të Akredituar dhe do t'i raportojë ato pranë Agjensisë Kombëtare të Mjedisit. Gjithashtu operatori do të mbajë edhe kopjet në subjekt dhe do t'ia vendosë në dispozicion inspektimeve që mund të kete.

Nr.	Elementi i monitorimit	Frekuenca	KUSH?
1.	Monitorim i cilesise se ajrit	Cdo 6 muaj	L. Akredituar
2.	Monitorim i zhurmave	Cdo 6 muaj	L. Akredituar
3.	Sasia e mbetjeve te gjeneruara	Ne varesi te punes	Operatori
4.	Sasia e mbetjeve te transferuara	Ne varesi te punes	Operatori
5.	Monitorim I gjendjes teknike te pajisjeve operuese	Cdo 1 vit	Operatori/ teknike te posatshem

MEDIVET SHPK

Administratori

Ahmet Brahja

MEDIVET SH.P
 IMPORT - EXPORT
 NUIS: LB2219007T
 TIRANA - ALBANIA

Ahmet Brahja
Brahja