

Përbledhje jo teknike për aktivitetin

Prodhimi i mobilieve

ID 11.1 “Prodhim i mobilieve, n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.” Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m³ në vit.

ID 7.10 “b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit

Referuar shtojcës I të Ligjit 52/2020 “Për disa ndryshime në ligjin nr.10448, datë 14.07.2011, të ndryshuar”)

“FPD” SHPK

NIPT L42307506D

VENDNDODHJA: Lagja nr.14, Rruga “Kavaja”, Durres,Nr. Pasurie 5/312, ZK. 8518.



A handwritten signature is placed over a blue rectangular stamp. The stamp contains the letters "FPD" at the top, followed by "NIPT L42307506D" in the center, and a small logo or emblem to the left.

1. PERSHKRIMI I PROJEKTIT

Operatori "FPD" SHPK është regjistruar në QKB me formë ligjore SHPK, me NIPT L42307506D.

Fusha e veprimtarisë se operatotit konsiston në Prodhim mobilje me materiale te veta dhe fason, veshje tapiceri dhe te tjera lidhur me to, tregimi dhe import-eksporti i mobiljeve

Qellimi i ketij subjekti ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise, perndiqet dhe zbatohet me rigorozitet menaxhimi i cilesise ne te gjitha hallkat e saj. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Subjekti do te aplikoj per leje mjedis Tip B per aktivitetin:

ID 11.1 "Prodhim i mobilieve, n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë." Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m³ në vit.

ID 7.10 "b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj Shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri n.q.s. veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, ghendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.

Referuar shtojces 1 te ligjit 52/2020 "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10448, DATË 14.7.2011, "PËR LEJËT E MJEDISIT", TË NDRYSHUAR.

2. OBJEKTIVAT E AKTIVITETIT:

❖ Objektivi i pare i ketij aktiviteti do te jete te identifikojë ndikimet e mundshme negative mjedisore ketij instalime te cilat jane:

- Emetimet ne ajer dhe zhurmat;
- Ndigimi ne flore/faune;
- Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti i punetoreve;
- Ndigime social-ekonomike;
- Ndigim ne cilesine e jetes ne qendrat e banuara;
- Ndigim ne rritjen e trafikut rrugor;
- Ndigim ne peizazhin e zones;

❖ Objektivi i dyte i ketij aktiviteti eshte gjetja e alternativave qe jane me miqesore me mjedisin.

3. VENDODHJA E AKTIVITETIT

Vendi ne te cilin do te zhvillohet aktiviteti ndodhet ne adresen: Lagja nr.14, Rruga "Kavaja", Durres,Nr. Pasurie 5/312, ZK. 8518.

Për siperfaqen në të cilën do të zhvillojë aktivitetin, operatori posedon kontrate qeraje me pronaret e tokes, te cilet i kane dhene te drejten e perdonimit te tokes, me të dhënat si më poshtë:



ZONA KADASTRALE	8518
NUMËR PASURIE	5/312
ADRESA E PASURISË	Lagja nr.14, Rruga "Kavaja"



Koordinatat e vendndodhjes se aktivitetit:

Nr.	X	Y
1	41°20'27.8486"	19° 31'09.7469"

4. PERSHKRIMI I AKTIVITETIT

4.1. PROCESI TEKNOLOGJIK

Shoqeria "FPD" sh.p.k eshte nje subjekt i regjistruar dhe do te zhvilloj aktivitetin e saj ekonomik ne perputhje me legjisacionin ne fuqi ne fushen e prodhimit te mobiljeve. Qellimi i firmes mbetet permbushja e keresave te cilesise dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise ne te gjitha hallkat e saj.

LINJA E FUNKSIONIMIT TE AKTIVITETIT

Si fillim druri kalon proceset e prerjes, planimit, lucidimit qe realizohet me makineri dhe me dore, dhe me pas ne procesin e perpunimit ku si rrjedhoje ka dhe mbetje druri ,te cilat i grumbullohen ne sillone dhe shiten per perdonim per prodhim pelleti.


Reparti eshte i pajisur me sistem aspirimi te pluhurave dhe te mbetjeve te tallashit.



Druri kalon në makineri, ku ato sharrohen në madhësi, planifikohën, formohen. Kur një numër pjesësh duhet të priten saktësisht njësoj, ato vendosen në forma që kanë konturën e duhur dhe më pas vihen në kontakt me thika rrrotulluese me shpejtësi të lartë që formojnë pjesën në madhësinë e duhur ndërsa forma kalon kundër një udhëzuesi në dorë ose automatik. Pjesë të gdhendura në mënyrë të ndërlikuar, të tilla si këmbët, janë gdhendur afërsisht në makinat është gdhendje me shumë gishta. Këto kopojnë një këmbë kryesore me anë të një pike përcjellëse që udhëhiqet përgjatë sipërfaqes së modelit dhe jep të njëjtat lëvizje deri në 32 thika rrrotulluese me shpejtësi të lartë, ndërsa zbardhin boshllëqet e këmbëve. Makinat automatikë shpesh kombinojnë disa operacione. Ne fund, puna kalon në procesin e montimit, ku bashkohen kornizat e dyerive, mbërthehen sirtarët dhe mblidhen pjeset e tjera. Pasi të jenë fiksuar, pjesët mund të kthehen në departamentin e makinerisë për përpunim që nuk mund të kryheshin para montimit, të tilla si lëmimi i nyjeve dhe formësimi i skajeve. Materiali i përfunduar pastrohet për të hequr ngjitësin e tepërt, inspektohet dhe lëmohet me dorë. Së fundi, bëhet ngjyrosja dhe lustrimi.

4.2. MENAXHIMI I INSTALIMIT

Organigrama



4.3. LËNDËT E PARA DHE NDIHMËSE

Ne Instalimin per Prodhim mobiljesh lenda e pare që përdoret eshte:

- Druri i llojeve te ndryshme. Lende ndihmese Uji dhe energjia Elektrike.

5. IDENTIFIKIMI DHE VLERESIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise, e cila muind te kete impakt te drejtperdrejt, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem. Nga zhvillimi i aktivitetit pritet qe te kete shkarkime minimale ne mjedis, duke iu referuar edhe natyres se tij. Disa nga ndikimet e mundshme te ketij aktiviteti jane si me poshtë vijon:



➤ RREZATIMI JONIZUES

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi rrezatime jonizuese.

➤ VIBRACIONET

Funksionimi i aktivitetit nuk shoqerohet me vibracione.

➤ NDIKIMET NE POPULLESI

Zhvillimi i aktivitetit nuk do te shoqerohet me ndikime negative ne popullesi. Natyra e ketij aktiviteti nuk shoqerohet me shkarkime ne uje, ajer dhe toke qe mund te cenojne shendetin e banoreve te ndodhur aty prane. Ndikimet mund te jene pozitive duke i siguruar vende pune per banoret per rrith.

➤ NDIKIMET NE AJER

Ushtimi i këtij aktiviteti do të shoqerohet me shkarkime në ajër të grimcave të ngurta të përmasave të ndryshme si PM10, PM2.5, që gjenerohen nga proceset e punës si sharrimi, zmerilimi. Ne repartet ku bëhet sharrimi, zmerilimi, ku kemi gjenerim të pluhrale, subjekti ka instaluar aspiratorë që bëjnë direkt kapjen e pluhrale, duke minimizuar kështu përhapjen e tyre në ajër.

➤ NDIKIMET NE TOKE

Zhvillimi i aktivitetit nuk shoqerohet me shkarkime në tokë.

➤ NDIKIME NË UJË

Aktiviteti nuk shoqerohet me shkarkime në ujërat sipërfaqësorë.

➤ NDIKIMET NE KLIME

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimatike, si ne drejtum te permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete ndryshime ne temperature, ne drejtum te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja e ketij aktiviteti nuk ndikon aspak ne kushtet klimaterike te kesaj zone.

➤ NDIKIMET NE FLOREN DHE FAUNEN

Zona në te cilen ushtrohet aktiviteti është një zonë e cila ka një bimesi te zhveshur. Gjithsesi Operatori do te shfoje sipërfaqet e gjelberta rrith godines se subjektit per një pamje vizuale me te kenaqshme per syrin dhe per te mirat ne pikepamjen mjedisore.

➤ NDIKIMET NGA ZHURMAT

Zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti ben pjese ne zone te pershtatshme per zhvillimin e aktivitetit. Aktiviteti nuk shoqerohet me gjenerime te larta te zhurmave. Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te kete rritje te nivelit te zhurmave, aq me teper ndikime negative ne kete prizem.



➤ **NDIKIMET E AKTIVITETIT TE ZHVILLIMIT MBI NDERTIMET, TRASHEGIMINE ARKITEKTONIKE HISTORIKE DHE ZONAT E MBROJTURA**

Aktiviteti që ushtron shoqeria zbatohet në një zonë në sipërfaqen e së ciles dhe në nëntokën e saj nuk ka ndertime lidhur me trashegimine arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe mbi vepra te tjera njerezore. Gjithashtu aktiviteti do te zhvillohet një nje distance te konsiderueshme nga zonat e Mbrojtura. Kjo tregon që zona është zonë e lirë për të realizuar kete aktivitet.

➤ **MBETJE**

Mbetje jo të rrezikshme urbane

Nga zhvillimi i aktivitetit të punonjësve do te gjenerohen mbetje urbane me kodin 20 01 01; 20 01 02 dhe 20 03 01. Keto mbetje do te vendosen ne konteniere brenda territorit te aktivitetit, per t'u depozituar me pas ne vendet e perbashketa me Njesine e Qeverisjes Vendore. Kontenieret do te jene me ngjyra ne menyre qe mbetjet te ndahan qe ne burim, gjithashtu edhe te mbyllur, per te evituar perhapjen e aromave te pakendeshme sidomos ne kohe me temperature te larte dhe ne kontakt me lageshtiren.

Mbetje nga aktiviteti

Mbetjet e gjeneruara nga proceset e punës, do të janë mbetjet e drurit, që do të gjenerohen gjatë dhënies së formës së mobilieve.

➤ **NDIKIMI SOCIAL-EKONOMIK**

Zhvillimi i aktivitetit ka sjelle dhe do vazhdoje te sjelle një rritje nga ana ekonomike e zones, kjo per dy arsyen si tatimpagues i Njesise se Qeverisjes Vendore dhe si një biznes që ka punesuar dhe do vazhdoje te punesoje individë te zones.

E konsoliduar ne 4 drejtime Fuqite, Dobesite, Mundesite dhe Kercenimet analizat SWOT jane paraqitur ne një tabele si me poshtë:

Analiza S.W.O.T	
FORCAT	DOBËSITE
Potencial per zhvillimin ekonomik Rritje e punesimit Kapaciteti per plotesimin e nevojave te tregut Kapaciteti magazinues per plotesimin e nevojave te tregut vendas apo te huaj Ndodhet ne zone periferike nga qyteti.	Mungesa e politikave per perkrahjen e subjektit. Evazioni fiskal ne konkurencen e pëndershme nga kompani te ndryshme.



MUNDËSITË	
Mundesi perfitimi ekonomike nga shitja.	Konkurenca e pa ndershme
Mundesi punesimi dhe zgjerimi te aktivitetit.	Mos respektimi i detyrimeve dhe percaktimeve ligjore nga subjektet.
Maksimizimi i fitimit	Dukurite natyrore, kryesisht nga stuhite, zjarre etj.

6. MASAT ZBUTESE DHE PARANDALUESE TE NDIKIMEVE NE MJEDIS

REKOMANDIMET	
Toka	
Perdorimi i tokes	Kryerja e aktivitetit brenda koordinatave te percaktuara Zbatimi i kushteve teknike dhe standardeve Mirembajtja dhe gjelberimi i siperfaqes
Biodiversiteti	
Vegjetacioni	Mirëmbajtja e kurorës së pemëve dhe bimësisë së mjedisit në përdorim nga shoqëria sic eshte e parashikuar ne legjislacionin per instalime te tilla. Mbjellja e fidaneve te rinj, per gjate rruges qe ben te mundur hyrjen per ne object dhe ne te gjithe perimetrin e tij.
Cilesia e Ajrit	
Emetime nga mjetet e transportit	Mbajtja fikur e automjeteve gjate dites.
Mbetjet	
Menaxhimi I mbetjeve	Vendosja e kontenierëve në brendësi dhe jashtë objektit, diferencimi i mbetjeve sipas fraksioneve të gjeneruara dhe transportimi periodik i tyre në vendepozitimin më të afërt të caktuar nga njësia vendore. Terhqja nga operatore te licensuar e mbetjeve nga proceset e punes.
Zhurmat	
Niveli i zhurmave	Operimi brenda orareve të caktuara, nga rregullorja e punës. Përdorimi i mjeteve të punës dhe të transportit gjat orareve të përshtatshme.
Trafiku rrugor	



Trafiku rrugor	Lëvizshmeria do të studiohet të kryhet në oraret ku shmanget piku i trafikut.
Flukci i çarkullimit	Mjetet e transportit do të levizin brenda normave te lejuara te shpejtesise, referuar Kodit Shqiptar Rrugor.

7. MONITORIMI


Zëllimi i monitorimit mjedisor është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zëvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standarde mjedisore që lidhen me të, përfshirë vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe përfshirë vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Plani i monitorimit te ndikimit ne mjedis

Operatori do të kryejë monitorim cdo 6 muaj per parametrat mjedisore nga Laboratore te Akredituar dhe do t'i raportoje ato prane Agjensise Kombetare te Mjedisit. Gjithashtu operatori do te mbaje edhe kopjet ne subjekt që do t'ia vendose ne dispozicion inspektive që mund te kthe.

Nr.	Elementi i monitorimit	Frekuencia	KUSH?
1.	Monitorim i cilesise se ajrit	Cdo 6 muaj	L.Akredituar
2.	Monitorim i zhurmave	Cdo 6 muaj	L.Akredituar
3.	Sasia e mbetjeve te gjeneruara	Ne varesi te punes	Operatori
4.	Sasia e mbetjeve te transferuara	Ne varesi te punes	Operatori
5.	Monitorim i gjendjes teknike te pajisjeve operuese	Cdo 1 vit	Operatori/ teknike te posatshem

ADMINISTRATOR "FPD" SHPK



A handwritten signature is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'Përmblehdhje jo teknike NIPT L42307506D'. The signature appears to be in black ink and is written in a cursive style.