



GREEN Solution

Tirana, Albania. Tel: +355 69 83 90 970

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E AKTIVITETIT, SUBJEKT I LEJES MJEDISORE TIPI A OSE B DHE INFORMACION PËR NDIKIMET NË MJEDIS

KLASIFIKIMI I AKTIVITETIT SIPAS LIGJIT NR. 10448, DATË 14.07.2011 "PËR LEJET E MJEDISIT", I
NDRYSHUAR, SHTOJCA I, VEPRIMTARI TË TJERA QË PËRFSHIJNË PËRDORIMIN E SOLVENTËVE
ID 7.12 O. PRODHIMI I KËPUCËVE

VENDODHJA:

QARKU ELBASAN, BASHKIA ELBASAN, ZONA KADASTRALE 8526,
NR. PASURIE 651-ND.1/1

Kërkues: Subjekti "V.P.A." Sh.p.k

Për subjektin kërkues:

"V.P.A." Sh.p.k

Giuseppe Lamacchia

Administrator

Glusep

Digitally signed by
Giuseppe Lamacchia
Date: 2024.04.25 15:07:20

V.P.A SHPK
Lamacchia
NUIS-M32309504U

DURRES-ELBASAN

Ky raport hollësues përputhje me Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 419, datë 25.6.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja". Kreu VI, Informimi dhe pjesëmarrja e publikut për aplikimin për leje mjedisi të tipit A dhe B.

Prill, 2024

Për studion e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis:

"GREEN Solution"

Laert Shehu

Administrator



STRUKTURA E RENDITJES DHE PËRMBIAJTES SË KËTIJ RAPORTI ËSHTË SI MË POSHTË:

TABELA E PËRMBIAJTJES

1.	▪INFORMACION NËSE KËRKESA DO TË JETË PËR "APLIKIM PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT A OSE TË TIPIT B" APO "APLIKIM PËR NDRYSHIM THELBËSOR NË KUSHTET E LEJES SË MJEDISIT TË TIPIT A OSE TË TIPIT B";	3
2.	▪TË DHËNAT E EKSTRAKTIT TË QKR-SË;	4
3.	▪ADRESËN E VENDNDODHJES SË INSTALIMIT;	6
4.	▪PËRSHKRIMIN E VEPRIMTARISË QË PARASHIKOHET TË ZHVILLOHET NË INSTALIM;	7
5.	▪NJË PËRSHKRIM TË ELEMENTEVE TË LISTUARA NË FORMULARIN INFORMUES;	7
6.	▪..... PËRMBLEDHJEN JOTEKNIKE TË RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS NË NIVEL KOMBËTAR OSE NDËRKUFITAR, KUR KËRKOHET PROCEDURA E VNM-SË;	32
7.	▪KONSULTIMET NDËRKUFITARE, KUR KËRKOHET SIPAS LEGJISLACIONIT NË FUQI;	32
8.	▪AUTORITETIN VENDIMMARRËS PËR DHËNIEN E AKTIT TË MIRATIMIT TË LEJES SË MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QË DO TË NDIQEN;	33
9.	▪ADRESËN E AKM-SË, KU PUBLIKU MUND TË DËRGOJË KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NË FORMË ELEKTRONIKE, BREnda 20 (NJËZET) DITËVE NGA DATA E NJOFTIMIT;	35

HYRJE

Ky raport hartohet me kerkese te subjektit "V.P.A." Sh.p.k, me seli qendrore ne: "Durrës, Durrës, Lagjja nr 1, rruga Taulantia , nr pasurie 26/110+1-1/1, zk 8512", dhe administrator Z. Giuseppe Lamacchia dhe NIPT: M32309504U. Ky subjekt, paraqitet ne cilesine e subjektit zhvillues te aktivitetit dhe si investitor i ketij instalimi.

Objekti i ketij raporti eshte aktiviteti "Prodhimi i këpucëve". Siperfaqja ku ushtrohet aktiviteti eshte e llojit ndertese dhe zhvilluesi ka kontrate qiraje mbi pronesine, ne prani te noterit, per rregullimin e marredhenieve te pronesise dhe te drejten e zhvillimit. Objekti ku ushtrohet veprimtaria eshte kapanon beton dhe konstrukcion metalik, me funksion social-ekonomike, i ndodhur ne Qarkun Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-Nd.1/1.

INFORMACION NËSE KËRKESA DO TË JETË PËR "APLIKIM PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT A OSE TË TIPIT B" APO "APLIKIM PËR NDRYSHIM THELBËSOR NË KUSHTET E LEJES SË MJEDISIT TË TIPIT A OSE TË TIPIT B".

Aplikim për leje mjedisi të tipit B. Aplikim i ri për leje mjedisore të re. Tipi b, nënkategoria e lejes sipas sistemit të lejeve/licencave është III.1.B.

✕

Leje Mjedisi e tipit B

Kategoria: Për ndikimin në mjedis
Nënkategoria: Leje Mjedisi e tipit B
Kodi: III.1.B
Lloji i Kategorisë: Leje ,Grupi 3

Emërtimi i veprimtarisë(ve) specifike të licencës/lejes

Kriteret e posaçme dhe dokumentacioni nga VKM-të.

Mandat pagose për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B

Informacion tjetër

1. Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur VKM Nr. 419;
2. Mandat pagosën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, "Për lejet e mjedisit";
3. Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit;
4. Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis";
5. Raportin mbi sigurinë, në përpulthje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.
6. Relacionin rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të VKM Nr. 419.
7. Akti i regjistrimit të subjektit
8. Autorizim/Prokurë

Relacioni rreth dëgjësës me publikun

Kriteret e imëta

III.1.B – Leje Mjedisi te tipit B.pdf
 III.1.B – Leje Mjedisi te tipit B.pdf

▪ TË DHËNAT E EKSTRAKTIT TË QKR-SË;



EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT "SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR"

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS)	M32309504U
2. Data e Regjistrimit	09/11/2023
3. Emri i Subjektit	V.P.A.
4. Forma ligjore	SHPK
5. Data e themelimit	06/11/2023
6. Kohëzgjatja	Nga: 06/11/2023
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Durrës Durrës Lagija nr 1 , rruga Taulantia , nr pasurie 26/110+1-1/1 , zk 8512 .
8. Kapitali	1.000,00
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	2,00
9. Objekti i aktivitetit	Fason. Prodhimin, importin dhe eksportin e kepuceve dhe perberesve te tyre ose derivateve ne formen e produkteve te gatshem ose te produkteve gysem te gatshme per llogari te veta ose ne emer te paleve te treta,si ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Keshillimin lidhur me prodhimin, tregtimin, importin dhe eksportin e kepuceve dhe perberesve te tyre ose derivateve ne forme te produkteve te gatshme ose gysem te gatshme per llogari te veta ose ne emer te paleve te treta,si ne nivel kombetar ose nderkombetar. Importin dhe eksportin per llogari vetjake te linjave ose makinerive teknologjike te nevojshme per prodhimin e kepuceve dhe perberesve te tyre ose derivateve. Transporti per llogari te veta te produkteve te kepuceve dhe komponenteve te tyre ose derivateve si ne nivel kombetar dhe nderkombetar. Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme per zbatimin e objektit te shoqerise dhe midis te tjerash te kryeje veprime tregtare dhe industriale, financiare,hipotekore dhe pasurive te patundshme duke perfshire blerjen,shitjen dhe shkembimin e pasurive te patundshme te lujteshme,edhe te regjistruara,pasurive te palujteshme dhe te drejtave pasurish te palujteshme,qiramarrje dhe me qiradhenie aktive dhe



	nevojshme reale dhe personale.Te japi garanci bankare,kambiale dhe garanci reale ne favor te shoqerive kontrolluese,te kontrolluara dhe te lidhura dhe te kontrolluara nga nje e vetme qofte edhe ne brendesi te te njejtit grup. Te marri pjese ne konsorciume ose grupime shoqerish dhe asocim te perkohshem shoqerish.Te marre pjesemarrje dhe fitime ne shoqeri e ndermarje sipas depozitave ligjore gjithnje ne funksion te qellimeve te shoqerise,por jo ne menyre ekskluzive. Shoqeria mund te perdore perfitimet fiskale,shoqerore dhe financiare te parashikuara sipas ligjeve ne fuqi me ndryshimet e tyre,shtyrjet dhe modifikimet,per aktivitetin ne objekt,si dhe nga cdo ligj tjeter lehtesues si dhe lehtesimet e parashikuara nga Komuniteti European	
10. Administratori/ët	Giuseppe Lamacchia	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 06/11/2023	Deri: 05/11/2028
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	GiuseppeLamacchia	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 500,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	50,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
13. Ortakët	RaffaeleCono	
13.1 Vlera e kapitalit	Para: 500,00	Natyre:
13.2 Numri i pjesëve	1,00	
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	50,00	
<i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i>		
14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit	Elbasan Elbasan ELBASAN Nr pasturie 651-ND.1/1 zk 8526	
15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	E-Mail: saimirzalla@yahoo.com Telefon: 0682065210	
16. Statusi:	Aktiv	

▪ **ADRESËN E VENDNDODHJES SË INSTALIMIT;**

Aktiviteti zhvillohet ne nje objekt ekzistues, i ndodhur ne nje ndertese 2- kateshe, zona kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-Nd.1/1, Elbasan.

Pozicionimi i objektit ne ortofoto



▪ **PËRSHKRIMIN E VEPRIMTARISË QË PARASHIKOHET TË ZHVILLOHET NË INSTALIM;**

Subjekti "V.P.A." Sh.p.k, me seli qendrore ne: "Durrës, Durrës, Lagjja nr 1, rruga Taulantia , nr pasurie 26/110+1-1/1, zk 8512" dhe administrator Z. Giuseppe Lamacchia dhe NIPT: M32309504U, paraqitet ne cilesine e subjektit zhvillues te aktivitetit dhe si investitor i ketij instalimi.

Objekti i ketij raporti eshte aktiviteti "Prodhimi i këpucëve". Siperfaqja ku ushtrohet aktiviteti eshte e llojit ndertese dhe zhvilluesi ka kontrate qiraje mbi pronesine, ne prani te noterit, per rregullimin e marredhenieve te pronesise dhe te drejten e zhvillimit. Objekti ku ushtrohet veprimtaria eshte kapanon me arme dhe konstruksion metalik, me funksion social-ekonomike, i ndodhur ne Qarkun Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-Nd.1/1.

▪ **NJË PËRSHKRIM TË ELEMENTEVE TË LISTUARA NË FORMULARIN INFORMUES;**

INFORMACION MBI KËRKUESIN/OPERATORIN

Informacion i Përgjithshëm

Emri i Kompanisë	V.P.A.
Statusi Ligjor	Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar Aktiv
Ortakët/Aksionerët e Kompanisë(sipas Ekstraktit të lëshuar nga QKR)	Giuseppe Lamacchia (50% te aksioneve) Raffaele Cono (50% te aksioneve)
Adresa e zyrës qendrore të Kompanisë	Durrës, Durrës, Lagjja nr 1, rruga Taulantia, nr pasurie 26/110+1-1/1, zk 8512.
Adresa postale e Kompanisë, nqse ndryshon nga adresa e mësipërme	Elbasan, Elbasan, Elbasan, Nr pasurie 651-ND.1/1 zk 8526
Numri i rregjistrimit të Kompanisë(NIPT)	M32309504U
Kodi kryesor i aktivitetit (sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit nr 10448, date 14.7.2011 "Per lejet e mjedisit")	-Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve -ID 7.12 o.
Kodi SNAP	Nuk ka kod SNAP
Kodi NOSE-P	Nuk ka kod NOSE
Numri i Punonjësve	100
Përfaqësuesi i autorizuar Emri dhe Mbiemri	Giuseppe Lamacchia
Pozicioni në Kompani	Administrator
Telefoni	0682065210
Faksi	Nuk ka
E-mail	saimirzalla@yahoo.com

Informacion mbi instalimin/impiantin


Emri i instalimit/impiantit	Prodhimi i këpucëve.									
Adresa ku ndodhet apo do të ngrihet instalimi/impianti	Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-ND.1/1.									
Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4 	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Koordinata e vendodhjes ku ushtrohet veprimtaria</th> </tr> <tr> <th>Pika</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4551558.57</td> <td>4422786.70</td> </tr> </table>	Koordinata e vendodhjes ku ushtrohet veprimtaria			Pika	X	Y	1	4551558.57	4422786.70
Koordinata e vendodhjes ku ushtrohet veprimtaria										
Pika	X	Y								
1	4551558.57	4422786.70								
Kategoritë e aktiviteteve / veprimtarive industriale të cilat duhet të kërkojnë leje mjedisi	-Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve -ID 7.12 o. Prodhimi i këpucëve.									
Kapaciteti i projektuar	Te gjitha instalimet (Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 ton/vit.)									

Tabela në vijim përfshin listën e të gjithë lejeve, liçensave, autorizimeve të përfutuara në datën e dorëzimit të Formularit të kërkesës.

Leja, Liçensa, Autorizimi	Nr. Ref.	Data e Lëshimit	Periudha e vlefshmërisë

Informacioni mbi personin e kontaktit të autorizuar nga administratori në lidhje me lejen

Emri dhe Mbiemri	Giuseppe Lamacchia
Adresa	Durres, Durres, Lagjia nr 1, rruga Taulantia, nr pasurie 26/110+1-1/1, zk 8512.
Pozicioni në kompani	Administrator
Telefoni	0682065210
Faksi	Nuk ka
E-mail	saimirzalla@yahoo.com

Pronësia e tokës

Emri dhe mbiemri i pronarit/pronarëve	Z. Dritan Kasa Z. Alfred Kasa
Të dhëna për pronësinë e tokës sipas dokumentit të lëshuar nga ZRPP.	Objekt ne proces legalizimi, Zona Kadastrale Nr. 8526, Numri i pasurisë 651-ND.1/1
Adresa	Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, lagjja "Shenkoll", Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-ND.1/1.
Informacion për kontratën e qerasë nëse ka Nr. i kontratës së qerasë nëse kërkuesi nuk është pronar i tokës deri në këtë moment	Kontrate Qiraje (Pasuri te Paluajtshme), Nr. Repertori: 115, Nr. Koleksioni: 71, lidhur me date 09.01.2024, ndermjet qiradhenesit Z. Dritan Kasa dhe Z. Alfred Kasa dhe qiramarresit "V.P.A." sh.p.k , me objekt: Pasuria e paluajtshme me nr. 651-ND.1/1, e ndodhur ne Z.K. 8526, me adrese ne Elbasan, llojit «Ndertese», me sip. Totale 500 m ² (peseqind meter katror), me pershkrim "Ndertese Social Ekonomike nie Kat 500 m ² ". <i>Nga pasuri e paluajtshme, pala qiradhenese i jep pales qiramarrese Shoqeria "V.P.A." shpk, nje siperfaqe prej 375 m² (treqind e shtatedhjete e pese meter katror) i cili do t'a perdorur per te ushtruar aktivitetin e tij ekonomik.</i> Afati i kontrates do te jete per nje periudhe te caktuar 5 (pese) vjecare, duke filluar nga data 09.01.2024 deri ne daten 09.01.2029

Pronësia e impiantit

Emri dhe adresa e pronarit të impiantit ku kryhet aktiviteti, si dhe informacion mbi kontratën e qerasë nëqoftëse kërkuesi nuk është pronari i impiantit.

Emri dhe mbiemri i pronarit/pronarëve	"V.P.A." sh.p.k
Adresa	Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-ND.1/1.
Informacion mbi kontratën (qeradhënësi dhe qeramarrësi, afati i kontratës, mënyrat e përfundimit të kontratës; periudha e vlefshmërisë) Bashkëngjisni një kopje të kontratës së qerasë	Te gjitha instalimet, pajisjet, makinerite jane ne pronesi te shoqerise " V.P.A." sh.p.k

Informacion në lidhje me ndryshime të konsiderueshme të propozuara të lejes së tipit b për nje instalim/impianit ekzistues

Operatori/kërkuesi plotëson tabelën e mëposhtme vetëm kur kërkon ndryshime të kushteve të lejes së mjedisit të Tipit B, për një instalim/impianit ekzistues.

Emri i impiantit (sipas lejes ekzistuese të mjedisit)	NUK KA
Data e dorëzimit të kërkesës për ndryshime të lejes së lëshuar të mjedisit të Tipit B	NUK KA
Data dhe numri i lejes ekzistuese të mjedisit, të Tipit B, (refero Nr.e identifikimit të Lejes sipas Regjistrimit të AKM)	NUK KA
Vendodhja e impiantit/ instalimit (qarku/ bashkia/komuna, numri kadastral)	NUK KA
Arsyeja/arsyet për ndryshimin e kërkuar në lejen e mjedisit	NUK KA

PËRSHKRIMI I INSTALIMIT, NJËSITË E TIJ TEKNIKE DHE AKTIVITETET /VEPRIMTARITË E LIDHURA DREJTPËRDREJT ME TË.

Profili i shoqërisë "V.P.A." Sh.p.k

Aktiviteti/Instalimi, për të cilin kërkohet kjo leje mjedisore është prodhimi i këpucëve. Veprimtaria shoqërisë "V.P.A." Sh.p.k, zhvillohet në një ndërtesë 2 kateshe, zona kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-Nd.1/1, Elbasan". Kjo shoqëri është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, me Nr. NIPT: M32309504U. Shoqëria ushtron veprimtarinë në fushën "Fason. Prodhimin, importin dhe eksportin e kepuceve dhe perberesve të tyre ose derivateve në formën e produkteve të gatshme ose të produkteve gjyem të gatshme për llogari të veta ose në emer të paleve të treta, si në nivel kombëtar dhe nderkombëtar. Keshillimin lidhur me prodhimin, tregtimin, importin dhe eksportin e kepuceve dhe perberesve të tyre ose derivateve në formë të produkteve të gatshme ose gjyem të gatshme për llogari të veta ose në emer të paleve të treta, si në nivel kombëtar ose nderkombëtar. Importin dhe eksportin për llogari vetjake të linjave ose makinerive teknologjike të nevojshme për prodhimin e kepuceve dhe perberesve të tyre ose derivateve. Transporti për llogari të veta të produkteve të kepuceve dhe komponenteve të tyre ose derivateve si në nivel kombëtar dhe nderkombëtar, etj"

Per kete qellim, subjekti referuar Shtojces 1 të Ligjit nr. 52/2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" të ndryshuar dhe VKM nr. 419, datë 25.6.2014 "Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A dhe B, për transferimin e lejeve nga një subjekt tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja", të ndryshuar shoqëria "V.P.A." Sh.p.k ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar për aplikim për tu pajisur me leje mjedisore të tipit B për aktivitetin "Prodhimi i këpucëve", me vendndodhje: "Qarku Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-ND.1/1".

Vendosja e këtij instalimi në këtë zonë është e pershtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti pasi ndodhet në bëndesi të zonave të banuara, ku është përqendruar një numër i madh i bizneseve me karakter ekonomik, si dhe një numër i madh objektësh banimi të cilat sjellin një ndikim të madh ekonomik për aktivitetin, etj.

Fragment nga Plani Urbanistik i Bashkise Elbasan, Objekti ben pjese ne njesine strukturore 1/20



Aktiviteti zhvillohet ne nje ambient te pershtatshem per kete aktivitet duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth. Veprimtaria zhvillohet brenda objektit te tipit kapanon i cili ploteson te gjitha kushtet teknike dhe urbanistike per veprimtari te ketij karakteri.

Vendosja e ketij instalimi ne kete zone eshte e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi ndodhet ne bendedesi te zonave te banuara, ku eshte perqendruar nje numer i madh i bizneseve me karakter ekonomik, si dhe nje numer i madh objektesh banimi te cilat sjellin nje ndikim te madh ekonomik per aktivitetin, etj.

Pershkrimi i vendoshjes se aktivitetit

Objekti i ketij raporti eshte aktiviteti "Prodhimi i këpucëve". Siperfaqja ku ushtrohet aktiviteti eshte e llojit ndertese dhe zhvilluesi ka kontrate qiraje mbi pronesine, ne prani te noterit, per rregullimin e marredhenieve te pronesise dhe te drejten e zhvillimit. Objekti ku ushtrohet veprimtaria eshte ndertese dy kat, strukture beton dhe konstrukcion metalik, me funksion social-ekonomike, i ndodhur ne Qarkun Elbasan, Bashkia Elbasan, Zona Kadastrale 8526, Nr. Pasurie 651-Nd.1/1. Ambient ii jashtem i nderteses eshte i betonuar dhe sherben per levizjen e mjeteve te transportit. Ky aktivitet ndodhet afer zonave te banuara, rreth 1.84km ne vije ajrore, larg qendres se qytetit te Elbasanit. Objekti me i afert eshte rreth 7m ne vije ajrore nga aktiviteti ne vleresim.

Pozicionimi i objektit ne imazh satelitor



Foto ilustruese te aktivitetit qe zhvillohet



Pamje nga ambjentet e punës së aktivitetit:



Ne brendesi te kapanonit,pajisjet jane te pozicionuara sipas aktivitetit dhe jane te shperndare ne menyre uniforme ne repart.

Ambienti ka ventilim natyral nga dyert dhe dritaret, si dhe ventilim artificial, ventilim i cili duhet te krijohet nga garkullimi i ajrit i detyruar nga aspiratore me elektromotor te vendosur ne muret anesore te nderteses.

Ne brendesi te objektit, jane parashikuer ambientet e tjera ndihmese si tualeti, ambient i pershtatur per zyre, etj.



-Vendi i magazinimit te lendes se pare dhe materialeve ndihmese



-Vendi i magazinimit te Masticit dheTermoplastika si dhe magazinimi ikutive



Ky aktivitet ne teresine e tij perbehet nga nje proces pune i thjeshte i cili sqarohet ne menyre te permbledhur si me poshte:

- Lenda e pare (lekura) importohet nga Italia dhe magazinohet ne kapanonin ku zhvillohet ky aktivitet
- Marrja e dizanjit dhe lendes se pare (lekura)
- Vendosja e dizanjit mbi lekuren dhe prerja e formave perkatese
- Qepja e te gjithë elementeve te lekures se bashku
- Ngjitja dhe vendosja e shtresave te brendshme te lekures
- Vendosja e elementit te lekures mbi manikinin ne forme kepuce (druri ose metalik)
- Pergatitja dhe dhenia e formes paraprake dhe perfundimtare te lekures
- Aplikimi i shpimeve dhe qepjeve mbi lekure sipas detajeve (vrimat e lidheseve, detajet dizenuese me qepje)
- Aplikimi i qepjes perfundimtare konturuese te ketyre elementeve
- Ngjitja e elementeve te poshtme te kepuces me njeri tjetrin
- Parapergatitja per bashkimin perfundimtar te pjeses se poshtme me lekuren e sipërme te kepuces
- Paketimi i produktit gjysem perfundimtar i cili dergohet perseri ne Itali per tju nenshtruar procesit te vendosjes se shtresat izoluese, gomina, etj.

Instalimet qe mundesojne zhvillimin e veprimtarise jane te ndara sipas reparteve perkatese

Linja e prodhimit konsiston në repartet si:

- Reparti i prestarisë. Ne kete repart behet prerja e lekures sipas kallepeve duke i dhene format perkatese.



- Reaparti i qepjes
Mbasi janë prerë faqet e këpucëve nga reparti i prestarisë ato kalojnë në repartin e qepjes, për të krijuar artikullin përkatës sipas porosisë së klientit. Behet qepja e te gjithë elementeve te lekures se bashku. Subjekti përdor dhe ngjitësit të cilat janë ato substanca ose produkte që kanë vetitë lidhëse dhe bashkuese të dy sipërfaqeve.



- Reparti i ngjitjes

Procesi i ngjitjes behet ne menyre mekanike me sasi te moderuar. Perpara procesit te ngjitjes kallepi i kepuces futet ne makinen me avull per te bere te mundur zbutjen e lekures ne menyre qe ngjitja te behet me shpejt dhe sipas formes se kallepit te kepuces. Me pas ne makinerine engjitjes behet ngjitja e sholes me solventet termoplastike.



Per procesin e ngjitjes se shtresave te brendshme dhe te poshtme te kepuceve perdoren keto produkte: Ngjites termoplastik (fig.1 dhe fig.2) dhe ngjites solvent me baze tretes.



Ngjites solvent me baze tretes.



- **Paketimi**

Pas përfundimit të proceseve të prerjes dhe qepjes behet paketimi i produktit gjysem perfundimtar i cili dergohet perseri ne Itali per tju nenshtuar procesit te vendosjes se shtresat izoluese, gomina, etj.



Ne ambjentet e brendshme te magazines ku zhvillohet aktiviteti, ndricimi eshte pothuajse ndricim natyral, dyshemeja eshte e shtruar, ndersa mbulesa e magazines eshte mbulesa metalike me llamarine. Ky aktivitet nuk e perdor ujin gjate proceseve teknologjike. Nuk ka shkarkime te ujerave teknologjike ne mjedisin perreth. Mund te permendim vetem ujerat higjenosanitare te ambjenteve te tualeteve dhe te larjes e pastrimit te ambjenteve te punes. Keto ujera shkarkohen ne sistemin e kanalizimeve te zones. Te gjitha makinerite funksionojne me energji elektrike. Gjate zhvillimit te ketij aktiviteti krijohen aroma te pakendeshme te tilla si aroma e solventit, e lekures etj, te cilat shperndahen vetem ne ambjentet e brendshme te punes dhe ndikimi i tyre konsiston vetem tek punonjesit. Duke qene se kapanoni ka dritare ajrimi, aroma e solventit, apo lekures nuk perbejne problem serioz per punonjesit qe punojne ne kete aktivitet.

MENAXHIMI I INSTALIMIT

Lenda e para qe perdoren per prodhimin e kepuceve eshte lekura, ndersa si materiale ndihmese perdoren: fije, aksesore te ndryshem, energji elektrike, etj. Lendet e para importohen nga Italia, ndersa materialet ndihmese blihen te gatshme nga subjekte te ndryshme ne vendin tone.

Lenda e para gjate marrjes ne dorezim nga stafi yne kontrollohen per gjendjen fizike te tyre nese e plotesojne standardin e kerkuar dhe me pas magazinohen ne vendin e caktuar ne objekt, ne ambient te paster dhe te thate. Solventi ngjites magazinohet ne rafte dhe nuk hapen kutit. Ato nxirren nga kutite vetem ne momentin e venies ne pune te tyre.

Stafi i subjektit eshte i kualifikuar ne kete fushe. Per kryerjen e proceseve teknologjike punonjesit e kompanise jane te trajnuar per kryerjen e proceseve te punes me eficence te larte, prodhimin e produkteve te nje cilesie te larte dhe te qenit sa me miqesore ndaj mjedisit. Gjate kryerjes se proceseve te punes punonjesit jane te pajisur me uniforma pune, maska, dorashka pune etj.

- **Sistemi i sigurise dhe mbrojtja nga zjarri**

Objekti eshte i ndertuar me planimetri te rregullt dhe ka respektuar kriteret teknike per funksionimin normal te tij. Ai ka siperfaqe te mjaftueshme per kryerjen e proceseve te levizjes se lire te punonjesve. Punonjesit jane te pajisur me veshjet e tyre. Ne funksion te planit te veprimit ndaj situatave te tilla emergjente eshte bere trajtimi i te gjithe punonjesve dhe u jane dhene indikacionet perkatese, persa i perkete pozicionimit te tyre dhe rolit qe do te luajne ne situate zjarri, ne cdo ore te dites apo te nates. Gjithashtu ne nderteses jane instaluar hidrante dhe fikese zjarri. Jane vendosur tabelat lajmeruese dhe shenjat dalluese te planit te evakuimit.

Bombulat per mbrojtjen nga zjarri

Për të qënë të sigurt se në një rast urgjent, bombulat e fikësit të zjarrit me pluhur që ndodhen në objekt duhet të jete funksionale, duhet qe te mirëmbahen dhe testohen here pas here. Kontrolle periodike nga subjekti qe kryen rimbushjen e tyre. Gazi dhe shkuma qe ato permbajne kane nje afat skadence dhe duhet te rinovohen. Gjithashtu edhe akti teknik i kontrollit nga Reparti zjarrfikes duhet te rinovohet rregullisht sipas procedurave ne fuqi.



Subjekti "V.P.A." Sh.p.k



LËNDËT E PARA DHE MATERIALET NDIHMËSE, MATERIALE TË TJERA DHE ENERGJIA E PËRDORUR OSE E GJENERUAR NË IMPIANT/INSTALIM

Lenda e para qe perdoren per prodhimin e kepuceve eshte lekura, ndersa si materiale ndihmese perdoren: fije, aksesore te ndryshem, energji elektrike, etj. Lendet e para importohen nga Italia, ndersa materialet ndihmese blihen te gatshme nga subjekte te ndryshme ne vendin tone.

Lenda e para gjate marrjes ne dorezim nga stafi yne kontrollohen per gjendjen fizike te tyre nese e plotesojne standardin e kerkuar dhe me pas magazinohen ne vendin e caktuar ne objekt, ne ambient te paster dhe te thate. Solventi ngjites magazinohet ne rafte dhe nuk hapen kutit/fucite. Ato nxirren nga kutite vetem ne momentin e venies ne pune te tyre.

MENAXHIMI I MATERIALEVE

Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te ngurta qe te demtojne mjedisin. Mbetjet e ngurta qe krijohen gjate procesit te prodhimit te kepuceve menaxhohen nga stafi i subjektit. Ne proceset teknologjike te prodhimit te kepuceve te ndryshme, gjenerohen sasi te vogla mbetjesh (mbetje lekure, fijesh, shollash kepucesh) te cilet do te menaxhohen ne menyre te integruar nga te pajisura me licencencat perkatese per mbetjet e sipercituara. Nuk ka mbetje te solventit ngjites. Mbetjet urbane qe do te prodhohen do te depozitohen ne kontenieret e vendosur nga Njësia e Qeverisjes Vendore per kete qellim dhe do te terhiqen nga firma e pastrimit të territorit.

Pamje te mbetjeve qe prodhohen gjate proceseve te punes



SHKARKIMET

Shkarkimet ne uje

Ky aktivitet nuk perdor ujin gjate proceseve te punes. Nuk ka shkarkime te ujerave teknologjike ne mjedisin perreth. Mund te permendim vetem ujerat higjenosanitare te ambjenteve te tualeteve dhe te larjes e pastrimit te ambjenteve te punes. Keto ujera shkarkohen ne sistemin e kanalizimeve te zones. Ndikime te rendesishme gjate proceseve te punes jane emetimet ne ajer, zhurmat dhe mbetjet e prodhuara.

Emetimet ne ajer

Emetimet ne ajer nga ky instalim mund te vijne nga proceset e punes qe kryhen ne aktivitet: Aroma e solventit, e gomes, lekures. Keto aroma shperndahen ne ambientet e brendshme te punes dhe ndikimi i tyre konsiston vetem tek punonjesit. Punonjesit duhet te perdorin maska me filter dhe u rekomandohet perdorimi i ushqimeve dhe pijeve qe ndihmojne sistemin e rrugeve te frymemarrjes. Duke qene se kapanoni ka dritare ajrimi, aroma e solventit, e gomes apo lekures nuk perbejne problem serioz per punonjesit qe punojne ne kete aktivitet. Megjithate, per eliminimin e aromave apo te pluhurave qe krijohen gjate proceseve te punes, do te instalohen disa aspiratore / sistem filtrimi ne ambientet ku kryhet puna.

Emetimet ne zhurma

Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga proceset e punes qe kryhen ne kete aktivitet, nga makinat qepese. Keto zhurma jane te ndjeshme vetem ne brendesi te repartit. Niveli eshte i tille qe nuk degjohet ne ambientet e jashteme te kapanonit. Niveli i zhurmes nuk eshte problematik as ne ambientet e brendshme, punonjesit nese duan mund te perdorin mjetet mbrojtese per shqisat e degjimit (per kete subjekti duhet te kryjeje nje testim nga laboratore te akredituar). Niveli maksimal varion 65 dBA dhe 70 dBA.

Ndikimi ne toke

Proceset e punes nuk ndikojne ne toke per shkak te ambjenteve te pershtatshme e bashkekohore, kapanone te mbuluara, te shtruara me pllaka porcelani.

Ndikimi ne Biodiversitet

Sipas verifikimeve ne portalin asig.gov.al, kjo zone nuk benë pjesë në zonat e mbrojtura me ligj, lloji i aktivitetit per vendodhjen qe ka nuk ndikon ne demtimin e biodiversitetit te zones.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij aktiviteti ne mjedisin social, eshte pozitiv persa i perkete punesimit, sherbimit te shitjes se kepuceve, konkurrences ne treg dhe uljes se cmimeve nga shitja direkt nga pika e shumices, vete prodhuesi, etj.

Mbetjet e prodhuara

Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te ngurta qe te demtojne mjedisin. Mbetjet e ngurta qe krijohen gjate procesit te prodhimit te kepuceve menaxhohen nga stafi i subjektit. Ne proceset teknologjike te prodhimit te kepuceve te ndryshme, gjenerohen sasi te vogla mbetjesh (mbetje lekure, fijesh, shollash kepucesh) te cilet do te menaxhohen ne menyre te integruar nga te pajisura me licencat perkatese per mbetjet e sipercituara.

Mbetjet urbane qe do te prodhohen do te depozitohen ne kontenieret e vendosur nga Njësia e Qeverisjes Vendore per kete qellim dhe do te terhiqen nga firma e pastrimit të territorit.

REDUKTIMI I SHKARKIMIT DHE SISTEMET E KONTROLLIT


- Ne ambientin e aktivitetit, nuk duhet te magazinohen materiale te rrezikshme.
- Te perdoren mjete, makineri, pajisje bashkekohore ne menyre qe te mos prodhohen zhurma dhe ndosin mjedisin e punes dhe perreth.
- Te aplikohen standartet me te te higjienes.
- Te trajnohen te gjithë punonjesit per sigurine ne pune, shendetin dhe mbrojtjen e mjedisit.
- Te mbahet nje ambient i paster, i gjelberuar dhe me sinjalistiken perkatese te sigurse dhe mbrojtjes se mjedisit, ne mjediset e jashtme te nderteses.
- Te ajroset mire ambjenti i punes dhe te perdoren maska kunder pluhurave nga punonjesit.
- Te menaxhohen mbetjet ne menyre te integruar dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi.
- Te merren te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimin.
- Ne objekt automjetet zjarrefikese duhet te kene akses te plote rrugor.

MONITORIMI

Plani i Menaxhimit dhe Monitorimit te Mjedisit

Rolin dhe pergjegjesine kryesore te monitorimit dhe rehabilitimit te mjedisit e ka investitori, ose ne rast delegimi te zbatimit te punimeve, subjekti ndertues/nenkontraktor. Institucionet pergjegjese per mbikqyrjen jane: Agjencia Kombetare e Mjedisit (AKM), Drejtoria Rajonale e Mjedisit (DRM), Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit (ISHMPUT), Njesia e Qeverisjes Vendore(NJQV), Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit(IKMT), si dhe vete subjekti investitor ose nenkontraktori i zgjedhur per kete qellim.

Paraqitja ne forme skematike e zinxhirit nder-institucional pergjegjes per raportimin dhe monitorimin e punimeve ndertimore dhe te rehabilitimit.



Monitorimi i elementeve mjedisore.

Monitorimi i cilesise se mjedisit dhe i nivelit te elementeve ndotes se tij, shkarkimet ne ajer, ne uje, ne toke dhe demtimi i mjedisit biologjik, kryhet sipas disa kriterëve shkencore per sa i perket vrojttimeve, mbledhjes dhe analizimit te mostrave te ujit dhe te tokes, ndersa per sa i perket ndotjes se ajrit ai monitorohet direkt ne terren. Procesi i monitorimit synon mbledhjen e te dhenave te nevojshme per te vrojtuar dhe parashikuar rolin e faktorit njeri dhe natyror ne ndryshimet e mjedisit, ku ai eshte aktiv.

Objektivat kryesore te monitorimit jane:

- Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit te burimeve.
- Per te siguruar informacione midis lidhjes se kushteve te burimeve te ndotjes dhe shkaqeve te tyre.
- Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor ose ekonomik, me synim per te marre masat e nevojshme per reduktimin e shkarkimeve dhe permiresimin e cilesise se elementeve te mjedisit.
- Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve natyrore te hartuara dhe te ndermarra.

Procesi i monitorimit ne rang individual, sipas ligjit per mbrojtjen e mjedisit, eshte detyre e shoqerise investitore/operatorit te pajisur me leje mjedisi ose e nenkontraktorit te zgjedhur per kete qellim, per elementet ne te cilat ai ndikon. Sipas VKM Nr.1189. date 18.11.2009 "Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit" pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 mund te monitorohen nga vete investitori. Monitorimi te kryhet per shkarkimet ne ajer, zhurmat, cilesine e burimeve ujore, si dhe per punimet e rehabilitimit.

Bazuar ne Ligjin Nr 10431, datë 09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", i ndryshuar, Kreu VI, Monitorimi i Gjendjes së Mjedisit, Seksioni 2, Monitorimi i Përputhshmërisë, Neni 44, Detyrimet e operatorit për monitorimin e përputhshmërisë janë:

- Operatori i veprimtarive, të përfshira në kategoritë A dhe B, të referuara në nenin 29 të këtij ligji, monitoron shkarkimet e veprimtarisë së tij, në përputhje me dispozitat e legjislacionit për lejet e mjedisit dhe kushtet e përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit.
- Operatori i referuar në pikën 1 të këtij neni monitoron burimet e shkarkimit të veprimtarisë së vet dhe kryen monitorime të tjera, duke përdorur pajisje dhe instrumente të miratuara, përmes procedurës për verifikimin e matjeve, të parashikuara në legjislacionin e posaçëm dhe në pajtim me kushtet e përcaktuara në lejen përkatëse të mjedisit, si dhe mban këto pajisje e instrumente në një gjendje të përshtatshme pune.
- Operatori mund të kryejë monitorimin nëpërmjet pajisjeve dhe instrumenteve të akredituara që ai disponon ose nëpërmjet laboratorëve të specializuar e të akredituar.
- Rezultatet e vetëmonitorimit u jepen autoriteteve përkatëse në përputhje me legjislacionin për lejet mjedisore dhe me kushtet e përfshira në lejen përkatëse mjedisore.

Procesi i Monitorimit

Kërkesa ligjore për kryerjen e monitorimit:

- Ligji nr. 10431 datë 09.06.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit", kreu VI "Monitorim i gjendjes së mjedisit";
- Ligjin Ligji Nr 10448, date 14.07.2011 "Per lejet e mjedisit", i ndryshuar
- Subjekti eshte i detyruar te kryejë monitorimet periodike sipas kerkesave te percaktuara ne kushtet e lejes perkatese mjedisore.

Baza ligjore për monitorim

Ligji nr. 10431 datë 09.06.2011	"Për mbrojtjen e mjedisit", kreu VI "Monitorim i gjendjes së mjedisit";
Ligji Nr 10448, date 14.07.2011	"Per lejet e mjedisit", i ndryshuar
Ligji Nr. 9774 datë 12.07.2007	Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmes në Mjedis
VKM Nr.1189 datë 18.11.2009	Për Rregullat dhe Procedurat për Hartimin dhe Zbatimin e Programit Kombëtar të Monitorimit të Mjedisit
VKM Nr. 435, datë 12.09.2002	Për miratimin e normave të shkarkimeve ne ajër në Republikën e Shqipërisë
VKM Nr. 803 datë 04.12.2003	Për miratimin e normave të cilësisë së ajrit
Udhëzimi i Perbashket Nr.2 date 15.11.2023	Per nivelin kufi te zhurmes per nje mjedis te dhene dhe per fushen e veprimtarive ekonomike-shoqerore
VKM Nr. 313, dt. 09.05.2012	Per rregulloren e mbrojtjes se publikut nga shkarkimet ne mjedis

Monitorimi është detyrë e shoqërisë investitore në nivel individual për pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 të Vendimit Nr.1189. datë 18.11.2009 "Për monitorimet në Republikën e Shqipërisë".

Frekuenca e monitorimeve do të përcaktohet sipas kuadrit ligjor, ku operatori i nje leje mjedisi te tipit B, duhet te kryej vetemonitorimin e ndikimeve ne mjedis te aktivitetit dhe i raporton ato rregullisht te pakten dy here ne vit prane AKM-se. Gjithashtu, raportimi periodik permban edhe informacion per masat e marra per mbrojtjen e mjedisit.

ASPEKTET MJEDISORE DHE TEKNIKAT MË TË MIRA TË DISPONUESHME

"Teknikat më të mira të disponueshme (TMD)" është stadi më efektiv dhe më i përparuar i zhvillimit të veprimtarive dhe të metodave të operimit të tyre. Ky stad tregon se sa të përshtatshme janë praktikisht teknikat e veçanta për të siguruar, në parim, bazën për të përcaktuar vlera kufi të shkarkimeve, të tilla që të parandalojnë dhe, kur nuk është praktikisht e mundur, të pakësojnë shkarkimet në përgjithësi dhe ndikimin mbi mjedisin në tërësi.

Për qëllime të këtij përkufizimi, me termat e mëposhtëm kuptojmë:

- "Teknikë" është teknologjia dhe mënyra me të cilën instalimi është projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur dhe çmontuar;
 - "Teknikë e disponueshme" janë teknikat e zhvilluara në atë nivel që mundëson përdorimin e tyre, në sektorin përkatës industrial, me rezultate të mira ekonomike e teknike.
- Vlerësimi i teknikave merr parasysh kostot dhe përparësitë, pavarësisht nga fakti nëse ato teknika përdoren apo prodhohen në Republikën e Shqipërisë, për sa kohë ato janë të arritshme nga përdoruesi;
- "Më e mirë", në lidhje me teknikat, është teknika më efektive për arritjen e një niveli të lartë të përgjithshëm të mbrojtjes së mjedisit në tërësi.

Aktiviteti objekti i kesaj leje mjedisore, sipas deklarimit te investitorit, ka dhe zbaton teknikat me te mira te disponueshme per kete lloj instalimi.

PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT

Sipas deklarimeve të administratorit, pjesë e programit të përmirësimit të mjedisit dhe të reduktimeve të shkarkimit në mjedisin e zonës janë instalimi i disa aspiratoreve / sisteme filtrimi në ambientet ku kryhet puna për eliminimin e aromave dhe të pluhurave që krijohen gjatë proceseve të punës, mbjellja e bimesave në mënyrë të vazhdueshme në të gjithë territorin e objektit, duke mbajtur pastër dhe duke mos krijuar ndotje të shqetësime në ambientet që disponon dhe përreth saj.

Subjekti investitor, duhet të kujdeset për një mjedis të pastër, të rregullt, të gjelbëruar, të sigurtë dhe të pajisur me sinjalistikën dhe posterat sensibilizues përkatës për kushtet teknike dhe për mjedisin. Në rast të mbylljes së aktivitetit, mund të merret në konsideratë mundësia e zhvillimit të aktiviteteve tregëtare e industriale, por nuk mund të shërbejë me si mjedis biologjik.

Gjatë zhvillimit të këtij aktiviteti krijohen aroma të pakëndeshme të tilla si aroma e solventit, të gomes, lekures etj, të cilat shpërndahen vetëm në ambientet e brendshme të punës dhe ndikimi i tyre konsiston vetëm tek punonjësit. Duke qenë se kapanoni ka dritare ajrimi, aroma e solventit, e gomes apo lekures nuk përbejnë problem serioz për punonjësit që punojnë në këto aktivitete. Megjithatë, për eliminimin e aromave apo të pluhurave që krijohen gjatë proceseve të punës, duhet të instalohen disa aspiratore / sistem filtrimi në ambientet ku kryhet puna. Mbetjet që krijohen gjatë procesit të prodhimit të kepuceve menaxhohen nga stafi i subjektit.

PËRSHKRIMI I MASAVE TË TJERA PARANDALUESE TË PLANIFIKUARA

- Në sheshin e aktivitetit, nuk duhet të magazinohen materiale të rrezikshme.
- Të menaxhohen mbetjet e ngurta në mënyrë të integruar dhe të zbatohen perkufizimet e Ligjit nr. 10463, datë 22.09.2011, "Për menaxhimin e integruar të mbetjeve".
- Të zbatohen kushte të mira pune dhe higjienë për punonjësit.
- Të kryhet monitorim i rregullt i elementeve të mjedisit dhe të shkarkimeve në ajër dhe zhurmat. Përfshi edhe kushtet e punës për punonjësit brenda kapanonit.
- Mjediset e punës të jenë të ajrosura mirë.
- Të instalohen aspiratore / sisteme filtrimi për eliminimin e aromave dhe pluhurave që krijohen gjatë proceseve të punës.
- Të mos punohet asnjehere me kapacitet të plote me qëllim mos rendimin e cilesive së ajrit në ambientin e punës.
- Të zbatohen kushte të larta sigurie dhe të jenë në gadishmeri pajisjet e mbrojtjes nga zjarri. Punonjësit të jenë të trajnuar dhe të dinë të përdorin pajisjet.
- Punonjësit të pajisen dhe të përdorin rregullisht masat mbrojtëse në punë si veshje, maska, syze, tapa për veshet, etj.
- Të mirembahen sipërfaqet e gjelbërta përreth objektit.
- Të zbatohet projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit.

Masa lehtësuese të tjera të kerkuara

- Ambienti i zyrave dhe pajisjet/mjetet në zonën e shfrytëzuar do të lyhet periodikisht me boje higjienike dhe antikorrozive, me qëllim plotesimin e kushteve higjieno-sanitare.
- Do të bëhet menaxhimi i mbetjeve të ngurta, të cilat do të jenë; lende të aballazheve, letra-kartona, si dhe lende organike të prodhuara nga punonjësit dhe klientat, ku këto mbetje

do të transportohen rregullisht në vendin e caktuar nga njesia vendore, ku firma do të marrë masa për menaxhimin e këtyre mbetjeve të ngurta, do të vendosen në kosha selektive sipas rrymave specifike të mbetjeve.

- Rrjeti elektrik është tërësisht i sigurt për të shmangur ndonjë shkarkesë elektrike, konform kushteve teknike,
- Janë ndermarre të gjitha masat e domosdoshme të mbrojtjes kundër zjarrit. Për të mbrojtur kundër zjarrit të mundshëm që mund të bëjë do të ruhen largësitë mbrojtëse ndaj zjarrit të objektit dhe linjave të prodhimit.
- Aktiviteti i disponon infrastrukturen e nevojshme, me distancat e percaktuara për rrugë kalim të punonjësve, etj.
- Do të bëhet trajnimi periodik i punonjësve mbi kushtet e sigurimit teknik gjatë operimit të punës, si dhe të kualifikohen stafi përgjegjës për operimin e punës në objektin ku ushtrohet veprimtaria.

REHABILITIMI, NDËRPRERJA E VEPRIMTARISË, RIFILLIMI DHE KONTROLI PAS NXJERRJES NGA PËRDORIMI

Subjekti investitor, duhet të kujdeset për një mjedis të pastër, të rregullt, të gjelberuar, të sigurt dhe të pajisur me sinjalistikën dhe posterat sensibilizues përkatës për kushtet teknike dhe për mjedisin. Në rast të mbylljes së aktivitetit, mund të merret në konsideratë mundësia e zhvillimit të aktiviteteve tregëtare e industriale, por nuk mund të shërbejë me si mjedis biologjik.

Objekti është ekzistues, nuk ka punime në tokë, nuk ka demtim të bimesise. Subjekti gjatë zhvillimit të aktivitetit të tij, ka kryer punime për ruajtjen e mjedisit, të tilla si mbjellje pemesh në të gjithë perimetrin e pronës. Sipas deklarimeve të administratorit, pjesë e programit të përmirësimit të mjedisit dhe të reduktimit të shkarkimit në mjedisin e zonës janë instalimi i disa aspiratoreve ose sisteme filtrimi në ambientet ku kryhet puna për eliminimin e aromave dhe të pluhurave që krijohen gjatë proceseve të punës, menaxhimi i integruar i mbetjeve që dalin gjatë proceseve të punës si dhe mbjellja e vazhdueshme e bimesise në të gjithë territorin e kantonit, duke mbajtur pastër dhe duke mos krijuar ndotje e shqetësime në ambientet që disponon dhe përreth saj.

Ndërprerja përfundimtare e veprimtariës, apo transferimi i aktivitetit në një vendodhje tjetër, sjell si rrjedhojë nevojën për mbylljen dhe rehabilitimin e mjedisit. Në lidhje me këtë hartohet një plan për mbylljen dhe rehabilitimin qysh në fazë të hershme kur operatori pajiset me leje mjedisi dhe e rishikon atë në momentin e mbylljes dhe zbatimit të këtij plani. Në lejen mjedisore të tipit B, ky proces parashikohet në kushtin nr. 14 të lejes së mjedisit. Plani i mbylljes dhe rehabilitimit konsiston në këto procese: Çmontimi i pajisjeve/makinerve, transporti i tyre në vendodhjen e re, ose për në pikat e riciklimit/asgjësimit në rast se nuk do të riperdoren. Instalimi në vendodhjen e re në rast se aktiviteti transferohet.

Objekti ne te cilin do te zhvillohet aktiviteti, eshte objekt ekzistues, eshte ne gjendje te mire dhe plotesisht funksional, nuk do te kryhet rikonstruksion dhe ne rast çmontimi, nuk do te kete prishje te objektit dhe rehabilitim te mjedisit natyror. Gjate zhvillimit te aktivitetit subjekti nuk do te kryej asnje nderhyrje ne strukturen e objektit. Nuk do te kete mbyllje dhe rehabilitim te objektit. Do te kete vetem cmontim dhe largim te pajisjeve.

Preventivi i mbylljes se aktivitetit, çmontimit dhe rehabilitimit		
Nr. zerave te punimeve	Zerat e punimeve	Kosto financiare
1	Kosto çmontimi	_____ leke
2	Kosto transporti	_____ leke
3	Kosto rinstalimi	_____ leke

PLANI I MENAXHIMIT TË MBETJEVE

Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te ngurta qe te demtojne mjedisin. Mbetjet e ngurta qe krijohen gjate procesit te prodhimit te kepuceve menaxhohen nga stafi i subjektit. Ne proceset teknologjike te prodhimit te kepuceve te ndryshme, gjenerohen sasi te vogla mbetjesh (mbetje lekure, fijesh, shollash kepucesh) te cilet do te menaxhohen ne menyre te integruar nga te pajisura me licencencat perkatese per mbetjet e sipercituara.

Mbetjet urbane qe do te prodhohen do te depozitohen ne kontenieret e vendosur nga Njësia e Qeverisjes Vendore per kete qellim dhe do te terhiqen nga firma e pastrimit të territorit.

Qellimi i menaxhimit te mbetjeve: Diferencimi i mbetjeve te gjeneruar brenda objektit te shfrytezuar, sipas fraksioneve kryesore nepermjet instalimit te sistemit me 3-Kontenier, reduktimin e mbetjeve nga proceset e prodhimit, riciklimin dhe asgjesimin e mbetjeve dhe transportimi periodik te mbetjeve urbane ne vendin e caktuar nga njesia vendore, permes bashkepunimit me NJQV-ne, per firmat e kontraktuara ne grumbullimin e mbetjeve urbane, reduktimin dhe riciklimin e mbetjeve, ne ndertimin e nje infrastrukture te qendrueshme ne diferencimin e mbetjeve, duke maksimizuar dobine e Zones se Trajtimit te Mbetjeve (ku kryhet dhe asgjesimi perfundimtar i tyre, sipas Strategjise Kombetare te Mjedisit per Menaxhimin e Mbetjeve).

Objektivat afatshkurtra dhe afatmesme te planit jane si me poshte:

- Instalimi i sistemit me 3-kontenier brenda zones ku zhvillohet aktiviteti
- Diferencimi i mbetjeve, sipas tre rrymave prioritare (Plastik, Leter/Karton dhe Mbetje te tjera).
- Rikuperimi, Riciklimi dhe Riperdorimi ne maksimum te mbetjeve, duke rritur eficencen e vete linjes dhe reduktimin e koston per asgjesimin e tyre.
- Transportimi i mbetjeve te ngurta urbane ne vendepozitimin e caktuar nga Njesia Vendore.

Synimet:

- Permiresimi i cilesise se mjedisit, grumbullimin e mbetjeve ne te gjithë territorin e objektit dhe diferencimin e mbetjeve sipas tre rrymave kryesore.
- Organizimi i diferencuar i mbetjeve ne perputhje me politikat kombetare, per te mundesuar dhe stimuluar metodat e trajtimit te mbetjeve (riciklimi dhe riperdorim).
- Planifikimi dhe ngritja ne nivelin zonal i nje rrjeti te konteniereve per diferencimin e mbetjeve me qellim per te maksimizuar dobine e zones se trajtimit te mbetjeve
- Maksimizimi i perdorimit te mbeteve urbane dhe mbetjeve teknologjike
- Maksimizimi per reduktimin e mbetjeve nga ushtrimi i aktivitetit
- Permiresimi i kapaciteteve njerezore dhe trajnimi i punonjesve te vete shoqerise, duke ofruar nje eficenc dhe efektivitet ne diferencimin dhe menaxhimit te integruar te mbetjeve.
- Asgjesimin perfundimtar dhe maksiminimin e perdorimit te mbetjeve.

PËRMBLEDHJE JO-TEKNIKE E NDIKIMEVE NE MJEDIS**Shkarkimet ne uje**

Ky aktivitet nuk perdor ujin gjate proceseve te punes. Nuk ka shkarkime te ujerave teknologjike ne mjedisin perreth. Mund te permendim vetem ujerat higjenosanitare te ambjenteve te tualeteve dhe te larjes e pastrimit te ambjenteve te punes. Keto ujera shkarkohen ne sistemin e kanalizimeve te zones. Ndikime te rendesishme gjate proceseve te punes jane emetimet ne ajer, zhurmat dhe mbetjet e prodhuara.

Emetimet ne ajer

Emetimet ne ajer nga ky instalim mund te vijne nga proceset e punes qe kryhen ne aktivitet: Aroma e solventit, e gomes, lekures. Keto aroma shperndahen ne ambjentet e brendshme te punes dhe ndikimi i tyre konsiston vetem tek punonjesit. Punonjesit duhet te perdorin maska me filter dhe u rekomandohet perdorimi i ushqimeve dhe pijeve qe ndihmojne sistemin e rrugeve te frymemarrjes. Duke qene se kapanoni ka dritare ajrimi, aroma e solventit, e gomes apo lekures nuk perbejne problem serioz per punonjesit qe punojne ne kete aktivitet. Megjithate, per eliminimin e aromave apo te pluhurave qe krijohen gjate proceseve te punes, do te instalohen disa aspiratore / sistem filtrimi ne ambjentet ku kryhet puna.

Emetimet ne zhurma

Zhurmat qe prodhohen vijne kryesisht nga proceset e punes qe kryhen ne kete aktivitet, nga makinat qepese. Keto zhurma jane te ndjeshme vetem ne brendesi te repartit. Niveli eshte i tille qe nuk degjohet ne ambjentet e jashteme te kapanonit. Niveli i zhurmes nuk eshte problematik as ne ambjentet e brendshme, punonjesit nese duan mund te perdorin mjetet mbrojtese per shqisat e degjimit (per kete subjekti duhet te kryeje nje testim nga laboratore te akredituar). Niveli maksimal varion 65 dBA dhe 70 dBA.

Ndikimi ne toke

Proceset e punes nuk ndikojne ne toke per shkak te ambjenteve te pershtatshme e bashkekohore, kapanone te mbuluara, te shtruara me pllaka porcelani.

Ndikimi ne Biodiversitet

Sipas verifikimeve ne portalin asig.gov.al, kjo zonë nuk bënë pjesë në zonat e mbrojtura me ligj, lloji i aktivitetit per vendodhjen qe ka nuk ndikon ne demtimin e biodiversitetit te zones.

Ndikimi ne Mjedisin Social

Ndikimi i ketij aktiviteti ne mjedisin social, eshte pozitiv persa i perketete punesimit, sherbimit te shitjes se kepuceve, konkurrences ne treg dhe uljes se cmimeve nga shitja direkt nga pika e shumices, vete prodhuesi, etj.

Mbetjet e prodhuara

Aktiviteti nuk gjeneron mbetje te ngurta qe te demtojne mjedisin. Mbetjet e ngurta qe krijohen gjate procesit te prodhimit te kepuceve menaxhohen nga stafi i subjektit. Ne proceset teknologjike te prodhimit te kepuceve te ndryshme, gjenerohen sasi te vogla mbetjesh (mbetje lekure, fijesh, shollash kepucesh) te cilet do te menaxhohen ne menyre te integruar nga te pajisura me licencencat perkatese per mbetjet e sipercituara.

Mbetjet urbane qe do te prodhohen do te depozitohen ne kontenieret e vendosur nga Njësia e Qeverisjes Vendore per kete qellim dhe do te terhiqen nga firma e pastrimit të territorit.

▪ **PËRMBLEDHJEN JOTEKNIKE TË RAPORTIT TË VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS NË NIVEL KOMBËTAR OSE NDËRKUFITAR, KUR KËRKOHEM PROCEDURA E VNM-SË;**

Bazuar ne Ligjet e mbrojtjes se mjedisit, ky aktivitet perfshihet ne listat e aktiviteve te cilat duhet te pajisen me leje mjedisore te tipit B, por nuk listohet nder aktivitetet te cilat duhet ti nenshtrohen procedures se VNM Paraprake ose te thelluar.

Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis, hartohet per te informuar publikun dhe institucionet e mbrojtjes se mjedisit mbi ndikimet ne mjedis te aktivitetit.

(Ref. Ligji Nr. 10440 datë 07.07. 2011 "Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis", i ndryshuar, dhe Ligji Nr. 10448, datë 14.07.2011 "Për Lejet e Mjedisit", i ndryshuar.).

▪ **KONSULTIMET NDËRKUFITARE, KUR KËRKOHEM SIPAS LEGJISLACIONIT NË FUQI;**

Ky projekt nuk prek zonat kufitare dhe si rrjedhoje edhe ndikimi i tij nuk shkakton demtim te mjedisit nderkufitar. Projekti nuk ndikon ne cenimin e sigurise se jetes dhe shendetit te shteteve fqinje, madje ne kushte normale, as te qendrave te banuara te rajonit. Nuk ndikohen burimet ujore nderkufitare, nuk ndikohet cilesia e ajrit ne kontekstin nderkufitar. Per kete kapitull, nuk kryhen vleresime dhe analiza te detajuara per shkak te vendodhjes se projektit ne brendesi te kufirit shtetror dhe distances qe ai ruan me kufirin dhe shtet fqinje. Per kete projekt nuk kryhen konsultime nderkufitare.



- **AUTORITETIN VENDIM-MARRËS PËR DHËNIEN E AKTIT TË MIRATIMIT TË LEJES SË MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QË DO TË NDIQEN;**

Autoritetet vendim-marrese per lejen e mjedisit te tipit B jane Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Mjedisit.



Afatet dhe procedurat per lejen e mjedisit te tipit B, janë sipas Kreut III, pika 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 10 e VKM nr. 419, datë 25.6.2014 e ndryshuar.

KREU III

PROCEDURAT PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE DHE PËRCAKTIMI I KUSHTEVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPIT B.

1. Kërkuesi që aplikon pranë QKL-së për pajisjen me leje mjedisi të tipit B duhet të dorëzojë këto dokumente:

- a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi;
- b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, "Për lejet e mjedisit";
- c) Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit;
- ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNMnë e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, "Për vlerësimin e ndikimit në mjedis".
- d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.
- dh) Relacionin rreth dëgjësës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të këtij vendimi.

2. AKM-ja, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes së aplikimit për leje mjedisi të tipit B nga QKLja, dërgon një kopje të aplikimit në institucionet e mëposhtme, të cilët japin mendimin e tyre, me shkrim dhe në formë elektronike, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune:

- a) Drejtoritë teknike në Ministrinë e Mjedisit, sipas specifikave të instalimit;
- b) Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave (ISHMPU);
- c) Agjencinë Rajonale të Mjedisit (ARM).

3. Nëse institucionet e përcaktuara në pikën 2, të këtij kreu, nuk shprehen brenda afatit, AKM-ja vijon me procedurën.

4. AKM-ja, brenda 10 (dhjetë) ditëve pune, pas verifikimit për saktësinë e dokumentacionit të aplikimit për lejen e mjedisit të tipit B dhe mbledhjes së mendimeve nga publiku e institucionet e përmendura në pikën 2, të këtij kreu, harton aktin e miratimit/refuzimit për dhënien ose jo të lejes së mjedisit të tipit B, të shoqëruar me argumentet përkatëse, dhe e dërgon tek ministri.

5. Ministri, brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e marrjes, firmos aktin e miratimit/refuzimit të lejes së mjedisit të tipit B ose ia kthen praktikën AKM-së për shtesa apo ndryshime të këtij akti, të shoqëruar me argumentet përkatëse.

6. AKM-ja, brenda afatit të përcaktuar në këtë vendim, publikon vendimin e miratimit ose të refuzimit në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve për leje mjedisi të tipit B.

10. Afati total për publikimi e vendimit të miratimit ose refuzimit të aplikimit për pajisjen me leje mjedisi të tipi B në Regjistrin Kombëtar të Licencave dhe Lejeve, nga data e marrjes së aplikimit nga Qendra Kombëtare e Licencimit, është 40 (dyzet) ditë pune.

- **ADRESËN E AKM-SË, KU PUBLIKU MUND TË DËRGOJË KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NË FORMË ELEKTRONIKE, BRENTA 20 (NJËZET) DITËVE NGA DATA E NJOFTIMIT.**

Web:

<https://akm.gov.al>

Poste elektronike Email:

info@akm.gov.al

Adrese postare:

[Tiranë, rruga "Sami Frashëri", Nr. 4,](#)