

## NJOFTIM

**Drejtuar:** Agjencise Kombetare te Mjedisit

**Lenda:** Kerkese per zhvillimin e procedures se degjeses me publikun

Shoqeria " GEGA OIL GROUP " Shoqëri Aksionare njofton Agjencine Kombetare te Mjedisit per zhvillimin e procedures se informimit te publikut per aplikimin per leje mjedisi te ti pit B per instalimin:

Industri energjitike. ID 1.9 Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:

a) Magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal.

b) Shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant", me vendndodhje Autostrada Durres - Tiranë, Vrrine, Durrës.

Ky njoftim hartohet Referuar VKM 419, date 25.06. 2014, Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te ti pave A, B dhe C, per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mjedisit, si dhe rregullave te hollesishme per shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, kreu VI "Informimi dhe pjesemarrja e publikut per aplikimin per leje mjedisi te tipit A dhe B", bashkangjitur gjeni dokumentacionin e kerkuar, sipas pikes 2 te ketij kreu:

- Informacion nëse kërkesa do të jetë për **“Aplikim për leje mjedisi të tipit A ose të tipit B”** apo **“Aplikim për ndryshim thelbësor në kushtet e lejes së mjedisit të tipit A ose të tipit B”**.
- Të dhënat e ekstraktit të QKR-së;
- Adresën e vendndodhjes së instalimit;
- Përshkrimin e veprimtarisë që parashikohet të zhvillohet në instalim;
- Përmbledhjen joteknike të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis në nivel kombëtar ose ndërkufitar, kur kërkohet procedura e vnm-së;
- Konsultimet ndërkufitare, kur kërkohet sipas legjislacionit në fuqi;
- Autoritetin vendimmarrës për dhënien e aktit të miratimit të lejes së mjedisit, procedurat dhe afatet që do të ndiqen;
- Adresën e AKM-së, ku publiku mund të dërgojë komentet dhe sugjerimet e tij, me shkrim apo në formë elektronike, brenda 20 (njëzet) ditëve nga data e njoftimit;

- Kërkesa për vendosjen në funksionim të instalimit "Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj" është për aplikim **per leje te re mjedisore te tipi B**, sipas Shtojces 1, të Ligjit Nr. 52/2020, datë 30.04.2020 Për disa ndryshime në ligjin nr. 10448, datë 14.7.2011 "Për lejet e mjedisit" të ndryshuar",

**-Industria energjitike:**

**ID 1.7 "ID 1.9 Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:**

**a). Magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal.**

**b). Shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant"**

- **TË DHËNAT E EKSTRAKTIT TË QKR-SË;**



**EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT "SHOQËRI AKSIONARE"**

**GJENDJA E REGJISTRIMIT**

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	K76911001E			
2. Data e Regjistrimit	11/07/2007			
3. Emri i Subjektit	GEGA OIL GROUP			
4. Forma ligjore	Shoqëri Aksionare			
5. Data e themelimit	15/06/2007			
6. Kohëzgjatja	Nga: 15/06/2007 Deri:			
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tiranë Tiranë TIRANE Njesia nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr.110, pasuria me nr.8/745, zona kadastrale 8150			
8. Kapitali	1.180.000.000,00			
9. Vlera e kapitalit të shlyer:	1180000000.0000			
10. Numri i aksioneve:	1.180.000,00			
10.1 Vlera nominale:	1.000,00			
11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë	të zakonshme	me përparësi	me të drejte vote	pa të drejte vote
11.1 Numri për secilën kategori	1180000			
12. Objekti i aktivitetit:	Tregtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve, përfshirë ato bio, si dhe lendeve djegëse, duke përfshirë gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumicë i naftës bruto e nënprodukteve të saj të kategorive 0, II, III, IV e V, pa përjashtuar të nënprodukteve që destinohen për furnizimin e mjeteve të fluturimit ajror; tregtimi me shumicë i gazit të lengshëm të naftës, kategoria I, përfshirë edhe mbushjen e bombolave me këto nënprodukt; tregtimi me shumicë i karburanteve, kategoritë II/B e III/C, për mjetet e fluturimit. Import eksport tregtimi me shumicë e pakice të karburanteve, lubrifikanteve, vajrave, graso, gaz e lende djegëse të të gjitha llojeve dhe kategorive; Prodhim, eksport-import, tregtim të			

	<p>materialeve të ndërtimit, si dhe të materialeve që përdoren për industrinë e naftës, gazit, ujit dhe minierave; Ushtrimin e tregtisë me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrialë, pajisje e materiale të ndryshme hidraulike dhe elektrike dhe në përgjithësi çdo aktivitet plotësues; Import dhe eksport mallra e pajisje të të gjitha llojeve, makineri e pajisje si dhe aktivitetin e shpërndarjes dhe përdorimit të tyre, për vetë shoqëritë dhe për të tjerë; Të kryejë furnizime të impianteve dhe pajisjeve teknike për aktivitetet që operojnë dhe që kanë lidhje me asetet e shoqërisë; Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndërtuese, ndërtime të objekteve të ndryshme industriale e civile, prodhim të inerteve dhe materiale ndërtimi, financime që konsiderohen të nevojshme për arrijtjen e qëllimit të shoqërisë si dhe çdo veprimtari tjetër që nuk bie në kundërshtim me ligjin; Shoqëria do të kryejë veprimtari në fushën e hotelerisë, turizmit, ushqimit, administrimit, të internet-kafesë, përfshirë administrimin e akdveteteve të lidhura me të si bar-kafë dhe shërbime si fotokopje, shitje të vogla kancelarie dhe materiale të konsumit të akdveteteve të tjera të këtij lloji. Të hyjë në veprimtari tregtare që janë në realizimin e qëllimit të saj tregtar; Shoqëria mund të kryejë drejtperdrejt apo indirekt, brenda dispozitave ligjore, pjesëmarrje në shoqëri të tjera të zhvillojë çdo lloj aktiviteti që lidhet dhe në mënyrë indirekte me qëllimet e shoqërisë e që vlerësohen të dobishme për arrijtjen e tyre; Të importojë, eksportojë dhe tregtojë makineri dhe pajisje e produkte të ndryshme të të gjitha llojeve. Të ofrojë dhe të kryejë shërbime e konsulencë në fushën teknike dhe tregtare. Të organizojë kurse formimi dhe specializimi. Furnizimi me karburant për mjetet hundraese. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i naftës bruto dhe nënprodukteve të saj. Studim Projektim në ndërtim, Mbikqyrje e kolaudim punimesh zbatimi në ndërtim.</p>		
13. Sistemi i administrimit	<input type="checkbox"/> me një nivel <input checked="" type="checkbox"/> me dy nivele		
14. Administratori/ët	Olsi Bejta		
14.1 Afati i emërimit	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="715 1208 1023 1242">Nga : 01/09/2024</td> <td data-bbox="1023 1208 1323 1242">Deri : 01/09/2027</td> </tr> </table>	Nga : 01/09/2024	Deri : 01/09/2027
Nga : 01/09/2024	Deri : 01/09/2027		
15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka).	<p>*ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë GEGA OIL GROUP.sha pranë çdo organi administrativ, si dhe çdo institucioni shtetëror apo privat, për të tërhequr dhe depozituar akte, dokumenta ligjore, juridike, përfaqësimi, si dhe të kryerjë çdo veprim tjetër të konsideruar të nevojshëm dhe të drejtë prej tij. *Ka të drejtë të nënshkruaj çdo lloj akti që ka të bëjë me administrimin e shoqërisë. *Ka të drejtë në çdo kohë që të caktojë në mbrojtje të interesave të shoqërisë GEGA OIL GROUP.sha edhe avokat nëpërmjet një prokure dhe ti kalojë atij/asaj çdo tagër, kompetencë të përcaktuar . *Ka të drejtë, të përfaqësojë Shoqërinë GEGA OIL GROUP.sha në të gjitha institucionet administrative</p>		

	administrativ ose të pushtetit vendor , Bashki ose Njësi Administrative si dhe në të gjitha ato institucione të tjera të cilat nuk janë përmendur në këtë Vendim për të kërkuar dokumentet e nevojshme që do të nevojiten në lidhje me pasuritë e shoqërisë GEGA OIL GROUP.sh.a. •Ka të drejtë të nënshkruaje çdo deklaratë që do jetë e nevojshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, të kërkojë informacion, të tërheqë çdo dokument që i nevojitet pranë çdo Institucioni shtetëror apo privat që do të jetë e nevojshme për realizimin e qëllimit të administrimit të shoqërisë GEGA OIL GROUP.sh.a. •Administratori i ri ka të drejtë të delegojë kompetencat e tija nëpërmjet akteve përkatëse si Autorizime e Prokura për kryerjen e veprimeve të caktuara nga palë të treta apo dhe punonjës të kësaj shoqërie.
16. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)	Flamur Makishti
16.1 Kryetar/anëtar	Anetar
16.2 Afati i emërimit	Nga : 01/05/2023 Deri : 30/03/2026
17. Anëtar i Pavarur	Jo
17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve	
17.2 Kushtet e pjesëmarrjes	
18. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.	
19. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)	Donald Pere
19.1 Kryetar/anëtar	Anetar
19.2 Afati i emërimit	Nga : 01/05/2023 Deri : 30/03/2026
20. Anëtar i Pavarur	Jo
20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve	
20.2 Kushtet e pjesëmarrjes	
21. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.	
22. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele)	Donike Gega
22.1 Kryetar/anëtar	Kryetar
22.2 Afati i emërimit	Nga : 01/05/2023 Deri : 30/03/2026
23. Anëtar i Pavarur	Jo
23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve	
23.2 Kushtet e pjesëmarrjes	
24. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore.	

	<p>Durres RRASHBULL RRASHBULL Durrës, Rrashbull, Lagjia Vrrinë, Rruga Nacionale Durrës - Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, Daimler Chryslës, Sprinter, Ngjyra e Bardhë, me Targë AA853RS;</p> <p>Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, MAN ATV AA 970 KB, ngjyre e bardhe</p> <p>Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane,ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL .sha,ATV,Mercedes Benz,Ngjyra e Bardhe me Targe AA 420 ZE</p> <p>Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, Mercedes Benz ATV, AA 096 HH, ngjyra blu</p> <p>Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, Ambientet e Karburantit GEGA OIL sha, Mercedes Benz, Ngjyra e Bardhe me Targe AA 417 ZE</p> <p>Shkoder Berdice BERDICE E MADHE Berdice, Beltoje, Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, rruga nacionale Lezhe-Shkoder, aksi rrugor Lezhe-Shkoder, pasuria me numer 78/9, zona kadastrale 1148.</p>
31. Të dhëna që njoftohen vulnetarisht	<p>Emri Tregtar: GEGA OIL GROUP E-Mail: legal@gegaoil.al Telefon: 0672051001</p>
32. Statusi:	Aktiv

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-108868-12-07

### HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
1. 28/06/2007	<p>Numri i Vendimit:38675, Gjykata:Tirane</p> <p>Data e regjistrimit: 28-06-2007 Emri i subjektit:"GENKLAUDIS" Forma ligjore: sh.a.</p> <p>Data e themelimit: 15-06-2007 Kohezgjatja: pa afat Selia: Beltoje, Komuna Berdice, Shkoder Kapitali: 2.500.000 leke Objekti: Import eksport tregti me shumice e pakice te karburanteve, lubrifikanteve, vajrave, graso, gaz e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive. Tregti me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale, paisje e materiale te ndryshme hidraulike e elektrike. Import eksport mallra e paisje te te gjitha llojeve, makineri e paisje. Perfaqesues ligjor: Paulin Gega Ortaket: Paulin Gega Keshilli</p>

▪ **ADRESËN E VENDNDODHJES SË INSTALIMIT;**

<p>Emri i instalimit/impianit<sup>1</sup></p>	<p>Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:  a).Magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal.  b) Shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant”</p>																					
<p>Adresa ku ndodhet apo do te ngrihet instalimi/impianiti</p>	<p>Autostrada Durres - Tiranë, Vrrine, Durrës</p>																					
<p>Koordinatat e vendit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4</p> 	<table border="1" data-bbox="866 885 1391 1197"> <thead> <tr> <th colspan="3">Koordinatat e pronës ku zhvillohet veprimtaria</th> </tr> <tr> <th>Pika</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4579433.07</td> <td>4373660.92</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4579417.710</td> <td>4373671.009</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4579377.402</td> <td>4373617.791</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4579396.05</td> <td>4373606.50</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Stotale= 1339.8m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Koordinatat e pronës ku zhvillohet veprimtaria			Pika	X	Y	1	4579433.07	4373660.92	2	4579417.710	4373671.009	3	4579377.402	4373617.791	4	4579396.05	4373606.50	Stotale= 1339.8m <sup>2</sup>		
Koordinatat e pronës ku zhvillohet veprimtaria																						
Pika	X	Y																				
1	4579433.07	4373660.92																				
2	4579417.710	4373671.009																				
3	4579377.402	4373617.791																				
4	4579396.05	4373606.50																				
Stotale= 1339.8m <sup>2</sup>																						
<p>Kategorite e aktiviteve/veprimtarive industriale te cilat duhet te kerkojne leje mjedisi<sup>2</sup></p>	<p>-Industria energjitike ID 1.9</p>																					
<p>Kapaciteti i projektuar</p>	<p>Shoqeria ka marre me qira 22 depozita, konkretisht; 17 depozita GAZOIL me kapacitet 60900 litra secila dhe 5 depozita BENZINE me kapacitet60900 litra secila.</p>																					

<sup>1</sup> Përshkruaj titullin sipas kollonës 1 të Shtojcës 1 të Ligjit Për lejet e mjedisit

<sup>2</sup> Shkruani kodet e specifikuar në kollonën 2 (e emërtuar ID) dhe aktivitetet e specifikuar në kollonën 3 (Veprimtaria) të përcaktuara në Shtojcën 1 të Ligjit për Lejet e Mjedisit. Nëse instalimi përfshin disa aktivitete të lidhura me IPPC, është e nevojshme për të shënuar secilin prej tyre me një kod. Kodet duhet të jenë të ndara qartë.

## Pozicionimi i objektit ne imazh satelitor ortofoto



▪ **PËRSHKRIMIN E VEPRIMTARISË QË PARASHIKOHET TË ZHVILLOHET NË INSTALIM;**

**AKTIVITETI:** Qender depozitimi dhe tregtimi me shumice te hidrokarbureve

**Adresa:** Autostrada Durres - Tiranë, Vrrine, Durrës

**Subjekti:** "GEGA OIL GROUP" Sh. A

**Administrator:** Z. Olsi Bejta

• **Hyrje**

**Profili i shoqerise "GEGA OIL GROUP" Sh. a**

Depozitat per magazinimin e naftës dhe nënprodukteve të saj te shoqerise "GEGA OIL GROUP" Sh. A jane pozicionuar ne "Autostrada Durres - Tiranë, Vrrine, Durrës". Kjo shoqeri eshte regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, per aktivitetin e Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, .... etj, me NR NIPT: **K76911001E**. Depozitat jane ekzistuese dhe jane marre me qira, te cilat plotesojne kushtet teknike dhe hapesirat e nevojshme per ushtrimin e veprimtarise.

**Vendodhja e Veprimtarise**







### **Informacion mbi kompanine "GEGA OIL GROUP" Sh.A**

Shoqeria "GEGA OIL GROUP" Sh.A eshte nje subjekt i regjistruar dhe zhvillon aktivitetin e saj ekonomik ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne per Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj. Qellimi i firmes ka qene dhe mbetet permbushja e kerkesave te cilesise dhe per kete kompania ndjek dhe zbaton me rigorozitet menaxhimin e cilesise ne te gjitha hallkat e saj.

Subjekti "GEGA OIL GROUP" Sh. A ka marre me qira me qira 22 depozita, konkretisht; 17 depozita GAZOIL dhe 5 depozita BENZINE dhe per kete qellim, referuar VKM nr. 419, date 25.6.2014 "Per miratimin e kerkesave te posacme per shqyrtimin e kerkesave per leje mjedisi te tipave A dhe B per transferimin e lejeve nga nje subjekt te tjetri, te kushteve per lejet respektive te mjedisit, si dhe rregullave te hollleshme per shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri ne leshimin e ketyre lejeve nga QKB-ja" te ndryshuar, ka plotesuar Formularit e Kerkeses per tu pajisur me Leje Mjedisit te Tipit B per aktivitetin Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj, me vendndodhje ne Autostrada Durres - Tiranë, Vrrine, Durrës. Subjekti ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti.

Objekti ku ushtrohet veprimtaria, ploteson kushtet dhe kerkesat e nevojshme per natyren e veprimtarise qe zhvillohet.

Shoqeria ka siguruar staf dhe pajisje profesionale per zhvillimin e ketij aktiviteti. Vendosja e ketij instalimi ne kete zone eshte e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi eshte ne distance te konsiderueshme nga objektet e banimit, objektet apo veprat hidroenergjetike, etj. Aktiviteti zhvillohet ne nje zone ku eshte perqendruar nje numer i bizneseve me karakter industrial duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth.


Aktiviteti zhvillohet ne nje ambient te pershtatshem per kete aktivitet duke mos krijuar keshtu deme apo efekte negative te ndryshme ne mjedisin perreth.



Vendosja e Impiant i tregetimit te gazit dhe karburanteve ne kete zone eshte e pershtatshme per zhvillimin e ketij aktiviteti pasi eshte ne distance te konsiderueshme nga zonat e banuara, objektet apo veprat hidroenergjetike, etj.


### Brenda siperfaqes se veprimtarise jane te vendosura:

- Depozitat nentokesore per magazinimin e gazoil dhe benzine. Ne kete objekt ndodhen 22 depozita, konkretisht; 17 depozita GAZOIL me kapacitet nga 60900 litra secila dhe 5 depozita BENZINE me kapacitet nga 60900 litra secila.
- Rezervuaret e depozitimit te hidrokarbureve dhe argjinaturat mbrojtese;
- Pompat e hidrokarbureve;
- Tubacionet e hidrokarbureve se bashku me aksesore;
- Vendet e ngarkimit dhe shkarkimit te cisternave (estakadat);
- Depozita uji per sistemin MNZ;
- Sheshi per parkimin e automjeteve;
- Ambient sherbimi, zyra;

Gjithashtu ne kete ambient bejne pjese edhe hapesirat per levizjen e mjeteve, njerezve dhe siperfaqet e gjelbera, oborri i cili eshte i gjelberuar anash me bimesine karakteristike te ketyre ambienteve.







### Te dhena mbi impiantin e instaluar

Rezervuaret e naftes dhe te benzines jane me llamarina celiku dhe te bashkuar me saldim. Rezervuaret jane te pajisur me kapak (bokaport) te mberthyer me bulona per te lejuar hapjen e tyre per kontroll. Mbi kapak jane vendosur te gjitha te dhenat per hidrokarburin perkates. Rezervuaret jane te lyer nga jashte me material anti-konoziv e hidro-izolues dhe me mbrojtje katodike per tu mbrojtur nga korrozioni nentokesor.


Rezervuaret jane vendosur nentoke ne menyre te tille qe pika me e larte e boka-portes eshte 0.5m nen kuoten mbi rezervuar. Rezervuaret jane brenda nje konstruksioni prej betoni ne forme karkase te hapur dhe te mbuluar me rere deri ne nivelin e tokes. Rezervuari eshte i vendosur mbi kembe betoni me lartesi 0.3 m qe bejne mbeshtetje e rezervuarit ne beton me nje rrafsh te drejte dhe ka nje distance nga muret 1 m. Karkasa e betonit eshte mbushur me rere te thate pas montimit dhe ancorimit te rezervuarit. Mbulimi i karkases eshte here me pllaka betoni me trashesi 0.2 m.

Rezervuaret kane tuba ajrimi me koka te pajisura me rrjete teli si filter e te kthyer poshte me diameter  $\frac{3}{4}$ " dhe jane te sistemuar ne nje pike larg vatrave te zjarrit qe ndodhet ne lartesine 3m nga niveli i tokes. Tubat e ajrimit kane dhe pajisje te ver;anta qe bejne shmangien e shkarkimeve te avujve ne atmosfere dhe terheqjen e tyre nga autor;isterne e cila e kthen ne vende te vecante. Rezervuaret jane tokezuar para lyerjes se tyre.

Mbushja maksimale e cdo rezervuari behet ne vleren:

- per gazoilin: 95% e volumit te rezervuarit
- per benzinen: 90% e volumit te rezervuarit

Skema teknologjike e furnizimit te rezervuareve te produkteve te naftes dhe benzines, eshte zgjedhur e tille qe siguron furnizimin e tyre me cikel te hapur dhe cikel te mbyllur. Menyra e furnizimit me cikel te mbyllur ka epersine se eviton daljen e avujve te produktit te naftes qe furnizohet ne mjedis, megjithate ajo mbetet e varur nga tipi i autoscisternes qe perdoret.



#### - Ndërtimi i linjës elektrike

Ne varesi te llojit te pajisjeve dhe fuqise se instaluar eshte zgjedhur edhe fuqia e transformatorit te kabines elektrike. Aktualisht rrejtja e shpërndarjes së energjisë elektrike është në gjendje mjaft të mire dhe kuadri elektrik është i plotësuar. Te gjitha instalimet jane pajisur me kasete të shpërndarjes së energjisë elektrike. Per mbrojtjen nga shkarkimet atmosferike eshte parashikuar nje rrjet tokezimi ne zonen e rezervuareve dhe sisteme tokezimi te vecanta per cdo pajisje.

#### - Rruga hyrese per ne objekt dhe rruget e brendshme

Objekti lidhet me rrugen kryesore "Autostrada Durres-Tirane", cka ben te mundur qe ky objekt te mos ndikojë ne trafikun e zones. Rruga e cila te dergon ne hyrje te objektit eshte ekzistuese dhe ne gjendje mjaft te mire e shtruar me asfalt dhe e niveluar sipas parametrave dhe kushteve teknike, duke mundesuar levizjen e lire te mjeteve. Gjithashtu pergjate gjithe gjatesise se infrastruktures se brendshme eshte ndertuar edhe rrjeti i drenazhimeve te ujrave te shiut.

## Vendodhja e Veprimtarise



## Distanca nga objekti/veprat ne afersi



Ne afersi te zones ku zhvillon aktivitetin subjekti "GEGA OIL GROUP" nuk ka shkolla, vepra arti, argjintura, linje elektrike te tensionit te larte dhe linje uji qe mund te demtohen nga zhvillimi i aktivitetit per "Depozita per magazinimin dhe tregetin e nates dhe nenprodukteve te saj".

## **MENAXHIMI I INSTALIMIT**

Lendet e pare blihet e gjitha nga subjekte te tjera te lincensuara per prodhimin e saj, kryesisht nga importi. Me lenden e pare te blere nenkuptojme lendet te cilat sherbejne tregtim gazin dhe karburantet. Me poshte po paraqesim lendet e para qe perdoren per magazinim dhe tregetim:

- 17 depozita GAZOIL me kapacitet 60900 litra secila
- 5 depozita BENZINE me kapacitet 60900 litra secila.

Menaxhimi I instalimit behet nga nje staf i kualifikuar dhe trajnuar per te operuar dhe per te ushtruar aktivitetin per te cilin shoqeria operon. Per zhvillimin e aktivitetit te kesaj shoqeria konform te gjitha rregullave, teknike, tatimore, fiskale dhe atyre mjedisore, eshte organizuar puna ne menyre te tille qe te funksionojne ne forme sa me eficient dhe te sukseshem.

- **Sistemi i sigurise dhe mbrojtja nga zjarri**

### **Siguria ne pune dhe mbrojtja nga zjarri**

Pajisjet qe sherbejne ne perdorimin e, si dhe materialet qe perdoren paraqesin nje sere rreziqesh per personelin qe punon. Keto rreziqe do te njihen dhe te kontrollohen me qellim qe te behen te pademshme, ne nje nivel te pranueshem, te percaktuar nga rregullorja e sigurimit teknik dhe te mbrojtjes ne pune.

Masat per ruajtjen dhe sigurine ne pune percaktohen nga studimi dhe njohja e procesit te punes si dhe nga njohja e karakteristikave te pajisjeve qe do te perdoren. Per kete qellim Administratori do te hartoje "Rregulloren e shfrytezimit" dhe "Rregulloren e Sigurise dhe mbrojtjes ne pune ne impiante". Materialet me te dhena per perdorimin e sigurte duhet te afishohen ne menyre qe te lexohen nga te gjitha.

### **Mbrojtja nga ndotjet**

Gazi i lengshem i naftes nuk perben impakt per ambientin dhe ekosistemin. Megjithate per vete kushtet e punes se tij si leng nen presion, aparaturat dhe pajisjet jane te tilla qe nuk lejojne asnje rrjedhje. Pavec kesaj rezervuarve ujane vendosur valvula fluksi dhe kundervalvula ne te gjitha konjeksionet e tij, me qellim bllokimin e menjehershem te rezervuarit per cdo rast te konstatimit te njedhjeve ne tubacione dhe pajisje.

### **Rreziku per renien e zjarrit ne objekt**

Gjate funksionimit mund te sjelle rrezikshmeri per aksidente. Ne rast se do te kemi derdhje te lendeve si hidrokarbure nga automjetet e transportit do te merren masa per largimin e saj nga mjedisi si dhe do te vendosen tabela sinjalizuese per te shmangur aksidente rrugore gjate hyrjes dhe gjate daljes nga objekti.

### **Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike dhe e lektrostatike**

Per kete qellim eshte parashikuar tokezimi i rezervuarit, si dhe lidhja me token e yisternes gjate shkarkimit te tij. Gjithashtu do te tokezohet tubacioni i dergimit te gazit sipas skemes. Te gjitha pajisjet dhe materialet qe do te perdoren duhet te jene te markuara ATEX dhe CE ne rastet kur pajisjet jane te perdorura duhet te kene certifikate konformiteti.

### Bombulat per mbrojtjen nga zjarri

Për të qënë të sigurt se në një rast urgjent, bombula e fikësit të zjarrit me pluhur që ndodhet në pikën e karburantit, do të jete funksionale, duhet që te mirëmbahet dhe testohet here pas here. Kontrollle periodike nga subjekti që kryen rimbushjen e tyre.

Për mbrojtjen nga zjarri përveç masave të marra në projektim sipas normave dhe kushteve teknike, janë parashikuar edhe vendosja e mjeteve zjarrfikëse dhe sinjalistika përkatëse. Për hyrje-daljet e automjeteve dhe lëvizjen e tyre brenda stacionit janë parashikuar hapësira të mjaftueshme.

Tipet e bombolave që përdoren për shuajtjen e zjarreve dhe përdorimin e tyre në përputhje me materialin e burimit të zjarrit, janë prezantuar në tabelën këtu me poshtë:

	Klasa:				
Emertimi i cilindrit (fikses) antizjarr					
Fikse me pluhur	PG	✓	✓	✓	
Fikse me pluhur (për zjarre të shkaktuar nga metale)	PM				✓
Fikse me pluhur (me pluhur special)	P		✓	✓	
Fikse me Dioxide carbon (CO <sub>2</sub> )	K		✓		
Fikse me shkumë	S	✓	✓		

Numri dhe dimensionet e cilindrave për shuajtjen e zjarrit është përcaktuar në përputhje me normat/standartet ekzistuese. Ata duhet të mirëmbahen dhe të kontrollohen të paktën çdo dy vjet prej autoriteteve të licencuara.

Tipet e cilindrave që përdoren për shuajtjen e zjarreve dhe përdorimi i tyre në përputhje me materialin e burimit të zjarrit, janë prezantuar në tabelën me poshtë:



Në çdo element si rezervuar, tubacion etj, mbrohet me fikse portative komform rregullave dhe normave efikase ndaj zjarreve që mund të shkaktohen. Pranë vendeve të parkimit ose shkarkimit duhet të ketë nga një fikse mbi rrotën prej 100 kg dhe dy fikse 50 kg. Brenda hapësirave të mbushjes së rezervuareve vendoset një fikse për çdo 100m<sup>2</sup>.





## **PERMBLEDHJA NE GJUHE JO-TEKNIKE**

Permbledhja duhet te perfshije informacionin e meposhtem:

### **INSTALIM I DHE AKTIVITETET E TIJ;**

Industrite energjitike.

ID 1.9 Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:

a) Magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal.

b) Shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant”,

### **LENDET E PARA DHE ATO NDIHMESE, SUBSTANCAT E TJERA DHE ENERGJIA E PERDORUR OSE E GJENERUAR NGA INSTALIMI;**

Lendet e pare blihet e gjitha nga subjekte te tjera te lincensuara per prodhimin e saj, kryesisht nga importi. Me lenden e pare te blere nenkuptojme lendet te cilat sherbejne tregtimin e karburantet. Me poshte po paraqesim lendet e para qe perdoren per magazinim dhe tregetim:

- 17 depozita GAZOIL me kapacitet 60900 litra secila

- 5 depozita BENZINE me kapacitet60900 litra secila.

### **BURIMET E SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI;**

Nga ushtrimi i veprimtarise per depozitim dhe tregtimin e gazit GLN, si burim te shkarkimeve ne mjedis kemi vetem ne:

- Ajer, gjate procesit te shkarkimit dhe ngarkimit te autoboteve
- Zhurma, gjate procesit te shkarkimit dhe ngarkimit te autoboteve

### **KUSHTET NE VENDNDODHJEN E INSTALIMIT DHE RASTET E NJOHURA HISTORIKE TE NDOTJES;**

Mjedisi eshte gjithmone i prekur nga veprimtarite e ndryshme qe ushtrohen ne te, por ndikimi mund te jete i ndryshem, kjo eshte e lidhur ngushte me vete llojin e veprimtarise e cila mund te kete impakt te drejtperdrejte, te terthorte, te rendesishem apo mesatar i pranueshem.

Nje nga objektivat e ketij raporti eshte identifikimi i ndikimeve te mundshme qe mund te shkaktohen ne mjedis nga ky aktivitet ne teresi. Identifikimi i ndikimeve te mundshme ne mjedisin e kesaj zone do te vleresohen ne njerren prej fazave kryesore; faza e operimit, pasi objekti eshte i ndertuar dhe ndikimi ne mjedis do te jete vetem nga funksionimi i paisjeve dhe makinerive te Depozitave per magazinimin dhe tregtimin e naftes dhe nenprodukteve te saj. Nuk marrin ne konsiderate fazen pas perfundimit se veprimtarise pasi ky projekt do te vazhdoj te jete i tille dhe pas shume kohesh. Disa prej ndikimeve kryesore qe jane vleresuar si te mundshme jane paraqitur si me poshte.

Efektet e mundshme nga aktiviteti qe ushtrohet do te vleresohen ne menyre te pergjithshme nga ky raport i ndikimeve ne mjedis. Megjithate, shume nga efektet e mundshme mund te identifikoohen per arsye te eksperiences nga nen-projektet e projektet e meparshme ne kete fushë.

### **Impakti ne mjedis i ketij impianti dhe menaxhimi i tij**

Ne vijim do te paraqesim nje permbledhje te efekteve negative mbi mjedisin te cilat lidhen me operimin e punes te perdorur gjate fazes operative sebashku me rekomandimet mbi menaxhimin e tyre.

Aspektet mjedisore me te rendesishme qe lidhen me magazinimin dhe shperndarjen me naftë dhe nenproduketet e saj kane te bejne kryesisht me shkarkimet ne ajer, zhurmat dhe prodhimin e mbetjeve te ngurta urbane.

### **Shkarkimet ne ajer**

Nga proceset e magazinimit dhe tregtimit ne depozitat e naftes, kemi gjenerimit te gazrave dhe avujve te demshem te cilat jane tipike per procese te tilla pune per ruajtjen e karburanteve VOC. Gjithashtu te pranishme ne terminallet e shkarkimit jane edhe aromat e gazit (squfur) te cilat jane te pashmangshme edhe pse shoqeria ka marre masat e nevojshme per reduktimin ne maksimum te ketyre shkarkimeve.

### **Shkarkimet ne uje**

Nje ndikim tjetër i pranishem ne objektin ku zhvillohet aktiviteti eshte dhe menaxhimi i ujrave, Ujrat e gjeneruara nga proceset e pastrimit, larjes dhe sprucimit te depozitave gjate stines se thate, grumbullohen ne rrjetin e brendshme te kanalizimeve dhe perfundojne ne rrjetinin e kanalizimeve te zones.

### **Zhurmat**

Nje ndikim tjetër i pranishem ne objektin ku zhvillohet aktiviteti jane edhe zhurmat e gjeneruara nga levizja e mjeteve te transportit te naftes dhe gjate proceseve te ngarkim shkarkimit.

### **Mbetjet e ngurta urbane dhe industriale**

Mbetjet qe gjenerohen nga procesi i shperndarjes dhe magazinimit dhe nga aktiviteti i perdritshme i aktiviteti te punonjesve konsistojne ne gjenerimin e mbetjeve urbane nga punonjesit. Mbetjet urbane grumbullohen ne fraksione te ndara duke perdorur sistemin me tre kosha te 1-leter dhe karton, plastike dhe qelqe, 2-metale, kanace etj dhe 3- te thata dhe te kompostueshme.

Ndjekja e gjithë kërkesave ligjore për veninë në funksion të aktivitetit duke mbajtur parasysh kufizimet dhe detyrimet kundrejt shtetit dhe paleve të treta.

- Nga ky aktivitet nuk parashikohen të kete ndikime në ndryshimin e habitateve
- Mbetjet e gjeneruara nga punonjësit do të grumbullohen në konteniere të vecante. Kontenieret do të zbrazen rregullisht dhe mbetjet do të hidhen në vendin e percaktuar nga Njësia Vendore për mbetjet urbane.
- Do të ndiqen gjithë rregullat e sigurimit teknik në punë si dhe pajisjes së punonjësve me uniformat dhe mjetet e nevojshme të mbrojtjes në punë.

**Per me teper rekomandimet per te parandaluar dhe kontrolluar rrezikun e ndotjes perfshijme:**

- Mbetjet urbane të grumbullohen transportohen dhe depozitohen në oraret e caktuara nga Njësia Vendore.
- Të realizohet ndricimi përreth terminaleve të depozitave.
- Të kryhet rregullimi i territorit në përputhje me kondicionet urbane të percaktuara.
- Shoqëria të operojë në përputhje të plote me normat që janë në fuqi, dhe të kryej monitorime të vazhdueshme të tregueseve mjedisor të trysnise në mjedis.
- Të respektoje të gjitha rregullat e mbrojtjes kundra zjarrit gjatë operimit në objekt dhe të respektoje rregulloren e MKZ.
- Të instalohen dhe të respektohen sinjalistikat e trafikut të cilat do të minimizonin impaktin për aksidente të mundshme.
- Për të minimizuar impaktin ndaj zhurmave dhe vibrimeve, të limitohen proceset e zhurmshme gjatë orëve me të ndjeshme.
- Të respektoje të gjitha kushtet dhe masat që do të vendosen nga AKM-ja dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Nga vleresimet e mesiperme, shkarkimet e pritshme në mjedis janë të ulëta dhe nuk përbejnë problem serioz për mjedisin. Megjithatë përparësitë që ka ky aktivitet, duhet të tregohet kujdes në menaxhimin dhe mbajtjen nën kontroll të kushteve teknike për të minimizuar humbjet aksidentale ose shkarkimet.

**Masat që duhen konsideruar për të minimizuar ndikimin në mjedis janë:**

- Parandalimi i shkarkimeve të gazeve të demshëm në mjedis.
- Lidhur me mbetjet e grumbulluara të menaxhohen në bashkëpunim me subjekte të licencuara ose me subjektin e grumbullimit të mbetjeve urbane.
- Sasia depozituese të mos i kalojë volumet e parashikuara në mënyrë që situata të jetë e kontrollueshme dhe të mos demtojë instalimin.
- Të zbatohet projekti i mbrojtjes nga zjarri në mënyrë që të përballojë sipërfaqen në rastet e avarive të ndryshme.
- Punonjësit të jenë të trajnuar paraprakisht dhe të jenë vazhdimisht në mbikqyrjen e drejtuesit teknik gjatë proceseve të punës. Punimet e mirembajtjes të kryhen në përputhje me kushtet teknike të punës.
- Të mirembahet brezi i pemeve përgjatë murit rrethues të pronës, në mënyrë që të reduktoje impaktin në peizazh.

### **Raportimi i masa te ndermarra per program in e permiresimit te operimit**

Raportimi i masave qe do te ndermerren ne objektin ku ndodhet Qender depozitimi dhe tregtimi i hidrokarbureve, me vendndodhje ne Autostrada Durres-Tirane, Vrrine, Durres, do te kryhet nga shoqeria "GEGA OIL GROUP" Sh.a, sipas nje kalendari dhe regjistri te vecante, i cili do te plotesohet nga drejtuesi teknik i punes ne impiant dhe do te raportohet prane Agjencise Kombetare te Mjedisit, me miratimin e Perfaqesuesit Ligjor, Z. Olsi Bejta.

### **Masa te tjera lehtesesuese, per funksionimin eficient dhe te sigurte te punes ne aktivitetin Qender depozitimi dhe tregtimi i hidrokarbureve:**

- ▶ Te mirembahen mjediset e gjelberuar ne menyre te perhershme dhe te mbillen edhe bime dekorative autoktone ne kushte artificiale per te rritur koeficientin e gjelberimit.
- ▶ Te shmanget ne maksimum perdorimi i mjeteve te transportit kur nuk eshte e nevojshme dhe te reduktohen zhurmat ne oret e vona.
- ▶ Te kryhet rrethimi i objektit dhe linjes dhe te vendosen tabela paralajmeruese per rreziqet per kalimtarete dhe punonjesit.
- ▶ Te reduktohet qarkullimi ne oret e pikut te trafikut, per te mos krijuar trafik te renduar ne zone.
- ▶ Te vendosen kontenier per mbajtjen paster te ambjenteve nga mbetjet urbane per numrin e punonjesve.
- ▶ Subjekti te jete ne dijeni dhe te azhornohet per kuadrin ligjor per mjedisin dhe ndryshimeve te tij.
- ▶ Subjekti te respektojte dhe zbatojte kushtet teknike ne objekt per mbrojtjen nga zjarri dhe te krijojte infrastrukturen e nevojshme per zjarrefikset.
- ▶ Te kryhet monitorimi i indikatoreve te mjedisit sipas ligjeve ne fuqi.
- ▶ Si rezultat i realizimit te projektit nuk do te absorbohen ndikime te rëndesishme mjedisore, sociale ne shendetin e njerezve. Per pasoj ndikimet e parashikuara mund te minimizohen duke zbatuar masat e permendura me siper.

### **MONITORIMI I PLANIFIKUAR I SHKARKIMEVE NGA INSTALIMI.**

#### **Qellimet e monitorimit mjedisor**

Monitorimi per parametrin qe na intereson behet nepermjet matjeve te perseritura, qe merren me nje frekuence te mjaftueshme, per te bere te mundur vleresimin e gjendjes se mjedisit dhe ndryshimeve te tij ne kohe.

Qellimi i monitorimit mjedisor per linjen e magazinimit dhe tregtimit me hidrokarbureve eshte qe te siguroje te dhena nepermjet te cilave te vleresohet nese zhvillimi i veprimtarise eshte ne perputhje me ligjet dhe standardet mjedisore qe lidhen me te, per te vleresuar shkallen e ndikimit (nese ka), si dhe per te vleresuar performancen mjedisore te menaxhimit te saj ne kuader te permiresimit te vazhdueshem.

#### **Objektivat e Monitorimit:**

- Te krahasoje cilesine dhe gjendjen e mjedisit para fillimit te aktivitetit me ate gjate funksionimit te instalimeve.

- Te monitoroje emetimet (nese ka) ne te gjitha fazat e zhvillimeve te projektit ne perputhje me normat dhe standardet ligjore te Shqiperise dhe BE.
- Te percaktoje nese ndryshimet e mundshme mjedisore jane si rezultat i zhvillimeve te aktiviteve qe kryhen ne rajonin ku ndodhet objekti ku jane instaluar linja dhe nese ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
- Per te percaktuar efektivitetin e masave permiresuese te zbatuara nga aktoret zhvillues te aktivitetit ne rajon.
- Per te percaktuar impaktet afatgjate (nese ka).
- Per te percaktuar zgjatjen e kthimit ne normalitet te cilesise se mjedisit ne rajon, ne rastet kur vleresohet se ka ndikime dhe impakte ne te.
- Te krijojte nje arkive (regjister) te cilesise se mjedisit, nje baze te dhenash qe do te mund te perdoret ne te ardhmen.
- Per te garantuar pershtatshmerine e nje objekti mjedisor per tu perdorur per qellim te caktuar.

Objektivi i vetemonitorimit te shkarkimeve ne mjedis eshte te evidentojte vlerat reale te treguesve mjedisore te gjendjes, ndikimit dhe trysnise ne ajer, ne ujera te brendshme, ne toke, me qellim qe, ne baze te tyre, subjekti te ndermare masa dhe veprime korrigjuese te pershtateshme dhe te zbatueshme per zonen ku ushtron aktivitetin. per rastet kur ka ndotje qe ndikojne ne situaten e shendetit publik dhe ne mjedis, te percaktoje shkallen e ndotjes dhe nivelin e devijimit nga normat e lejuar, ne menyre qe programi rehabilitues te hartohet i sakte dhe masat e nderhyrjes te jene ato te duhurat dhe ne nivelin e duhur.

Ne varesi te nivelit te zhvillimit te ndikimit mjedisor, masat qe ndermeren mund te perfshijne ndalimin/eliminimin e shkakut te ndikimit, ose mund te jene te karakterit zbutes e reduktues. Zgjidhja me e mire, kur rrethanat e lejojne, eshte ndalimi/eliminimi i ndotjes dhe shkaqeve te tjera.

Ne pergatitjen e programit te monitorimit specialistet kane marre ne konsiderate mundesine per te realizuar nje monitorim realist te elementeve me ndikim ne mjedis.

Subjekti merr persiper sigurimin e ecurise normale te punes dhe ruajtjen e vazhdueshme te mjedisit deri ne mbylljen e aktivitetit. .

Subjekti, gjithashtu, do te kete lidhje te vazhdueshme me agjensine kombetare te mjedisit, prane te ciles do te informoje periodikisht per mbarvajtjen e punes si gjate depozitimit te gazit gnl ashtu dhe per monitorimin e parametrave te mesiper.

### **Monitorimi dhe Rekomandime**

Monitorimi i cilesise se mjedisit mbetet nje nder ceshtjet paresore.

Monitorim eshte procesi i zbulimit te ndryshimeve nese do te ndodhin, percaktimit te drejtimit dhe I matjes se shtrirjes se tyre.

Procesi i monitorimit do te perqendrohet ne te gjitha fazat e zhvillimit te projektit dhe fokusohet ne aktivitet qe gjenerojne ndikime negative ne mjedis ne efektet e ketyre ndikimeve dhe ne zbatimin e masave per zbutjen e tyre. Monitorimi do te kryhet nga vete investori dhe ne rast te

pamundesise teknike per realizimin e tyre do te kerkohet bashkepunim i subjekteve te specializuara per fushat perkatese.

Verifikimi i monitorimit apo auditimit do te organizohen nga institucionet administrative si AKM-ja, dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit etj.

#### **Objektivat kryesore te monitorimit jane:**

- Per te zbuluar ndryshimet dhe per te karakterizuar saktesisht nga ana sasiore tendencat (prirjet) e zhvillimit te burimeve.
- Per te siguruar informacione mbi lidhjen midis kushteve (gjendjeve) te burimeve dhe shkaqeve te tyre.
- Per te evidentuar cilesine e mjediseve ku njeriu ushtron aktivitetin e tij jetesor, me synim per te marre masat e nevojshme per permiresimin e tyre.
- Per te vleresuar efektivitetin e politikave dhe veprimeve per menaxhimin e burimeve natyrore.

Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 "Per monitorimet ne Republiken e Shqiperise"

Frekuenca e monitorimeve do te percaktohet ne aktin e miratimit te lejes se mjedisit dhe ne rast te kundert, sipas kuadrit ligjor cdo 6 muaj te kryhen matjet dhe cdo tre ose gjashte muaj te dorezohet nje relacion periodik i shkurter ku te pasqyrohen punimet e kryera te shoqeruara me foto, masat e marra per reduktimin e ndotjes ne mjedis dhe menyren e zbatimit te kushteve te lejes mjedisore. .

Monitorimi eshte detyre e shoqerise investitore ne nivel individual per pikat Ç1, Ç2, Ç5, Ç6, Ç7, Ç8 te Vendimit Nr.1189. date 18.11.2009 "Per monitorimet ne Republiken e Shqiperise"

#### **Regjistimi i te dhenave mjedisore**

Per te ruajtur te dhenat mjedisore te veprimtarise do te pergatitet dhe mbahet nje regjister i vecante ku do te pasqyrhen te gjitha parametrat e monitoruar nga shoqeria "GEGA OIL GROUP" Sh.a mirembajtja dhe perditesimin e regjistrit nga drejtuesi teknik i instalimit.

#### **f. KONSULTIMET NDERKUFITARE**

Zona ku zhvillohet do te zhvillohet aktiviteti nuk ka nevoje ti nenshtrohet procesit te konsultimit nderkufitar.

#### **- AUTORITETI VENDIMARRES PER DHENIEN E AKTIT TE MIRATIMIT TE LEJES SE MJEDISIT, PROCEDURAT DHE AFATET QE NDIQEN.**

Autoriteti miratues eshte Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministri i Turizmit dhe Mjedisit firmos per miratimin apo refuzimin e aplikimit per tu pajisur me leje mjedisit te tipi B, me propozim nga Agjencia Kombetare e Mjedisit, e cila shqyrton dokumentacion e paraqitur nepermjet Qendres Kombetare te Biznesit.

- ADRESËN E AKM-SË, KU PUBLIKU MUND TË DËRGOJË KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NË FORMË ELEKTRONIKE, BREnda 20 (NJËZET) DITËVE NGA DATA E NJOFTIMIT.

Faqja zyrtare e Agjencise Kombetare te Mjedisit: [akm.gov.al](http://akm.gov.al)

### Pergatiti Raportin e Permbledhjes ne Gjuhe Jo-Teknike

Ekspert Mjedisi (Nr. 24 Prot, Nr. 178 Regj)

