

Tirane me 30/06/2025

**LENDA: KERKESE PER PJESEMARRJE NE
ORGANIZIMIN E KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE
PALET E INTERESUARA PER APLIKIMIN PER LEJE
MJEDISI TE TIPIT B:**

“VEPRIMTARI TË TJERA”

ID 12.2 Spitalet

Kapaciteti kufi per lejet e tipit B: Të gjitha instalimet

ID 12.3. Institucionet shëndetësore

**Kapaciteti kufi per lejet e tipit B: Çdo prodhues i mbetjeve
spitalore i cili prodhon më shumë se 200 kg/vit mbetje
spitalore të rrezikshme.**

Subjekti: “LIFE PLUS” sh.p.k

Administratori: Znj. ETLEVA KORA

**Vendndodhja: Tirane, Rruga : Dritan Hoxha”,
Blloku “Gintash”, Godina 4 kateshe, Nr.10/274,
Z.K 8300, Laprake**

SUBJEKTI "LIFE PLUS" ME PERFAQESUES LIGJOR ZNJ. ETLEVA KORA MERRET ME AKTIVITETIN: "VEPRIMTARI TË TJERA" ID 12.2 SPITALET KAPACITETI KUFI PER LEJET E TIPIT B: TË GJITHA INSTALIMET DHE ID 12.3. INSTITUCIONET SHËNDETËSORE ME KAPACITETI KUFI PER LEJET E TIPIT B: ÇDO PRODHUES I MBETJEVE SPITALORE I CILI PRODHON MË SHUMË SE 200 KG/VIT MBETJË SPITALORE TË RREZIKSHME.

SUBJEKTI : "LIFE PLUS" ME NR. NIPTI: M02325003N ADMINISTRATORI: Znj. ETLEVA KORA

VENDNDODHJA: TIRANE, RRUGA : DRITAN HOXHA", BLOKU "GINTASH", GODINA 4 KATESHE, NR.10/274, Z.K 8300, LAPRAKE

SUBJEKTI "LIFE PLUS" E USHTRON AKTIVITETIN NE: TIRANE, RRUGA : DRITAN HOXHA", BLOKU "GINTASH", GODINA 4 KATESHE, NR.10/274, Z.K 8300, LAPRAKE.

OBJEKTI NE TE CILEN DO TE ZHVILLOHET AKTIVITETI, NDODHET NE NJE TERREN TE RRAFSHET NDERSA PRONA ESHT E KARAKTERIZUAR NGA NJE SIPERFAQE UNIFORME KU EFEKTI I EROZIONIT NUK ESHT E NDJESHEM.

LIFE PLUS OFRON NJE SHERBIM LABORATORIK ME DISA SPECIALITETE MJEKESORE. LABORATORI DIAGNOSTIK REALIZON ANALIZA BIOKIMIKE, MIKROBIOLOGJIKE, HISTOLOGJIKE, IMUNOLOGJIKE ETJ. TE GJITHA KETO PROCESOHEN NGA APARATURA BASHKEKOHORE TE CILAT TESTOHEN ME KONTROLLE TE VAZHDUESHME TE BRENSHME PER CILESINE E PUNES SE TYRE.

LABORATORI KA AMBIENTIN E PRITJES SE PACIENTEVE QE KOMUNIKON ME RECEPSIONIN SI DHE ME AMBIENTET E BRENSHME TE LABORATORIT QE JANE TE BOLLSHME DHE TE NDARA FUNKSIONALISHT SIPAS LLOJIT TE EKZAMINIMIT QE REALIZOJNE. ANALIZAT PRINTOHEN DHE I TRANSMETOHEN ELEKTRONIKISHT DHE RECEPSIONIT PER T'JU DOREZUAR PACIENTIT. EVAKUIMI DHE ELIMINIMI I MATERIALEVE BIOLOGJIKE QE EKZAMINOHEN REALIZOHET SIPAS REKOMANDIMEVE PERKATESE TE "PRAKTIKES SE MIRE LABORATORIKE" DHE ME KONTRATE TE RREGULLT ME KOMPANI TE LICENSUAR PER EVAKUIM MBETJESH BIOLOGJIKE.

RECEPSIONI ESHTË I BOLLSHEM PER PRITJEN E PACIENTEVE QE KANE TE GJITHE HAPESIRAT E MJAFTUESHME DHE ESHTË I PAJISUR ME TUALET TE DEDIKUAR PER PACIENTET. NDERKOHE NJE TUALET I VECANTE ESHTË I DEDIKUAR VETEM PER PERSONELIN.

VENDI I PERSONELIT NE PRITJE ESHTË I MBROJTUR ME BARRIERA XHAMI NGA VIZITORET. GJITHASHTU ITINERARI I LEVIZJES SE NJEREZVE ESHTË I CAKTUAR QE TE MOS KETE KRYQEZIM TE LEVIZJEVE. LABORATORI ESHTË I PAJISUR GJITHASHTU ME PAJISJE NGJITËSE TE KARROCES SE INVALIDIT.

AMBIENTET PASTROHEN DHE DEZINFEKTOHEN NE MENYRE TE RREGULLT DHE PERIODIKE. PERVEC APARATURAVE TE DEDIKUARA LABORATORIKE CDO KABINET KA PAJISJET E VETA SIPAS KERKESAVE SPECIFIKE TE SPECIALITETIT.

TE GJITHE AMBIENTET JANE TE PAJISUR ME DRITARE PER AJROSJE PERIODIKE SI DHE ME KONDICIONERE PER NGROHJE/FTOHJE SIPAS NEVOJAVE.

GJITHASHTU OFROHEN E SHERBIMËT E TJERA SI DIAGNOSTIFIKIM DHE TRAJTIM MJEKESOR AMBULATOR, VIZITA DHE KONSULTA MJEKESORE TE SPECIALITETEVE TE NDRYSHME, DIAGNOSTIFIKIME, EKZAMINIME RADIOLOGJIKE, LABORATORIKE DHE MAGNETIKE, DIAGNOSTIFIKIME PARANDALUESE DHE RESONANCE MAGNETIKE. NDERHYRJE MINIVAZIVE, MIKROKIRUGJI, LABORATOR KLINIK, NDERHYRJE ESTETIKE, SPITAL DITOR KATEGORIA B.

EKSTRAKT



EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT "SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR"

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	M02325003N	
2. Data e Regjistrimit	25/11/2020	
3. Emri i Subjektit	Life Plus	
4. Forma ligjore	SHPK	
5. Data e themelimit	24/11/2020	
6. Kohëzgjatja	Nga: 24/11/2020	
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane Rruga "Dritan Hoxha", Blloku "Gintash", godina 4 kateshe Nr. 10/274, Z.K8310, Laprake	
8. Kapitali	100.000,00	
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	7,00	
9. Objekti i aktivitetit	Laborator Mjekesor. Edukim me vazhdim për profesionistët e shëndetësisë. Diagnostifikim dhe trajtim mjekesor ambulator. Kurse dermo Kozmetike. Kurse profesionale për ekografi abdominale. Audiometri. Tregtim aparatësh degjimi dhe laborator për servisin e tyre. Import dhe eksport të pajisjeve mjekesore. Vizita dhe konsulta mjekesore të specialiteteve të ndryshme. Diagnostifikime, ekzaminime radiologjike, laboratorike dhe magnetike. Diagnostifikime parandaluese dhe resonance magnetike. Nderhyrje minivazive, mikrokirurgji, laborator klinik, nderhyrje estetike. Spital ditor Kategoria B. Veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, gjeneratore me rreze X	
10. Administratori/ët	Etleva Kora	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 18/07/2024	Deri: 17/07/2029
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	Dorina Ruci	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 14.250,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	1,00	
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)	14,25	

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse

LOCATION I SUBJEKTIT NGA ASIG-GAUSS KRUGGER



TEKNOLOGJIA ESHTË E THJESHTË DHE TRADICIONALE POR GJITHSËSI DUKE PËRDORUR MAKINËRI TE KOHËS DHE CILESORE.

MBETJET RICIKLOHEN OSE GRUMBULLOHEN NE NJË PIKË TE CAKTUAR DHE DERGOHEN NE VENDIN E CAKTUAR NGA BASHKIA. **GJITHASHTU MBETJET SPITALORE RIKUPEROHEN NGA SUBJEKTE TE LICENCUARA.**

TERRITORI DHE AMBIENTI BRENDA DHE JASHTË ESHTË GJITHMËNE I PASTER, I SISTEMUAR DUKE MBJELLE BIME DEKORATIVE. MIREMBAHET ME KUJDES RRJETI I BRENDSHEM I FURNIZIMIT ME UJË DHE ENERGJI ELEKTRIKE SI DHE SISTEMI KULLUES I UJËRAVE. RESPEKTOHEN RIGOROZISHT RREGULLAT HIGJIENO SANITARE DHE TE SIGURIMIT TEKNIK TE PUNONJESVE TE SUBJEKTIT DHE TE MOS USHTROHET ASNJE NDIKIM NEGATIV NE SHENDETIN E POPULLATES.

VENDI I USHTRIMIT TE AKTIVITETIT ESHTË I ZGJEDHUR DHE I PERSHTATSHËM PER FUNKSIONIMIN E KETIJ AKTIVITETI DUKE PARAQITUR DISA PERPARESI SI:

- SISTEM PERSPEKTIV TE FURNIZIMIT ME UJE
- SISTEM PERSPEKTIV TE FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE.
- MUNDESI PER ZBATIMIN KOREKT TE PROJEKTIT
- MUNDESI PER NGRITJE TE SISTEMIT TE KANALIZIMEVE DHE SHKARKIMEVE.

POZICIONI I SHESHIT KA TE ZGJIDHURA DISA NGA PROBLEMET QE LIDHEN ME ANEN FUNKSIONALE SI:

- LARGESI TE MJAFTUSHME NGA VENDET E BANUARA.
- PRANE FUQISE PUNETORE.

AKTIVITETI ZHVILLOHET KA KOHË QË EKZISTON DHE NUK KA PATUR ASNJE PROBLEM ME KOMUNITETIN DHE NUK KA SHKAKTUAR PROBLEME TË NDOTJES SË MJEDISIT.

ME KËTË RAPORT SIGUROJMË ORGANET PËRKATËSE SHTETËRORE, VENDIM – MARRËSE, SE PROJEKTI I ZBATIMIT DHE TEKNOLOGJIA E PROJEKTUAR ËSHTË BASHKËKOHORE, CILËSORE DHE PLOTËSON STANDARTET E VENDOSURA NGA BASHKIMI EVROPIAN.

- ❖ VKM 435, DATE 12/09/2002 "PER MIRATIMIN E NORMAVE TE SHKARKIMIT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE".
- ❖ UDHEZIMIN NR.2,DATE 15.11.2023 "PER NIVELIN KUFI TE ZHURMES PER NJE MJEDIS TE DHENE DHE PER FUSHEN E VEPRIMTARIVE EKONOMIKO-SHOQERORE"
- ❖ VKM 177, DATE 31/03/2005 "PER NORMAT E LEJUARA TE SHKARKIMEVE TE LENGETA DHE KRITERET E ZONIMIT TE MJEDISEVE UJORE PRITese".
- ❖ LIGJI NR. 10 433, DATE 16.06.2011 "PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE"
- ❖ LIGJI NR. 10279 , DATE 20.05.2010 "PER KUNDRAVAJTJET ADMINISTRATIVE"
- ❖ LIGJI NR. 9824, DATE 1.11.2007 "PER AKREDITIMIN E ORGANIZMAVE TE VLERSIMIT TE KONFORMITETIT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE"

NDIKIMET NË MJEDIS

KY AKTIVITET NUK PRITET TË KETË NDIKIM MJEDISOR TË MATSHËM PASI:

- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJE NË NDRYSHIMIN E NIVELIT TË UJRAVE TOKËSORE, NË RRUGËT UJORE DHE NË NIVELIN HIDROSTATIK TË UJRAVE NËNTOKËSORE, PASI NË KËTË ZONË KU NDODHET OBJEKTI DHE PËRRETH TIJ NUK KA BURIME UJORE NËNTOKËSORE DHE SHPIME TË NDRYSHME HIDROGJEOLGJIKE QË DO TË MUND TË DËMTOHESHIN NGA KY AKTIVITET.
- NUK SHKAKTON NDOTJE TË TOKËS ME SHKARKIME TË NDRYSHME TË LËNGËTA APO TË NGURTA.
- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJË NË CILËSINË E AJRIT TË ZONËS, PASI NUK DO TË KETË SHKARKIME NË AJËR TË GAZRAVE, PLUHURAVE APO TYMRAVE.
- GJATË USHTRIMIT TË KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË KETË EMETIME TË NDRYSHME KIMIKE TË LLOJEVE TË NDRYSHME.
- NUK PARASHIKOHEN DËMTIME TË FLORËS DHE FAUNËS SË ZONËS.
- ZHURMAT NË MJEDISET E PUNËS JANË BRENDA NORMËS SANITARE TË LEJUAR, DHE PËR PASOJË AS ZHURMAT NË MJEDISET E JASHTME NUK PRITET TË KENË NDIKIM NË POPULLATËN PËRRETH. NIVELI I ZHURMES NUK I KALON 55DB(A) GJATE PUNES. KY

BAZA LIGJORE

- ❖ LIGJI NR 10 431, DATE 9.6.2011 “PER MBROJTJEN E MJEDISIT”
- ❖ LIGJI NR 10 440,DATE. 7.7.2011 “PER VLERESIMIN E NDIKIMIT NE MJEDIS” DHE NDRYSHIMET E TIJ.
- ❖ LIGJI NR. 10 448, DATE 14.07.2011 “PER LEJET E MJEDISIT
- ❖ LIGJI NR. 9115,DATE. 24.07.2003 “PER TRAJTIMIN MJEDISOR TE UJERAVE TE NDOTUR”
- ❖ LIGJI NR. 9537,DATE. 18.05.2006 “PER ADMINISTRIMIN E MBETJEVE TE RREZIKSHME”
- ❖ LIGJI 9587 DATE 20.07.2006 “PER MBROJTJEN E BIODIVERSITETIT”
- ❖ LIGJI NR. 10463, DATE 22.09.2011 “ PER MENAXHIMIN E INTEGRUAR TE MBETJEVE”
- ❖ V.K.M NR. 1189 DATE 18.11.2009 “PER RREGULLAT DHE PROCEDURAT PER HARTIMIN DHE ZBATIMIN E PROGRAMIT KOMBETAR TE MONITORIMIT TE MJEDISIT”
- ❖ VKM NR. 402, DATË 30.6.2021 “PER MIRATIMIN E KATALOGUT SHQIPTAR TE KLASIFIKIMIT TE MBETJEVE”
- ❖ VKM NR.435,DATE.12.09.2002“PER NORMAT E SHKARKIMEVE NE AJER NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”
- ❖ VKM NR.103, DATE. 31.03.2003 “PER MONITORIMIN E MJEDISIT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE”

- ❖ VKM 435, DATE 12/09/2002 "PER MIRATIMIN E NORMAVE TE SHKARKIMIT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE".
- ❖ UDHEZIMIN NR.2,DATE 15.11.2023 "PER NIVELIN KUFI TE ZHURMES PER NJE MJEDIS TE DHENE DHE PER FUSHEN E VEPRIMTARIVE EKONOMIKO-SHOQERORE"
- ❖ VKM 177, DATE 31/03/2005 "PER NORMAT-E LEJUARA TE SHKARKIMEVE TE LENGETA DHE KRITERET E ZONIMIT TE MJEDISEVE UJORE PRITESH".
- ❖ LIGJI NR. 10 433, DATE 16.06.2011 "PER INSPEKTIMIN NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE"
- ❖ LIGJI NR. 10279 , DATE 20.05.2010 "PER KUNDRAVAJTJET ADMINISTRATIVE"
- ❖ LIGJI NR. 9824, DATE 1.11.2007 "PER AKREDITIMIN E ORGANIZMAVE TE VLERSIMIT TE KONFORMITETIT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE"

NDIKIMET NË MJEDIS

KY AKTIVITET NUK PRITET TË KETË NDIKIM MJEDISOR TË MATSHËM PASI:

- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJE NË NDRYSHIMIN E NIVELIT TË UJRAVE TOKËSORE, NË RRUGËT UJORE DHE NË NIVELIN HIDROSTATIK TË UJRAVE NËNTOKËSORE, PASI NË KËTË ZONË KU NDODHET OBJEKTI DHE PËRRETH TIJ NUK KA BURIME UJORE NËNTOKËSORE DHE SHPIME TË NDRYSHME HIDROGJEOLGJIKE QË DO TË MUND TË DËMTOHESHIN NGA KY AKTIVITET.
- NUK SHKAKTON NDOTJE TË TOKËS ME SHKARKIME TË NDRYSHME TË LËNGËTA APO TË NGURTA.
- USHTRIMI I KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË NDIKOJË NË CILËSINË E AJRIT TË ZONËS, PASI NUK DO TË KETË SHKARKIME NË AJËR TË GAZRAVE, PLUHURAVE APO TYMRAVE.
- GJATË USHTRIMIT TË KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË KETË EMETIME TË NDRYSHME KIMIKE TË LLOJEVE TË NDRYSHME.
- NUK PARASHIKOHEN DËMTIME TË FLORËS DHE FAUNËS SË ZONËS.
- ZHURMAT NË MJEDISET E PUNËS JANË BRENDA NORMËS SANITARE TË LEJUAR, DHE PËR PASOJË AS ZHURMAT NË MJEDISET E JASHTME NUK PRITET TË KENË NDIKIM NË POPULLATËN PËRRETH. NIVELI I ZHURMES NUK I KALON 55DB(A) GJATE PUNES. KY

NIVEL ZHURMASH ËSHTË BRENDA NORMAVE DHE NUK NDIKON NË SHËNDETIN E PUNONJËSVE.

- KA VLERA NORMALE TË TEMPERATURËS DHE TË LAGËSHTISË NË MJEDISËT E PUNËS
- JANË MARRË TË GJITHA MASAT PËR MBROJTJEN NË PUNË NGA AKSIDENTET DHE PËR EVITIMIN E RREZIKUT NGA ZJARRI.
- FENOMENE TË TJERA. VIBRACIONI, NXEHTËSIA, RADIACIONI, NDRIÇIMI VERBUES ETJ. NUK JANË TË PRANISHME.
- TRAFIKU GJATË KËTIJ AKTIVITETI NUK DO TË KETË NDIKIME NË AKTIVITETIN RRUGOR.
- PROJEKTET E TJERA SI: RRUGËT E REJA, KANALET E UJRAVE TË ZEZA, BANESAT, LINJA TË ENERGJISË, NAFTË DHE GAZSJELLËS, LINJA TË TELEKOMUNIKACIONIT ETJ.

ZBATIMI I KUSHTEVE PER LEJE MJEDISI TE TIPIT B

- SUBJEKTI KA SIGURUAR ZBATIMIN E MASAVE QE PARANDALOJNE NDOTJEN E MJEDISIT DHE SHKARKIMET MBI NORMEN E LEJUAR PER AJRIN, PER UJIN DHE PER TOKEN, PAKESIMIN DHE RIPERDORIMIN E MBETJEVE QE GJENERON VEPRIMTARIA SI DHE RESPEKTIMIN E KERKESAVE DHE TE KUSHTEVE TE LEJES MJEDISORE.
- SUBJEKTI GJATE KRYERJES SE KETIJ AKTIVITETI LAG DHE SPERKAT MJEDISIN PERRETH NJE DERI DY HERE NE DITE PER TE REDUKTUAR ÇLIRIMET E PLUHURAVE. FURNIZIMI ME LENDE TE PARE DHE TRANSPORTI BEHET NE ORET ME TRAFIK TE PAKESUAR.
- SUBJEKTI KA MARRE MASA PER LAGIEN E HERE PAS HERSHME TE AMBJENTEVE ME QELLIM MOSNGRITJEN E PLUHURAVE.
- PER SA I PERKET RUAJTJES DHE MAGAZINIMIT TE LENDEVE TE PARA JANE VENE NE DISPOZICION AMBJENTE TE VEÇUARA DHE TE PERSHTATSHME.
- ESHTË KRYER PAJISJA E SUBJEKTIT ME SINJALISTIKEN E DUHUR ME QELLIM SHMANGIEN E AKSIDENTEVE NJERZORE.
- JANE ZBATUAR TE GJITHA NORMAT LIGJORE PER SHKARKIMET NE TOKE, UJE DHE AJER.

- JANE MARRE MASA PER PARANDALIMIN E RENIEVE TE ZJARRIT DHE JANE SIGURUAR MJETET E NDERHYRJES NE RAST TE RENIES SE ZJARRIT
- KY AKTIVITET I KUSHTON RENDESI TE VECANTE MBROJTJES SE MJEDISIT DHE NE RAST NDOTJE BRENDA APO JASHTE OBJEKTIT DO TE MERREN MASA QE TE PASTROHEN MENJEHERE.
- PARKIMI I MJETEVE DHE RUAJTJA E MAKINERIVE BEHET BRENDA SIPERFAQES SE OBJEKTIT.
- TRANSPORTI I MATERIALEVE ESHTË BERE ME MJETE TË PASTRA NGA BALTA DHE TË MBULUARA. ESHTË MENJANUAR RËNIA E BORIVE TË AUTOMJETEVE NGA SHOFERËT PËR TË MOS KRIJUAR ZHURMË DHE STRES TEK BANORËT.
- MANIKERITË JANE MIRËMBAJTUR TEKNIKISHT. ATO JANE PËRDORUR ME EFIÇENCË DUKE MINIMIZUAR KOHEN GJATË SË CILËS MBAHEN NDEZUR MOTORËT.
- SHERBIMI I AUTOMJETEVE, MAGAZINIMI OSE MBAJTJA E MJETEVE NDIHMESE BEHET NE AMBIENTE TE VECANTA TE TILLA QE EVITOJNE NDOTJEN E MJEDISIT NGA KY PROCES.
- SUBJEKTI KA ZBATUAR KERKESAT E LEJES MJEDISORE SI DHE NORMAT E STANDARDET QE KANE TE BEJNE ME MBROJTJEN E MJEDISIT DHE SHENDETIT NGA NDIKIMET NEGATIVE TE VEPRIMTARISE.
- PASTROHEN MENJEHERE RRJEDHJET, DERDHJET, PIKIMET QE MUND TE SHKAKTOJNE AUTOMJETET GJATE TRANSPORTIT ,PER TE PARANDALUAR NDOTJEN E TOKES.
- RESPEKTOHEN STANDARDET E NORMATIVAT PER NIVELIN E ZHURMAVE TE LEJUAR SIPAS STANDARTIT TE BE-SE.

KONKLUZIONE

NË MATERIALIN E MËSIPËRM SHIHET SE KA NJË NDIKIM MINIMAL, POR GJITHSESI SUBJEKTI "LIFE PLUS" ËSHTË I NDËRGJEGJSHEM SE SADO MINIMAL KY NDIKIM DUHET TË MIRË-MENAXHOHET DHE TË BËHEN PERPJEKJE TEKNIKE

PËR TË BËRË KËTË NDIKIM ME VLERE ZERO.

AKTIVITETI KONSIDEROHET I PËRSHTATSHËM DHE I PRANUESHËM NË ZONËN E ZGJEDHUR NGA INVESTITORI, PA KRIJUAR PROBLEME MJEDISORE PËR ZONËN PËRRETH. SUBJEKTI "LIFE PLUS" DO TA USHTROJË VEPRIMTARINË NË PËRPUTHJE ME LEGJISLACIONIN SHQIPTAR NË FUSHËN E MBROJTJES SË MJEDISIT DHE DO TË INVESTOJË PËR PËRMIRËSIMIN E MJEDISIT, PUNËS DHE DO TË MIRËPRESI CDO SYGJERIM NË TË MIRË TË CILËSISË SË PUNËS, SI DHE AKTIVITETI KA BËRË TË MUNDUR ZBUTJEN E PAPUNËSISË NË KËTË ZONË, DUKE PUNËSUAR NJË PJESE TË MIRË TË BANORËVE TË KËSAJ ZONE.

AKTIVITETI JONE NE PERPUTHJE ME VKM NR. 419 DATE 25.06.2014 PËR MIRATIMIN E KËRKESAVE TË POSAÇME PËR SHQYRTIMIN E KËRKESAVE PËR LEJE MJEDISI TË TIPAVE A, B DHE C, PËR TRANSFERIMIN E LEJEVE NGA NJË SUBJEKT TE TJETRI, TË KUSHTEVE PËR LEJET RESPECTIVE TË MJEDISIT, SI DHE RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SHQYRTIMIN E TYRE NGA AUTORITETET KOMPETENTE DERI NË LËSHIMIN E KËTYRE LEJEVE NGA QKB-JA , KY SUBJEKT DUHET TE APLIKOJE PER LEJE MJEDISI TË TIPIT B NE AKM-TIRANE.

ADRESA E AKM-SE, KU PUBLIKU MUND TE DERGOJE KOMENTET DHE SUGJERIMET E TIJ, ME SHKRIM APO NE FORME ELEKTRONIKE:

ADRESA: RRUGA "SAMI FRASHERI" NR.4, TIRANE, - TEL/FAX 04 2 371 237

WWW.AKM.GOV.AL

KONFORM TE TE GJITHA AKTEVE DHE PROCEDURAVE LIGJORE NE FUQI I DREJTOHEM AKM- TIRANE PER NDJEKJEN E PROCEDURES KONSULTIMIT ME PUBLIKUN DHE PALET E INTERESUARA PER APLIKIMIN PER LEJE MJEDISI TË TIPIT B:

"VEPRIMTARI TË TJERA"

ID 12.3. INSTITUCIONET SHËNDETËSORE.

KAPACITETI KUFI PER LEJET E TIPIT B: ÇDO PRODHUES I MBETJEVE SPITALORE I CILI PRODHON MË SHUMË SE 200 KG/VIT MBETJE SPITALORE TË RREZIKSHME.

TE MERRN MASA PER TE ELEMINUAR NDONJE NDOTJE AKSIDENTALE GJATE PUNES NE RAST SE ATO SHFAQEN NGA PAKUJDESI NJEREZORE.

TE NJIHEN PUNONJESIT PERIODIKISHT ME RREGULLAT E SIGURIMIT TEKNIK DHE RREGULLAT HIGJENO SANITARE QE DUHEN ZBATUAR GJATE PROCESIT TE PUNES.

TE LARGOHEN TE GJITHA MBETJET E NGURTA QE KRIJOHEN SI REZULTAT I PUNES DHE
AKTIVITETIT (NESE KA).
PER SA ME SIPER SUBJEKTI "LIFE PLUS" E USHTRON VEPRIMTARINE NE PERPUTHJE ME
LEGJISLACIONIN SHQIPTAR NE FUSHEN E MBROJTJES SE MJEDISIT, KA INVESTUAR PER
PERMIRESIMIN E MJEDISIT DHE MIREPRET ÇDO SYGJERIM NE TE MIRE TE CILESISE SE
PUNES

KERKUESI

ETLEVA KORA

TEL: 0696029152

EMAIL: info@baerconsulting.info

