

DREJTUAR: AKM-LEZHE/KUKES/SHKODER

Lenda: Kerkese per pjesemarrje ne organizimin e konsultimit me publikun dhe palet e interesuara per aplikimin per leje mjedisi te tipit b:

ID 3.1e . Përzierja e cimentos ose përdorimi i cimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të cimentos, si dhe prodhimi i llacit, kollës, gëlqeres (parafabrikateve, paletave, etj.)- kapaciteti kufi per lejet e tipit b: të gjitha instalimet

ID 3.11 Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike.
ID 7.3/c c.Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b. ose në pika të tjera të kësaj Shtoice,që përfshiinë ngrohien, por jo distilimine katranit ose bitumit në lidhie me ndonjë veprimtari prodhimi

Subjekti: MILENIUM CONSTRUCTION

Administratori: Z. David Lleshi

Vendndodhja: Lezhe Gajush



DAVID LLESHI

TIRANE

Subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" me perfaqesues ligjor z. David Lleshi merret me aktivitetin: **ID 3.1e. Përzierja e cimentos ose përdorimi i cimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të cimentos, si dhe prodhimi i llacit, kollës, gëlqeres (parafabrikateve, paletave, etj.) ID 3.11 Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike, ID 7.3/c c.Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b, ose në pika të tjera të kësaj Shtojce që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi.**

Subjekti: "MILENIUM CONSTRUCTION" me nr. Nipti: K67908503N

administratori: z. David Lleshi Vendndodhja: Lezhe Gajush

Subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" e ushtron aktivitetin ne: Lezhe Gajush

Trualli ne te cilen ndodhet objekti, shtrihet ne nje terren te rrafshet ndersa prona eshte e karakterizuar nga nje siperfaqe uniforme ku efekti i erozionit nuk eshte i ndjeshem.

Subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" ka investuar dhe disponon impiantet/makineritë e domosdoshme për zhvillimin e proceseve kryesore në prodhimin e produktit përfundimtar. Shoqeria disponon betonieret per transportin e betonit ne destinacionin e kerkuar, te cilat jane mjete te levizshme te ngarkuar mbi një (1) gjysëm-rimorkio e cila është plotësisht në përputhje me rregullat e trafikut në lidhje me përmasat, dritat, shenjat, frenat etj, dhe që janë plotësisht te unifikuara me mjetet e betonit. Mbi këtë, gjenden të montuara dhe lidhura të gjitha sistemet që kanë lidhje me depozitimin, operimin, peshimin, transportin dhe përzierjen, dhe çdo gjë tjetër që e bën makinën plotësisht të pavaruar. Përputhshmëria e plotë me rregullat e trafikut bën që ajo të mos ketë nevojë për një licensë të veçantë transporti, dhe prandaj e gjitha çka nevojitet për transportimin e saj nga një vend pune në tjetrin është një kamion i zakonshëm me dy akse.

Karakteristikat kryesore te impiantit te prodhimit te betonit

Koshat e depozitimit të agregateve → sistemi i peshimit me konvertues peshe → rrip peshimi → kontenier → mikser →një

Konvejer me fileto për çimento → sistem peshimi çimentoje 1 m3 beton kompakt (ingjeshur) → sistem peshimi i ujit → kompresor ajri 1 x 0 219 x6500mm → administrim automatik elektronik → mundësi për përdorim manual

Ekstrakt



**EKSTRAKT I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E
SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”**

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS)	K67908503N	
2. Data e Regjistrimit	21/03/2002	
3. Emri i Subjektit	MILENIUM CONSTRUCTION	
4. Forma ligjore	SHPK	
5. Data e themelimit	18/03/2002	
6. Kohëzgjatja	Nga: 18/03/2002	
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Lezhe Lezhe LEZHE SHTRAUS	
8. Kapitali	100.000,00	
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave	100,00	
9. Objekti i aktivitetit	Ndërtim civil dhe ekonomike, industriale, turistike, bujqesore, mbi 2 kate dhe kompletimi për të instalimet e nevojshme. Prodhime materiale ndërtimi si inerte, rere, çakull, gurë, mermer. Prodhim qeramike si tullat, tegulla, elementesh të parafabrikuar, betoni dhe betonarme. Punime restaurimi dhe rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike veshje fasadash, restaurim i monumenteve të kultures. Në fushën e tregtimit me shumicë e pakicë të produkteve ushqimore, industriale, materialeve të ndërtimit etj. Si dhe çdo aktivitet të lejuar me ligj. Import –Eksport të materialeve të ndryshme të ndërtimit. Magazini dhe ruajtja; dhe Aktivitete të ndërmjetimit për shitjen e lendeve të para bujqesore si kafshë të gjalla, lende e paze tekstile si dhe mallra gjysme të gatshme. Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi.	
10. Administratori/ët	David Lleshi	
10.1 Afati i emërimit	Nga: 03/06/2021	Deri: 03/06/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore		
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)		
12. Ortakët	Ndrek Lleshi	
12.1 Vlera e kapitalit	Para: 50.000,00	Natyre:
12.2 Numri i pjesëve	50,00	

Location i subjektit nga asig



Teknologjia është e thjeshtë dhe tradicionale por gjithsesi duke përdorur makineri të kohës dhe cilësore.

Mbetjet riciklohen ose grumbullohen në një pike të caktuar dhe dërgohen në vendin e caktuar nga bashkia.

Territori dhe ambienti brenda dhe jashtë është gjithmone i pastër, i sistemuar duke mbjelle bimë dekorative. Mirembahet me kujdes rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë dhe energji elektrike si dhe sistemi kullues i ujerave. Respektohen rigorozisht rregullat higjieno sanitare dhe të sigurimit teknik të punonjësve të subjektit dhe të mos ushtrohet asnjë ndikim negativ në shëndetin e popullatës.

Duhet theksuar që subjekti ka kohë që e ushtron këto aktivitete në këto ambiente dhe nuk ka patur probleme me komunitetin dhe sipërmarresit e zonës.

Trualli në të cilin ndodhet objekti, shtrihet në një terren të rrafshët ndërsa prona është e karakterizuar nga një sipërfaqe uniforme ku efekti i erozionit nuk

Territori i zgjedhur është i përshtatshëm për funksionimin e këtij aktiviteti duke paraqitur disa përparësi si:

- Sistem perspektiv të furnizimit me ujë
- Sistem perspektiv të furnizimit me energji elektrike.
- Mundësi për zbatimin korrekt të projektit
- Mundësi për ngritje të sistemit të kanalizimeve dhe shkarkimeve. Pozicioni i sheshit ka të zgjidhura disa nga problemet që lidhen me anën funksionale si:
 - Largësi të mjaftueshme nga vendet e banuara.
 - Pranë fuqisë punëtore.

Aktiviteti zhvillohet ka kohë që ekziston dhe nuk ka patur asnjë problem me komunitetin dhe nuk ka shkaktuar probleme të ndotjes së mjedisit.

Me këtë raport sigurojmë organet përkatëse shtetërore, vendim – marrëse, se projekti i zbatimit dhe teknologjia e projektuar është bashkëkohore, cilësore dhe plotëson standartet e vendosura nga bashkimi evropian.

Baza ligjore

- ❖ Ligji nr 10 431, date 9.6.2011 “Per mbrojtjen e mjedisit”
- ❖ Ligji nr 10 440, date 7.7.2011 “Per vleresimin e ndikimit ne mjedis” dhe Ndryshimet e tij.
- ❖ Ligji nr. 10 448, date 14.07.2011 “Per lejet e mjedisit
- ❖ Ligji nr. 9115, date 24.07.2003 “Per trajtimin mjedisor te ujerave te ndotur”
- ❖ Ligji nr. 9537, date 18.05.2006 “Per administrimin e mbetjeve te rrezikshme”
- ❖ Ligji 9587 date 20.07.2006 “Per mbrojtjen e biodiversitetit”
- ❖ Ligji nr. 10463, date 22.09.2011 “ Per menaxhimin e integruar te mbetjeve”
- ❖ V.k.m nr. 1189 date 18.11.2009 “Per rregullat dhe procedurat per hartimin dhe zbatimin e programit kombetar te monitorimit te mjedisit”
- ❖ Vkm nr. 402, date 30.6.2021 “Per miratimin e katalogut shqiptar te Klasifikimit te mbetjeve”
- ❖ Vkm nr.435, date.12.09.2002 “Per normat e shkarkimeve ne ajer ne republiken e shqiperise”
- ❖ Vkm nr.103, date. 31.03.2003 “Per monitorimin e mjedisit ne republiken e shqiperise”
- ❖ Vkm 435, date 12/09/2002 "Per miratimin e normave te shkarkimit ne republiken e shqiperise".
- ❖ Udhezimi nr.8, date 27.11.2007 “Per nivelet kufi te zhurmave ne mjedise te caktuara”
- ❖ Vkm 177, date 31/03/2005 "Per normat e lejuara te shkarkimeve te lengeta dhe kriteret e zonimit te mjediseve ujore pritese".
- ❖ Ligji nr. 10 433, date 16.06.2011 “Per inspektimin ne republiken e shqiperise”
- ❖ Ligji nr. 10279 , date 20.05.2010 “Per kundravajtjet administrative”
- ❖ Ligji nr. 9824, date 1.11.2007 “Per akreditimin e organizmave te vlersimit te konformitetit ne republiken e shqiperise”

Ndikimet në mjedis

Ky aktivitet nuk pritet të ketë ndikim mjedisor të matshëm pasi:

- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në ndryshimin e nivelit të ujrave tokësore, në rrugët ujore dhe në nivelin hidrostatik të ujrave nëntokësore, pasi në këtë zonë ku ndodhet objekti dhe përreth tij nuk ka burime ujore nëntokësore dhe shpime të ndryshme hidrogeologjike që do të mund të dëmtoheshin nga ky aktivitet.
- Nuk shkakton ndotje të tokës me shkarkime të ndryshme të lëngëta apo të ngurta.
- Ushtrimi i këtij aktiviteti nuk do të ndikojë në cilësinë e ajrit të zonës, pasi nuk do të ketë shkarkime në ajër të gazrave, pluhurave apo tymrave.
- Gjatë ushtrimit të këtij aktiviteti nuk do të ketë emetime të ndryshme kimike të llojeve të ndryshme.
- Nuk parashikohen dëmtime të florës dhe faunës së zonës.
- Zhurmat në mjediset e punës janë brenda normës sanitare të lejuar, dhe për pasojë as zhurmat në mjediset e jashtme nuk pritet të kenë ndikim në popullatën përreth. Niveli i zhurmës nuk i kalon 55db(a) gjatë punës. Ky nivel zhurmash është brenda normave dhe nuk ndikon në shëndetin e punonjësve.
- Ka vlera normale të temperaturës dhe të lagështisë në mjediset e punës
- Janë marrë të gjitha masat për mbrojtjen në punë nga aksidentet dhe për evitimimin e rrezikut nga zjarri.
- Fenomene të tjera. Vibracioni, nxehtësia, radiacioni, ndriçimi verbues etj. Nuk janë të pranishme.
- Trafiku gjatë këtij aktiviteti nuk do të ketë ndikime në aktivitetin rrugor.
- Projektet e tjera si: rrugët e reja, kanalet e ujrave të zeza, banesat, linja të energjisë, naftë dhe gazsjellës, linja të telekomunikacionit etj.

Zbatimi i kushteve per leje mjedisi te tipit b

- Subjekti ka siguruar zbatimin e masave qe parandalojne ndotjen e mjedisit dhe shkarkimet mbi normen e lejuar per ajrin, per ujin dhe per token, pakesimin dhe riperdorimin e mbetjeve qe gjeneron veprimtaria si dhe respektimin e kerkesave dhe te kushteve te lejes mjedisore.
- Subjekti gjate kryerjes se ketij aktiviteti lag dhe sperkat mjedisin perreth nje deri dy here ne dite per te reduktuar çlirimet e pluhurave. Furnizimi me lende te pare dhe transporti behet ne oret me trafik te pakesuar.
- Subjekti ka marre masa per lagjen e here pas hershme te ambjenteve me qellim mosngritjen e pluhurave.
- Per sa i perket ruajtjes dhe magazinimit te lendeve te para jane vene ne dispozicion ambjente te veçuara dhe te pershtatshme.
- Eshte kryer pajisja e subjektit me sinjalistiken e duhur me qellim shmangien e aksidenteve njerzore.
- Jane zbatuar te gjitha normat ligjore per shkarkimet ne toke, uje dhe ajer.
- Jane marre masa per parandalimin e renieve te zjarrit dhe jane siguruar mjetet e nderhyrjes ne rast te renies se zjarrit
- Ky aktivitet i kushton rendesi te vecante mbrojtjes se mjedisit dhe ne rast ndotje brenda apo jashte objektit do te merren masa qe te pastrohen menjehere.
 - Parkimi i mjeteve dhe ruajtja e makinerive behet brenda siperfaqes se objektit.
 - Transporti i materialeve eshte bere me mjete të pastra nga balta dhe të mbuluara. Eshte menjanuar rënia e borive të automjeteve nga shoferët për të mos krijuar zhurmë dhe stres tek banorët.
- Manikeritë jane mirëmbajtur teknikisht. Ato jane përdorur me efijencë duke minimizuar kohen gjatë së cilës mbahen ndezur motorët.
- Sherbimi i automjeteve, magazinimi ose mbajtja e mjeteve ndihmese behet ne ambiente te vecanta te tilla qe evitojne ndotjen e mjedisit nga ky proces.
- Subjekti ka zbatuar kerkesat e lejes mjedisore si dhe normat e standardet qe kane te bejne me mbrojtjen e mjedisit dhe shendetit nga ndikimet negative te veprimtarise.
- Pastrohen menjehere rrjedhjet, derdhjet, pikimet qe mund te shkaktojne automjetet gjate transportit ,per te parandaluar ndotjen e tokes.
- Respektohen standardet e normativat per nivelin e zhurmave te lejuar sipas standartit te BE-se

Konkluzione

Në materialin e mësipërm shihet se ka një ndikim minimal, por gjithsesi subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" është i ndërgjegjshëm se sado minimal ky ndikim duhet të mirëmenaxhohet dhe të bëhen përpjekje teknike për të bërë këtë ndikim me vlerë zero.

Aktiviteti konsiderohet i përshtatshëm dhe i pranueshëm në zonën e zgjedhur nga investitori, pa krijuar probleme mjedisore për zonën përreth. Subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" do ta ushtrojë veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe do të investojë për përmirësimin e mjedisit, punës dhe do të mirëpresë çdo sygjerim në të mirë të cilësisë së punës, si dhe aktiviteti ka bërë të mundur zbutjen e papunësisë në këtë zonë, duke punësuar një pjesë të mirë të banorëve të kësaj zone.

Aktiviteti jone në përputhje me vkm nr. 419 date 25.06.2014 për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave a, b dhe c, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respective të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga qkb-ja, ky subjekt duhet të aplikojë për leje mjedisi të tipit b në akm-tirane.

Akm- Lezhe për ndjekjen e procedurës konsultimit me publikun dhe palet e interesuara për aplikimin për leje mjedisi të tipit B:

"ID 3.1e . Përzierja e cimentos ose përdorimi i cimentos në masë të madhe por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të cimentos, si dhe prodhimi i llacit, kollës, gëlqeres (parafabrikateve, paletave, etj.)- kapaciteti kufi për lejet e tipit b: të gjitha instalimet ID 3.11 Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike. ID 7.3/c c.Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3.a ose 7.3.b, ose në pika të tjera të kësaj Shtojce,që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimine katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi

Te merren masa për të eliminuar ndonjë ndotje aksidentale gjatë punës në rast se ato shfaqen nga pakujdesi njëzore.

Te njihen punonjësit periodikisht me rregullat e sigurimit teknik dhe rregullat higjieno sanitare që duhen zbatuar gjatë procesit të punës.

Te largohen të gjitha mbetjet e ngurta që krijohen si rezultat i punës dhe aktivitetit (nese ka). Për sa me sipër subjekti "MILENIUM CONSTRUCTION" e ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fushën e mbrojtjes së mjedisit, ka investuar për përmirësimin e mjedisit dhe mirepret çdo sygjerim në të mirë të cilësisë së punës.

David Lleshi

Administrator

