

## **HAPJE DEGJESE**

**Kerkese per ndryshim te kushteve te lejes se  
mjedisit  
PN-0013-06-2020**

**SUBJEKTI**

**“KUKES INERTE” SHPK**

**L48421202P**

**VENDNDODHJA: Zona Minerare  
Nr.387/1,Kolsh,Kukes**

## PERSHKRIMI I PROJEKTIT Qellimi i projektit

Subjekti "KUKES INERTE" SHPK e regjistruar ne organet tatimore me nr identifikimi NIPT L48421202P  
Vendodhja e ushtrimit te veprimtarise: Zona Minerare Nr.387/1,Kolsh,Kukes.Me aktivitet actual ID  
3.7 Nxjerrja e mineraleve, reres dhe argjiles nga minierat me shfrytezim ne qiell te hapur dhe nga  
guroret.

Ne kuader te zgjerimit te aktivitetit, subjekti kerkon ndryshim te kushteve te lejes mjedisore TIPI B,  
PN-0013-06-2020, duke shtuar aktivite te meposhtme:

**ID 3.1/e Perzierja e cimentos ose perdorimi i cimentos ne mase te madhe por jo ne sheshin e  
ndertimit, perfshire ambalazhimin dhe perzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i  
blloqeve te betonit dhe produkteve te tjera te cimentos**

**ID 3.11 Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike**

Objektivi i pare i ketij aktiviteti do te jete te identifikojte ndikimet e mundshme negative mjedisoret ketij  
instalime te cilat jane:

- Emetimet ne ajer dhe zhurmat
- Ndikimi ne flore/faune
- Mbetjet e gjeneruara nga aktiviteti i punetoreve ®

Ndikime social-ekonomike

- Ndikim ne cilesine e jetes ne qendrat e banuara
- Ndikim ne rritjen e trafikut rrugor
- Ndikim ne peizazhin e zones

Objektivi i dyte i ketij aktiviteti eshte gjetja e alternativave qe jane me miqesore me mjedisin.

Vendodhja dhe karakteristikat fizike te projektit –

Vendi i ushtrimit te aktivitetit eshte : Zona Minerare Nr.387/1,Kolsh,Kukes.

**Subjekti bazuar ne ligjin 10448 klasifikohet per leje mjedisore tipi B Industria minerare: ID 3.1/e  
Perzierja e cimentos ose perdorimi i cimentos ne mase te madhe por jo ne sheshin e  
ndertimit, perfshire ambalazhimin dhe perzierjen e cimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i  
blloqeve te betonit dhe produkteve te tjera te cimentos**

**ID 3.11 Prodhimi dhe fraksionimi i produkteve minerale jometalike**

Pamje nga Assig ne subjekt



*Felix Duzi*  
KUKES INERTE SHPK  
L48421202P  
ALBANIA

Burimet e shkarkimeve nga instalimi

**Shkarkime ne ajer** - Nga zhvillimi i aktivitetit mund te kemi shkarkime ne ajer nga mjetet e transportit si dhe nga procesi i punes ne impiant dhe sipas pajisjes me leje mjedisi subjekti do te kryej monitorim e shkarkimeve periodike .

**Shkarkime ne ujra**- Per vete natyren e aktivitetit qe eshte karrier nuk kemi gjenerim te ujerave ne kanalizime pasi nuk ka uje.Por nga shtimi I aktiviteteve te tjera subjekti do te monitoroj periodikisht ujerat qe do te gjenerohen nga ushtrimi I aktivitetit


**Shkarkime ne toke**- Nga zhvillimi i aktivitetit nuk do te kete shkarkime ne toke.

**Gjenerimi i zhurmave**- Zona e operimit ka nje nivel zhurme te ulet krahasuar me pika te tjera.Zhvillimi i aktivitetit mund te ndikojte ne nje rritje shume te lehte te zhurmes. Theksojme qe subjekti operon ne mjedis te hapur dhe gjenerimi i zhurma do te jete vetem nga mjetet e transportit megjithate do te monitorohet periodikisht.

Vendi i zhvillimit te aktivitetit disponon te gjithe kapacitetin dhe hapesiren per te operuar pa krijuar ndotje dhe shqetesime.

**Natyra dhe sasite e shkarkimeve te prishme nga instalimi ne cdo vend/mjedis, si dhe identifikimi i efekteve te rendesishme te shkarkimeve ne mjedis.**

Shkarkimet qe vijne si pasoje e zhvillimit te aktivitetit nuk mund te konsiderohen ndotese. Keto shkarkime do te jene normale, brenda legjislacionit aktual ne fuqi. Operatori do te marre masa te vazhdueshme per minimizimin sa me te madh te tyre, duke bere edhe monitorimet perkatese per komponentet e cituar ne Anekset e mesiperme.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is from the Ministry of Environment and Spatial Planning (Mbrojtja e mjedisit dhe planifikimi hapësinor) of the Republic of Albania. The text on the stamp includes 'REPUBLIKË E ALBANIËS', 'MINISTRI I Mbrojtjes së mjedisit dhe planifikimit hapësinor', and 'TIRANË'. The date '12/2023' is also visible on the stamp.

## **Teknologjia dhe teknika te tjera te propozuara per parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo nuk**

Nuk kemi gjenerim te mbetjeve te ngurta por edhe ne rast gjenerimi subjekti do lidhe kontrate me subjekte te licensuara

### **Ndikimet ne ajer**

Referuar natyres se aktivitetit mund te kemi ndikime negative shume minimale ne ajer. Gjithashtu do kryhet monitorimi pas zbardhjes se lejes mjedisore

### **Ndikimet ne ujera**

Shkarkimet ne ujerat do te monitorohen periodikisht sipas kushteve te lejes mjedisore.

### **Ndikimet ne klime**

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimaterike, si ne drejtim te permiresimit ashtu edhe ne ate te perkeqesimit te saj. Nuk do kete ndryshime ne temperature, ne drejtim te eres, ne sasine e reshjeve. Pra kryerja e ketij aktiviteti nuk ndikon fare ne kushtet klimaterikete kesaj zone.

### **Ndikimet ne floren dhe faunen**

Zona ne te cilen ushtrohet aktiviteti eshte nje zone minerare dhe lejon te gjitha kushtet optimale per kryerjen e ketij aktiviteti.

### **Ndikimet nga zhurmat**

Zona ne te cilen zhvillohet aktiviteti eshte zone minerare. Per kete arsye zhurma eshte prezente nga qarkullimi rrugor i makinave dhe nga ushtrimi I aktivitetit. Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te kete ritje te nivelitte zhurmave, aq me teper ndikime negative ne kete prizem.

Infrastruktura ne te gjithe perimetrin e aktivitetit eshte e shtruar gjithashtu edhe rruga kryesore qe kalon prane aktivitetit.

Nuk pritet qe te kete ndikime negative apo ndryshime te infrastruktures.

### **Ndikimet e aktivitetit te zhvillimit mbi ndertimet, trashegimine arkitektonike historike dhe zonat e mbrojtura**

Aktiviteti qe ushtron shoqeria zbatohet ne nje zone ne siperfaqen e se ciles dhe ne nentoken e saj nuk ka ndertime lidhur me trashegimine arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe mbi veprate tjera njerezore. Kjo tregon qe zona eshte zone e lire per te realizuar kete aktivitet.


### **Ndikimi social-ekonomik**

Me operimin e ketij aktiviteti pritet kete nje impakt pozitiv ne ekonomine e vendit, ne aspektin e punesimit.

### **Eshte e mundur, per pakesimin e shkarkimeve nga instalimi, vecanerisht duke zbatuar teknikat me te mira te disponueshme**

1. Teknikat me te mira te disponueshme " (TMD) do te thote faza me efektive dhe e avancuar ne zhvillimin e aktiviteve dhe metodat e tyre te veprimit te cilat tregojne pershtatshmerir praktike te teknikave te veganta per te siguruar ne parim bazat per vlerat limite te emetjimeve

*Leji Oruzi*  
*Enxhe*



te percaktuara per te parandaluar dhe ku nuk eshte e praktikueshme, ne pergjithesi per te reduktuar emetimet dhe ndikimin i tyre ne mjedis ne teresi:

2. 'Teknika' perfshin te dyja si teknologjiine e perdorur dhe menyren ne te cilen impianti eshte projektuar, ndertuar, mirembajtur, operuar dhe gmontuar.
3. Teknikat me te mira te disponueshme' do te thote ato qe jane te zhvilluara ne nje shkalle qe lejon zbatimin ne sektorin perkates industrial, nen kushte ekonomiksht dhe teknikisht te zbatueshme, duke marre parasysh kostot dhe perparesite, nese jane apo nuk jane perdorur ose prodhuar teknikat brenda territorit te Pales ne fjale, per aq kohe sa ato jane mjaft te lejueshme per operatorin;
4. Me te mire ' do te thote me efektiv ne arrijten e nje niveli te pergjithshem te larte te mbrojtjes se mjedisit ne teresi. Ne percaktimin e teknikave me te mira te disponueshme, konsiderate te vegante duhet t'i jepet, ne pergjithesi, ose ne raste te ve?anta faktoreve te meposhtem, duke pasur parasysh kostot me te mundshme dhe perfitimet nga nje mase dhe parimet e mases paraprake dhe parandalimit:
5. Proceset e krahasueshme, pajisjet apo metodat e funksionimit te cilat kane qene provuar me sukses ne nje shkalle industriale;
6. Perparimet teknologjike dhe ndryshimet ne njohuri shkencore dhe te te kuptuarit;
7. Natyra, efektet dhe vellimi i emetimeve ne fjale;
8. Datat e montimeve per instalimet e reja apo ekzistuese;
9. Koha e nevojshme per te futur tekniken me te mire te mundshme;
10. Konsumi dhe natyra e lendeve (perfshire ujin) te perdorura ne proces dhe efikasitetin e saj te energjise;
11. Nevoja per te parandaluar apo zvogeluar ne minimum ndikimin e pergjithshem te emetimeve ne mjedis dhe rreziqet perte;
12. Nevoja per te parandaluar aksidentet dhe per te minimizuar pasojat e tyre per mjedisin. Koncepti i teknikave me te mira te disponueshme nuk i drejtohet keshillimit te ndonje teknike ose teknologjie te veqante, por marrjes parasysh te karakteristikave teknike te impianteve ne fjale, poziten e saj gjeografike dhe kushtet lokale mjedisore

#### **Alternativen ne lidhje me zgjedhjen e vendit te instalimit dhe teknologjiine e perdorur**

Ne vendodhje eshte tashme e ndertuar struktura dhe zona eshte zone minerare.

#### **Masat per parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nese eshte e nevojshme)**

**"Kukes Inerte" Shpk** gjeneron mbetje me karakter urban si pasoje e aktivitetit te punojesve te cilat vendosen ne kontenier te ndare grumbullohen,transportohen ne venddepozitimn e Njesise Vendore.Persa i perket mbetjeve nga ushtrimi i aktivitetit te tilla si mbetje sterile,mbetje pluhurash etj ato riperdoren per rehabilitimit te objektit minerar.


#### **Masat per perdorimin efigent te energjise**

**Masa te tjera te planifikuara ne perputhje me parimet e pergjithshme qe rregullojne detyrimetthemelore te operatorit, dmth:**

Jane marre masat e nevojshme per te parandaluar aksidentet dhe per te kufizuar pasojat e tyre

**Jane ndermarre masat e nevojshme, me nderprerjet definitive te aktiviteve, per te shmangur ndonje rrezik te ndotjes dhe kthimin e vendit te operimit ne gjendje te kenaqshme**

Natyra e nje aktiviteti te tille nuk preket nga nderprerje sezonale. Per kete arsye nderprerjet definitive do te shoqerohen me zbatimin e planit te cmontimit te instalimit dhe zbatimin e plote te planit te rehabilitimit te mjedisit postfunksionim. Gjithashtu per nderprerje te tilla si pasoje e avarive qe shoqerohen me ndotje te



tipeve te ndryshme duhet te njoftohen instancat shtetetore. Megjithate aktivitetit nuk parashikon nderpreje apo mbyllje te aktivitetit.

### **Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.**

Qellimet e monitorimit mjedisor: Monitorimi per parametrin qe na intereson behet nepermjet matjeve te perseritura, qe merren me nje frekuence te mjaftueshme, per te bere te mundur vleresimin e gjendjes se mjedisit dhe ndryshimeve te tij ne kohe. Eshte qe te siguroje te dhena nepermjet te cilave te vleresohet nese zhvillimi i veprimtarise eshte ne perputhje me ligjet dhe standardet mjedisore qe lidhen me te, per te vleresuar shkallen e ndikimit (nese ka), si dhe per te vleresuar performancen mjedisore te menaxhimit te saj ne kuader te permiresimit te vazhdueshem.

### **Objektivat e Monitorimit:**

Te krahasoje cilesine dhe gjendjen e mjedisit para fillimit te aktivitetit me ate gjate funksionimit te instalimeve.

Te monitoroje emetimet (nese ka) ne te gjitha fazat e zhvillimeve te projektit ne perputhje me normat dhe standardet ligjore te Shqiperise dhe BE.

Per te percaktuar efektivitetin e masave permiresuese te zbatuara nga faktoret zhvillues te aktivitetit ne rajon.

Per te percaktuar impaktet afatgjate (nese ka).

Per te percaktuar zgjatjen e kthimit ne normalitet te cilesise se mjedisit ne rajon, ne rastet kur vleresohet se ka ndikime dhe impakte ne te.

Te krijojte nje arkive (regjister) te cilesise se mjedisit, nje baze te dhenash qe do te mund te perdoret ne te ardhmen.

Per te garantuar pershtatshmerine e nje objekti mjedisor per tu perdorur per qellim te caktuar

### **Monitorimi i Planifikuar**

Monitorimi i parametrave mjedisore (ajer dhe zhurme dhe ujra )

Cdo 6 muaj


Monitorimi i trajnimeve te stafit ne raste emergjente

Cdo 6 muaj-1 vit

Cdo 1 muaj nga

mekanike te posacem

Monitorimi i gjendjes mekanike te pajisjeve operuese



Monitorimi i perdorimit eficient te energjise	Cdo 1 vit nga kompania dhe cdo 2 vjet nga Audituesi i Energjise
---	---

### NDIKIME NEGATIVE NE MJEDIS

#### **Rrezatimi Jonizues**

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi rrezatime jonizuese.

#### **Vibracionet**

Funksionimi i aktivitetit nuk gjeneron vibrime.

#### **Ndikimet ne popullsi**

Realizimi i projektit nuk do te kete ndikime ne levizjen apo zhvendosjen e popullsisë se rajonit ku zhvillohet aktiviteti. Gjate funksionimit te aktivitetit nuk ka emetime ne ajer, toke apo uje te cilat ndotin ambientin dhe te rrezikojne shendetin e punonjesve apo te popullsisë se rajonit.

#### **Ndikimet ne toke**

Nuk kemi ndotje ne toke pasi ndertesa eshte ekzistuese ,zona eshte minerare gjithashtu ambjertet e jashtme gjithashtu dhe ambjertet e brendshme jane te shtuara me beton.

**Mbetjet e ngurta- Persa i perket mbetjeve nga ushtrimi i aktivitetit te tilla si mbetje sterile,mbetje pluhurash etj ato riperdoren per rehabilitimit te objektit minerar.Dhe mbetjet nga impianti I betonit do te riperdoren dhe ne raste se do te kemi gjenerime mbetjesh te tjera do te lidhet kontrate me subjekt te licensuar**

*Felix Dushi*  
*[Signature]*  
KUKES  
INERTE  
SHPK  
1302/1987  
1302/2021 ALBANIA