



PERMBLEDHJE JOTEKNIKE,
Konsultimi me publikun

Person Fizik: "ALFAGAS" Sh.A

Nr. NIPT-i: L41909003V

**Adresa e selisë: Tirane Vaqarr VAQARR Ambjent i hapur, Zona
Kadastrale 3712, Volumi 8, Faqe 237, Nr. Pasurise 197/2**

Tirane,2025
Tiranë, Shqipëri



Pasqyra e Lendes

Pasqyra e Lendes.....	2
Figura	
1 Përmbledhje Ekzekutive	2
1.1 Baza ligjore e përmbledhjes jo teknike	3
1.2 Klasifikimi bazuar ne ligjin 10448	3
2 PËRSHKRIM I VENDNDODHJES SE OBJEKTIT	3
3 PERSHKRIMI I AKTIVITETIT	7
1.1. Pershkrimi i veprimtarise:	7
3.1 Pershkrimi i instalimeve qe bejne pjese ne projekt.....	7
3.1.1 Pershkrimi i objektit	Error! Bookmark not defined.
4 Burimet e shkarkimeve nga instalimi	8
4.1 Kushtet në vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike të ndotjes	8
4.2 Natyra dhe sasitë e shkarkimeve të pritshme nga instalimi në çdo vend/mjedis, si dhe identifikimi i efekteve të rëndësishme të shkarkimeve në mjedis	8
5 Ndikime negative në Mjedis	8
6 Teknologjia dhe teknika të tjera të propozuara për parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo nuk është e mundur, për pakësimin e shkarkimeve nga instalimi, veçanërisht duke zbatuar teknikat më të mira të disponueshme	10
7 Alternativën në lidhje me zgjedhjen e vendit të instalimit dhe teknologjinë e përdorur	10
8 Masat për parandalimin	10
8.1 Masat për parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nëse është e nevojshme).....	10
8.2 Masat për përdorimin eficient të energjisë.....	11
8.3 Masa të tjera të planifikuara në përputhje me parimet e përgjithshme që rregullojnë detyrimet themelore të operatorit, d.m.th.:.....	11
9 Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.	12

Figura

Figura 1. Vendodhja e Subjektit	4
Figura 2. Pamja e subjektit nga sistemi i ASIG	4
Figura 3. Sistemi i depozitave te shperndarjes se lendes djegese	6

1 Përmbledhje Ekzekutive

Qëllimi i përmbledhjes jo-teknike është të pasqyrojë ndikimet negative dhe pozitive të projektit si dhe të përcaktojë masat që duhet të marrë subjekti për pakësimin e ndikimeve negative në mjedis dhe komunitet. Ky raport i përmbledhjes jo-teknike do të identifikojë ndikimet e mundshme në mjedis të objektit me veprimtari: **Industria energjetike: ID 1.9** Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:

a. magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal , ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore, ose anije e ujërave të brendshme në terminal;

b. shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant. Të subjektit **"ALFAGAS" Sh.a** me theks të veçantë në rekomandimet mbi zvogëlimin e ndikimit dhe marrjen e masave të nevojshme për të minimizuar ndikimet që mund të lindin gjatë periudhës së zbatimit të projektit dhe pas përfundimit të tij. Raporti i përmbledhjes jo teknike do të diskutojë gjithashtu mbi justifikueshmerinë e projektit, alternativat e vendosjes së komponentëve të projektit të tilla si planet e projektit dhe konsideratat mjedisore. Përmbledhja për më tepër do të sigurojë një plan për lehtësim dhe një program monitorimi të cilat mund të zbatohen gjatë dhe pas përfundimit të punimeve të propozuara.

1.1 Baza ligjore e përmbledhjes jo teknike

Legjislacioni për mjedisin ka për qëllim mbrojtjen e mjedisit në një nivel të lartë, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Hartimi i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis është kërkesë e legjislacionit shqiptar dhe si i tillë ai hartohet në mbështetje të plotë me të. Parandalimin dhe shmangien e reziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, siguri.

1.2 Klasifikimi bazuar ne ligjin 10448

Industria energjetike: ID 1.9 Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj:

a. magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal , ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë hekurudhore, ose anije e ujërave të brendshme në terminal;

b. shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant

2 PËRSHKRIM I VENDNDODHJES SE OBJEKTIT

Për aplikimin e pajisjes me leje mjedisore B është e domosdoshme njohja me projektin, qëllimin dhe objektivat e tij, vendndodhjen, teknologjinë e përdorur, infrastruktura ndihmëse, informacioni është marrë mjaft idetajuar nga Subjekti "AlfaGas" sh.a) dhe perfaqesuesi Z. Andi Kumbaro i cili ka bashkëpunuar dhe ka qenë shumë i interesuar që ky dokument të ishte sa më i plotë.

Zona e operimit do jete ne adresën Porto Romano, 700 metra ne veri te Hidrovorit, Zona Kadastrale 3184, Numer Pasurie 65/106, ne Durres. Subjekti



Koordinatat e objektit sipas Sistemit Koordinativ GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4

PIKA	Kordinatat GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4	
	X	Y
1	4368676.23	4584223.64
2	4368699.07	4584180.59
3	4368603.62	4584134.24
4	4368582.30	4584174.16

Tabela 2. Kordinatat GAUS KRUGE: 1942_GK_ZONE_4 te subjektit

Objekti ndodhet ne Durres, Porto Romano, 700 metra ne veri te Hidrovorit, Zona Kadastrale 3184, Numer Pasurie 65/106.

2.1 PLANIMETRIA E INSTALIMI






Figura 3. Planimetri e lidhjes me depozitat





The structure
imposed by the
fuel tank

Distance to the
center of the fuel
tank



Distance
to the center of the fuel tank
to the center of the fuel tank
to the center of the fuel tank

Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status



Distance
to the center of the fuel tank
to the center of the fuel tank
to the center of the fuel tank

Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status
Project Name	Project Number	Project Date	Project Status

Handwritten signature or initials.

3 PERSHKRIMI I AKTIVITETIT

Pershkrimi i veprimtarise:

Dy depozitat e perfshira ne kete leje jane ne pronesi te AV INTERNATIONAL GROUP Sha dhe ndermet dy subjekteve eshte e lidhur nje kontrate qeraje per perdorimin e ketyre depozitave nga ana e Alfagas Sh.a. Si rrjedhim te gjithë dokumentet bashkengjitur aplikimi, si procesi teknologjik, projekti I mbrojtjes ndaj zjarri dhe vertetimi teknik jane ne emer te AV INTERNATIONAL GROUP Sha, si zoterues i ketyre depozitave. Gjithashtu kontratat per furnizimin e energjise, ujit dhe pastrimin e depozitave jane ne emer te AV INTERNATIONAL GROUP Sha duke qene se toka dhe depozitat jane ne pronesi te saj.

3.1 Pershkrimi i instalimeve qe bejne pjese ne projekt

Brenda kesaj siperfaqeje te marre me qera janë vendosur

- Zyra e administratës
- Magazinimi i produktit përfundimtar

Subjekti realizon importim dhe depozitim te lendeve te karburanteve te dedikuara per shpërndarje ne pika te tjera ne republikën e shqiperise. Kerkesa per leje mjedisore te tipit B ka per qellim vleresimin e ndikimeve te mundshme ne mjedis te ketij lloj aktiviteti.

Vendi ne te cilin zhvillohet veprimtaria janë tanke depozita te vendosura dhe ndërtuara per kete lloj aktiviteti. Aktiviteti eshte përdorur dhe me pare nga kompani te tjera po ne te njëjtën fushe veprimi

Projekti eshte hartuar ne perputhje me normativat, kushtet teknike dhe kerkesat qe jane te aplikueshme ne Shqiperi.

- projektimi i depozitave te naftes dhe nenprodukteve te saj me presion te avujve te ngopur jo me te larte se 2000 pa.
- instruksioni per projektimin e tubacioneve teknologjike metalike me presion py deri ne 10mpa.
- rezervuar celiku vertikal per ruajtjen e naftes dhe nenprodukteve te saj me presion te avujve te ngopur jo me te larte se 2000 pa.
- furnizimi me uje, rrjeti i shperndarjes ne ndertesave
- kanalizimi. Rrjeti i jashtem dhe pajisjet.
- ujesjellesi i brendshem dhe kanalizimi i ndertesave
- rregullat e ndertimit dhe te instalimeve elektrike
- instruksion per projektimin e pajisjeve elektrike, ndricimit dhe furnizimit me energji elektrike te objekteve industriale
- instruksion per montimin e pajisjeve elektrike, ndricimin, rrjetin e furnizimit me energji ne zona me rrezikshmeri shperthimi.
- Instruksion per projektin dhe vendosjen e rrufepritesve te ndertimeve dhe godinave
- Per kabllot elektrike
- Instruksion per projektimin dhe furnizimin me energji elektrike te nderrmarrjeve dhe objekteve industriale
- Shkarkimi i ngarkesave elektrostatische e instalimet perkatese
- Konstruksionet elektrostatische
- Rregullat per sigurimin dhe shfrytezimit te konstruksioneve elektrike
- Ndricimi natyral dhe artificial. Normat e projektimit
- Kushtet ndertimore klimaterike dhe gjeofizike
- Sistemet e brendshme sanitare-teknike
- Sistemi i ngrohjes
- Sistemi i automatizimit

Gjate hartimit te projektit dhe zgjidhjeve teknologjike ndertimore dhe instalatore, per ngritjen e depozites, jane shfrytezuarr arritjet e perparuara te ndertimit bazave te naftes, qe sigurojne aftesine konkuruese, pune te sigurte dhe pa avari

4 Burimet e shkarkimeve nga instalimi

Shkarkime në ajër - Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi shkarkime, por mund të kemi çlirime të lehta nga mjetet të cilat vijnë për tu furnizuar. Komponentë të çliruar mund të citojmë CO, NO₂, SO₂. Zona në fjalë është zone urbane shume e frekuentuar. Kështu që gjenerimi i gazeve nga mjetet do të jete ne intervale te shkurtra kohe dhe mund te konsiderohet i papërfillshëm. Duhet të theksojmë edhe faktin se mjetet gjate furnizimit me lende djegëse fiken.

Shkarkime në ujëra- Ujërat e nyjave sanitare do të shkarkohen në grope septike.

Shkarkime ne toke- Nga zhvillimi i aktivitetit nuk do të këtë shkarkime në tokë, mbetjet të cilat do të gjenerohen si pasoje e aktivitetit të konsumit të punonjësve do te grumbullohen dhe do te depozitohen fillimisht në kontejner të mbyllur ne ambientet e aktivitetit dhe ne fund te çdo dite pune do te largohen për ne vendet e përbashkëta te administruara nga Pushteti Vendor, ndërsa mbetje nga procesi teknologjik janë vetëm kontenierert plastik te cilat u kthehen furnitorëve per rimbushje

Gjenerimi i zhurmave- Zona e operimit ka një nivel zhurme goxha te larte krahasuar me pika te tjera. Zhvillimi i aktivitetit mund te ndikojë ne një rritje shume te lehte te zhurmës për mos thënë që do jete e papërfillshme. Brenda aktivitetit nuk do të lejohet rënia e burisë.

4.1 Kushtet në vendndodhjen e instalimit dhe rastet e njohura historike të ndotjes

Vendi i zhvillimit te aktivitetit disponon te gjithë kapacitetin dhe hapësirën për te operuar pa krijuar ndotje dhe shqetësime.

4.2 Natyra dhe sasi të shkarkimeve të pritshme nga instalimi në çdo vend/mjedis, si dhe identifikimi i efekteve të rëndësishme të shkarkimeve në mjedis

Shkarkimet që vijnë si pasoje e zhvillimit të aktivitetit nuk mund të konsiderohen ndotëse. Këto shkarkime do te jene normale, brenda legjislacionit aktual ne fuqi. Operatori do te marre masa te vazhdueshme për minimizimin sa me te madh te tyre, duke bere edhe monitorimet përkatëse për komponentët e cituar ne Aneket e mësipërme.

5 Ndikime negative në Mjedis

NDIKIME NEGATIVE NE MJEDIS

Rrezatimi Jonizues

Nga zhvillimi i aktivitetit nuk kemi rrezatime jonizuese.

Vibracionet

Funksionimi i aktivitetit gjeneron vibrime shume te lehta vetëm ne rastet kur autobotet transportojnë lendet djegëse, e cila ndodh vetëm ne harqe kohore te shkurtra, gjithashtu edhe ne momentin kur furnizohen mjete te renda. Këto vibrime janë shumë të lehta, nuk ndikojnë negativisht në mjedisin e zonës, shqetësimin e banoreve apo bizneseve që ndodhen në afërsi te aktivitetit.

Ndikimet në popullsi

Realizimi i projektit nuk do te këtë ndikime ne lëvizjen apo zhvendosjen e popullsisë se rajonit ku zhvillohet aktiviteti. Gjate funksionimit te aktivitetit nuk ka emetime në ajër, toke apo ujë te cilat ndotin ambientin dhe te rrezikojnë shëndetin e punonjësve apo te popullsisë se rajonit.

Ndikimet ne toke

Aktiviteti i furnizimit me naftë, benzine dhe shiña e nënprodukteve të tyre nuk gjeneron shkaktime
ne toke.

Mbejetet e ngurta

Mbejetet e ngurta qe dalin si rezultat i aktivitetit te punonjësve do te grumbullohen ne vendet e
caktuara nga shpëderia dhe me pas do te derigojen për ne vendet e caktuara nga Pushteti Vendor,
kompania do te punoje për ndarjen e tyre qe ne vendburim, nëpërmjet kontenerëve me ngjyra.

Ndikimet ne ajër

Referuar natyrës se aktivitetit mund te kemi ndikime negative ne ajër. Cilime minimale në ajër,
mund te kemi vetëm ne momentin e ndezjes se mjeteve pas furnizimit me karburant, megjithatë ne
pikëpamjen mjedisor dhe shëndetësore këto ndikime mund te konsiderohen te papërfilishme.

Ndikimet ne ujera

Funksionimi i aktivitetit nuk do te ketë ndikime ne ujera.

Ndikimet ne klime

Gjate zhvillimit te aktivitetit nuk priten ndryshime te dukshme klimatike, si ne drejtim te
përmirësimit ashtu edhe ne atë te përkëqësimit te saj. Nuk do ketë ndryshime ne temperatura, ne
drejtim te erës, ne sasinë e reshjeve. Pra kryejta e këtij aktiviteti nuk ndikon fare ne kushtet
klimatike te kësaj zone.

Ndikimet ne floren dhe faunen

Zona në te cilën ushtrohet aktiviteti është një zonë urbane dhe nuk mund te analizojmë ndikime ne
flore dhe faune. Operatori do te shijoje sipërfaqet e gjetëna për një pamje vizuale me te
kënaqshme për syrin dhe për te mirat ne pikëpamjen mjedisorë.

Ndikimet nga zhurmat

Zona ne te cilën zhvillohet aktiviteti është një zone urbane shume e frekuentuar. Për këtë arsye
zhurma është prezente ne çdo ore te ditës nga qarkullimi rrugor i makinave ashtu edhe nga ai
njerëzor. Nga funksionimi i aktivitetit nuk pritet te ketë njiye te njeite te zhurme, aq me teper
ndikime negative ne këtë prizem.

Ndikimet e aktivitetit te zhvillimit ne rrugët lokale dhe transportin

Infrastruktura ne te gjithë perimetrit e aktivitetit është e shtruar gjithashtu edhe rruga kryesore qe
kalon pranë aktivitetit. Nuk pritet qe te ketë ndikime negative apo ndryshime te infrastrukturës.

**Ndikimet e aktivitetit te zhvillimit mbi ndërtimet, trashëgiminë arkitektonike historike dhe
zonat e mbrojtura**

Aktiviteti që ushtron shpëderia zbatohet në një zonë në sipërfaqen e së cilës dhe në nëntokën e
saj nuk ka ndërtime idhur me trashëgiminë arkitektonike dhe historike, tiparet arkeologjike, si dhe
mbi vepra te tjera njerëzore. Kjo tregon që zona është zonë e lirë jo vetëm për të realizuar këtë
aktivitet.

Ndikime ne rrjetin hidrografik

Nayra e aktivitetit nuk kërkon përdorim te ujit. Përdorimi i ujit qe do përdoret për nyjet sanitare do
te kryhet nga rrjet publik dhe do te shkaktohet ne rrjetin e kanalizimeve te zonës.

Ndikimi social-ekonomik

Me operimin e këtij aktiviteti pritet te ketë një impakt pozitiv ne ekonominë e vendit, ne aspektin e
punësimit.

6 Teknologjia dhe teknika të tjera të propozuara për parandalimin e shkarkimeve ose, kur kjo nuk është e mundur, për pakësimin e shkarkimeve nga instalimi, veçanërisht duke zbatuar teknikat më të mira të disponueshme

- Teknikat më të mira të disponueshme " (TMD) do të thotë faza më efektive dhe e avancuar në zhvillimin e aktiviteteve dhe metodat e tyre të veprimit të cilat tregojnë përshtatshmërinë praktike të teknikave të veçanta për të siguruar në parim bazat për vlerat limite të emetimeve të përcaktuara për të parandaluar dhe ku nuk është e praktikueshme, në përgjithësi për të reduktuar emetimet dhe ndikimin i tyre në mjedis në tërësi;
- 'Teknika' përfshin të dyja si teknologjinë e përdorur dhe mënyrën në të cilën impianti është projektuar, ndërtuar, mirëmbajtur, operuar dhe çmontuar.
- Teknikat më të mira të disponueshme' do të thotë ato që janë të zhvilluara në një shkallë që lejon zbatimin në sektorin përkatës industrial, nën kushte ekonomikisht dhe teknikisht të zbatueshme, duke marrë parasysh kostot dhe përparësitë, nëse janë apo nuk janë përdorur
- ose prodhuar teknikat brenda territorit të Palës në fjalë, për atë kohë sa ato janë mjaft të lejueshme për operatorin;
- Me të mirë ' do të thotë më efektiv në arritjen e një niveli të përgjithshëm të lartë të mbrojtjes së mjedisit në tërësi. Në përcaktimin e teknikave më të mira të disponueshme, konsideratë të veçantë duhet t'i jepet, në përgjithësi, ose në raste të veçanta faktorëve të mëposhtëm, duke pasur parasysh kostot me të mundshme dhe përfitimet nga një masë dhe parimet e masës paraprake dhe parandalimit:
- Proceset e krahasueshme, pajisjet apo metodat e funksionimit të cilat kanë qenë provuar me sukses në një shkallë industriale;
- Përparimet teknologjike dhe ndryshimet në njohuri shkencore dhe të të kuptuarit;
- Natyra, efektet dhe vëllimi i emetimeve në fjalë;
- Datat e montimeve për instalimet e reja apo ekzistuese;
- Koha e nevojshme për të futur teknikën më të mirë të mundshme;
- Konsumi dhe natyra e lëndëve (përfshirë ujin) të përdorura në proces dhe efikasitetin e saj të energjisë;
- Nevoja për të parandaluar apo zvogëluar në minimum ndikimin e përgjithshëm të emetimeve në mjedis dhe rreziqet për të;
- Nevoja për të parandaluar aksidentet dhe për të minimizuar pasojat e tyre për mjedisin. Koncepti i teknikave më të mira të disponueshme nuk i drejtohet kështillimit të ndonjë teknike ose teknologjie të veçantë, por marrjes parasysh të karakteristikave teknike të impianteve në fjalë, pozitën e saj gjeografike dhe kushtet lokale mjedisore

7 Alternativën në lidhje me zgjedhjen e vendit të instalimit dhe teknologjinë e përdorur

Aktivitetit është ekzistues dhe që ne fillim ka qenë ne të njëjtën vendndodhje, kjo sepse është në një zonë shumë të frekuentuar e cila sa vjen dhe zhvillohet me shumë. Për këtë arsye edhe fitimet ekonomike arrijnë targetin që kompania i ka vendosur vetes. Teknologjia është bashkohore dhe cilësia e hidrokarburit është e lartë, duke rritur fluksin e punës.

8 Masat për parandalimin

8.1 Masat për parandalimin dhe rikuperimin e mbetjeve (nëse është e nevojshme)

- Grumbullimi i mbetjeve urbane në kontenerëve të posaçëm dhe hermetik për të evituar aromat e pakëndshme sidomos në periudhë reshjesh dhe thatësire.
- Diferencimi i mbetjeve të ardhura nga aktiviteti i punonjësve që në burim në kosha me ngjyra.
- Depozitimi periodik në vendet e përbashkëta që administrohen dhe tërhiqen nga Njësia e Qeverisjes Vendore.

- Mbatja e regjistrave për sasinë e mbetjeve të gjeneruar dhe depozitimi i tyre në harqe kohore 6-mujore në instancat shtetërore përkatëse.

8.2 Masat për përdorimin eficient të energjisë

- Auditimi vjetor, nga auditues në procese për evidentimin e përdorimit eficient të energjisë.
- Kolaudimi i vazhduar i impianteve.
- Vlerësimi nga menaxheri i energjisë për gjendjen e implantit dhe vlerësimi i pjesëve me të reja.
- Vendosja apo zëvendësimi i pajisjeve jo më vonë se 2 vjet pas përfundimeve të dalë nga Audituesi i Energjisë.

8.3 Masa të tjera të planifikuara në përputhje me parimet e përgjithshme që rregullojnë detyrimet themelore të operatorit, d.m.th.:

Janë marrë masat e nevojshme për të parandaluar aksidentet dhe për të kufizuar pasojat e tyre

Detyrimet e punëdhënësit

- Punëdhënësi vetë ose personi përgjegjës që ka ngarkuar, duhet t'u bëjë të ditur punëmarrësve:
- Specifikat e punës në vendin e punës ku punon secili.
- Pajisjet që do të përdoren.
- Mundësitë për aksidente, shkaqet dhe masat për menjanimin e tyre.
- Rregulloret e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë në Republikën e Shqipërisë, aktet ligjore dhe udhëzimet në zbatim të tyre, lëshuar nga institucionet përgjegjëse.
- Veçoritë e punës, ku do të punohet, rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes në punë për të shmangur aksidentet dhe ruajturi shëndetin e punonjësve që do të punojnë.

Përveç sa më sipër punëdhënësi ka detyrë që:

- Të sigurojë për çdo rast ndihmën e parë mjekësorë.
- Të vendos në territorin e instalimit, në vende të dukshme tabelat me rregullat bazë të sigurimit teknik dhe të mbrojtjes në punë.
- Të bëjë instruktimin periodik të punonjësve dhe të plotësoj për këtë qëllim formularët bazë të përcaktuar në rregulloret e sigurimit teknik.

Detyrimet e punëmarrësit

- Të njoh mirë procesin e punës dhe makineritë apo pajisjet që ka në përdorim.
- Të njoh rregullat e sigurimit teknik që lidhen me frontin e punës ku punon.
- Të mbrojë veten dhe shokët gjatë punës.
- Kur konstaton rrezik apo mundësi të ndodhjes së avarive që çojnë në rrezikim të jetës, të dijë çfarë masa duhen marrë për shmangien e rrezikut.
- Të dijë të përdorë mjetet mbrojtëse në punë

Janë ndërmarrë masat e nevojshme, me ndërprerjet definitive të aktiviteteve, për të shmangur ndonjë rrezik të ndotjes dhe kthimin e vendit të operimit në gjendje të kënaqshme

Natyrë e një aktiviteti të tillë nuk preket nga ndërprerje sezonale. Për këtë arsye ndërprerjet definitive do të shoqërohen me zbatimin e planit të çmontimit të instalimit dhe zbatimin e planeve të rehabilitimit të mjedisit post funksionim. Gjithashtu për ndërprerje të tilla si pasojë e avarive që shoqërohen me ndotje të tipeve të ndryshme duhet të njoftohen instancat shtetërore. Megjithatë aktiviteti nuk parashikon ndërprerje apo mbyllje të aktivitetit.

9 Monitorimi i planifikuar i shkarkimeve nga instalimi.

Qëllimet e monitorimit mjedisor Monitorimi për parametrin që na intereson bëhet nëpërmjet matjeve të përsëritura, që merren me një frekuencë të mjaftueshme, për të bërë të mundur vlerësimin e gjendjes së mjedisit dhe ndryshimeve të tij në kohë. Është që të sigurojë të dhëna nëpërmjet të cilave të vlerësohet nëse zhvillimi i veprimtarisë është në përputhje me ligjet dhe standardet mjedisore që lidhen me të, për të vlerësuar shkallën e ndikimit (nëse ka), si dhe për të vlerësuar performancën mjedisore të menaxhimit të saj në kuadër të përmirësimit të vazhdueshëm.

Objektivat e Monitorimit:

- Të krahasojë cilësinë dhe gjendjen e mjedisit para fillimit të aktivitetit me atë gjatë funksionimit të instalimeve.
- Të monitorojë emetimet (nëse ka) në të gjitha fazat e zhvillimeve të projektit në përputhje me normat dhe standardet ligjore të Shqipërisë dhe BE.
- Të përcaktojë nëse ndryshimet e mundshme mjedisore janë si rezultat i zhvillimeve të aktiviteteve që kryhen në rajonin ku ndodhet objekti ku janë instaluar linja e prodhimit dhe nëse ka lidhje dhe impakte kumulative me aktivitetin e propozuar.
- Për të përcaktuar efektivitetin e masave përmirësuese të zbatuara nga faktorët zhvillues të aktivitetit në rajon.
- Për të përcaktuar impaktet afatgjatë (nëse ka).
- Për të përcaktuar zgjatjen e kthimit në normalitet të cilësisë së mjedisit në rajon, në rastet kur vlerësohet se ka ndikime dhe impakte në të.
- Të krijojë një arkiva (regjistër) të cilësisë së mjedisit, një bazë të dhënash që do të mund të përdoret në të ardhmen.
- Për të garantuar përshtatshmërinë e një objekti mjedisor për tu përdorur për qëllim të caktuar

Monitorimi i Planifikuar	
Monitorimi i parametrave mjedisore (ajër dhe zhurme)	Çdo 6 muaj
Monitorimi i papërshkueshmërisë së depozitave	Periodik
Monitorimi i trajnimeve të stafit në raste emergjente	Çdo 6 muaj-1 vit
Monitorimi i gjendjes mekanike të pajisjeve operuese	Çdo ditë nga punonjësi i impiantit Çdo 1 muaj nga mekanike të posaçëm
Monitorimi i përdorimit eficient të energjisë	Çdo 1 vit nga kompania dhe çdo 2 vjet nga Audituesi i Energjisë